

# Unser Angebot an professionellen Medien



# Medienangebot von Epson

Entdecken Sie das große Medienangebot von Epson für Indoor- und kurzzeitige Outdoor-Anwendungen.

Unser umfangreiches Angebot an Druckmedien erfüllt die Anforderungen von Künstlern, Fotografen und Druckern, die Wert auf hochwertige, langlebige und lichtbeständige Bilder sowie auf Flexibilität und schnelle Arbeitsabläufe legen.

Egal, ob Sie beeindruckende Fotos, Kunstwerke, eine High-End-Kundenbroschüre, ein Roll-up-Display, POS-Material, Werbetechnik oder eine technische CAD-Zeichnung erstellen müssen – Epson verfügt über das passende Medium für Ihre Druckanforderungen. Da die Medien mit den Epson Großformatdruckern mit wasserbasierter Pigmenttinte nahtlos zusammenarbeiten, können Sie bei jedem Druck eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit erzielen.

Erwecken Sie aufwändigste Designs, Fotos und Illustrationen mit Medien und Produkten zum Leben, die für hochwertige Drucke perfekt aufeinander abgestimmt sind.

# Leinwand

Mithilfe des professionellen Leinwandangebots von Epson können Künstler\*innen und Fotografen\*innen edle Drucke in Ausstellungsqualität erstellen, die gleichmäßige, präzise Farben und Detailschärfe liefern. Die Polyester-/Baumwollmischungen mit Satin- oder Matt-Beschichtung und einmaliger Struktur erwecken den Anschein, dass der Ausdruck ein Original ist. Diese Medien sind dehnbar und somit zum Aufziehen auf Keilrahmen geeignet; sie sind außerdem wasserabweisend, von hervorragender Langlebigkeit und bieten höchste Qualität für Leinwandkunst. Künstler\*innen und Fotografen\*innen, die sich brillante und gleichmäßige Farben und Hauttöne wünschen, werden diese hochwertigen Epson Leinwände zu schätzen wissen.

## Premium Canvas Satin<sup>1, 2</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
329 mm x 6,1 m	C13S041845	350
432 mm x 12,2 m	C13S041846	350
610 mm x 12,2 m	C13S041847	350
1.118 mm x 12,2 m	C13S041848	350
1.524 mm x 12,2 m	C13S045065	350

## Water Resistant Matte Canvas<sup>1, 2</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
432 mm x 12,2 m	C13S042013	375
610 mm x 12,2 m	C13S042014	375
1.118 mm x 12,2 m	C13S042016	375
1.524 mm x 12,2 m	C13S045064	375



# Mattes Finish

Bei dem Angebot an matten Papieren von Epson bleiben hinsichtlich Qualität und Auswahl keine Wünsche offen. Diese Papiere bieten eine herausragende Farbwiedergabe, eine weiche Struktur und erstklassige Licht- und Schattendetails. Ihrer Kreativität können Sie freien Lauf lassen, egal ob bei Fotografie, digitaler Kunst oder Basteln. Ob Sie nun nach einer alternativen Oberfläche suchen, um Fotos mit intensiven Farben und hoher Auflösung zu produzieren, oder nach vielseitigen Medien, die sich gut laminieren lassen – Epson bietet für jedes gewünschte Ergebnis verschiedene Lösungen.

## Enhanced Matte Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A4 (250 Blatt)	C13S041718	192
DIN A3+ (100 Blatt)	C13S041719	192
DIN A2 (50 Blatt)	C13S042095	192
432 mm x 30,5 m	C13S041725	189
610 mm x 30,5 m	C13S041595	189
1.118 mm x 30,5 m	C13S041597	189
1.626 mm x 30,5 m	C13S042135	189

## Archival Matte Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A3 (50 Blatt)	C13S041344	189
DIN A3+ (50 Blatt)	C13S041340	189

## Presentation Matte Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 25 m	C13S041295	172
1.118 mm x 25 m	C13S041220	172

## Doubleweight Matte Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 25 m	C13S041385	180
1.118 mm x 25 m	C13S041387	180

## Singleweight Matte Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
432 mm x 40 m	C13S041746	120
610 mm x 40 m	C13S041853	120
1.118 mm x 40 m	C13S041855	120

## Photo Quality Ink Jet Paper DIN A3, (100 Blatt)

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A3 (100 Blatt)	C13S041068	102
DIN A3+	C13S041069	102
DIN A2	C13S041079	102

# Fotos

Die hochwertigen Fotopapiere von Epson bieten professionellen Digitalfotografen\*innen eine perfekte Oberfläche und ermöglichen Ausdrücke in Ausstellungsqualität. Vom Porträt bis hin zum Landschaftsbild produzieren diese sofort trocknenden Papiere lebhaftere, lebensechte Bilder und erweitern die Möglichkeiten beim kreativen Fotografieren.

Die hochwertigen Fotopapiere von Epson sind in verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich und verfügen über eine Schicht, auf der Tinte sofort trocknet. Von ambitionierten Amateuren\*innen bis zu erfahrenen Profis findet hier jeder die passende Lösung. Unser Produktsortiment umfasst Hochglanz-Oberflächen, die traditionell von Hochzeits-, Kunst- und Portrait-Fotografen\*innen bevorzugt werden, glänzende Oberflächen, die ein außerordentlich breites Farbspektrum erlauben, und seidenmatte Oberflächen, die Blendlicht reduzieren.

Für Fotografen\*innen, die klassisches Fotopapier benötigen, wird das faserbasierte Traditional Photo Paper von Epson empfohlen, das die Kunstfertigkeit von traditioneller Fotografie mit der Leichtigkeit und Kontrollierbarkeit digitaler Bilder kombiniert. Dieses einzigartige Medium wurde in Zusammenarbeit mit vielen branchenführenden Profifotografen\*innen entwickelt. Es bietet dieselben tiefen Schwarztöne, dezente Farbtonabstufungen und lang haltbare Ergebnisse wie seinerzeit in der Dunkelkammer verwendetes Fotopapier. Dank technologischer Fortschritte unterstützt dieses Papier Ausdrücke sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe.

## Premium Luster Photo Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A4 (250 Blatt)	C13S041784	250
DIN A3+ (100 Blatt)	C13S041785	250
DIN A2 (25 Blatt)	C13S042123	250
300 mm x 30,5 m	C13S042078	260
406 mm x 30,5 m	C13S042079	260
508 mm x 30,5 m	C13S042080	260
610 mm x 30,5 m	C13S042081	260
1.118 mm x 30,5 m	C13S042083	260
1.524 mm x 30,5 m	C13S042134	260

## Premium Semigloss Photo Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A3 (20 Blatt)	C13S041334	250
DIN A3+ (20 Blatt)	C13S041328	250
DIN A2 (25 Blatt)	C13S042093	250
329 mm x 10 m	C13S041338	250
406 mm x 30,5 m	C13S041743	250
610 mm x 30,5 m	C13S041641	250
1.118 mm x 30,5 m	C13S041643	250
1.524 mm x 30,5 m	C13S042133	250
419 mm x 30,5 m	C13S042075	165
610 mm x 30,5 m	C13S041393	165
1.118 mm x 30,5 m	C13S041395	165
1.524 mm x 30,5 m	C13S042137	165

## Premium Glossy Photo Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A3 (20 Blatt)	C13S041315	255
DIN A3+ (20 Blatt)	C13S041316	255
DIN A2 (25 Blatt)	C13S042091	255
210 mm x 10 m	C13S041377	255
329 mm x 10 m	C13S041379	255
406 mm x 30,5 m	C13S041742	260
610 mm x 30,5 m	C13S041638	260
1.118 mm x 30,5 m	C13S041640	260
1.524 mm x 30,5 m	C13S042132	260
406 mm x 30,5 m	C13S042076	165
610 mm x 30,5 m	C13S041390	165
1.118 mm x 30,5 m	C13S041392	165
1.524 mm x 30,5 m	C13S042136	165

## Photo Paper Gloss

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
432 mm x 30,5 m	C13S041892	250
610 mm x 30,5 m	C13S041893	250
914 mm x 30,5 m	C13S041894	250
1.118 mm x 30,5 m	C13S041895	250

## Premium Semimatte Photo Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
406 mm x 30,5 m	C13S042149	260
610 mm x 30,5 m	C13S042150	260
1.118 mm x 30,5 m	C13S042152	260

## Traditional Photo Paper<sup>1, 2</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A4 (25 Blatt)	C13S045050	330
DIN A3+ (25 Blatt)	C13S045051	330
DIN A2 (25 Blatt)	C13S045052	330
432 mm x 15 m	C13S045054	300
610 mm x 15 m	C13S045055	300
1.118 mm x 15 m	C13S045056	300
1.626 mm x 15 m	C13S045107	300



# Kunstdruck

Das Medienangebot für Kunstdrucke wurde auf die Anforderungen professioneller Künstler\*innen und Fotografen\*innen zugeschnitten, die archivierbare Druckmedien in unterschiedlichen Gewichtskategorien und Oberflächenstrukturen benötigen. Epson bietet Papiere aus Baumwolle, die 100 % säurefrei sind und Tinte aufnehmende Schichten aufweisen, die umfangreiche Details und ein hervorragendes Finish für Schwarzweiß- und Farbbilder ermöglichen. Die samtartigen Oberflächen sind unter Fotografen\*innen und Künstler\*innen besonders beliebt, da sie den Eindruck eines Original-Kunstwerks erwecken.

Die Kunstdruckmedien von Epson sorgen nicht nur für eine hohe Druckqualität und eine lange Haltbarkeit, sondern produzieren auch die feinen Graustufen, leuchtenden Farben und Verläufe von feinen Kunstwerken. Sie sind als Einzelblatt oder Rolle erhältlich und bieten je nach Auftragsgröße eine flexible Auswahl.

## UltraSmooth Fine Art Paper<sup>1</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A3+ (25 Blatt)	C13S041896	325
432 mm x 15,2 m	C13S042074	250
610 mm x 15,2 m	C13S041782	250
1.118 mm x 15,2 m	C13S041783	250

## Watercolor Paper Radiant White<sup>1</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A3+ (20 Blatt)	C13S041352	190
610 mm x 18 m	C13S041396	190
1.118 mm x 18 m	C13S041398	190

## Fine Art Cotton Smooth Natural<sup>1</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A4 (25 Blatt)	C13S450267	300
DIN A3+ (25 Blatt)	C13S450268	300
DIN A2 (25 Blatt)	C13S450269	300
432 mm x 15 m	C13S450263	300
610 mm x 15 m	C13S450264	300
1.118 mm x 15 m	C13S450265	300
1.626 mm x 15 m	C13S450266	300

## Fine Art Cotton Textured Natural<sup>1</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A4 (25 Blatt)	C13S450281	300
DIN A3+ (25 Blatt)	C13S450282	300
DIN A2 (25 Blatt)	C13S450283	300
432 mm x 15 m	C13S450277	300
610 mm x 15 m	C13S450278	300
1.118 mm x 15 m	C13S450279	300
1.626 mm x 15 m	C13S450280	300

## Fine Art Cotton Smooth Bright<sup>1</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A4 (25 Blatt)	C13S450274	300
DIN A3+ (25 Blatt)	C13S450275	300
DIN A2 (25 Blatt)	C13S450276	300
432 mm x 15 m	C13S450270	300
610 mm x 15 m	C13S450271	300
1.118 mm x 15 m	C13S450272	300
1.626 mm x 15 m	C13S450273	300

## Fine Art Cotton Textured Bright<sup>1</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A4 (25 Blatt)	C13S450288	300
DIN A3+ (25 Blatt)	C13S450289	300
DIN A2 (25 Blatt)	C13S450290	300
432 mm x 15 m	C13S450284	300
610 mm x 15 m	C13S450285	300
1.118 mm x 15 m	C13S450286	300
1.626 mm x 15 m	C13S450287	300


## Velvet Fine Art Paper<sup>1, 2</sup>

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A3+ (20 Blatt)	C13S041637	260
DIN A2 (25 Blatt)	C13S042096	260

# Produktionsmedien

Optimieren Sie Ihr hohes Druckvolumen mit dem Epson Sortiment an vielseitigen und robusten Produktionsmedien, die für professionelle Qualität, ausgezeichnete Bedruckbarkeit und eine konsistente Farbwiedergabe konzipiert wurden.

Unser Angebot an Produktionsmedien wurde speziell für CAD-Anwendungen, GIS-Plotting und Werbematerialien für den Innenbereich entwickelt.



## Bond Paper White 80

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
594 mm x 50 m	C13S045272	80
610 mm x 50 m	C13S045273	80
841 mm x 50 m	C13S045274	80
914 mm x 50 m	C13S045275	80
1.067 mm x 50 m	C13S045276	80

## Bond Paper Bright 90

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
594 mm x 50 m	C13S045277	90
610 mm x 50 m	C13S045278	90
841 mm x 50 m	C13S045279	90
914 mm x 50 m	C13S045280	90
1.067 mm x 50 m	C13S045281	90

## Bond Paper Satin 90

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 50 m	C13S045282	90
914 mm x 50 m	C13S045283	90

## Coated Paper 95

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 45 m	C13S045284	95
914 mm x 45 m	C13S045285	95
1.067 mm x 45 m	C13S045286	95

## Presentation Paper HiRes 120

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 30 m	C13S045287	120
914 mm x 30 m	C13S045288	120
1.067 mm x 30 m	C13S045289	120

## Presentation Paper HiRes 180

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 30 m	C13S045291	180
914 mm x 30 m	C13S045292	180
1.067 mm x 30 m	C13S045293	180

## Production Canvas Matte

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 12,2 m	C13S045295	320
914 mm x 12,2 m	C13S045527	320
1.118 mm x 12,2 m	C13S045296	320

## Production Photo Paper Glossy 200

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 30 m	C13S450371	200
914 mm x 30 m	C13S450372	200
1.118 mm x 30 m	C13S450373	200

## Production Photo Paper Semigloss 200

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 30 m	C13S450376	200
914 mm x 30 m	C13S450377	200
1.118 mm x 30 m	C13S450378	200

# Proofing

Wenn Sie nach Proofing-Papier mit höchster Auflösung und Farbsättigung suchen, sind Epson Proofing Papers ideal für Grafikexperten\*innen, die farbgenaue Drucke erstellen möchten. Diese Papiere verfügen über eine Oberfläche und Weißpunkte, die auf farbkritische kommerzielle Druckanwendungen abgestimmt und für professionelles Proofing gemäß aktuellen Standards optimiert sind. Bei Verwendung mit der wasserbasierten Epson UltraChrome-Tinte liefern die Medien eine hervorragende kurzfristige Stabilität, die für das Proofing geeignet ist.

Für hochauflösende Proofs auf Folien wurden die Proofing-Folien von Epson für die Verwendung mit dem Stylus Pro WT7900 konzipiert. Diese sind auf transparenten oder hellen metallischen Oberflächen erhältlich, die speziell für Proofing im Verpackungsbereich entwickelt wurden.

## Proofing Paper White Semimatte

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A3+ (100 Blatt)	C13S042118	250
329 mm x 30,5 m	C13S042002	250
432 mm x 30,5 m	C13S042003	250
610 mm x 30,5 m	C13S042004	250
1.118 mm x 30,5 m	C13S042006	250

## Standard Proofing Paper 205

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
50 m	C13S045005	205
50 m	C13S045007	205
50 m	C13S045008	205
1.118 mm x 30,5 m	C13S045009	205

## Standard Proofing Paper 240

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
432 mm x 30,5 m	C13S045111	240
610 mm x 30,5 m	C13S045112	240
1.118 mm x 30,5 m	C13S045114	240

## ClearProof® Film

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 30,5 m	C13S042372	184

## ClearProof® Thin Film

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 30,5 m	C13S042408	148

## MetallicProof® Film

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 30,5 m	C13S042377	184

## Crystal Clear Film für Epson

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
432 mm x 30,5 m	C13S045151	150
610 mm x 30,5 m	C13S045152	150

# Transfer-papiere für Dye-Sublimation

Der schnell wachsende Bereich des Dye-Sublimationsdrucks erfordert Papiere, die eine hochwertige Übertragung von Druckbildern auf ein Substrat ermöglichen. Für den Transferdruck bietet Epson ein Papier mittleren Gewichts, das einen hohen Farbanteil vom Papier auf das Substrat überträgt. Dadurch entstehen brillante Farben und Drucke mit feinsten Details auf Textilien.

Für die Farbübertragung auf feste Substrate bietet Epson schwereres Papier, das während des Transferprozesses Dampf entweichen lässt, wodurch hohe Bildqualität und Farbwiedergabe gewährleistet wird. Das Ergebnis sind leuchtende, fotorealistische Bilder auf unterschiedlichen Substraten wie beschichteten Aluminiumplatten, auf Souvenirartikeln und Sportausrüstung.

## DS Transfer Production II Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
108 cm x 152 m	C13S045520NQ	75
162 cm x 175 m	C13S045521NQ	75

## DS Transfer Multi-Purpose II Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
61 cm x 91,4 m	C13S045480NQ	105
111,8 m x 91,4 m	C13S045451NQ	105
162 cm x 91,4 cm	C13S045452NQ	105

## DS-Transfer-Vielzweckpapier

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
DIN A4 (100 Blatt)	C13S400078	87
DIN A3 (100 Blatt)	C13S400077	87
432 mm x 30,5 m	C13S400079	87
610 mm x 30,5 m	C13S400080	87
297 mm x 30,5 m	C13S400081	87
210 mm x 30,5 m	C13S400082	87

# Spezielle Medien

Unser Angebot an beständigen, synthetischen Papieren wurde speziell zu Ausstellungszwecken entwickelt, bei denen Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gefragt sind.

Die glatten, matten Oberflächen, die auf widerstandsfähigem Polypropylen- oder PET-Grundmaterial beschichtet sind, liefern hochwertige Ergebnisse und eine genaue Farbwiedergabe. Enhanced Synthetic Paper ist bestens geeignet für die Produktion von Indoor-Bannern und im Freien montierten Beschilderungen. Eine Variante ist selbstklebend und ermöglicht so ein schnelles und einfaches Anbringen des Ausdrucks. Für Ausstellungszecke oder Werbung verteilt Matte Backlit Film die Hintergrundbeleuchtung gleichmäßig und sorgt mit intensiven Schwarzttönen und einer exzellenten Farbwiedergabe für gelungene Werbekampagnen.

## Matte Backlit Film

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 30,5 m	C13S045083	280
1.118 mm x 30,5 m	C13S045084	280

## Enhanced Synthetic Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 40 m	C13S041614	84
1.118 mm x 40 m	C13S041616	84

## Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Abmessungen	Art.-Nr.	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )
610 mm x 30,5 m	C13S041617	135
1.118 mm x 30,5 m	C13S041619	135





SIGNATURE  
WORTHY™

1 Medien sind als Teil des Digigraphie-Gütesiegels registriert. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Druckern, Tinten und Medien, die Digitalkunstschaffenden Qualität und Sicherheit bei Kunstwerken garantiert. Die Arbeiten werden auf archivierfähigen Materialien von höchster Qualität gedruckt.

2 Medien gehören zur Epson Signature Worthy-Papierreihe. Nur besonders hochwertige Epson Medien erhalten diese Bezeichnung.



Bitte verantwortungsbewusst  
recyclen.

Epson Deutschland GmbH  
Schleesstraße 49  
D-40549 Düsseldorf  
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500  
Telefax: +49 (0) 211 54229-001  
[www.epson.de/contactus](http://www.epson.de/contactus)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at/contactus](http://www.epson.at/contactus)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch/contactus](http://www.epson.ch/contactus)



EpsonDE



[epson-deutschland-gmbh](https://www.linkedin.com/company/epson-deutschland-gmbh)



[@epsondeutschland](https://www.instagram.com/epsondeutschland)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®