

Media range

Den professionelle mediekollektion



EPSON®

Epsons mediesortiment

Udforsk Epson's store udvalg af medier til inden- og udendørs brug.

Det omfattende udvalg af udskriftsmedier er udviklet til at opfylde behovene hos kunstnere, fotografer, og printproduktionsspecialister, der kræver kvalitet, holdbare, falmeresistente billeder samt fleksibilitet og korte gennemløbstider.

Uanset om du skal skabe imponerende fotos, kunstværker, en eksklusiv kunde brochure, en rollup-banner, materiale til salgssteder, skiltning eller en teknisk CAD-tegning, har Epson de rette medier til at matche dine digitale krav til udskrivning. Mens du arbejder problemfrit med Epson's professionelle grafik og printere til vandbaseret pigmentblæk i storformat, kan du gengive den mest præcise grafik og opnå enestående farvegengivelse, print efter print.

Gør dine mest komplicerede designs, fotos og illustrationer levende med medier og produkter, der er produceret til at levere den bedste kombination til udskrivning i høj kvalitet.



Lærred

Med Epsons professionelle lærredsserie kan kunstnere og fotografer skabe udsøgte udskrifter i museums-kvalitet med karakteristiske ensartede, præcise farver med skarpe detaljer. Poly/bomulds-blandingerne, der fås med satin- eller mat belægning og særegne strukturer, giver indtryk af, at udskriften er udført af en ægte kunstner. Dette medie er velegnet og strækbart til indramning. Det er vandafvisende og giver dermed fremragende holdbarhed, hvilket gør dets kvalitet til den bedste inden for lærredskunst. Kunstnere og fotografer, der ønsker at levere farveglans og skabe mere ensartede farver og hudfarvenuancer, vil elske Epsons udvalg af lærreder i høj kvalitet.

Premium Canvas Satin^{1, 2}

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
329 mm (13") x 6,1 m	C13S041845	350
432 mm (17") x 12,2 m	C13S041846	350
610 mm (24") x 12,2 m	C13S041847	350
1.118 mm (44") x 12,2 m	C13S041848	350
1.524 mm (60") x 12,2 m	C13S045065	350

Water Resistant Matte Canvas^{1, 2}

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
432 mm (17") x 12,2 m	C13S042013	375
610 mm (24") x 12,2 m	C13S042014	375
1.118 mm (44") x 12,2 m	C13S042016	375
1.524 mm (60") x 12,2 m	C13S045064	375



Mat

Epsons udvalg af mat papir er fokuseret på kvalitet og udvalg. Vores portefølje med mat papir byder på enestående farvegengivelse, glat struktur og fremragende detaljering i glans og skygge og hjælper med at udbygge kreativiteten både hos professionelle fotografer, digitale kunstnere og hobbybrugere. Uanset om du søger en alternativ overflade til at frembringe den kraftigste farve og højeste opløsning til fotografiske billeder, eller et alsidigt medie, der let kan lamineres, har Epson en række valgmuligheder, der vil give de ønskede resultater.

Enhanced Matte Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A4 (250 ark)	C13S041718	192
A3+ (100 ark)	C13S041719	192
A2 (50 ark)	C13S042095	192
432 mm (17") x 30,5 m	C13S041725	189
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041595	189
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S041597	189
1.626 mm (64") x 30,5 m	C13S042135	189

Archival Matte Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A3 (50 ark)	C13S041344	189
A3+ (50 ark)	C13S041340	189

Presentation Matte Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 25 m	C13S041295	172
1.118 mm (44") x 25 m	C13S041220	172

Doubleweight Matte Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 25 m	C13S041385	180
1.118 mm (44") x 25 m	C13S041387	180

Singleweight Matte Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
432 mm (17") x 40 m	C13S041746	120
610 mm (24") x 40 m	C13S041853	120
1.118 mm (44") x 40 m	C13S041855	120

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, (100 ark)

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A3 (100 ark)	C13S041068	102
A3+	C13S041069	102
A2	C13S041079	102

Photo

Epson Premium fotopapir byder på perfekt balance mellem finish og overflade og giver den professionelle digitalfotograf et udskrift i udstillingskvalitet, der er værd at udstille. Fra portrætter til landskaber frembringer dette øjeblikkeligt tørrende papir levende, naturtro billeder, der udvider oceanerne af muligheder for fotografisk kreativitet.

Epson Premium Photo Paper fås i forskellig overfladefinish med et øjeblikkeligt tørt blækmodtagelag og dækker ethvert behov, fra amatørens til den erfarne fagpersons. Vores udvalg omfatter glansoverflade, populært hos bryllups-, kunst- og portrætfotografer, en blank overflade med et fremragende farveområde og en halvblank finish med reduceret skær.

Til udøvere, som kræver fotopapir, der giver et mere traditionelt udtryk, kombinerer Epsons fiberbaserede Traditional Photo Paper, traditionelle fotografiers kunstneriske udtryk med digital praktikalitet og styring. Dette unikke medie er udviklet i samarbejde med mange af branchens førende professionelle fotografer. Det giver de samme dybsorte nuancer, subtile farveovergange og langtidsholdbare resultater som tidligere generationers mørkekammerpapir. Takket være teknologiske fremskridt, understøtter dette papir farve- og sort/hvid-udskrivning på samme papir.



Premium Luster Photo Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A4 (25 ark)	C13S041784	250
A3+ (100 ark)	C13S041785	250
A2 (25 ark)	C13S042123	250
300 mm (12") x 30,5 m	C13S042078	260
406 mm (16") x 30,5 m	C13S042079	260
508 mm (20") x 30,5 m	C13S042080	260
610 mm (24") x 30,5 m	C13S042081	260
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S042083	260
1.524 mm (60") x 30,5 m	C13S042134	260

Premium Semigloss Photo Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A3 (20 ark)	C13S041334	250
A3+ (20 ark)	C13S041328	250
A2 (25 ark)	C13S042093	250
329 mm (13") x 10 m	C13S041338	250
406 mm (16") x 30,5 m	C13S041743	250
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041641	250
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S041643	250
1.524 mm (60") x 30,5 m	C13S042133	250
419 mm (16,5") x 30,5 m	C13S042075	165
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041393	165
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S041395	165
1.524 mm (60") x 30,5 m	C13S042137	165

Premium Glossy Photo Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A3 (20 ark)	C13S041315	255
A3+ (20 ark)	C13S041316	255
A2 (25 ark)	C13S042091	255
210 mm x 10 m	C13S041377	255
329 mm (13") x 10 m	C13S041379	255
406 mm (16") x 30,5 m	C13S041742	260
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041638	260
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S041640	260
1.524 mm (60") x 30,5 m	C13S042132	260
406 mm (16") x 30,5 m	C13S042076	165
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041390	165
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S041392	165
1.524 mm (60") x 30,5 m	C13S042136	165

Photo Paper Gloss

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
432 mm (17") x 30,5 m	C13S041892	250
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041893	250
914 mm (36") x 30,5 m	C13S041894	250
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S041895	250

Premium Semimatte Photo Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
406 mm (16") x 30,5 m	C13S042149	260
610 mm (24") x 30,5 m	C13S042150	260
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S042152	260

Traditional Photo Paper^{1,2}

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A4 (25 ark)	C13S045050	330
A3+ (25 ark)	C13S045051	330
A2 (25 ark)	C13S045052	330
432 mm (17") x 15 m	C13S045054	300
610 mm (24") x 15 m	C13S045055	300
1.118 mm (44") x 15 m	C13S045056	300
1.626 mm (64") x 15 m	C13S045107	300

Art

Kunstmedieserien er udviklet til at opfylde behovet hos professionelle kunstnere og fotografer, der kræver ægte arkivudskriftsmedier i forskellige vægt og overfladestrukturer. Epson byder på syrefrit papir af 100% bomuld, der er belagt med blækmodtagelseslag udviklet til at levere rig detaljering og enestående finish til sort/hvid- og farvebilleder. Overfladerne af fløjlstypen er særligt populære blandt fotografer og kunstnere på grund af det unikke kunstpræg i høj kvalitet.

Epsons kunstmedieportefølje frembringer den højeste udskrivningskvalitet og langsigtet billedstabilitet, fra penselarbejdets afdæmpede gråtoner til levende farver og overgange fås den med afskårne ark og i rulleformat, så du kan vælge det rigtige medie, uanset hvor stor eller lille opgaven er.



UltraSmooth Fine Art Paper¹

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A3+ (25 ark)	C13S041896	325
432 mm (17") x 15,2 m	C13S042074	250
610 mm (24") x 15,2 m	C13S041782	250
1.118 mm (44") x 15,2 m	C13S041783	250

Fine Art Cotton Smooth Natural¹

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A4 (25 ark)	C13S450267	300
A3+ (25 ark)	C13S450268	300
A2 (25 ark)	C13S450269	300
432 mm (17") x 15 m	C13S450263	300
610 mm (24") x 15 m	C13S450264	300
1.118 mm (44") x 15 m	C13S450265	300
1.626 mm (64") x 15 m	C13S450266	300

Fine Art Cotton Smooth Bright¹

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A4 (25 ark)	C13S450274	300
A3+ (25 ark)	C13S450275	300
A2 (25 ark)	C13S450276	300
432 mm (17") x 15 m	C13S450270	300
610 mm (24") x 15 m	C13S450271	300
1.118 mm (44") x 15 m	C13S450272	300
1.626 mm (64") x 15 m	C13S450273	300

Watercolor Paper Radiant White¹

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A3+ (20 ark)	C13S041352	190
610 mm (24") x 18 m	C13S041396	190
1.118 mm (44") x 18 m	C13S041398	190

Fine Art Cotton Textured Natural¹

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A4 (25 ark)	C13S450281	300
A3+ (25 ark)	C13S450282	300
A2 (25 ark)	C13S450283	300
432 mm (17") x 15 m	C13S450277	300
610 mm (24") x 15 m	C13S450278	300
1.118 mm (44") x 15 m	C13S450279	300
1.626 mm (64") x 15 m	C13S450280	300

Fine Art Cotton Textured Bright¹

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A4 (25 ark)	C13S450288	300
A3+ (25 ark)	C13S450289	300
A2 (25 ark)	C13S450290	300
432 mm (17") x 15 m	C13S450284	300
610 mm (24") x 15 m	C13S450285	300
1.118 mm (44") x 15 m	C13S450286	300
1.626 mm (64") x 15 m	C13S450287	300


Velvet Fine Art Paper^{1, 2}

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A3+ (20 ark)	C13S041637	260
A2 (25 ark)	C13S042096	260

Produktionsmedier

Optimer dit højkapacitetsprint med Epsons udvalg af alsidige og robuste produktionsmedier, der er udviklet til at levere professionel kvalitet, fremragende trykbarhed og ensartet farvegengivelse.

Vores udvalg af produktionsmedier er udviklet specielt til CAD, GIS og POS indendørs grafik.



Bond Paper White 80

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
594 mm x 50 m	C13S045272	80
610 mm (24") x 50 m	C13S045273	80
841 mm x 50 m	C13S045274	80
914 mm (36") x 50 m	C13S045275	80
1.067 mm (42") x 50 m	C13S045276	80

Bond Paper Bright 90

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
594 mm x 50 m	C13S045277	90
610 mm (24") x 50 m	C13S045278	90
841 mm x 50 m	C13S045279	90
914 mm (36") x 50 m	C13S045280	90
1.067 mm (42") x 50 m	C13S045281	90

Bond Paper Satin 90

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 50 m	C13S045282	90
914 mm (36") x 50 m	C13S045283	90

Coated Paper 95

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 45 m	C13S045284	95
914 mm (36") x 45 m	C13S045285	95
1.067 mm (42") x 45 m	C13S045286	95

Presentation Paper HiRes 120

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 30 m	C13S045287	120
914 mm (36") x 30 m	C13S045288	120
1.067 mm (42") x 30 m	C13S045289	120

Presentation Paper HiRes 180

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 30 m	C13S045291	180
914 mm (36") x 30 m	C13S045292	180
1.067 mm (42") x 30 m	C13S045293	180

Production Canvas Matte

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 12,2 m	C13S045295	320
914 mm (36") x 12,2 m	C13S045527	320
1.118 mm (44") x 12,2 m	C13S045296	320

Production Photo Paper Glossy 200

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 30 m	C13S450371	200
914 mm (36") x 30 m	C13S450372	200
1.118 mm (44") x 30 m	C13S450373	200

Production Photo Paper Semigloss 200

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 30 m	C13S450376	200
914 mm (36") x 30 m	C13S450377	200
1.118 mm (44") x 30 m	C13S450378	200

Proofing

Hvis du leder efter prøvetrykpapir med den højeste opløsning og farvemætning, er Epson Proofing Papers ideelle til grafiske fagpersoner, der skal producere farvepræcise udskriftsemuleringer. Disse papirer har en glans og hvide punkter, som er tilpasset farvekritiske kommercielle trykfunktioner og optimeret til professionelt prøvetryk efter de nyeste standarder. Ved anvendelse sammen med Epson UltraChrome vandbaseret pigmentblæk leverer mediet fremragende kortsigtet stabilitet til prøvetryk.

Epsons udvalg af prøvetryksfilm er designet til brug med Stylus Pro WT7900 til højopløsningsprøvetryk på film. Som fås med klare eller lyse metalliske overflader, specielt designet til emballageprøvetryk.

Proofing Paper White Semimatte

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A3+ (100 ark)	C13S042118	250
329 mm (13") x 30,5 m	C13S042002	250
432 mm (17") x 30,5 m	C13S042003	250
610 mm (24") x 30,5 m	C13S042004	250
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S042006	250

Standard Proofing Paper 205

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A3+ (100 ark)	C13S045005	205
432 mm (17") x 30,5 m	C13S045007	205
610 mm (24") x 30,5 m	C13S045008	205
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S045009	205

Standard Proofing Paper 240

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
432 mm (17") x 30,5 m	C13S045111	240
610 mm (24") x 30,5 m	C13S045112	240
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S045114	240

ClearProof® Film

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 30,5 m	C13S042372	184

ClearProof® Thin Film

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 30,5 m	C13S042408	148

MetallicProof® Film

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 30,5 m	C13S042377	184

Crystal Clear Film for Epson

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
432 mm (17") x 30,5 m	C13S045151	150
610 mm (24") x 30,5 m	C13S045152	150



Overførings-
papir
til farvesub-
limering

Det hurtigt voksende område for sublimeringsprint med farveoverføring kræver papir, der giver overførsel i højeste kvalitet af printede billeder til det modtagende underlag. Til transfertryk tilbyder Epson et mellemtykt papir udviklet til at opnå en meget høj procentdel af farvefrigørelse fra papiret til underlaget. Dette gør det muligt at opnå strålende farver og udskrifter med stor detaljegråd på stofunderlag.

Til brug ved farveoverføring til faste underlag har Epson et kraftigere papir, der er udformet, så damp kan slippe ud under overføringsprocessen, og maksimal billedkvalitet og farvegengivelse fastholdes. Slutresultaterne er levende, fotorealistiske billeder på en række underlag såsom eksklusive belagte aluminiumsplader til souvenirgenstande og sportsudstyr.

DS Transfer Production Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
108 cm x 152 m	C13S045520NQ	75
162 cm x 175 m	C13S045521NQ	75

DS Transfer Multi-purpose Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
61 cm x 91,4 m	C13S045480NQ	105
111,8 m x 91,4 m	C13S045451NQ	105
162 cm x 91,4 cm	C13S045452NQ	105

DS Transfer General Purpose

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
A4 (100 ark)	C13S400078	87
A3 (100 ark)	C13S400077	87
432 mm (17") x 30,5 m	C13S400079	87
610 mm (24") x 30,5 m	C13S400080	87
297 mm (11,7") x 30,5 m	C13S400081	87
210 mm (8,3") x 30,5 m	C13S400082	87

Specialanvendelser

Vores udvalg af holdbart, syntetisk papir er udviklet specielt til udstillingsfunktioner, der kræver enestående holdbarhed og robusthed til de mest krævende anvendelser.

De belagte glatte, matte overflader på slidstærke polypropylen- eller PET-grundmaterialer leverer høj kvalitet og nøjagtig farvegengivelse. Enhanced Synthetic Paper er velegnet til produktion af indendørsbannere og udendørsskilte. De fås i selvklæbende version til hurtig og let opsætning af udskrift. Til opstillingsarbejde eller reklamer fordeler Matte Backlit Film jævnt underlys, der sammen med den fremragende sorte tæthed og levende farvegengivelse forbedrer enhver reklamekampagne.

Matte Backlit Film

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 30,5 m	C13S045083	280
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S045084	280

Enhanced Synthetic Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 40 m	C13S041614	84
1.118 mm (44") x 40 m	C13S041616	84

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Størrelse	Global kode	Vægt (g/m ²)
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041617	135
1.118 mm (44") x 30,5 m	C13S041619	135





SIGNATURE
WORTHY™

1 Media er registreret som en del af Digigraphie-systemet; en kombination af printere, blæk og medier, der giver digitalkunstnere frihed til at udtrykke ideer i vished om, at deres værker udskrives på materialer af arkivstandard i højeste kvalitet.

2 Media er en del af Epson Signature Worthy-serien. Kun Epson-medier af den højeste kvalitet modtager denne betegnelse.



Genbrug ansvarligt.

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby

 @EpsonDenmark
 [epson-denmark](https://www.linkedin.com/company/epson-denmark)

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®