



Lienzos

Con la gama de lienzos profesionales de Epson, artistas y profesionales de la fotografía pueden crear impresiones exquisitas con una calidad apta para exposición en museos, con colores precisos y uniformes con un nivel de detalle fabuloso. Las combinaciones de poliéster y algodón, disponibles con un revestimiento satinado o mate y diferentes texturas, ofrecen la sensación de que la obra impresa ha sido realizada por un artista. Este soporte, que se puede estirar para adaptarlo a un bastidor, es impermeable, lo que proporciona una excelente durabilidad y la máxima calidad para obras en lienzo. A los artistas y profesionales de la fotografía que buscan brillo en sus composiciones y crear colores y tonos de piel uniformes les encantará la gama de lienzos de alta calidad de Epson.

Premium Canvas Satin^{1, 2}

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
329 mm (13") × 6,1 m	C13S041845	350
432 mm (17") × 12,2 m	C13S041846	350
610 mm (24") × 12,2 m	C13S041847	350
1118 mm (44") × 12,2 m	C13S041848	350
1524 mm (60") × 12,2 m	C13S045065	350

Water Resistant Matte Canvas^{1, 2}

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
432 mm (17") × 12,2 m	C13S042013	375
610 mm (24") × 12,2 m	C13S042014	375
1118 mm (44") × 12,2 m	C13S042016	375
1524 mm (60") × 12,2 m	C13S045064	375



Mate

La gama de papel mate de Epson se caracteriza por la calidad y la variedad. Nuestro catálogo de productos de papel mate ofrece una reproducción del color excepcional, una textura lisa y un detalle de luces altas y sombras excelente; ayuda a potenciar la creatividad de profesionales de la fotografía y artistas digitales. Tanto si buscas una superficie alternativa para obtener los mejores colores y la máxima resolución para las imágenes fotográficas como un soporte versátil que se pueda laminar fácilmente, Epson cuenta con un surtido de opciones que te proporcionarán los resultados que buscas.

Enhanced Matte Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A4 (250 hojas)	C13S041718	192
A3+ (100 hojas)	C13S041719	192
A2 (50 hojas)	C13S042095	192
432 mm (17") × 30,5 m	C13S041725	189
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041595	189
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041597	189
1626 mm (64") × 30,5 m	C13S042135	189

Archival Matte Paper

Código global	Peso (g/m²)
C13S041344	189
C13S041340	189
	C13S041344

Presentation Matte Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 25 m	C13S041295	172
1118 mm (44") × 25 m	C13S041220	172

Doubleweight Matte Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 25 m	C13S041385	180
1118 mm (44") × 25 m	C13S041387	180

Singleweight Matte Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
432 mm (17") × 40 m	C13S041746	120
610 mm (24") × 40 m	C13S041853	120
1118 mm (44") × 40 m	C13S041855	120

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, (100 hojas)

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A3 (100 hojas)	C13S041068	102
A3+	C13S041069	102
A2	C13S041079	102

Fotografía

Los papeles para fotografía de primera calidad de Epson ofrecen a profesionales de la fotografía digital el perfecto equilibrio entre acabado y superficie con una impresión de calidad de exposición que no pasará desapercibida. Perfectos tanto para retratos como para paisajes, estos papeles de secado instantáneo producen imágenes vivas y realistas que amplían el abanico de posibilidades de la creatividad fotográfica.

Disponibles en varias superficies de acabado y con una capa de impresión de secado instantáneo, los papeles para fotografía de primera calidad de Epson satisfacen las necesidades tanto en fotografía profesional como para aficionados y aficionadas. Nuestra gama incluye el acabado lustre, el que suelen usar preferentemente la fotografía para bodas, en bellas artes y en retratos, una superficie brillante que ofrece una gama de colores excelente y un acabado semibrillante con menos destellos.

Para profesionales que buscan un papel fotográfico con un toque más tradicional, el Traditional Photo Paper con fibra de Epson combina el carácter artístico de la fotografía tradicional con la facilidad y el control de la copia digital. Este particular soporte se ha desarrollado en colaboración con algunos de los mejores fotógrafos profesionales. Ofrece los mismos negros profundos, sutiles gradaciones tonales y resultados duraderos que los papeles de cuarto oscuro que utilizaban generaciones anteriores. Gracias a los avances de la tecnología, este papel admite la impresión en color y monocromo en el mismo papel.



Premium Luster Photo Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A4 (250 hojas)	C13S041784	250
A3+ (100 hojas)	C13S041785	250
A2 (25 hojas)	C13S042123	250
300 mm (12") × 30,5 m	C13S042078	260
406 mm (16") × 30,5 m	C13S042079	260
508 mm (20") × 30,5 m	C13S042080	260
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042081	260
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S042083	260
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042134	260

Premium Semigloss Photo Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A3 (20 hojas)	C13S041334	250
A3+ (20 hojas)	C13S041328	250
A2 (25 hojas)	C13S042093	250
329 mm (13") × 10 m	C13S041338	250
406 mm (16") × 30,5 m	C13S041743	250
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041641	250
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041643	250
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042133	250
419 mm (16,5") × 30,5 m	C13S042075	165
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041393	165
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041395	165
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042137	165

Premium Glossy Photo Paper

-	•	
Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A3 (20 hojas)	C13S041315	255
A3+ (20 hojas)	C13S041316	255
A2 (25 hojas)	C13S042091	255
210 mm × 10 m	C13S041377	255
329 mm (13") × 10 m	C13S041379	255
406 mm (16") × 30,5 m	C13S041742	260
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041638	260
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041640	260
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042132	260
406 mm (16") × 30,5 m	C13S042076	165
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041390	165
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041392	165
1524 mm (60") × 30,5 m	C13S042136	165

Photo Paper Gloss

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
432 mm (17") × 30,5 m	C13S041892	250
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041893	250
914 mm (36") × 30,5 m	C13S041894	250
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041895	250

Premium Semimatte Photo Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
406 mm (16") × 30,5 m	C13S042149	260
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042150	260
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S042152	260

Traditional Photo Paper^{1, 2}

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A4 (25 hojas)	C13S045050	330
A3+ (25 hojas)	C13S045051	330
A2 (25 hojas)	C13S045052	330
432 mm (17") × 15 m	C13S045054	300
610 mm (24") × 15 m	C13S045055	300
1118 mm (44") × 15 m	C13S045056	300
1626 mm (64") × 15 m	C13S045107	300





UltraSmooth Fine Art Paper¹

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A3+ (25 hojas)	C13S041896	325
432 mm (17") × 15,2 m	C13S042074	250
610 mm (24") × 15,2 m	C13S041782	250
1118 mm (44") × 15,2 m	C13S041783	250

Fine Art Cotton Smooth Natural¹

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A4 (25 hojas)	C13S450267	300
A3+ (25 hojas)	C13S450268	300
A2 (25 hojas)	C13S450269	300
432 mm (17") × 15 m	C13S450263	300
610 mm (24") × 15 m	C13S450264	300
1118 mm (44") × 15 m	C13S450265	300
1626 mm (64") × 15 m	C13S450266	300

Fine Art Cotton Smooth Bright¹

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A4 (25 hojas)	C13S450274	300
A3+ (25 hojas)	C13S450275	300
A2 (25 hojas)	C13S450276	300
432 mm (17") × 15 m	C13S450270	300
610 mm (24") × 15 m	C13S450271	300
1118 mm (44") × 15 m	C13S450272	300
1626 mm (64") × 15 m	C13S450273	300

Watercolor Paper Radiant White¹

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A3+ (20 hojas)	C13S041352	190
610 mm (24") × 18 m	C13S041396	190
1118 mm (44") × 18 m	C13S041398	190

Fine Art Cotton Textured Natural¹

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A4 (25 hojas)	C13S450281	300
A3+ (25 hojas)	C13S450282	300
A2 (25 hojas)	C13S450283	300
432 mm (17") × 15 m	C13S450277	300
610 mm (24") × 15 m	C13S450278	300
1118 mm (44") × 15 m	C13S450279	300
1626 mm (64") × 15 m	C13S450280	300

Fine Art Cotton Textured Bright¹

Código global	Peso (g/m²)
C13S450288	300
C13S450289	300
C13S450290	300
C13S450284	300
C13S450285	300
C13S450286	300
C13S450287	300
	C13S450288 C13S450289 C13S450290 C13S450284 C13S450285 C13S450286

Velvet Fine Art Paper^{1, 2}


Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A3+ (20 hojas)	C13S041637	260
A2 (25 hojas)	C13S042096	260



Optimiza tus impresiones de alto rendimiento con la gama de soportes de producción versátiles y robustos de Epson, diseñados para ofrecer calidad profesional, excelente capacidad de impresión y una reproducción uniforme de los colores.

Nuestra gama de soportes de impresión se ha desarrollado especialmente para CAD, GIS y material POS de interior.





Bond Paper White 80

y ·		
Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
594 mm × 50 m	C13S045272	80
610 mm (24") × 50 m	C13S045273	80
841 mm × 50 m	C13S045274	80
914 mm (36") × 50 m	C13S045275	80
1067 mm (42") × 50 m	C13S045276	80

Bond Paper Bright 90

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
594 mm × 50 m	C13S045277	90
610 mm (24") × 50 m	C13S045278	90
841 mm × 50 m	C13S045279	90
914 mm (36") × 50 m	C13S045280	90
1067 mm (42") × 50 m	C13S045281	90

Bond Paper Satin 90

	Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
ĺ	610 mm (24") × 50 m	C13S045282	90
	914 mm (36") × 50 m	C13S045283	90

Coated Paper 95

	Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
	610 mm (24") × 45 m	C13S045284	95
	914 mm (36") × 45 m	C13S045285	95
Ş	1067 mm (42") × 45 m	C13S045286	95

Papel para presentaciones de alta resolución 120

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 30 m	C13S045287	120
914 mm (36") × 30 m	C13S045288	120
1067 mm (42") × 30 m	C13S045289	120

Papel para presentaciones de alta resolución 180

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 30 m	C13S045291	180
914 mm (36") × 30 m	C13S045292	180
1067 mm (42") × 30 m	C13S045293	180

Production Canvas Matte

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 12,2 m	C13S045295	320
914 mm (36") × 12,2 m	C13S045527	320
1118 mm (44") × 12,2 m	C13S045296	320

Papel fotográfico de producción Glossy 200

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 30 m	C13S450371	200
914 mm (36") × 30 m	C13S450372	200
1118 mm (44") × 30 m	C13S450373	200

Papel fotográfico de producción Semigloss 200

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 30 m	C13S450376	200
914 mm (36") × 30 m	C13S450377	200
1118 mm (44") × 30 m	C13S450378	200

Pruebas

Si buscas un papel para pruebas con la máxima resolución y saturación de color, los papeles para pruebas de Epson son perfectos para los profesionales de las artes gráficas que necesiten realizar reproducciones de impresiones con colores exactos. Estos papeles tienen puntos de brillo y blancos diseñados para adecuarse a las aplicaciones de imprentas comerciales en las que los colores son un elemento crítico y están optimizados para las pruebas profesionales que se rigen por los estándares más recientes. Cuando se usan con la tinta de pigmentos a base de agua Epson UltraChrome, los soportes ofrecen una extraordinaria estabilidad a corto plazo aplicable a las pruebas.

Para pruebas en alta resolución sobre película, la gama de películas Epson para pruebas está diseñada para su uso con la Stylus Pro WT7900. Están disponibles en acabados metálicos claros o brillantes, especialmente diseñados para pruebas de embalaje.

Proofing Paper White Semimatte

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A3+ (100 hojas)	C13S042118	250
329 mm (13") × 30,5 m	C13S042002	250
432 mm (17") × 30,5 m	C13S042003	250
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042004	250
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S042006	250

Standard Proofing Paper 205

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
50 m	C13S045005	205
50 m	C13S045007	205
50 m	C13S045008	205
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S045009	205

	oodigo giobai	(g/m²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042372	184

Código global

ClearProof® Thin Film

ClearProof® Film

Dimensiones

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042408	148

MetallicProof® Film

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S042377	184

Crystal Clear Film for Epson

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
432 mm (17") × 30,5 m	C13S045151	150
610 mm (24") × 30,5 m	C13S045152	150

Papeles de impresión mediante transferencia por sublimación de pigmentos

Standard Proofing Paper 240

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
432 mm (17") × 30,5 m	C13S045111	240
610 mm (24") × 30,5 m	C13S045112	240
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S045114	240

Un campo que está experimentando un crecimiento tan rápido como es el de las impresiones mediante sublimación por transferencia de pigmentos requiere un papel que permita la máxima calidad en las transferencias de las imágenes impresas al sustrato receptor. Para la impresión mediante transferencia, Epson ofrece un papel de gramaje medio diseñado para conseguir un porcentaje muy elevado de liberación de pigmentos del papel al sustrato. De esta forma, se obtienen colores brillantes e impresiones de gran detalle sobre sustratos textiles.

Para la transferencia de pigmentos a sustratos rígidos, Epson ofrece un papel con un mayor gramaje, diseñado para que el vapor se desprenda durante el proceso de transferencia, consiguiendo así la máxima calidad de imagen y la mejor reproducción del color. El resultado final son imágenes llenas de vida, con un realismo fotográfico, en una serie de sustratos que van desde las placas de aluminio revestidas de gama alta hasta los artículos de suvenires, pasando por el material deportivo.

DS Transfer Production II Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
108 cm × 152 m	C13S045520NQ	75
162 cm × 175 m	C13S045521NQ	75

DS Transfer Multi-purpose II Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
61 cm × 91,4 m	C13S045480NQ	105
111,8 m × 91,4 m	C13S045451NQ	105
162 cm × 91,4 cm	C13S045452NQ	105

Transferencia DS de uso general

		110.00
Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
A4 (100 hojas)	C13S400078	87
A3 (100 hojas)	C13S400077	87
432 mm (17") × 30,5 m	C13S400079	87
610 mm (24") × 30,5 m	C13S400080	87
297 mm (11,7") × 30,5 m	C13S400081	87
210 mm (8,3") × 30,5 m	C13S400082	87

Especialidad

Nuestra gama de papel duradero y resistente está especialmente elaborada para trabajos que requieren una excelente durabilidad y una resistencia necesaria para admitir las aplicaciones más exigentes.

Las superficies mate lisas, revestidas con resistentes materiales a base de polipropileno o PET, ofrecen resultados de alta calidad y una reproducción exacta de los colores. Enhanced Synthetic Paper es la solución idónea para carteles de interior y señales de exterior; está disponible en forma de autoadhesivo para una colocación rápida y sencilla de los materiales impresos. Para rótulos o anuncios, Matte Backlit Film distribuye de manera uniforme la luz de fondo, lo que, junto con su excelente densidad de negros y su capacidad para reproducir colores vivos, realza cualquier anuncio publicitario.

Matte Backlit Film

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S045083	280
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S045084	280

Enhanced Synthetic Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 40 m	C13S041614	84
1118 mm (44") × 40 m	C13S041616	84

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Dimensiones	Código global	Peso (g/m²)
610 mm (24") × 30,5 m	C13S041617	135
1118 mm (44") × 30,5 m	C13S041619	135









- 1 Media está registrado como parte del sistema Digigraphie; una combinación de impresoras, tintas y soportes que brinda a los artistas digitales la libertad que necesitan para expresar ideas, sabiendo que su obra se imprime en materiales de categoría de archivado de la máxima calidad.
- 2 Media forma parte de la gama Epson Signature Worthy. Únicamente los soportes Epson de la máxima calidad reciben esta designación.



Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 935 821 500 www.epson.es/contactus Central: Sant Cugat del Vallès Camí ca n'Ametller, 22. Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Delegación: Madrid Vía de los Poblados, 1. Edificio A (Hortaleza) 28033 Madrid





Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.

La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

