

SureColor P5300

Tulostaa värit kuten
kuten ne on tarkoitettu



EPSON®

Syvämmät mustan ja todenmukaisemmat sinisen sävyt sekä vahvempi kontrasti

Valokuva- ja Fine Art -tulostin, joka nostaa käytettävyyden, laadun ja tuottavuuden uudelle tasolle.

SC-P5300-mallin ominaisuuksiin kuuluvat syvät mustan sävyt, parannettu käytettävyys ja toiminnallisuus sekä nykyaikainen muotoilu. Lisäksi se tarjoaa monipuolisen tuotannon, sillä se tukee laajaa valikoimaa erilaisia ja -kokoisia materiaaleja. Tämä Wi-Fi-yhteydellä varustettu valokuvatulostin tarjoaa laadukasta tulostusta ammattivalokuvaajille, suunnittelutoimistoille, valokuvausliikkeille sekä Fine Art -tulostukseen.

Helppo käyttää

SC-P5300-tulostimessa on monia helppokäyttöisiä, aikaa säästäviä ja käytännöllisiä ominaisuuksia. Helppokäyttöisiin ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi 4,3 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö sekä Epson Cloud Solution PORT (ECSP), joka takaa tehokkaan tuotannon suunnittelun, tulostustöiden hallinnan sekä tulostimien yhtenäisen tuen.

Joustava ja tuottava

SC-P5300 pystyy käsittelemään suuria tulostusmääriä helposti. Se tarjoaa yhtä hyvän kuvanlaadun kuin edeltäjänsä SC-P5000, ja siinä on 10-kanavainen Micro Piezo -tulostuspää, jossa on oma kanava PK/MK-mustille. Lisäksi se tukee laajaa materiaalivalikoimaa (A2-kokoon asti), ja siinä on sisäänrakennettu rullayksikkö sekä paperikasetti.

10-kanavainen Micro Piezo -tulostuspää, jossa on omat kanavat mattamustalle ja valokuvamustalle musteelle

Integroitu rullayksikkö

Suora paperirata materiaaleille, kuten julistekartonki

4,3 tuuman LCD-värikosketusnäyttö

Wi-Fi

Paperikasetti arkeille





Hiilimusta-tila tarjoaa suurimman mahdollisen mustan tiheyden sekä kontrastin

Mustaa vahvistava pinnoitustekniikka pois käytöstä:




valo hajaantuu, jolloin mustat näyttävät elottomilta/harmailta kiiltävissä tulosteissa

Mustaa vahvistava pinnoitustekniikka käytössä:

vaaleanharmaa muste luo sileän ja valoa heijastavan pinnan, joka tuottaa syvempiä mustia

Hiilimusta-tila:

pienemmät mustehiukkaset luovat erittäin sileän pinnan, jolloin tulokseksi saadaan tummimmat ja syvimät mahdolliset mustat



Laaja väriavaruus mahdollistaa tarkan tulostuksen

SC-P5300-tulostimessa on erinomainen värinosto ja pehmeät väriliu'ut sekä UltraChrome Pro10 -mustesarja, johon kuuluvat vaaleanharmaa ja violetti muste. Violetti muste tuottaa täyteläiset ja yksityiskohtaiset sinisen sävyt ja mahdollistaa näytöillä näkyvien kuvien todenmukaisemman toistamisen.

Syvämmät mustat, parempi kontrasti

Ei enää haalistuneen näköisiä tulosteita. SC-P5300:n mustaa vahvistava pinnoitustekniikka (BEO) tuottaa vaaleanharmaalla musteella tasaisen pintakerroksen, mikä vähentää valonsirontaa kiiltävissä materiaaleissa. Näin saadaan aikaan tiheämpiä mustia.

Entistä tummempia mustia varten Epsonin hiilimusta-tila käyttää erittäin pieniä 1,5 pikolitrin mustepisaroiita. Ne tuottavat erittäin sileän pinnan, joka mahdollistaa kaikkein täyteläisimmät sävyt.



*Kuvat ovat vain havaintoesimerkkejä.

Näyttelylaatuiset tulosteet monenlaisille materiaaleille



Malli		SureColor P5300
Tulostusteknologia	Tulostustapa	Epson Micro Piezo drop-on-demand -mustesuihkuteknologia, suorituskykyinen tulostuspääteteknologia vaativiin tulostusympäristöihin, muuttuvan pisarakoon tekniikka
	Maksimiresoluutio	5 760 x 1 440 dpi
	Pienin pisarakoko	1,5 pl
Muste	Mustesarja	10 väriä, mustekasetit, T55W-mustesarja
	Saatavissa olevat värit	Syaani, vaalea syaani, kirkas magenta, kirkas vaalea magenta, valokuvamusta, mattamusta, harmaa, vaaleanharmaa, violetti, keltainen
	Mustekasettien mustemäärä	200 ml / 80 ml (sisältyy toimitukseen)
	Musteteknologia	UltraChrome Pro10
Tulostusmateriaalit	Materiaalinkäsittely	Paperirata – kitkasyöttö (automaattinen vaihto arkin ja rullapaperin väliällä); rullan mitat: 203–432 mm; 2 tuuman keskiö / 3 tuuman keskiö; 2 tuuman keskiö: enint. \varnothing 103 mm; 3 tuuman keskiö: enint. \varnothing 150 mm; ASF-kapasiteetti (arkkien enimmäismäärä) – ASF-kasetti: tavallinen paperi 250 arkki (A4–A2/US-C); rullapaperia jäljellä – jäljellä olevaa määrää hallitaan rullapaperiin tulostetun viivakoodin avulla.
	Tulosteen enimmäiskoko	203 mm (8") – 432 mm (17"): rullapaperi; 203 mm (8") – 432 mm (17"): arkki
	Tulostusmarginaalit	Reunaton: 8/10/11/14/16/17 tuumaa, A4/A3/A3+/A2, 300 mm (rullapaperit); 10/14/16/17 tuumaa, A4/A3/A3+, 300 mm (arkit)
	Paperin paksuus (paperikasetti/kaksipuolinen)	Rullapaperi: 0,08–0,50 mm; Arkki: 0,08–1,50 mm
	Tulosteen enimmäiskoko	Rullapaperi: 203 mm (8") – 432 mm (17") Arkki: 203 mm (8") – 432 mm (17")
Liitännät	Liitännät	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)
Mitat L x S x K (mm)		Pakattuna: 863 x 766 x 405 mm
Paino (kg)		Noin 52 kg
Ohjauspaneeli		4,3 tuuman värillinen LCD-näyttö ja sähköstaattinen kosketusnäyttö
Verkkovirtaa koskevat tiedot		AC 100–240 V, 50–60 Hz
Alhainen virrankulutus	Käyttö / valmiustila / lepotila / virta katkaistuna (valmiustila)	Käytössä: noin 52 W, käyttövalmiina: noin 20 W, lepotilassa: noin 5,0 W, virta katkaistuna (valmiustilassa): alle 0,5 W
Tarvikkeet	Tarvikkeet	Reunattoman tulostuksen hukkavärisäiliö, musteen hukkavärisäiliö
Järjestelmä	Tuetut käyttöjärjestelmät	Käyttöjärjestelmä: Windows®10; Windows®8.1; kaikissa 32- tai 64-bittinen versio Käyttöjärjestelmä: Macintosh Mac OS X (10.9.5 tai uudempi); macOS 11x
Pakkauksen sisältö	Pakkauksen sisältö	Tulostin, asennusopas, CD, virtajohto

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO10^{INK}

DIGI
GRAPHIE[®]
by Epson

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus

@epsonsuomi
epson-suomi

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

EPSON[®]