

SureColor P5300

Drukā kā mākslinieks  
paredzējis



**EPSON®**

# Pieprasiet vairāk ar dziļākiem melnajiem toņiem, piesātinātākiem zilajiem toņiem un bagātīgāku kontrastu

Foto un mākslas darbu printeris paaugstina lietojamības, kvalitātes un ražīguma standartus.

SC-P5300 ir visdziļākie melnie toņi, uzlabota lietojamība un funkcionalitāte, kā arī mūsdienīgs dizains. Tas piedāvā arī ražošanas elastību, jo tiek atbalstīta plaša apdrukājamo materiālu virsmu un formātu izvēle. Šis galda fotoprinteris ar iespējotu Wi-Fi nodrošina augstas kvalitātes izdrukas profesionāliem fotogrāfiem, lietotājiem, kas nodarbojas ar tēlotājmākslu, dizaina aģentūrām un fotosaloniem.

## Vienkārša lietošana

Printeris SC-P5300 piedāvā plašas, viegli lietojamas funkcijas, kas gan ietaupa laiku, gan ir praktiskas. Īpaši intuitīvās funkcijas ietver gan 4,3 collu krāsu LCD skārienekrānu, gan Epson Cloud Solution PORT (ECSP), lai efektīvi plānotu ražošanu, pārvaldītu drukas darbus un nodrošinātu strukturētu atbalstu jūsu printeru "parkam".

## Elastīgs un produktīvs

17 collu SC-P5300 spēj viegli tikt galā ar lieliem drukas apjomiem. Tas nodrošina tādu pašu priekšgājēja SC-P5000 attēla kvalitāti, un tam ir 10 kanālu Micro Piezo drukas galviņa ar īpašu PK/MK kanālu. Tas atbalsta arī plašu apdrukājamo materiālu klāstu (līdz A2), un tajā ir iebūvēts ruļļu bloks un papīra kasete.





Oglekļa melnās krāsas režīms nodrošina visaugstāko melnās krāsas blīvumu un kontrastu

**Melnais, uzlabotais pārklājums IZSLĒGTS:**




gaisma izkliedējas un izplatās, liekot melnajiem toņiem glancētajās izdrukās izskatīties blāviem/pelēkiem

**Melnais, uzlabotais pārklājums IESLĒGTS:**

Gaiši pelēkā tinte rada gludu virsējo slāni, ļaujot gaismai atstaroties, nodrošinot dziļākus melnos toņus

**Oglekļa melnais režīms:**

mazākas tintes daļiņas rada īpaši gludu virsmu, radot vistumšākos, visbagātīgākos melnos toņus;



**Plaša krāsu gamma precīzai atveidei**

SC-P5300 nodrošina izcilu krāsu atveidi un vienmērīgas pārejas, kā standarts tiek izmantots tintes komplekts UltraChrome Pro10, kurā iekļauta gaiši pelēka un violela krāsa. Violetā tinte nodrošina bagātīgu toni un detaļas zilajiem toņiem un ļauj reproducēt ekrānā redzamo.

**Piesātinātāki melnie toņi, labāks kontrasts**

Vairs nekādu izbalējušu izdruku. SC-P5300 Black Enhanced Overcoat (BEO) tehnoloģija izmanto gaiši pelēko (Light Grey) tinti, lai radītu gludu virsējo slāni, samazinot gaismas izkliedi un difūziju uz spīdīga materiāla, nodrošinot augsta blīvuma melnos toņus.

Lai melnā krāsa būtu vēl tumšāka, Epson oglekļa melnajā režīmā tiek izmantoti sīki 1,5 pl tintes pilieni, lai radītu īpaši gludu virsmu vispiesātinātākajiem toņiem.



MK PK GY LGY C LC VM VLM Y: V

Izstādes kvalitātes izdrukas uz plaša apdrukājamo materiālu klāsta



\*Attēli paredzēti tikai ilustratīviem mērķiem.

Modelis	SureColor P5300	
Drukāšanas tehnoloģija	Drukāšanas metode	Epson Micro Piezo "drop-on-demand" tintes tehnoloģija, augstas veiktspējas drukas galviņas tehnoloģija, kas paredzēta intensīviem drukāšanas apstākļiem, Variable Sized Droplet tehnoloģija
	Maksimālā izšķirtspēja	5760 x 1440 dpi
	Minimālais pilienu izmērs	1,5 pl
Tinte	Tintes komplekts	10 krāsas, kasetnes, T55W tintes saime
	Pieejamās krāsas	Ciāna, Gaiša ciāna, Spilgts fuksīns, Spilgti gaišs fuksīns, Foto melns, Matēti melns, Pelēks, Gaiši pelēks, Violeti, Dzeltens
	Katras krāsas tintes daudzums	200ml / 80 ml (komplektācijā)
	Tintes tehnoloģija	Ultrachrome Pro10
Apdrukājamais materiāls	Drukas materiālu apstrāde	Papīra ceļš – berzes padeve (automātiska pārslēgšanās starp sagrieztu loksni un ruļļpapīru Ruļļa izmēri – 203 mm-432 mm, 2 collu serde/ 3 collu serde 2 collu serde: – Maks. φ103 mm/ 3 collu serde: Maks. φ150 mm ASF ietilpība, maks. loksnes – ASF kasete: Parasts papīrs 250 loksnes (A4-A2/ US-C) Ruļļa papīra atlikums – Atlikušais daudzums tiek pārvaldīts ar svītrkodu drukāšanu uz Ruļļa papīra.
	Maksimālais drukas izmērs	203 mm (8") - 432 mm (17"): Ruļļa papīrs; 203 mm (8") - 432 mm (17"): Griezta loksne
	Drukāt piemales lokšņu apdrukājamais materiāls	Bezapaļa: 8/10/11/14/16/17 collas, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: Ruļļa papīrs 10/14/16/17 collas, A4/A3/A3+, 300 mm: Griezts papīrs
	Papīra biezums (kasete / divpusēja druka)	0,08–0,50 mm: Ruļļa papīrs, 0,08-1,50 mm: Griezta loksne
	Maksimālais drukas izmērs	203 mm (8") - 432 mm (17"): Ruļļa papīrs; 203 mm (8") - 432 mm (17"): Griezta loksne
Savienojamība	Saskarnes	Lielātruma USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)
Izmēri Plat.xDzi].xAugst. [mm³]		Novietots: 863 x 766 x 405 mm
Svars (kg)		Aptuveni 52 kg
Vadības panelis		4,3 collu krāsu LCD un elektrostatisks skārienekrāns
Elektriskā specifikācija		Mainstr. 100–240 V 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	Izslēgts / Gatavība / Miega režīms / Izslēgts (Gaidstāve)	Darbībā: Apm. 52 W Gatavībā: Apm. 20 W miega režīmā: Apm. 5,0 W Izslēgtā stāvoklī (Gaidstāvē): Mazāk par 0,5 W
Izejmateriāli	Izejmateriāli	Bezapaļa apkopes kaste, tintes apkopes kaste
Sistēma	Atbalsītās operētājsistēmas	OS :Windows®10; Windows®8.1; katram 32bit/64bit OS: Macintosh Mac OS X (10.9.5 vai jaunāka); macOS 11x
Komplektācija	Komplektā iekļauts	Printeris, uzstādīšanas rokasgrāmata, CD, maiņstrāvas vads



CoverPlus

ULTRACHROME  
PRO10 INK

DIGI  
GRAPHIE  
by Epson

Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoordreed 5

[www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)

 @Epson.baltics  
 Epson Baltics

EPSON®

Preču zīmes un reģistrētās preču zīmes pieder Seiko Epson Corporation vai tās attiecīgajiem īpašniekiem. Informācija par produktiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.