

SureColor P5300

Print zoals de kunstenaar
in gedachten had



EPSON®

Stel hogere eisen met diepere zwarttinten, helderdere blauwtinten en een rijker contrast

De foto- en fine-art-printer die de norm stelt voor gebruiksgemak, kwaliteit en productiviteit.

De SC-P5300 beschikt over de diepste zwarttinten, verbeterde gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit, en een eigentijds design. Deze fotoprinter biedt ook een hoge productieflexibiliteit aangezien een brede selectie van mediaoppervlakken en -formaten wordt ondersteund. Deze fotoprinter met Wi-Fi biedt hoogwaardige resultaten voor professionele fotografen, kunstenaars, ontwerp bureaus en fotowinkels.

Gebruiksvriendelijk

De SC-P5300 biedt een schat aan gebruiksvriendelijke functies die zowel tijdbesparend als praktisch zijn. De zeer intuïtieve functies variëren van een 4,3-inch LCD-kleurentouchscreen tot Epson Cloud Solution PORT (ECSP) voor efficiënte productieplanning, printtaakbeheer en gestructureerde ondersteuning voor uw printerpark.

Flexibel en productief

De 17-inch SC-P5300 verwerkt met gemak grote printvolumes. De fotoprinter bereikt dezelfde beeldkwaliteit als zijn voorganger, de SC-P5000, en beschikt over een 10-kanaals Micro Piezo-printkop met een speciaal PK/MK-kanaal. Hij ondersteunt ook een breed scala aan media (tot A2) en bevat een ingebouwde roleenheid en papercassette.

10-kanaals Micro Piezo-printkop met speciale matzwart- en fotozwart-kanalen

Geïntegreerde ondersteuning voor papierrollen

Recht papiertraject voor media zoals posterboard

Wi-Fi-connectiviteit

LCD-kleurentouchscreen van 4,3 inch

Papiermagazijn voor losse vellen





Carbon Black-modus levert de hoogste zwartdichtheid en het hoogste contrast

Black Enhanced Overcoat UIT:




licht verspreidt zich, waardoor zwart er vlak/grijs uitziet op glanzende prints

Black Enhanced Overcoat AAN:

Lichtgrijze inkt creëert een gladde toplaag, waardoor licht kan reflecteren voor diepere zwarttinten

Carbon Black-modus:

kleinere inktdeeltjes creëren een ultraglad oppervlak, wat resulteert in donkere, rijke zwarttinten



Breed kleurspectrum voor nauwkeurige reproductie

De SC-P5300 biedt uitstekende kleurreproductie en vloeiende gradaties en maakt gebruik van de UltraChrome Pro10-inktset die standaard lichtgrijs en violet bevat. Violetten inkt geeft rijke kleuren en details aan blauwtinten en zorgt voor een getrouwere reproductie van wat er op het scherm te zien is.

Diepere zwarttinten, beter contrast

Geen vervaagde prints meer. De Black Enhanced Overcoat (BEO)-technologie van de SC-P5300 maakt gebruik van lichtgrijze inkt om een gladde toplaag te produceren, waardoor lichtverspreiding en diffusie op glanzende media worden verminderd en zwarttinten met een hoge dichtheid ontstaan.

Voor nog donkerdere zwarttinten gebruikt de Carbon Black-modus van Epson kleine inktdruppeltjes van 1,5 pl om een superglad oppervlak te creëren voor de rijkste tinten.



*Afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Prints van tentoonstellingskwaliteit op een breed scala aan media



Model		SureColor P5300
Afdruktechnologie	Afdrukmethode	Epson Micro Piezo Drop-on-demand inkjettechnologie, hoogwaardige printkoptechnologie ontworpen voor robuuste printomgevingen, Variable Sized Droplet-technologie
	Max. resolutie	5760 x 1440 dpi
	Minimale druppelgrootte	1,5 pl
Inkt	Inktset	10 kleuren, cartridges, T55W-inktserie
	Beschikbare kleuren	Cyaan, lichtcyaan, levendig magenta, levendig lichtmagenta, fotozwart, matzwart, grijs, lichtgrijs, violet, geel
	Inktvolume per kleur	200 ml / 80 ml (meegeleverd)
	Inkttechnologie	UltraChrome Pro10
Media	Papierbeheer	Papierpad - wrijvingsinvoer (automatisch schakelen tussen losse vellen en papierrol Rolafmetingen - 203 mm-432 mm, 2-inch-kern/ 3-inch-kern 2-inch-kern: - Maxφ103 mm/ 3-inch-kern: Maxφ150 mm ASF-capaciteit max. vellen - ASF-cassette: gewoon papier 250 vellen (A4-A2/ US-C) Resterende papierrol - De resterende hoeveelheid wordt beheerd door de barcodeprint op de papierrol.
	Maximale afdruk grootte	203 mm (8") - 432 mm (17"): Papierrol; 203 mm (8") - 432 mm (17"): Losse vellen
	Afdrukmarges papiervellen	Randloos: 8/10/11/14/16/17 inch, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: papierrol 10/14/16/17 inch, A4/A3/A3+, 300mm: Losse vellen
	Papierdikte (papierlade / dubbelzijdig)	0,08-0,50 mm: papierrol, 0,08-1,50 mm: Losse vellen
	Maximale afdruk grootte	203 mm (8") - 432 mm (17"): Papierrol; 203 mm (8") - 432 mm (17"): Losse vellen
Connectiviteit	Interfaces	Hoge snelheid USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)
Afmetingen (b x d x h) (mm ³)		Opgeborgen: 863 x 766 x 405 mm
Gewicht (kg)		Ong. 52 kg
Bedieningspaneel		LCD-kleurentouchscreen en elektrostatisch touchscreen van 4,3 inch
Elektrische specificatie		100-240 V wisselstroom 50-60 Hz
Stroomverbruik	In bedrijf / Gereedstand / Slaapstand/ Uitgeschakeld (stand-by)	In bedrijf: ongeveer 52 W, gereedstand: ongeveer 20 W, slaapstand: ongeveer 5,0 W, uitgeschakeld (stand-by): minder dan 0,5 W
Verbruiksmaterialen	Verbruiksmaterialen	Randloze onderhoudsdoos, inktonderhoudsdoos
Systeem	Ondersteunde besturingssystemen	Besturingssysteem :Windows®10; Windows®8.1; voor elke 32-bit/64-bits Besturingssysteem: Macintosh Mac OS X ((10.9.5 of hoger), macOS 11x
Inhoud van de verpakking	Inhoud van de verpakking	Printer, installatiehandleiding, cd, AC-kabel

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO10 INK

DIGI
GRAPHIE
by Epson

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be/contactus

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl/contactus



Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®