

SureColor P5300

Utskrifter slik kunstneren hadde tenkt



EPSON®

Etterspør mer med dypere svart, mer autentiske blåfarger og rikere kontrast

Skriveren for foto og kunst hever standarden for brukervennlighet, kvalitet og produktivitet.

SC-P5300 har de dypeste svartfargene, forbedret brukervennlighet og funksjonalitet og et moderne design. Den tilbyr også produksjonsfleksibilitet ved at den støtter et bredt utvalg av medieoverflater og formater. Denne Wi-Fi-aktiverte fotoskriveren tilbyr utskrifter av høy kvalitet for profesjonelle fotografer, kunstbrukere, designbyråer og fotobutikker.

Brukervennlig

SC-P5300 tilbyr en rekke brukervennlige funksjoner som både er tidsbesparende og praktiske. De svært intuitive funksjonene spenner fra en 4,3-tommers LCD-berøringsskjerm i farger, til Epson Cloud Solution PORT (ECSP), for effektiv produksjonsplanlegging og styring av utskriftsjobber og strukturert støtte for skriverparken din.

Fleksibel og produktiv

Den 17 tommers SC-P5300 kan håndtere store utskriftsvolumer uten problemer. Den oppnår samme bildekvalitet som forgjengeren, SC-P5000, og har et 10-kanals Micro Piezo-skrivehode med en dedikert PK/MK-kanal. Den støtter også et bredt utvalg av medier (opptil A2). Inkluderer en innebygd rullenhet og papirkassett.





Karbonsvart-modus
gir høyeste svarte
tetthet og kontrast

Svart forbedret overtrykk AV:




Lys spres og diffuserer, noe som gjør at svartoner ser flate/grå ut på glansede utskrifter

Svart forbedret overtrykk PÅ:

Lysegrått blekk skaper et jevnt topplag, slik at lyset reflekteres for dypere svartoner

Karbonsvart-modus:

Mindre blekkpartikler skaper en svært jevn overflate, noe som resulterer i de mørkeste, rikeste svartfargene



Bredt fargespekter for nøyaktig reproduksjon

SC-P5300 tilbyr enestående fargegjengivelse og jevne overganger, og bruker UltraChrome Pro10-blekksettet som inkluderer lysegrått og fiolett som standard. Fiolett blekk gir en rik tone og detaljer til blåfarger og gir en mer ekte reproduksjon av det som ses på skjermene.

Dypere svartoner, bedre kontrast

Ingen flere utskrifter som ser ut som om de er falmet. SC-P5300s Black Enhanced Overcoat (BEO)-teknologi bruker lysegrått blekk for å produsere et glatt topplag, noe som reduserer lysspredning og diffusjon på glansede medier og gir svartoner med høy tetthet.

For enda mørkere svartoner bruker Epsons Carbon Black Mode små blekkdråper på 1,5 pl for å skape en superglatt overflate for de rikeste nyansene.



Utskrifter av
utstillingskvalitet på et
bredt spekter av medier



* Bilder er bare til illustrasjonsformål.

Modell		SureColor P5300
Utskriftsteknologi	Utskriftsmetode	Epson Micro Piezo "drop-on-demand"-blekkskriverteknologi Skrivehodeteknologi med høy ytelse utviklet for robuste utskriftsmiljøer, Variable-sized Droplet Technology
	Maks. oppløsning	5760 x 1440 ppt
	Minste dråpestørrelse	1,5 pl
Blekk	Blekksett	10 farger, patroner, T55W-blekkfamilien
	Tilgjengelige farger	Cyan, lys cyan, klar magenta, klar lys magenta, fotosvart, matt svart, grå, lys grå, fiolett og gul
	Blekkvolum per farge	200 ml / 80 ml (medfølger)
	Blekkteknologi	Ultrachrome Pro10
Medier	Mediehåndtering	Papirbane – friksjonsmating (automatisk veksling mellom skjæreark og rullpapir. Rulldimensjoner – 203–432 mm, 2inch-core / 3inch-core 2inch-core: – Maks. $\varnothing$ 103 mm / 3inch-core: Maks. $\varnothing$ 150 mm ASF kapasitet maks. ark – ASF-kassett: Vanlig papir 250 ark (A4–A2 / US-C) Rullpapir gjenstår – Den gjenværende mengden administreres av strekkodeutskriften på rullpapir.
	Maks. utskriftsstørrelse	203 mm (8 tommer) – 432 mm (17 tommer): Rullpapir; 203 mm (8 tommer) – 432 mm (17 tommer): enkeltark
	Utskriftsmargen på enkeltark	Uten kanter: 8/10/11/14/16/17 tommer, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: Rullpapir 10/14/16/17 tommer, A4/A3/A3+, 300 mm: enkeltark
	Papirtykkelse (kassett/tosidig)	0,08 til 0,50 mm: Rullpapir, 0,08–1,50 mm: enkeltark
	Maks. utskriftsstørrelse	203 mm (8 tommer) – 432 mm (17 tommer): Rullpapir; 203 mm (8 tommer) – 432 mm (17 tommer): enkeltark
Tilkoblingsmuligheter	Grensesnitt	Høyhastighets-USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)
Dimensjoner mm ³ (B x D x H)		Lagret: 863 x 766 x 405 mm
Vekt (kg)		Ca. 52 kg
Kontrollpanel		4,3-tommers farge-LCD og elektrostatisk berøringsskjerm
Elektrisk spesifisering		AC 100-240 V 50–60 Hz
Strømforbruk	Drift / klar / hvilemodus / strøm av (standby)	Drift: ca. 52 W, klar: ca. 20 W, hvilemodus: ca. 5,0 W, strøm av (standby): Mindre enn 0,5 W
Rekvisita	Rekvisita	Grenseløs vedlikeholdsboks, vedlikeholdsboks for blekk
System	Operativsystemer som støttes	Operativsystem: Windows®10; Windows®8.1; for hver 32-bits/64-bits Operativsystem: Macintosh Mac OS X (10.9.5 eller nyere), macOS 11x
Innholdet i esken	Hva er i esken	Skriver, oppsettsveiledning, CD, AC-kabel

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO10 INK

DIGI
GRAPHIE
by Epson

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Hovik

@epsonnorge
epson-norge

EPSON®

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.