

SureColor P5300

Skriver ut så som
konstnären avsåg



EPSON®

Kräv mer med djupare svärta, mer verklighetstrogn blå nyanser och rikare kontrast

Foto- och fine-artskrivaren som höjer standarden för användarvänlighet, kvalitet och produktivitet.

SC-P5300 erbjuder den djupaste svärten, förbättrad användarvänlighet, utökade funktioner och modern design. Den erbjuder dessutom produktionsflexibilitet eftersom ett stort urval av mediatyper och -format stöds. Denna Wi-Fi-kompatibla fotoskrivare erbjuder produktion i hög kvalitet för professionella fotografer, konstnärer, designbyråer och fotobutiker.

Lätt att använda

SC-P5300 erbjuder många lättanvända funktioner som både sparar tid och är praktiska. De mycket intuitiva funktionerna omfattar allt från en 4,3-tums LCD-färgpekskärm till Epson Cloud Solution PORT (ECSP) för effektiv produktionsplanering, hantering av utskriftsjobb och strukturerad support för din skrivarpark.

Den flexibla och produktiva

17-tumsskrivaren SC-P5300 kan hantera stora utskriftsvolymer snabbt och enkelt. Den uppnår samma bildkvalitet som föregångaren SC-P5000 och har ett Micro Piezo-skrivarhuvud med tio kanaler, där en av dem är en särskild PK/MK-kanal. Den har dessutom stöd för ett stort urval av media (upp till A2) och omfattar en inbyggd rullenhet och papperskasset.

Ett Micro Piezo-skrivarhuvud med tio kanaler har särskilda kanaler för mattsvart och fotosvart

Inbyggt stöd för pappersrullen

Rak pappersmatning för media som PosterBoard

Wi-Fi-anslutning

4,3-tums LCD-färgpekskärm

Pappersmagasin för ark





Carbon Black Mode producerar den högsta svarta densiteten och kontrasten

Svart förbättrad täckfärg AV:



gloss differential leder till att svarta färger får ett platt/grått utseende på blanka utskriftsmedia

Svart förbättrad täckfärg PÅ:

Ljusgrått bläck skapar ett jämnt övre skikt som innebär att ljuset reflekteras för djupare svärta

Carbon Black Mode:

mindre bläckpartiklar skapar en extra jämn yta, med den mörkaste och djupaste svärten som resultat



Bred färgskala för exakt återgivning

SC-P5300 erbjuder enastående färgåtergivning och jämna övergångar. Den använder UltraChrome Pro10-bläckuppsättningen som omfattar ljusgrått och violett som standard. Violettt bläck ger rika toner och detaljrikedom för blå nyanser och möjliggör en sannare återgivning av det som kan ses på skärmar.

Djupare svärta, bättre kontrast

Slut på utskrifter som ser blekta ut. Black Enhanced Overcoat-tekniken (BEO) i SC-P5300 använder ljusgrått bläck för att producera ett jämnt övre skikt, vilket minskar gloss differential på blanka media för att uppnå svarta nyanser med hög densitet.

För att uppnå ännu mörkare svärta använder Epsons Carbon Black Mode små bläckdroppar på 1,5 pl som skapar en extra slät yta som ger de djupaste skuggorna.



*Bilderna är endast avsedda för illustrationssyfte.

Utskrift i utställningskvalitet på ett stort urval av media



Modell		SureColor P5300
Utskriftsteknik	Utskriftsmetod	Epson Micro Piezo Drop-on-demand bläckstråleteknik högpresterande skrivarhuvudsteknik som är designats för krävande utskriftsmiljöer, Variable Sized Droplet-teknik
	Högsta upplösning	5 760 x 1 440 dpi
	Minsta dropstorlek	1,5 pl
Bläck	Bläcksats	Tio färger, patroner, bläckfamiljen T55W
	Tillgängliga färger	Cyan, ljus cyan, levande magenta, levande ljus magenta, fotosvart, mattsvart, grå, ljusgrå, violett, gul
	Bläckvolym per färg	200 ml/80 ml (medföljer)
	Bläckteknik	UltraChrome Pro10
Medier	Mediehantering	Pappersbana – friktionsmatning (växlas automatiskt mellan mått för ark och pappersrullar – 203–432 mm, 2-tums kärna/3-tums kärna 2-tums kärna: – max \varnothing 103 mm/3-tums kärna: max \varnothing 150 mm automatisk arkmatares kapacitet max ark – automatisk arkmatares kassett: vanligt papper 250 ark (A4–A2/US-C) återstående på pappersulle – den återstående mängden hanteras av streckkoden som är tryckt på pappersullen.
	Maximal utskriftsstorlek	203 mm (8 tum) – 432 mm (17 tum): Papper på rulle, 203 mm (8 tum) – 432 mm (17 tum): Ark
	Utskriftsmarginaler för arkmedia	Kantfritt: 8/10/11/14/16/17 tum, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: Papper på rulle 10/14/16/17 tum, A4/A3/A3+, 300 mm: Papperskärning
	Papperstjocklek (kassett/dubbelsidig)	0,08-0,50 mm: Pappersulle, 0,08-1,50 mm: Ark
	Maximal utskriftsstorlek	203 mm (8 tum) – 432 mm (17 tum): Papper på rulle, 203 mm (8 tum) – 432 mm (17 tum): Ark
Anslutningsmöjligheter	Gränssnitt	Hi-Speed USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (Wi-Fi)
Mått (BxDxH) (mm ³)		Vid förvaring: 863 x 766 x 405 mm
Vikt (kg)		Cirka 52 kg
Kontrollpanel		4,3-tums LCD-färgskärm och elektrostatisk pekskärm
Elektrisk specifikation		Växelström 100-240V 50-60Hz
Energiförbrukning	Drift/beredskapsläge/viloläge/ström av (standby)	Vid drift: Ca 52 W, redo: Ca 20 W, viloläge: Ca 5,0 W, avstängd (standby): Mindre än 0,5 W
Förbrukningsartikel	Förbrukningsartikel	Kantfri underhållslåda, underhållslåda för bläck
System	Operativsystem som stöds	Operativsystem :Windows®10, Windows®8.1, 32-bitar/64-bitar Operativsystem: Macintosh Mac OS X (10.9.5 eller senare), macOS 11x
I förpackningen	Vad finns i kartongen	Skrivare, installationsguide, CD, strömkabel

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO10 INK

DIGI
GRAPHIE
by Epson

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

 @epsonsverige
 epson-sweden

EPSON®

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.