

EPSON®



0 No. 1

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΑΝΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ¹

ecotank

**ANTIO
CARTRIDGES**




**JUST FILL
AND CHILL**
Usain Bolt

Αλλάξαμε την **ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ** για πάντα

Οι εκτυπωτές Epson EcoTank παρέχουν υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, εύκολα και σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Η ιδανική λύση για οικιακά περιβάλλοντα ή οικιακά γραφεία που εκτυπώνουν συχνά και μικρές επιχειρήσεις. Συνοδεύονται από επαναγεμιζόμενα δοχεία μελανιών εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας που σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε χιλιάδες σελίδες χωρίς την ταλαιπωρία αντικατάστασης των cartridges μελανιού.

Το νέο σύστημα αναπλήρωσης μελανιού ελαχιστοποιεί τις διαρροές με φιαλίδια που ανοίγουν εύκολα και διαθέτουν σύστημα ροής του αέρα που δεν απαιτεί συμπίεση κατά τη διαδικασία αναπλήρωσης. Τα φιαλίδια διαθέτουν επίσης σχεδιασμό κλειδώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε δοχείο αναπληρώνεται με το κατάλληλο χρώμα.



Σύστημα αναπλήρωσης χωρίς ταλαιπωρία



Οικιακοί εκτυπωτές



Περιλαμβάνεται
μελάνι για
εκτύπωση έως
14.000
σελίδων¹

Επαγγελματικοί εκτυπωτές



Περιλαμβάνεται
μελάνι για
εκτύπωση έως
13.300
σελίδων¹

Ασπρόμαυροι εκτυπωτές



Περιλαμβάνεται
μελάνι για
εκτύπωση έως
11.000
σελίδων¹

Φωτογραφικοί εκτυπωτές



Εκτυπώστε έως
2.300
φωτογραφίες με τα
φιαλίδια μελανιού
αντικατάστασης²

Εκτυπωτές γραφείου



Περιλαμβάνεται
μελάνι για
εκτύπωση έως
14.000
σελίδων¹



0 No. 1
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΕ
ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΑΝΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ¹

Ιδιαίτερο βάρος στη **ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ**

Εξοικονομήστε ενέργεια

Η τεχνολογία εκτύπωσης χωρίς θερμότητα της Epson σημαίνει ότι ο εκτυπωτής σας δεν χρειάζεται να ζεσταθεί κατά την ενεργοποίηση, ώστε η πρώτη σελίδα να μπορεί να εκτυπωθεί γρήγορα, ενώ μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με έναν εκτυπωτή Laser. Θα έχετε βελτιωμένη αξιοπιστία, μειωμένο χρόνο εκτός λειτουργίας και λιγότερη περιβαλλοντική επίπτωσης⁵.

Σχεδιασμένος για να αντέχει στο χρόνο

Με τον EcoTank, επενδύετε σε ένα εξαιρετικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί για να διαρκέσει. Ειδικά χαρακτηριστικά αποτρέπουν το φράξιμο των ακροφυσίων μελανιού, και η τεχνολογία εκτύπωσης χωρίς θερμότητα σημαίνει ότι η κεφαλή εκτύπωσης θα διαρκέσει όλη τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αντικαθιστάτε περιττά ανταλλακτικά ή να κάνετε αναβαθμίσεις.

Μηδενικά απορρίμματα από cartridges

Τα δοχεία μελανιού εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας σε έναν εκτυπωτή EcoTank ξαναγεμίζονται με φιαλίδια μελανιού, ώστε να μην χρειάζεται ποτέ να αντικαθιστάτε cartridges. Ένα σετ φιαλιδίων μελανιού ισοδυναμεί με εκτύπωση 3 ετών⁶!



Εγγραφείτε στο www.epson.eu/extended-warranty
για ΔΩΡΕΑΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ




ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

με την εφαρμογή Epson Smart Panel

Για οικογένειες εν κινήσει, η εφαρμογή Epson Smart Panel σας επιτρέπει να ελέγχετε τον εκτυπωτή σας από το smartphone ή το tablet σας⁸. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε και να σαρώσετε έγγραφα ή φωτογραφίες, να ρυθμίσετε, να παρακολουθήσετε και να αντιμετωπίσετε προβλήματα στον εκτυπωτή σας ή απλά να αφήσετε τη δημιουργικότητά σας να εκφραστεί με μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών προτύπων.

Αναζητήστε το σύμβολο Smart Panel που δείχνει ποιοι εκτυπωτές είναι συμβατοί με την εφαρμογή.



Μεγάλα μπουκάλια **ΠΟΛΥ ΜΕΛΑΝΙ.**

Η πρωτοποριακή σειρά EcoTank παρέχει ασυναγώνιστο κόστος ανά σελίδα, με εξοικονόμηση 90% στο κόστος μελανιών⁹.

Με ένα σετ φιαλιδίων μελανιού μπορείτε να εκτυπώσετε χιλιάδες σελίδες χωρίς την ταλαιπωρία της συχνής αλλαγής cartridges. Στη συσκευασία, συμπεριλαμβάνεται μελάνι για έως 3 χρόνια εκτυπώσεων⁶, για άνεση και... Just fill and chill!

Για οικιακά περιβάλλοντα **ΜΕ ΣΥΧΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ**

EcoTank L1230

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 με σχεδιασμό σε μικρές διαστάσεις



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



EcoTank L1270

Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Εύκολη εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ +1 μαύρο μελάνι



Περιλαμβάνονται
έως και 3 έτη
μελανιού⁶

Εξοικονόμηση έως
90% στο κόστος
μελανιού

EcoTank L3230, L3231

Έγχρωμος εκτυπωτής A4 3-σε-1
Κατασκευή μικρού μεγέθους
L3231 – διαθέτει αποκλειστικό
σχεδιασμό με μπλε panel



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L3270, L3271, L3276

Έγχρωμος εκτυπωτής
A4 3-σε-1
με Wi-Fi Direct
Κατασκευή μικρού μεγέθους
L3271 – διαθέτει αποκλειστικό
σχεδιασμό με μπλε panel
L3276 - λευκό μοντέλο



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L3550

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής
A4, 3 σε 1. με Wi-Fi Direct
Συμβατότητα με Apple AirPrint¹¹
Κατασκευασμένος με τουλάχιστον
30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁰



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



Για πολυάσχολα **NOIKOKYPIA**

EcoTank L3280, L3286

Έγχρωμος εκτυπωτής A4 3-σε-1
με Wi-Fi Direct και
Οθόνη LCD
Συμβατότητα με Apple AirPrint¹¹
L3286 - λευκό μοντέλο



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L3560

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4, 3
σε 1, με Wi-Fi Direct και οθόνη LCD
Συμβατότητα με Apple AirPrint¹¹
Κατασκευασμένοι με τουλάχιστον 30%
ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁰

Κατασκευασμένοι
με τουλάχιστον
30% ανακυκλωμένο
πλαστικό¹⁰



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L4260, L4266

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4
3 σε 1, με Wi-Fi Direct και
Οθόνη LCD
Συμβατότητα με Apple AirPrint¹¹
Μαύρο μελάνι pigment για
εκτυπώσεις εγγράφων υψηλής ποιότητας
L4266 - λευκό μοντέλο



Σειρά 101

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι





ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ






L1230

L1270

Σειρά
L3230



Λειτουργικότητα	Εκτύπωση	Εκτύπωση	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	-	-	-
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4	A4	A4
Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λ.) ¹²	33 / 15	33 / 15	33 / 15
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) ¹³	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)	•	•	•
Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)	-	-	1.200
Έγχρωμη οθόνη LCD	-	-	-
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)	100	100	100
Διασύνδεση	USB	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB
Εφαρμογή Epson Smart Panel [®]	-	•	-
Apple AirPrint [®] 1	-	-	-
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 103
Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού ³	8.100 / 6.500	8.100 / 6.500	8.100 / 6.500
Απόδοση ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ²	4.500 / 7.500	4.500 / 7.500	4.500 / 7.500
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)
Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιού	2	2	2
Τεχνολογία μελανιού	Dye	Dye	Dye
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	Micro Piezo	Micro Piezo
Βασική εγγύηση	2 έτη ή 30.000 σελίδες	2 έτη ή 30.000 σελίδες	2 έτη ή 30.000 σελίδες

Σειρά L3270	L3550	Σειρά L3280	L3560	Σειρά L4260
				
Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή
-	-	-	-	•
A4	A4	A4	A4	A4
33 / 15	33 / 20	33 / 15	33 / 20	33 / 15
10 / 5	15 / 8	10 / 5	15 / 8	10,5 / 5
•	•	•	•	•
1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	-	3,7 εκ.	3,7 εκ.	3,7 εκ.
100	100	100	100	100
USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
•	•	•	•	•
-	•	•	•	•
Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 103	Σειρά 101
8.100 / 6.500	6.600 / 5.900	8.100 / 6.500	6.600 / 5.900	14.000 / 5.200
4.500 / 7.500	4.300 / 7.300	4.500 / 7.500	4.300 / 7.300	7.500 / 6.000
5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)
2	2	2	2	2
Dye	Dye	Dye	Dye	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)
Micro Piezo	PrecisionCore	Micro Piezo	PrecisionCore	Micro Piezo
2 έτη ή 30.000 σελίδες	2 έτη ή 50.000 σελίδες	2 έτη ή 30.000 σελίδες	2 έτη ή 50.000 σελίδες	2 έτη ή 30.000 σελίδες

Για **ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ**

EcoTank L8050

Ο πιο προσιτός μας
φωτογραφικός εκτυπωτής
A4 μονής λειτουργίας, με
Wi-Fi Direct
Εκτύπωση σε CD/DVD
και κάρτες PVC ID



Σειρά 108

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ

EcoTank L18050

Απλός, φωτογραφικός εκτυπωτής
A3+ με Wi-Fi Direct
Εκτύπωση σε CD/DVD
και κάρτες PVC ID



Σειρά 108

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



0 No. 1

ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΑΝΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ*

EcoTank L8160

Φωτογραφικός εκτυπωτής A4 3 σε 1, με πλούσια χαρακτηριστικά, αλλά μικρές διαστάσεις, και με Wi-Fi Direct και Ethernet

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Dye και μαύρο μελάνι pigment για εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων



Σειρά 115

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



EcoTank L8180

Πλούσιος σε χαρακτηριστικά φωτογραφικός εκτυπωτής A3+ μικρών διαστάσεων 3-σε-1 με Wi-Fi και Ethernet
Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Μαύρο μελάνι dye και pigment για εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων



Σειρά 115

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



ΣΕΙΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

L8050

L18050



Λειτουργικότητα	Εκτύπωση	Εκτύπωση
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4)	–	–
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4	A3+
Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./λ.) ¹²	22 / 22	22 / 22
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./λ.) ¹³	8 / 8	8 / 8
Προεπιλεγμένη ταχύτητα εκτύπωσης ανά φωτογραφία μεγέθους 10x15 εκ. (δευτερόλεπτα) ¹²	25	27
Φωτογραφία χωρίς περιθώρια	A4	A3+
Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)	–	–
Εγχρωμη οθόνη LCD	–	–
Εκτύπωση από κάρτα μνήμης	–	–
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα A4)	100	100
Διασύνδεση	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Εφαρμογή Epson Smart Panel App ⁸	•	•
Apple AirPrint ¹¹	–	–
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 108	Σειρά 108
Απόδοση περιλαμβανόμενου φιαλιδίου μελανιού ⁹ (Φωτογραφίες 10x15cm)	1.500 φωτογραφίες	1.500 φωτογραφίες
Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ² (Φωτογραφίες 10x15 cm)	2.100 φωτογραφίες	2.100 φωτογραφίες
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών	6 (C,M,Y,K, LC,LM)	6 (C,M,Y,K, LC,LM)
Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιών	1	1
Τεχνολογία μελανιού	Dye	Dye
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	Micro Piezo
Βασική εγγύηση	2 έτη ή 50.000 σελίδες	2 έτη ή 50.000 σελίδες

L8160

L8180



Εκτύπωση, σάρωση,
αντιγραφή

Εκτύπωση, σάρωση,
αντιγραφή

•

•

A4

A3+

32 / 32

32 / 32

16 / 12

16 / 12

25

25

A4

A3+

1.200

1.200

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

Οθόνη αφής 10,9 εκ.

•

•

100

100

USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet

USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet

•

•

•

•

Σειρά 115

Σειρά 115

1.800 φωτογραφίες

1.800 φωτογραφίες

2.300 φωτογραφίες

2.300 φωτογραφίες

6

(C,M,Y,K,K,G)

6

(C,M,Y,K,K,G)

2 (1 dye + 1 pigment)

2 (1 dye + 1 pigment)

Dye (ασπρόμαυρο/
έγχρωμο)
Pigment (μαύρο)

Dye (ασπρόμαυρο/έγχρωμο)
Pigment (μαύρο)

Micro Piezo

Micro Piezo

2 έτη ή
50.000 σελίδες

2 έτη ή
50.000 σελίδες



Για **ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ**

EcoTank L5310, L5316

Έγχρωμος A4 εκτυπωτής 4 σε 1, με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, Wi-Fi Direct και Ethernet
Κατασκευή μικρού μεγέθους
L5316 - λευκό μοντέλο



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L5590

Γρήγορος έγχρωμος A4 εκτυπωτής 4 σε 1, με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, Wi-Fi Direct και Ethernet
Έγχρωμη οθόνη LCD 3,7 εκ.
Κατασκευασμένος με τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁰



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L6260

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 Εκτυπωτής 3-σε-1 με Wi-Fi Direct και Ethernet
Έγχρωμη οθόνη LCD 6,1 εκ.
Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



Σειρά 101

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L6270, L6276

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4
Εκτυπωτής 3 σε 1, με αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων, Wi-Fi Direct
και Ethernet

Έγχρωμη οθόνη LCD 6,1 εκ.

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων
L6276 - λευκό μοντέλο



Σειρά 101

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L6290

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4
Εκτυπωτής 4 σε 1 με αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων,
Wi-Fi Direct και Ethernet
Οθόνη αφής 6,1 εκ.

Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



Σειρά 101

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L11050

Έγχρωμος εκτυπωτής A3+ με Wi-Fi Direct
Κατασκευή μικρού μεγέθους
Εύκολη εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών



Σειρά 103

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L14150

Γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4
Εκτυπωτής 4 σε 1 με αυτόματο
τροφοδότη εγγράφων,
Wi-Fi Direct και Ethernet
Εκτύπωση A3+ από οπίσθιο δίσκο χαρτιού
Κατασκευή μικρού μεγέθους
Μαύρο pigment μελάνι για υψηλής
ποιότητας εκτύπωση εγγράφων



Σειρά 101

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



ΣΕΙΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σειρά L5310

L5590



Λειτουργικότητα

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4)

Μέγιστο μέγεθος χαρτιού

Ταχύτητα πρόχειρης ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης (σελ./Λ.)¹²

Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης κατά ISO (σελ./Λ.)¹³

Λειτουργία φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (10x15 εκ.)

Ανάλυση σαρωτή (οπτική) (dpi)

Λειτουργία φαξ

Έγχρωμη οθόνη LCD

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού (φύλλα)

Διασύνδεση

Εφαρμογή Smart Panel[®]

Apple AirPrint[®]11

Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού

Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού³

Απόδοση ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού αντικατάσταση³

Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιών

Αριθμός περιλαμβανόμενων μαύρων φιαλιδίων μελανιού

Τεχνολογία μελανιού

Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα

Βασική εγγύηση

Εκτύπωση, σάρωση,
αντιγραφή, φαξ

Εκτύπωση, σάρωση,
αντιγραφή, φαξ

–

–

A4

A4

33 / 15

33 / 20

10 / 5

15 / 8

•

•

1.200

1.200

•

•

3,7 εκ.

3,7 εκ.

•

•

100

100

USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet

USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet

•

•

•

•

Σειρά 103

Σειρά 103

8.100 / 6.500

6.600 / 5.900

4.500 / 7.500

4.300 / 7.300

5

(C,M,Y,K,K)

5

(C,M,Y,K,K)

2

2

Dye

Dye

Micro Piezo

PrecisionCore

2 έτη ή
30.000 σελίδες

2 έτη ή
50.000 σελίδες

L6260



Σειρά L6270



L6290



L11050



L14150



Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ	Εκτύπωση	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ
•	•	•	–	•
A4	A4	A4	A3+	A3+
33 / 20	33 / 20	33 / 20	30 / 20	38 / 24
15 / 8	15,5 / 8,5	15,5 / 8,5	15 / 8	17 / 9
•	•	•	•	•
1.200	1.200	1.200	–	1.200
–	–	•	–	•
6,1 εκ.	6,1 εκ.	6,1 εκ. Οθόνη αφής	–	6,8 εκ. Οθόνη αφής
–	•	•	–	•
250	250	250	100	250
USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
•	•	•	•	•
•	•	•	–	•
Σειρά 101	Σειρά 101	Σειρά 101	Σειρά 103	Σειρά 101
14.000 / 5.200	14.000 / 5.200	14.000 / 5.200	6.400 / 5.600	6.200 / 5.200
7.500 / 6.000	7.500 / 6.000	7.500 / 6.000	4.500 / 7.000	7.500 / 6.000
5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	5 (C,M,Y,K,K)	4 (C,M,Y,K)
2	2	2	2	1
Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)	Dye	Dye (έγχρωμο) Pigment (μαύρο)
PrecisionCore	PrecisionCore	PrecisionCore	PrecisionCore	PrecisionCore
2 έτη ή 50.000 σελίδες	2 έτη ή 50.000 σελίδες	2 έτη ή 50.000 σελίδες	2 έτη ή 50.000 σελίδες	2 έτη ή 50.000 σελίδες

EcoTank για **ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ** **ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΤΕ ΤΑ TONERS**



Η σειρά εκτυπωτών EcoTank είναι ιδανική για μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η σειρά παρέχει εξαιρετικά γρήγορες έγχρωμες εκτυπώσεις με πολύ χαμηλό κόστος ανά σελίδα, καθώς και ενσωματωμένο δοχείο μελανιού υψηλής χωρητικότητας, που ελαττώνει την αντικατάσταση cartridges ή toners.

Εξοικονόμηση με χαμηλότερο κόστος εκτύπωσης

Μια οικονομικά αποδοτική λύση για επιχειρήσεις, αυτή η σειρά σας επιτρέπει να εκτυπώνετε πάνω από 370 σελίδες με μαύρο μελάνι μόνο με 1 EUR¹⁴.

Ευελιξία υψηλής ταχύτητας

Αυτή η σειρά EcoTank είναι ιδανική για περιβάλλοντα με γρήγορους ρυθμούς και ταχύτητες εκτύπωσης έως 25 ipm¹³, εκτύπωση πρώτης σελίδας σε μόλις 5½ δευτερόλεπτα¹⁵, εξαιρετικά γρήγορη εκτύπωση διπλής όψης και γρήγορο ADF.

Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις

Να αναμένετε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με όλα τα μελάνια pigment, που είναι ανθεκτικά σε μουτζούρες και στους μαρκαδόρους επισήμανσης. Με μεγάλες οθόνες αφής και ασύρματες συνδέσεις σε έξυπνες συσκευές, αυτή η σειρά EcoTank τα έχει όλα.

EcoTank L6460, L6490

Γρήγορα, έγχρωμα, διπλής όψης A4 πολυμηχανήματα με ADF
Οθόνη αφής 6,1 εκ.
Χωρητικότητα 250 φύλλων



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ
+1 μαύρο μελάνι



EcoTank L6550, L6570

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A4 διπλής όψης 4-σε-1 με ADF διπλής όψης Οθόνη αφής 10,9 εκ.
Χωρητικότητα 550 φύλλων
Ο **L6580** διαθέτει υποστήριξη PCL



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



EcoTank L11160

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A3+ διπλής όψης έγχρωμος εκτυπωτής 6,1 εκ. LCD
Χωρητικότητα 550 φύλλων



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



EcoTank L15150, L15160

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A3+ διπλής όψης 4-σε-1 με ADF διπλής όψης Οθόνη αφής 10,9 εκ.
Χωρητικότητα 550 φύλλων
Ο **L15180** διαθέτει υποστήριξη PCL



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 πλήρες σετ



EcoTank M15140

Εξαιρετικά γρήγορος έγχρωμος εκτυπωτής A3+ διπλής όψης ασπρόμαυρος εκτυπωτής A3+ 3-σε-1 με ADF διπλής όψης Οθόνη αφής 6,8 εκ.
Χωρητικότητα 550 φύλλων
Ο **M15180** διαθέτει υποστήριξη PCL



Σειρά 112

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο μαύρου μελανιού



ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

L6460 / L6490

L6550 / L6570



Εκτύπωση / σάρωση / αντιγραφή	•		•	
Φαξ	L6460	L6490	•	
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	A4		A4	
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	A4		A4	
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης	A4		A4	
Ταχύτητα ασπρόμαυρης/έγχρωμης εκτύπωσης A4 (ISO) (σελ./λ.) ¹³	17/9,5		L6550 25 / 12	L6570 25 / 25
Ανάλυση σαρωτή 1200dpi	•		•	
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet	•		•	
USB host	–		•	
Εφαρμογή Epson Smart Panel ⁸	•		•	
Epson email print ⁸	•		•	
Remote print driver ⁸	•		•	
Epson Scan-to-Cloud ⁸	•		•	
Apple AirPrint ¹¹	•		•	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	1		2	
Διαδρομή χαρτιού για ειδικά μέσα	–		•	
Μέγ. χωρητικότητα χαρτιού	250		550	
Έγχρωμη οθόνη LCD (εκ.)	6,1		10,9	
Οθόνη αφής	•		•	
Συμβατότητα φιαλιδίων μελανιού	Σειρά 112		Σειρά 112	
Τεχνολογία μελανιού	Pigment		Pigment	
Αριθμός περιλαμβανόμενων φιαλιδίων μελανιού	5 (C,M,Y,K)		4 (C,M,Y,K)	
Απόδοση περιλαμβανόμενου ασπρόμαυρου / έγχρωμου φιαλιδίου μελανιού ³	13.000 / 5.200		4.500 / 2.800	
Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης (ασπρόμαυρες / έγχρωμες σελίδες) ³	7.500 / 6.000		7.500 / 6.000	
Βασική εγγύηση	2 έτη ή 100.000 σελίδες		2 έτη ή 200.000 σελίδες	

L11160



L15150 / L15160



M15140



Μόνο εκτύπωση

-	-	-
A3+	A3+	A3+
A3	A3	A3
-	A3	A3
25 / 25	L15150 25 / 12	L15160 25 / 25
-	•	•
•	•	•
-	•	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	•	•
•	•	•
2	2	2
•	•	•
550	550	550
6,1	10,9	6,8
-	•	•
Σειρά 112	Σειρά 112	Σειρά 112
Pigment	Pigment	Pigment
4	4	1
(C,M,Y,K)	(C,M,Y,K)	(Ασπρόμαυρα)
4.500 / 2.800	4.500 / 2.800	4.900
7.500 / 6.000	7.500 / 6.000	7.500
2 έτη ή 200.000 σελίδες	2 έτη ή 200.000 σελίδες	2 έτη ή 350.000 σελίδες



PRECISIONCORE
HEAT • FREE



ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΤΕ ΤΑ TONERS

Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης

Έχετε εξαρχής αρκετό μελάνι για να εκτυπώσετε έως και 11.000 σελίδες⁴, περιορίζοντας τα κόστη και εξοικονομώντας χρόνο, καθώς δεν χρειάζεται να αλλάζετε συχνά γραφίτη.

Εξοικονομήστε ενέργεια

Μειώστε τη χρήση ενέργειας και τα γενικά έξοδα έως 95% στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser¹⁶.

Εξοικονόμηση χρόνου

Η εκτύπωση είναι γρήγορη, χωρίς να χρειάζεται χρόνο προθέρμανσης, με χρόνο εκτύπωσης πρώτης σελίδας σε 6 δευτερόλεπτα¹⁵ και ταχύτητας εκτύπωσης έως 20 σελίδες ανά λεπτό¹³.

Ξενοιασιά

Για μεγαλύτερη σιγουριά, κάθε ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank διατίθεται με εγγύηση 2 ετών/100.000 σελίδων και προσφορά επέκτασης εγγύησης 3 ετών με την εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις⁷.



Μονόχρωμοι εκτυπωτές για **ΜΙΚΡΑ** **ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

EcoTank M1120, M1100

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4
M1100 - Μόνο USB
M1120 - Με Wi-Fi



Σειρά 110

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο
μαύρου μελανιού

EcoTank M2120

Οικονομικός ασπρόμαυρος
εκτυπωτής A4 3-σε-1 με Wi-Fi Direct
Οθόνη LCD 3,7 εκ.



Σειρά 110

Περιλαμβάνεται 1 φιαλίδιο
μαύρου μελανιού





EcoTank M1170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4
με Wi-Fi Direct και Ethernet
Μπροστινός δίσκος χαριού
χωρητικότητας 250 φύλλων
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Ο **M1180** διαθέτει υποστήριξη PCL



Σειρά 110

Περιλαμβάνονται 2
φιαλίδια μαύρου μελανιού

EcoTank M2170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 3-σε-1
με Wi-Fi Direct και Ethernet
Οθόνη LCD 3,7 εκ.
Δίσκος χαρτιού 250 φύλλων
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης



Σειρά 110

Περιλαμβάνονται 2
φιαλίδια μαύρου μελανιού

EcoTank M3170

Γρήγορος ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 4-σε-1
με Wi-Fi Direct και Ethernet
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Οθόνη αφής 6,1 εκ.
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
Ο **M3180** διαθέτει υποστήριξη PCL









Σειρά 110

Περιλαμβάνονται 2
φιαλίδια μαύρου μελανιού



ΣΕΙΡΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

	M1100	M1120	M1170
			
Λειτουργία	Εκτύπωση	Εκτύπωση	Εκτύπωση
Απόδοση περιλαμβανόμενου φιαλιδίου μελανιού ⁴	5.000	5.000	11.000
Οι εκτυπωτές της Epson χρησιμοποιούν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης χωρίς θερμότητα	Micro Piezo	Micro Piezo	PrecisionCore
Απόδοση φιαλιδίου μελανιού αντικατάστασης ⁴	6.000	6.000	6.000
Ταχύτητα εκτύπωσης (σελ./λεπτό) ¹³	15	15	20
Έγχρωμη οθόνη LCD	-	-	-
Χειρισμός χαρτιού	150 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	150 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	250 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	-	-	•
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	-	-	-
Wi-Fi/Wi-Fi Direct	-	•	•
Ethernet	-	-	•
Epson Connect ⁸	-	•	•
Apple AirPrint ¹¹	-	-	-
Βασική εγγύηση	2 έτη ή 100.000 σελίδες	2 έτη ή 100.000 σελίδες	2 έτη ή 100.000 σελίδες

M2120	M2170	M3170
		
Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή	Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ
5.000	11.000	11.000
Micro Piezo	PrecisionCore	PrecisionCore
6.000	6.000	6.000
15	20	20
3,7 εκ.	3,7 εκ.	6,1 εκ. Οθόνη αφής
150 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	250 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία	250 φύλλα Μπροστινή τροφοδοσία
-	•	•
-	-	•
•	•	•
-	•	•
•	•	•
•	•	•
2 έτη ή 100.000 σελίδες	2 έτη ή 100.000 σελίδες	2 έτη ή 100.000 σελίδες



Περιλαμβάνει μελάνι για εκτύπωση έως **11.000** σελίδων⁴



1. Από την 31η Μαρτίου 2023. IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές από το 2ο τρίμηνο του 2022 έως το 1ο τρίμηνο του 2023, δημοσίευση στο 1ο τρίμηνο του 2023. 2. Από τις 31 Ιανουαρίου 2024. Συνολικές πωλήσεις εκτυπωτών Epson με δοχείο μελανιού από την κυκλοφορία τους το 2010, σύμφωνα με τα εσωτερικά δεδομένα αποστολών της Epson. 3. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοντύλων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 ή 29103. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 24711 ή 29102. Αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, τον τύπο χαρτί που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου θα είναι μικρότερη. 4. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοντύλων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO / IEC 19752. Αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτί που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί να είναι μικρότερη. 5. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, οι μονόχρωμοι εκτυπωτές για οικιακή χρήση και για οικιακά γραφεία Epson EcoTank χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τη μέση ενέργεια που καταναλώνουν οι 5 κορυφαίοι σε πωλήσεις πολυλειτουργικοί έγχρωμοι εκτυπωτές laser A4 1-20 σελ./λεπτό στην Ευρώπη (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2022, δημοσίευση 2ου τριμήνου 2023). Οι τιμές καταπόνησης ενέργειας είναι εκείνες που δημοσιεύθηκαν στις επίσημες προδιαγραφές των κατασκευαστών. 6. Με βάση τον όγκο εκτύπωσης 100 σελίδων A4 τον μήνα και με τη χαμηλότερη απόδοση από το πρώτο σετ μελανιού. Εξαιρούνται τα φωτογραφικά και επιχειρηματικά μοντέλα. 7. Ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, ανατρέξτε στη σελίδα προϊόντων στην τοποθεσία web της Epson στην περιοχή σας. 8. Για τις λύσεις εκτύπωσης μέσω φορητών συσκευών απαιτείται ασύρματη σύνδεση ή σύνδεση Internet με τον εκτυπωτή. 9. Για να δείτε μια λίστα με τους εκτυπωτές με δυνατότητα Epson Connect, με συμβατές συσκευές, εφαρμογές και τρόπους σύνδεσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/connect. 9. Βάσει υπολογισμών της Epson, η μέση εξοικονόμηση κόστους ανά σελίδα και ο μέσος αριθμός φύσινων μελανιού που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με τα φυαλίδια μελανιού Epson EcoTank 101 και 103. Σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης (εκτύπωσης A4 με μοτίβο δοκιμής ISO/IEC 24712) των φυαλιδίων EcoTank «101» και «103», και των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, αποστολές 2021, δημοσίευση πρώτου τριμήνου 2022), που χρησιμοποιούνται στους 10 εκτυπωτές inkjet A4 με φύσινγγες με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία και την Πολωνία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2021, δημοσίευση πρώτου τριμήνου 2022). Το κόστος ανά σελίδα υπολογίστηκε διαιρώντας τη σχετική μέση τιμή πώλησης φυαλιδίων/ φύσινων σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC με την απόδοση. 10. Στα μοντέλα L3550, L3560 and L5590, ο λόγος της ποσότητας του βάρους ανακυκλωμένου πλαστικού προς το συνολικό βάρος των πλαστικών μερών του υλικού. Η ποσότητα του ανακυκλωμένου περιεχομένου και του ανακυκλωμένου υλικού ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, τον χρόνο κατασκευής και την τοποθεσία. Η δηλωμένη ποσότητα αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο βάρος της μερίδας ανακυκλωμένου πλαστικού (30% της συνολικής περιεκτικότητας σε πλαστικό, 750g) που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των μοντύλων L3550, L3560 και L5590. Η ποσότητα του ανακυκλωμένου περιεχομένου και του ανακυκλωμένου υλικού ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, τον χρόνο κατασκευής και την τοποθεσία. 11. Οι εκτυπωτές με δυνατότητα AirPrint λειτουργούν με iPhone 4s ή μεταγενέστερο, με iPad 2 ή μεταγενέστερο, με όλα τα μοντέλα iPad Air και iPad mini και με iPod touch 5ης γενιάς με την τελευταία έκδοση iOS και με Mac με την τελευταία έκδοση OSX. 12. Για τις συνθήκες των δοκιμών επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epson.eu/testing. 13. Χρόνος υπολογισμένων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, που ορίζει τον μέσο όρο της εκτιμώμενης κορεσμένης απόδοσης (ESAT) για την προεπιλεγμένη εκτύπωση μονής όψης βάσει της δοκιμής κατηγορίας γραφείου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/testing. 14. Ο αριθμός των σελίδων που εκτυπώθηκαν βασίζεται στο υψηλότερο κόστος ανά σελίδα (CPP) των σειρών φυαλιδίων μελανιού Epson 101, 103 και 664. Το κόστος ανά σελίδα υπολογίζεται βάσει των συνολικών προτεινόμενων τιμών λιανικής των φυαλιδίων κινουο, ματζέτα και κίτρινου μελανιού για τις έγχρωμες σελίδες ή των προτεινόμενων τιμών λιανικής των φυαλιδίων μαύρου μελανιού για τις ασπρόμαυρες σελίδες, οι οποίες διαιρούνται με τη δηλωμένη απόδοση σελίδων. Το RRP είναι ουσιαστικά από τον Μάρτιο του 2024. 15. Μέθοδος μέτρησης αρχικού χρόνου εκτύπωσης (FPOT): Δοκιμή κατηγορίας γραφείου ISO/IEC17829, μέγεθος χαρτί A4. Εκτυπώνεται συνεχώς ένα σύνολο αρχών Microsoft Word, Microsoft Excel και PDF (κάθε σύνολο περιέχει 4 σελίδες). Η μέτρηση βασίζεται στο μέσο χρόνο εξόδου της πρώτης από τις τέσσερις εκτυπώσεις μονής όψης από τον εκτυπωτή. Η μέτρηση ξεκινά όταν πατηθεί το κουμπί εκτύπωσης και τελειώνει όταν βγει η πρώτη σελίδα του συνόλου. 16. Βάσει υπολογισμών της Epson, η μέση εξοικονόμηση ενέργειας των μονόχρωμων εκτυπωτών Epson EcoTank σε σύγκριση με τους 20 μονόχρωμους εκτυπωτές laser με φύσινγγες 1-20 σελίδων/λεπτό που έχουν τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Σύγκριση με βάση τη μέση ισχύ κατά την εκτύπωση/αντήγηση. Καταναλώσεις ισχύος που λαμβάνονται από τις επίσημες προδιαγραφές των κατασκευαστών. 17. Βάσει υπολογισμών της Epson, η μέση εξοικονόμηση κόστους ανά σελίδα και ο μέσος αριθμός τόνο που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με το φυαλίδιο μελανιού Epson EcoTank 110. Σύγκριση μεταξύ της απόδοσης (εκτύπωσης A4 κατά ISO/IEC 19752) της φυαλής EcoTank "110" και της απόδοσης των γνήσιων αναλωσίμων (IDC, Hardcopy Regionals Consumables Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021) που χρησιμοποιούνται στους 20 μονόχρωμους εκτυπωτές laser 1-20 σελ./λεπτό με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2021). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φυαλιδίων/carttridges και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων. Το κόστος ανά σελίδα υπολογίστηκε διαιρώντας τη σχετική μέση τιμή πώλησης φυαλιδίων/carttridges σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC με την απόδοση. Οι ονομασίες Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac και OS X είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η επωνυμία AirPrint αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η επωνυμία iOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance*.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/contactus

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus



@epson.greece



epson-greece

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

EPSON