

EPSON®

VISAME PASAULYJE
GERIAUSIAI
PARDUODAMAS

„INK TANK“ SPAUSDINTUVŲ
PREKĖS ŽENKLAS!

ecotank

**ATSISVEIKINKITE
SU KASETĖMIS**



**UŽPILK IR
ILSĖKIS**
Usain Bolt

Visam laikui

PAKEITĖME spausdinimą namuose

„Epson EcoTank“ spausdintuvai pasižymi nepriekaištinga kokybe, paprastu ir itin pigiu spausdinimu. Puikus sprendimas aktyviems namams, namų biurams ir mažiems biurams, naudojant itin didelės talpos iš naujo užpildomas rašalo talpyklas galima išspausdinti tūkstančius puslapių nenaudojant pakaitinių rašalo kasečių.

Rašalo užpildymo sistema sumažina išsiliejimo tikimybę, o patobulintus buteliukus lengva atidaryti, juose yra oro srauto sistema, todėl užpildant nebūtina suspausti. Naujuose buteliukuose yra užraktas, užtikrinantis, kad kiekviena talpykla bus užpildyta tinkama spalva.



Švariai papildoma sistema

Spausdintuvai namams



Pridedama rašalo, kurio pakaks išspausdinti iki **14 000** puslapių³

Įmonėms skirti spausdintuvai



Pridedama rašalo, kurio pakaks išspausdinti iki **13 300** puslapių³

Nespalvotai spausdinantys spausdintuvai



Pridedama rašalo, kurio pakaks išspausdinti iki **11 000** puslapių³

Nuotraukų spausdintuvai



Galima išspausdinti iki **2 300** nuotraukų naudojant pakaitinius rašalo buteliukus³

Biuro spausdintuvai



Pridedama rašalo, kurio pakaks išspausdinti iki **14 000** puslapių³



VISAME PASAULYJE GERIAUSIAI PARDUODAMAS „INK TANK“ SPAUSDINTUVŲ PREKĖS ŽENKLAS¹

Rimtai žiūrime į **TVARUMĄ**

Taupykite energiją

Dėl „Epson Heat-Free“ spausdinimo technologijos spausdintuvui nereikia įšilti į jį jungus, todėl pirmąjį puslapį galima išspausdinti greitai ir naudojama mažiau energijos, palyginti su lazeriniais spausdintuvais. Užtikrinamas didesnis patikimumas, sumažinama prastovų trukmė ir daromas mažesnis poveikis aplinkai⁵.

Patvarus

Įsigydami „EcoTank“ investuojate į patvarų gaminį. Specialios savybės neleidžia užsikimšti rašalo purkštukams, o „Heat-Free“ spausdinimo technologija reiškia, kad spausdinimo galvutė tarnaus visą spausdintuvo tarnavimo laiką, todėl jums nereikės jokių nereikalingų keičiamų dalių ar atnaujinimų.

Nulis kasečių atliekų

Itin didelės talpos rašalo talpyklos „EcoTank“ spausdintuvuose užpildomos rašalo buteliukais, todėl niekada nereikės keisti kasečių. Vieno rašalo buteliukų rinkinio pakaks spausdinti iki 3 metų⁶!



**UŽPILK IR
ILSĖKIS**
Usain Bolt




Užregistruokite www.epson.eu/extended-warranty, kad gautumėte NEMOKAMĄ 3 METŲ GARANTIJĄ

MOBILUS SPAUSDINIMAS su programėle „Epson Smart Panel“

Keliaujančioms šeimoms arba verslams, kurie niekada nesustoja – programėlė „Epson Smart Panel“ leidžia valdyti spausdintuvą per savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį[®]. Spausdinkite, kopijuokite ir nuskaitykite dokumentus ar nuotraukas, konfigūruokite ir stebėkite spausdintuvą bei šalinkite jo triktis ar tiesiog kūrybiškai naudokite įvairiausius meninius šablonus.

leškokite „Smart Panel“ simbolio, kuris nurodo, kurie spausdintuvai suderinami su programėle.



Dideli buteliukai, **DAUG RAŠALO**

Inovatyvių „EcoTank“ įrenginių puslapio savikaina yra itin maža – galite sutaupyti iki 90 % rašalo sąnaudų⁹.

Su vienu rašalo buteliukų rinkiniu galite spausdinti tūkstančius puslapių be vargo dažnai keisdami kasetes. Dėžutėje yra rašalo atsargų, kurių pakaks iki 3 metų⁶, todėl galite užpilti ir ilsėtis!

Užimtiems **NAMAMS**

„EcoTank“ L1230

Spartus A4 spalvotai spausdinantis spausdintuvas
Kompaktiškas dizainas



103 serija
1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L1270

„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“
Paprasta spausdinti
naudojant mobilųjį įrenginį



103 serija
1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas juodo
rašalo buteliukas



Pridėto rašalo
užteks net iki
3 metų⁶


Iki **90 %**
mažesnės
sąnaudos
rašalui⁹

„EcoTank“ L3230, L3231

A4 spalvotai spausdinantis
„3 viename“ spausdintuvas
Kompaktiškas dizainas
L3231 – pasižymi
išskirtiniu dizainu
su mėlynos spalvos
valdymo pultu



103 serija
1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas juodo
rašalo buteliukas




„EcoTank“ L3270, L3271, L3276

A4 spalvotai spausdinantis
„3 viename“ spausdintuvas
su „Wi-Fi Direct“
Kompaktiškas dizainas
L3271 – pasižymi
išskirtiniu dizainu
su mėlynos spalvos
valdymo pultu
L3276 – baltos
spalvos modelis



103 serija
1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas juodo
rašalo buteliukas




„EcoTank“ L3550

Spartus A4 spalvotai
spausdinantis „3 viename“
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“
Suderinamas su „Apple
AirPrint“¹¹
Pagamintas iš ne mažiau kaip
30 % perdirbto plastiko¹⁰



103 serija
1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



Užimtiems **NAMAMS**

„EcoTank“ L3280, L3286

A4 spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir LCD ekranu
Suderinamas su „Apple AirPrint“¹¹
L3286 – baltos spalvos modelis



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L3560

Spartus A4 spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir LCD ekranu
Suderinamas su „Apple AirPrint“¹¹
Pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % perdirbto plastiko¹⁰

Pagamintas iš
ne mažiau kaip
30 % perdirbto
plastiko¹⁰



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L4260, L4266

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir LCD ekranu
Suderinamas su „Apple AirPrint“¹¹
Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti
L4266 – baltos spalvos modelis






101 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas





SPAUSDINTUVŲ NAMAMS ASORTIMENTAS

	L1230	L1270	L3230 serija
			
Funkcijos	Spausdinimas	Spausdinimas	Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas
Automatinis dvipusis spausdinimas	–	–	–
Maks. popieriaus formatas	A4	A4	A4
Nespalvoto / spalvoto juodraščio spausdinimo sparta (ppm) ¹²	33 / 15	33 / 15	33 / 15
ISO nespalvoto / spalvoto spausdinimo sparta (ppm) ¹³	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Nuotraukų be rėmelių funkcija (10x15 cm)	•	•	•
Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)	–	–	1 200
Spalvotas LCD ekranas	–	–	–
Popieriaus dėklo talpa (lapų)	100	100	100
Ryšys	USB	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB
Programėlė „Epson Smart Panel“ ⁸	–	•	–
„Apple AirPrint“ ¹¹	–	–	–
Rašalo buteliukų suderinamumas	103 serija	103 serija	103 serija
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga nespalvoti / spalvoti puslapiai ³	8 100 / 6 500	8 100 / 6 500	8 100 / 6 500
Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga nespalvoti / spalvoti puslapiai ³	4 500 / 7 500	4 500 / 7 500	4 500 / 7 500
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)
Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius	2	2	2
Rašalo technologija	Dažų pagrindo	Dažų pagrindo	Dažų pagrindo
„Epson Heat-Free“ spausdinimo galvutės technologija	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“
Standartinė garantija	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 30 000 puslapių

L3270 serija

L3550

L3280 serija

L3560

L4260 serija

Spausdinimas,
nuskaitymas,
kopijavimasSpausdinimas,
nuskaitymas,
kopijavimasSpausdinimas,
nuskaitymas,
kopijavimasSpausdinimas,
nuskaitymas,
kopijavimasSpausdinimas,
nuskaitymas,
kopijavimas

–

–

–

–

•

A4

A4

A4

A4

A4

33 / 15

33 / 20

33 / 15

33 / 20

33 / 15

10 / 5

15 / 8

10 / 5

15 / 8

10,5 / 5

•

•

•

•

•

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

–

–

3,7 cm

3,7 cm

3,7 cm

100

100

100

100

100

USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“

•

•

•

•

•

–

•

•

•

•

103 serija

103 serija

103 serija

103 serija

101 serija

8 100 / 6 500

6 600 / 5 900

8 100 / 6 500

6 600 / 5 900

14 000 / 5 200

4 500 / 7 500

4 300 / 7 300

4 500 / 7 500

4 300 / 7 300

7 500 / 6 000

5

5

5

5

5

(C, M, Y, K, K)

(C, M, Y, K, K)

(C, M, Y, K, K)

(C, M, Y, K, K)

(C, M, Y, K, K)

2

2

2

2

2

Dažų pagrindo

Dažų pagrindo

Dažų pagrindo

Dažų pagrindo

Dažų pagrindo
(spalvotas), pig-
mentinis (juodas)

„Micro Piezo“

„PrecisionCore“

„Micro Piezo“

„PrecisionCore“

„Micro Piezo“

1 metai arba
30 000 puslapių1 metai arba
50 000 puslapių1 metai arba
30 000 puslapių1 metai arba
50 000 puslapių1 metai arba
30 000 puslapių

Puikiai tinka **FOTOGRAFAMS** **MĖGĖJAMS**

„EcoTank“ L8050

Nebrangus A4 vienos funkcijos nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“
Spausdinkite ant CD / DVD ir PVC ID kortelių



108 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

„EcoTank“ L18050

A3+ vienos funkcijos nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“
Spausdinkite ant CD / DVD ir PVC ID kortelių



108 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



**VISAME
PASAULYJE GERIAUSIAI
PARDUODAMAS**

„INK TANK“ SPAUSDINTUVŲ
PREKĖS ŽENKLAS!

„EcoTank“ L8160

Daug funkcijų turintis,
kompaktiškas A4 „3 viename“
nuotraukų spausdintuvas su
„Wi-Fi Direct“
ir „Ethernet“
10,9 cm jutiklinis ekranas
Dažų pagrindo ir pigmentinis
juodas rašalas
nuotraukoms ir dokumentams
spausdinti



115 serija
Pridėtas 1 pilnas rinkinys



„EcoTank“ L8180

Daug funkcijų turintis,
kompaktiškas A3+ „3 viename“
nuotraukų spausdintuvas su
„Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“
10,9 cm jutiklinis ekranas
Dažų pagrindo ir pigmentinis
juodas rašalas nuotraukoms
ir dokumentams spausdinti



115 serija
Pridėtas 1 pilnas rinkinys



NUOTRAUKŲ SPAUSDINTUVŲ ASORTIMENTAS

L8050

L18050



Funkcijos	L8050	L18050
Automatinis dvipusis spausdinimas (A4)	–	–
Maks. popieriaus formatas	A4	A3+
Nespalvoto / spalvoto juodraščio spausdinimo sparta (ppm) ¹²	22 / 22	22 / 22
ISO nespalvoto / spalvoto spausdinimo sparta (ppm) ¹³	8 / 8	8 / 8
Įprasta 10x15 cm formato nuotraukos spausdinimo sparta (sekundėmis) ¹²	25	27
Nuotrauka be rėmelių	A4	A3+
Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)	–	–
Spalvotas LCD ekranas	–	–
Spausdinimas iš atminties kortelių	–	–
Popieriaus dėklo talpa (A4 lapų)	100	100
Ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“
Programėlė „Epson Smart Panel“ ⁸	•	•
„Apple AirPrint“ ¹¹	–	–
Rašalo butelių skaičius	108 serija	108 serija
Pridedamų rašalo butelių išeiga ⁹ (10x15 cm nuotraukos)	1 500 nuotraukų	1 500 nuotraukų
Pakaitinių rašalo butelių išeiga ⁹ (10x15 cm nuotraukos)	2 100 nuotraukų	2 100 nuotraukų
Pridedamų rašalo butelių skaičius	6 (C, M, Y, K, LC, LM)	6 (C, M, Y, K, LC, LM)
Pridedamų juodo rašalo butelių skaičius	1	1
Rašalo technologija	Dažų pagrindo	Dažų pagrindo
„Epson Heat-Free“ spausdinimo galvutės technologija	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“
Standartinė garantija	1 metai arba 50 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių

L8160

L8180



Spausdinimas,
nuskaitymas, kopijavimas

Spausdinimas,
nuskaitymas, kopijavimas

-

-

A4

A3+

32 / 32

32 / 32

16 / 12

16 / 12

25

25

A4

A3+

1 200

1 200

10,9 cm jutiklinis ekranas

10,9 cm jutiklinis ekranas

-

-

100

100

USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi
Direct“, „Ethernet“

USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi
Direct“, „Ethernet“

-

-

-

-

115 serija

115 serija

1 800 nuotraukų

1 800 nuotraukų

2 300 nuotraukų

2 300 nuotraukų

6

6

(C, M, Y, K, K, G)

(C, M, Y, K, K, G)

2 (1 dažų pagrindo ir 1 pig-
mentinis)

2 (1 dažų pagrindo ir 1 pig-
mentinis)

Dažų pagrindo
(juodas / spalvotas)
Pigmentinis (juodas)

Dažų pagrindo
(juodas / spalvotas)
Pigmentinis (juodas)

„Micro Piezo“

„Micro Piezo“

1 metal arba
50 000 puslapių

1 metal arba
50 000 puslapių



NAMAMS IR MAŽIEMS BIURAMS

„EcoTank“ L5310, L5316

A4 spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiekuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“
Kompaktiškas dizainas
L5316 – baltos spalvos modelis



103 serija
1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L5590

Spartus A4 spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiekuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“
3,7 cm spalvotas LCD ekranas
Pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % perdirbto plastiko¹⁰

Pagamintas iš ne mažiau kaip **30 %** perdirbto plastiko¹⁰



103 serija
1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L6260

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“
6,1 cm spalvotas LCD ekranas
Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



101 serija
1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L6270, L6276

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiektuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 6,1 cm spalvotas LCD ekranas Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti L6276 – baltos spalvos modelis



101 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L6290

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiektuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 6,1 cm jutiklinis ekranas Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



101 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L11050

A3+ spalvotai spausdinantis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“
Kompaktiškas dizainas
Paprasta spausdinti naudojant mobiliąjį įrenginį



103 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L14150

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiektuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ Spausdinkite A3+ formato spaudinius naudodami galinį popieriaus dėklą Kompaktiškas dizainas Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



101 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



BIURO SPAUSDINTUVŲ ASORTIMENTAS

L5310 serija



L5590



Funkcijos	Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu	Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu
Automatinis dvipusis spausdinimas (A4)	–	–
Maks. popieriaus formatas	A4	A4
Nespalvoto / spalvoto juodraščio spausdinimo sparta (ppm) ¹²	33 / 15	33 / 20
ISO nespalvoto / spalvoto spausdinimo sparta (ppm) ¹³	10 / 5	15 / 8
Nuotraukų be rėmelių funkcija (10x15 cm)	•	•
Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)	1 200	1 200
Fakso funkcija	•	•
Spalvotas LCD ekranas	3,7 cm	3,7 cm
Automatinis dokumentų tiek tuvas	•	•
Popieriaus dėklo talpa (lapų)	100	100
Ryšys	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“	USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“
Programėlė „Smart Panel“ ⁸	•	•
„Apple AirPrint“ ¹¹	•	•
Rašalo buteliukų suderinamumas	103 serija	103 serija
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga nespalvoti / spalvoti puslapiai ⁹	8 100 / 6 500	6 600 / 5 900
Pakaiitinių rašalo buteliukų išeiga nespalvoti / spalvoti puslapiai ⁹	4 500 / 7 500	4 300 / 7 300
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	5 (C, M, Y, K, K)	5 (C, M, Y, K, K)
Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius	2	2
Rašalo technologija	Dažų pagrindo	Dažų pagrindo
„Epson Heat-Free“ spausdinimo galvutės technologija	„Micro Piezo“	„PrecisionCore“
Standartinė garantija	1 metai arba 30 000 puslapių	1 metai arba 50 000 puslapių

L6260



L6270 serija



L6290



L11050



L14150



Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas

Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas

Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu

Spausdinimas

Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu

•

•

•

–

•

A4

A4

A4

A3+

A3+

33 / 20

33 / 20

33 / 20

30 / 20

38 / 24

15 / 8

15,5 / 8,5

15,5 / 8,5

15 / 8

17 / 9

•

•

•

•

•

1 200

1 200

1 200

–

1 200

–

–

•

–

•

6,1 cm

6,1 cm

6,1 cm
jutiklinis ekranas

–

6,8 cm
jutiklinis ekranas

–

•

•

–

•

250

250

250

100

250

USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“,
„Ethernet“

USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“,
„Ethernet“

USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“,
„Ethernet“

USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“

USB, „Wi-Fi“,
„Wi-Fi Direct“,
„Ethernet“

•

•

•

•

•

•

•

•

–

•

101 serija

101 serija

101 serija

103 serija

101 serija

14 000 / 5 200

14 000 / 5 200

14 000 / 5 200

6 400 / 5 600

6 200 / 5 200

7 500 / 6 000

7 500 / 6 000

7 500 / 6 000

4 500 / 7 000

7 500 / 6 000

5

5

5

5

4

(C, M, Y, K, K)

(C, M, Y, K, K)

(C, M, Y, K, K)

(C, M, Y, K, K)

(C, M, Y, K)

2

2

2

2

1

Dažų pagrindo
(spalvotas)

Dažų pagrindo
(spalvotas)

Dažų pagrindo
(spalvotas)

Dažų pagrindo

Dažų pagrindo
(spalvotas)

Pigmentinis (juodas)

Pigmentinis (juodas)

Pigmentinis (juodas)

„PrecisionCore“

Pigmentinis (juodas)

„PrecisionCore“

„PrecisionCore“

„PrecisionCore“

„PrecisionCore“

„PrecisionCore“

1 metai arba
50 000 puslapių

1 metai arba
50 000 puslapių

1 metai arba
50 000 puslapių

1 metai arba
50 000 puslapių

1 metai arba
50 000 puslapių

„EcoTank“ **ĮMONĖMS**

ATSISVEIKINKITE SU KASETĖMIS



PRECISIONCORE
HEAT-FREE

Mūsų „EcoTank“ spausdintuvų asortimentas puikiai tinka mažoms įmonėms. Šios serijos įrenginiai pasižymi itin sparčiu spausdinimu, itin mažomis puslapio sąnaudomis ir integruotomis didelės talpos rašalo talpyklomis, leidžiančiomis pamiršti apie dažų ar miltelių kasečių keitimą.

Mažesnės spausdinimo sąnaudos

Ekonomiškas spendimas įmonėms – šios serijos įrenginiais galima išspausdinti daugiau nei 350 nespalvotų puslapių vos už €1.00¹⁴.

Didelė sparta ir universalumas

Šie „EcoTank“ įrenginiai idealiai tinka intensyviai darbui, nes spausdinimo sparta – iki 25 ipm¹³, o pirmasis puslapis išspausdinamas vos per 5,5 sek.¹⁵, be to, jie pasižymi itin sparčiu dvipusiu spausdinimu ir turi greitą automatinį dokumentų tiekumą.

Sukurta verslui

Galite spausdinti aukštos kokybės spaudinius su pigmentiniais rašalais, kurie yra atsparūs tepimui ir žymekliams. Šie „EcoTank“ įrenginiai su dideliais jutikliniais ekranais ir belaidžiu ryšiu išties turi viską.

„EcoTank“ L6460, L6490

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis daugiafunkcis spausdintuvas su ADT
6,1 cm jutiklinis ekranas
250 lapų popieriaus talpa



112 serija

1 pilnas rinkinys
+ pridėtas 1 papildomas
juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ L6550, L6570

Itin spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su dvipusiu ADT
10,9 cm jutiklinis ekranas
550 lapų popieriaus talpa
L6580 palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



„EcoTank“ L11160

Itin spartus A3+ ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis spausdintuvas
6,1 cm LCD ekranas
550 lapų popieriaus talpa



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



„EcoTank“ L15150, L15160

Itin spartus A3+ ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su dvipusiu ADT
10,9 cm jutiklinis ekranas
550 lapų popieriaus talpa
L15180 palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



„EcoTank“ M15140

Itin spartus A3+ ant abiejų lapo pusių nespaltvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su dvipusiu ADT
6,8 cm jutiklinis ekranas
550 lapų popieriaus talpa
M15180 palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas



VERSLUI SKIRTŲ SPAUSDINTUVŲ ASORTIMENTAS

L6460 / L6490

L6550 / L6570



Spausdinimas / nuskaitymas / kopijavimas	•		•	
Siuntimas faksu	L6460 –	L6490 •	•	
Maks. popieriaus formatas	A4		A4	
Automatinis dvipusis spausdinimas	A4		A4	
Dvipusis automatinis dokumentų tiekuvais	A4		A4	
Spausdinimo sparta A4 (ISO), nespalvotas / spalvotas (ppm) ¹³	17 / 9,5		L6550 25 / 12	L6570 25 / 25
1 200 dpi nuskaitymo raiška	•		•	
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“	•		•	
USB prievadas	–		•	
Programėlė „Epson Smart Panel“ ⁸	•		•	
„Epson Email Print“ ⁸	•		•	
„Remote Print Driver“ ⁸	•		•	
„Epson Scan-to-Cloud“ ⁸	•		•	
„Apple AirPrint“ ¹¹	•		•	
Popieriaus dėklų skaičius	1		2	
Popieriaus tiekimas specialioms laikmenoms	–		•	
Maks. popieriaus talpa	250		550	
Spalvotas LCD (cm)	6,1		10,9	
Jutiklinis ekranas	•		•	
Rašalo buteliukų suderinamumas	112 serija		112 serija	
Rašalo technologija	Pigmentinis		Pigmentinis	
Pridedamų rašalo buteliukų skaičius	5 (C, M, Y, K, K)		4 (C, M, Y, K)	
Pridedamų rašalo buteliukų išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) ³	13 000 / 5 200		4 500 / 2 800	
Pakaiitinių rašalo buteliukų išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) ³	7 500 / 6 000		7 500 / 6 000	
Standartinė garantija	1 metai arba 100 000 puslapių		1 metai arba 200 000 puslapių	

L11160



L15150 / L15160



M15140



Tik spausdinimas

–	•	•
–	•	–
A3+	A3+	A3+
A3	A3	A3
–	A3	A3
25 / 25	L15150 25 / 12	L15160 25 / 25
–	•	•
•	•	•
–	•	–
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
–	•	•
•	•	•
2	2	2
•	•	•
550	550	550
6,1	10,9	6,8
–	•	•
112 serija	112 serija	112 serija
Pigmentinis	Pigmentinis	Pigmentinis
4 (C, M, Y, K)	4 (C, M, Y, K)	1 (Juodas)
4 500 / 2 800	4 500 / 2 800	4 900
7 500 / 6 000	7 500 / 6 000	7 500
1 metai arba 200 000 puslapių	1 metai arba 200 000 puslapių	1 metai arba 350 000 puslapių



PRECISIONCORE
HEAT • FREE



ATSISVEIKINKITE SU KASETĖMIS

Spausdinimas itin maža savikaina

Nuo pat pradžių turite pakankamai rašalo, kad išspausdintumėte iki 11 000 puslapių⁴, sumažintumėte išlaidas ir sutaupytumėte laiko, nes jums nebereikia dažnai keisti spausdintuvo kasečių.

Taupykite energiją

Sumažinkite energijos sąnaudas ir pridėtines išlaidas sunaudodami iki 95 % mažiau elektros energijos, palyginus su nespaltvotai spausdinančiais lazeriniais spausdintuvais.¹⁶

Taupykite laiką

Spausdinama greitai, nes nereikia laiko įšilti, pirmąjį puslapį išspausdina vos per 6 sekundes¹⁵ spausdinimo sparta iki 20 ppm¹³.

Apsauga nuo rūpesčių

Kiekvienam „EcoTank“ spausdintuvui suteikiama 1 metų / 100 000 puslapių garantija ir nemokamas 3 metų garantijos pratęsimas užsiregistravus. Taikomos nuostatos ir sąlygos⁷.



Nespalvotai spausdinantys spausdintuvai ***NEDIDELIEMS BIURAMS IR ĮMONĖMS***

„EcoTank“ M1120, M1100

Spartus A4 nespalvotai spausdinantis spausdintuvas

M1100 – tik USB

M1120 – „Wi-Fi Direct“



110 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas



„EcoTank“ M2120

Pigus A4 nespalvotai spausdinantis

„3 viename“ spausdintuvas su

„Wi-Fi Direct“

3,7 cm LCD ekranas



110 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas





„EcoTank“ M1170

Spartus A4 nespalvotai spausdinantis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 250 lapų iš priekio pildomas popieriaus dėklas Automatinis dvipusis spausdinimas **M1180** palaikomas PCL



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



„EcoTank“ M2170

Spartus A4 nespalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 3,7 cm LCD ekranas 250 lapų popieriaus dėklas Automatinis dvipusis spausdinimas



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



„EcoTank“ M3170

Spartus A4 nespalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ Automatinis dvipusis spausdinimas 6,1 cm jutiklinis ekranas Automatinis dokumentų tiekimas **M3180** palaikomas PCL






110 serija


Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai






NESPALVOTAI SPAUSDINANČIŲ SPAUSDINTUVŲ ASORTIMENTAS

	M1100	M1120	M1170
			
Funkcija	Spausdinimas	Spausdinimas	Spausdinimas
Priedamų rašalo butelių išeiga ⁴	5 000	5 000	11 000
„Epson Heat-Free“ spausdinimo galvutės technologija	„Micro Piezo“	„Micro Piezo“	„PrecisionCore“
Pakeičiamų rašalo butelių išeiga ⁴	6 000	6 000	6 000
Spausdinimo sparta (ppm) ¹³	15	15	20
Spalvotas LCD ekranas	–	–	–
Popieriaus naudojimas	150 lapų priekinis tiekimas	150 lapų priekinis tiekimas	250 lapų priekinis tiekimas
Automatinis dvipusis spausdinimas	–	–	•
Automatinis dokumentų tiekimas	–	–	–
„Wi-Fi“ [®] / „Wi-Fi Direct“	–	•	•
„Ethernet“	–	–	•
„Epson Connect“ ^{®8}	–	•	•
„Apple AirPrint“ ^{™11}	–	–	–
Standartinė garantija	1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių

M2120	M2170	M3170
		
Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas	Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas	Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu
5 000	11 000	11 000
„Micro Piezo“	„PrecisionCore“	„PrecisionCore“
6 000	6 000	6 000
15	20	20
3,7 cm	3,7 cm	6,1 cm jutiklinis ekranas
150 lapų priekinis tiekimas	250 lapų priekinis tiekimas	250 lapų priekinis tiekimas
–	•	•
–	–	•
•	•	•
–	•	•
•	•	•
•	•	•
1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių	1 metai arba 100 000 puslapių



Priedama
rašalo, kurio
pakaks
išspausdinti iki

11 000
puslapių⁴



1. 2023 m. kovo 31 d. duomenimis, „IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2022 m. II kv. – 2023 m. I kv. siuntos, paskelbta 2023 m. I kv. 2. Nuo 2024 m. sausio 31 d. Bendras „Epson“ spausdintuvų su rašalo talpyklomis pardavimas nuo jų pateikimo rinkai 2010 m., remiantis „Epson“ vidiniais siuntų duomenimis. 3. Nurodytos išieigos vertės nustatytos originalių „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išieigos vertės NÉRA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išieigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų nuotraukų, naudojamų popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Pradinės spausdintuvo sąrankos metu spausdinimo galvutės purškūkam užpildyti naudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl pradinio komplekto išieiga bus mažesnė. 4. Nurodytos išieigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 19752 bandomųjų šablonų spausdinimą. Nurodytos išieigos vertės NÉRA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išieigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamų popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purškūkam užpildyti sunaudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl pradinio pridamo rinkinio išieiga gali būti mažesnė. 5. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, „Epson EcoTank“ vartojams skirti spausdintuvai namams ir biurams naudoja mažiau energijos, palyginti su vidutiniu 5 geriausiai Europoje parduodamų A4 1–20 ppm spalvotai spausdinančių daugiafunkčių lazerinių spausdintuvų energijos kiekiu (IDC, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2022 m. siuntos, paskelbta 2023 m. I kv.). Remiantis energijos sunaudojimo vertėmis, skelbiamomis oficialiose gamintojų specifikacijose. 6. Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir jį mažiausią kartu pateiktą rašalo rinkinio išieigą. Neįtraukiami nuotraukų ir verslo modeliai. 7. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Norėdami gauti išsames informacijos apie garantiją, apsilankykite produkto puslapyje vietinėje „Epson“ svetainėje. 8. Spausdinimo mobiliasiais įrenginiais sprendimas reikalingas belaidis ir (arba) interneto ryšys su spausdintuvu. Spausdintuvų, kuriuose veikia „Epson Connect“, suderinamų įrenginių, programėlių ir prijungimo būdų sąrašą rasite svetainėje www.epson.lt/connect. 9. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išieiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24712) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbta 2022 m. I kv.), naudojamos 10 geriausiai parduodamų plataus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje ir Lenkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbta 2022 m. I kv.). Vieno puslapio savikaina apskaičiuojama atitinkamo buteliuko / kasetės vidutinę pardavimo kainą, kurią stebi IDC, dalijant iš išieigos. 10. L3550, L3560 ir L5590 modeliuose perdirbto plastiko svorio ir bendro aparato rūšių plastikinių komponentų svorio santykis. Perdirbtų medžiagų kiekis ir perdirbtos medžiagos skiriasi, atsižvelgiant į modelį, gamybos laiką ir vietą. Nurodytas kiekis atitinka perdirbto plastiko dalies (30 % viso plastiko turinio, 750 g), sunaudotos L3550, L3560 ir L5590 modeliams pagaminti, ekvivalentinį svorį. Perdirbtų medžiagų kiekis ir perdirbtos medžiagos skiriasi, atsižvelgiant į modelį, gamybos laiką ir vietą. 11. Spausdintuvai, kuriuose veikia funkcija „AirPrint“, suderinami su „iPhone 4s“ ir naujesnėmis versijomis, „iPad 2“ ir naujesnėmis versijomis, visais „iPad Air“ ir „iPad mini“ bei „iPod touch“ 5-os kartos modeliais, kuriuose veikia naujausia „iOS“ versija, ir „Mac“, kuriuose veikia naujausia „OSX 12“ versija. Bandytų sąlygas rasite svetainėje www.epson.eu/testing. 13. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytuju vienpusio spausdinimo režimu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.epson.eu/testing. 14. Išspausdintų puslapių skaičius nurodytas remiantis didžiausia „Epson“ puslapio savikaina (CPP) naudojant rašalo buteliukus „112“. Puslapio savikaina apskaičiuojama pagal bendrą žydros, purpurinės ir geltonos spalvos rašalo buteliukų RRP kainą, spausdinant ant spalvotų puslapių, arba juodo rašalo buteliukų RRP kainą, spausdinant ant nespaltvotų puslapių, padalinus iš paskelbtos išieigos puslapiams. Teisinga RRP paskelbta 2024 m. kovo mėn. 15. Pirmojo puslapio spausdinimo trukmės (FPOT) nustatymo metodas: ISO/IEC 17829 biuro kategorijos testas; popieriaus dydis A4. „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir PDF failų rinkinys (kiekvieną rinkinį sudaro 4 puslapiai) nuolat spausdinamas. Matavimas grindžiamas vidutiniu laiku, per kurį pirmasis iš keturių vienpusių spausdinių išėina iš spausdintuvo. Matavimas prasideda paspaudus spausdinimo mygtuką ir baigiasi, kai išėina pirmasis rinkinio puslapis. 16. Remiantis „Epson“ skaičiavimais ir vidutinėmis „Epson EcoTank“ nespaltvotai spausdinančių spausdintuvų energijos sąnaudomis, palyginti su 20 geriausiai parduodamų 1–20 ppm kasečių pagrindu veikiančių nespaltvotai spausdinančių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkiijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. I kv.). Palyginimas pagrįstas vidutiniu elektros naudojimu spausdinant / kopijuojant. Energijos sąnaudos, paimtos iš oficialių gamintojų specifikacijų. 17. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu spausdinimo metodu kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliuką „110“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliuko „110“ išieiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 19752) ir originalių eksploatacinių medžiagų („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. I kv.), naudojamų 20 geriausiai parduodamų 1–20 ppm kasečių pagrindu veikiančių nespaltvotai spausdinančių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkiijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. I kv.), išieiga. Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliuko / kasetės pardavimo pajamas ir bendrą išieigą pagal pardavimo vienetus. Vieno puslapio savikaina apskaičiuojama atitinkamo buteliuko / kasetės vidutinę pardavimo kainą, kurią stebi IDC, dalijant iš išieigos. „Apple“, „iPhone“, „iPad“, „iPad Air“, „iPad mini“, „iPod touch“, „Mac“ ir „OS X“ yra bendrovės „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose valstybėse. „AirPrint“ yra bendrovės „Apple Inc.“ prekių ženklas. IOS yra bendrovės „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose valstybėse, ir naudojamas pagal licenciją. „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

Jei reikia išsamesnės informacijos, kreipkitės į vietinį „Epson“ biurą arba apsilankykite svetainėje www.epson.eu/contact-us
Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

www.epson.eu/contact-us



@Epson.baltics



Epson Baltics

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON