

EPSON®

VISAME PASAULYJE  
GERIAUSIAI  
PARDUODAMAS

„INK TANK“ SPAUSDINTUVŲ  
PREKĖS ŽENKLAS!

ecotank

**ATSISVEIKINKITE  
SU KASETĖMIS**



*UŽPILK IR  
ILSĖKIS  
Usan Bolt*

# Visam laikui

## **PAKEITĖME** spausdinimą namuose

„Epson EcoTank“ spausdintuvai pasižymi nepriekaištinga kokybe, paprastu ir itin pigiu spausdinimu. Puikus sprendimas aktyviems namams, namų biurams ir mažiems biurams, naudojant itin didelės talpos iš naujo užpildomas rašalo talpyklas galima išspausdinti tūkstančius puslapių nenaudojant pakaitinių rašalo kasečių.

Rašalo užpildymo sistema sumažina išsiliejimo tikimybę, o patobulintus buteliukus lengva atidaryti, juose yra oro srauto sistema, todėl užpildant nebūtina suspausti. Naujuose buteliukuose yra užraktas, užtikrinantis, kad kiekviena talpykla bus užpildyta tinkama spalva.



Švariai papildoma sistema

## Spausdintuvai namams



Pridedama rašalo, kurio pakaks išspausdinti iki **14 000** puslapių<sup>3</sup>

## Įmonėms skirti spausdintuvai



Pridedama rašalo, kurio pakaks išspausdinti iki **13 300** puslapių<sup>3</sup>

## Nespalvotai spausdinantys spausdintuvai



Pridedama rašalo, kurio pakaks išspausdinti iki **11 000** puslapių<sup>3</sup>

## Nuotraukų spausdintuvai



Galima išspausdinti iki **2 300** nuotraukų naudojant pakaitinius rašalo buteliukus<sup>3</sup>

## Biuro spausdintuvai



Pridedama rašalo, kurio pakaks išspausdinti iki **14 000** puslapių<sup>3</sup>



VISAME PASAULYJE GERIAUSIAI PARDUODAMAS „INK TANK“ SPAUSDINTUVŲ PREKES ŽENKLAS<sup>3</sup>

# Rimtai žiūrime į **TVARUMĄ**

## Taupykite energiją

Dėl „Epson Heat-Free“ spausdinimo technologijos spausdintuvui nereikia įšilti jį įjungus, todėl pirmąjį puslapį galima išspausdinti greitai ir naudojama mažiau energijos, palyginti su lazeriniais spausdintuvais. Užtikrinamas didesnis patikimumas, sumažinama prastovų trukmė ir daromas mažesnis poveikis aplinkai<sup>5</sup>.

## Patvarus

Įsigydami „EcoTank“ investuojate į patvarų gaminį. Specialios savybės neleidžia užsikimšti rašalo purkštukams, o „Heat-Free“ spausdinimo technologija reiškia, kad spausdinimo galvutė tarnaus visą spausdintuvo tarnavimo laiką, todėl jums nereikės jokių nereikalingų keičiamų dalių ar atnaujinimų.

## Nulis kasečių atliekų

Itin didelės talpos rašalo talpyklos „EcoTank“ spausdintuvuose užpildomos rašalo buteliukais, todėl niekada nereikės keisti kasečių. Vieno rašalo buteliukų rinkinio pakaks spausdinti iki 3 metų<sup>6</sup>!



*UŽPILK IR  
ILSĖKIS  
Usain Bolt*




Užregistruokite [www.epson.eu/extended-warranty](http://www.epson.eu/extended-warranty), kad gautumėte NEMOKAMĄ 3 METŲ GARANTIJĄ

# MOBILUS SPAUSDINIMAS su programėle „Epson Smart Panel“

Keliaujančioms šeimoms arba verslams, kurie niekada nesustoja – programėlė „Epson Smart Panel“ leidžia valdyti spausdintuvą per savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį<sup>®</sup>. Spausdinkite, kopijuokite ir nuskaitykite dokumentus ar nuotraukas, konfigūruokite ir stebėkite spausdintuvą bei šalinkite jo triktis ar tiesiog kūrybiškai naudokite įvairiausius meninius šablonus.

Ieškokite „Smart Panel“ simbolio, kuris nurodo, kurie spausdintuvai suderinami su programėle.



# Dideli buteliukai, **DAUG RAŠALO**

Inovatyvių „EcoTank“ įrenginių puslapio savikaina yra itin maža – galite sutaupyti iki 90 % rašalo sąnaudų<sup>9</sup>.

Su vienu rašalo buteliukų rinkiniu galite spausdinti tūkstančius puslapių be vargo dažnai keisdami kasetes. Dėžutėje yra rašalo atsargų, kurių pakaks iki 3 metų<sup>6</sup>, todėl galite užpilti ir ilsėtis!

## Užimtiems **NAMAMS**

### „EcoTank“ L1230

Spartus A4 spalvotai spausdinantis spausdintuvas  
Kompaktiškas dizainas



**103 serija**  
1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



### „EcoTank“ L1270

„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“  
Paprasta spausdinti  
naudojant mobilųjį įrenginį



**103 serija**  
1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas juodo  
rašalo buteliukas



Pridėto rašalo  
užteks net iki  
**3 metų<sup>6</sup>**

Iki **90 %**  
mažesnės  
sąnaudos  
rašalui<sup>9</sup>

## „EcoTank“ L3230, L3231

A4 spalvotai spausdinantis  
„3 viename“ spausdintuvas  
Kompaktiškas dizainas  
L3231 – pasižymi  
išskirtiniu dizainu  
su mėlynos spalvos  
valdymo pultu

NAUJENA



**103 serija**  
1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas juodo  
rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L3270, L3271, L3276

A4 spalvotai spausdinantis  
„3 viename“ spausdintuvas  
su „Wi-Fi Direct“  
Kompaktiškas dizainas  
L3271 – pasižymi  
išskirtiniu dizainu  
su mėlynos spalvos  
valdymo pultu  
L3276 – baltos  
spalvos modelis

NAUJENA



**103 serija**  
1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas juodo  
rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L3550

Spartus A4 spalvotai  
spausdinantis „3 viename“  
spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“  
Suderinamas su „Apple  
AirPrint“<sup>11</sup>  
Pagamintas iš ne mažiau kaip  
30 % perdirbto plastiko<sup>10</sup>

Pagamintas iš  
ne mažiau kaip  
**30 %** perdirbto  
plastiko<sup>10</sup>



**103 serija**  
1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



# Užimtiems **NAMAMS**

## „EcoTank“ L3280, L3286

A4 spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir LCD ekranu  
Suderinamas su „Apple AirPrint“<sup>11</sup>  
L3286 – baltos spalvos modelis



### 103 serija

1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L3560

Spartus A4 spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir LCD ekranu  
Suderinamas su „Apple AirPrint“<sup>11</sup>  
Pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % perdirbto plastiko<sup>10</sup>

Pagamintas iš  
ne mažiau kaip  
30 % perdirbto  
plastiko<sup>10</sup>



### 103 serija

1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L4260, L4266

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir LCD ekranu  
Suderinamas su „Apple AirPrint“<sup>11</sup>  
Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti  
L4266 – baltos spalvos modelis



### 101 serija




1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas












# SPAUSDINTUVŲ NAMAMS ASORTIMENTAS

|   | L1230   | L1270   | L3230 serija   |
|---|---|---|--|
|   |  |  |  |
| Funkcijos   | Spausdinimas  | Spausdinimas  | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas   |
| Automatinis dvipusis spausdinimas   | –   | –   | –  |
| Maks. popieriaus formatas   | A4  | A4  | A4   |
| Nespaltoto / spalvoto juodraščio spausdinimo sparta (ppm) <sup>12</sup>         | 33 / 15   | 33 / 15   | 33 / 15  |
| ISO nespaltoto / spalvoto spausdinimo sparta (ppm) <sup>13</sup>                | 10 / 5  | 10 / 5  | 10 / 5   |
| Nuotraukų be rėmelių funkcija (10x15 cm)  | •   | •   | •  |
| Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)                                       | –   | –   | 1 200  |
| Spalvotas LCD ekranas   | –   | –   | –  |
| Popieriaus dėklo talpa (lapų)   | 100   | 100   | 100  |
| Ryšys   | USB   | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“  | USB  |
| Programėlė „Epson Smart Panel“ <sup>8</sup>                                     | –   | •   | –  |
| „Apple AirPrint“ <sup>11</sup>  | –   | –   | –  |
| Rašalo buteliukų suderinamumas  | 103 serija  | 103 serija  | 103 serija   |
| Pridedamų rašalo buteliukų išeiga nespaltoti / spalvoti puslapiai <sup>3</sup>  | 8 100 / 6 500   | 8 100 / 6 500   | 8 100 / 6 500  |
| Pakaitinių rašalo buteliukų išeiga nespaltoti / spalvoti puslapiai <sup>3</sup> | 4 500 / 7 500   | 4 500 / 7 500   | 4 500 / 7 500  |
| Pridedamų rašalo buteliukų skaičius   | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)   |
| Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius                                       | 2   | 2   | 2  |
| Rašalo technologija   | Dažų pagrindo   | Dažų pagrindo   | Dažų pagrindo  |
| „Epson Heat-Free“ spausdinimo galvutės technologija                             | „Micro Piezo“   | „Micro Piezo“   | „Micro Piezo“  |
| Standartinė garantija   | 1 metai arba 30 000 puslapių  | 1 metai arba 30 000 puslapių  | 1 metai arba 30 000 puslapių   |

| L3270 serija   | L3550   | L3280 serija  | L3560   | L4260 serija  |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas   | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas  | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas  | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas  | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas  |
| –  | –   | –   | –   | •   |
| A4   | A4  | A4  | A4  | A4  |
| 33 / 15  | 33 / 20   | 33 / 15   | 33 / 20   | 33 / 15   |
| 10 / 5   | 15 / 8  | 10 / 5  | 15 / 8  | 10,5 / 5  |
| •  | •   | •   | •   | •   |
| 1 200  | 1 200   | 1 200   | 1 200   | 1 200   |
| –  | –   | 3,7 cm  | 3,7 cm  | 3,7 cm  |
| 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |
| USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“   | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“  | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“  | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“  | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“  |
| •  | •   | •   | •   | •   |
| –  | •   | •   | •   | •   |
| 103 serija   | 103 serija  | 103 serija  | 103 serija  | 101 serija  |
| 8 100 / 6 500  | 6 600 / 5 900   | 8 100 / 6 500   | 6 600 / 5 900   | 14 000 / 5 200  |
| 4 500 / 7 500  | 4 300 / 7 300   | 4 500 / 7 500   | 4 300 / 7 300   | 7 500 / 6 000   |
| 5<br>(C, M, Y, K, K)   | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)  | 5<br>(C, M, Y, K, K)  |
| 2  | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Dažų pagrindo  | Dažų pagrindo   | Dažų pagrindo   | Dažų pagrindo   | Dažų pagrindo (spalvotas), pigmentinis (juodas)                                   |
| „Micro Piezo“  | „PrecisionCore“   | „Micro Piezo“   | „PrecisionCore“   | „Micro Piezo“   |
| 1 metai arba 30 000 puslapių   | 1 metai arba 50 000 puslapių  | 1 metai arba 30 000 puslapių  | 1 metai arba 50 000 puslapių  | 1 metai arba 30 000 puslapių  |

# Puikiai tinka **FOTOGRAFAMS** **MĖGĖJAMS**

## „EcoTank“ L8050

Nebrangus A4 vienos funkcijos nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“  
Spausdinkite ant CD / DVD ir PVC ID kortelių



**108 serija**

Pridėtas 1 pilnas rinkinys

## „EcoTank“ L18050

A3+ vienos funkcijos nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“  
Spausdinkite ant CD / DVD ir PVC ID kortelių



**108 serija**

Pridėtas 1 pilnas rinkinys





## „EcoTank“ L8160

Daug funkcijų turintis, kompaktiškas A4 „3 viename“ nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 10,9 cm jutiklinis ekranas Dažų pagrindo ir pigmentinis juodas rašalas nuotraukoms ir dokumentams spausdinti



**115 serija**  
Pridėtas 1 pilnas rinkinys



## „EcoTank“ L8180

Daug funkcijų turintis, kompaktiškas A3+ „3 viename“ nuotraukų spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 10,9 cm jutiklinis ekranas Dažų pagrindo ir pigmentinis juodas rašalas nuotraukoms ir dokumentams spausdinti



**115 serija**  
Pridėtas 1 pilnas rinkinys



# NUOTRAUKŲ SPAUSDINTUVŲ ASORTIMENTAS

L8050

L18050



| Funkcijos   | Spausdinimas                    | Spausdinimas                    |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Automatinis dvipusis spausdinimas (A4)  | –                               | –                               |
| Maks. popieriaus formatas   | A4                              | A3+                             |
| Nespalvoto / spalvoto juodraščio spausdinimo sparta (ppm) <sup>12</sup>           | 22 / 22                         | 22 / 22                         |
| ISO nespalvoto / spalvoto spausdinimo sparta (ppm) <sup>13</sup>                  | 8 / 8                           | 8 / 8                           |
| Įprasta 10x15 cm formato nuotraukos spausdinimo sparta (sekundėmis) <sup>12</sup> | 25                              | 27                              |
| Nuotrauka be rėmelių  | A4                              | A3+                             |
| Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)   | –                               | –                               |
| Spalvotas LCD ekranas   | –                               | –                               |
| Spausdinimas iš atminties kortelių  | –                               | –                               |
| Popieriaus dėklo talpa (A4 lapų)  | 100                             | 100                             |
| Ryšys   | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“    | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“    |
| Programėlė „Epson Smart Panel“ <sup>8</sup>                                       | •                               | •                               |
| „Apple AirPrint“ <sup>11</sup>  | –                               | –                               |
| Rašalo butelių skaičius   | 108 serija                      | 108 serija                      |
| Pridedamų rašalo butelių išeiga <sup>9</sup> (10x15 cm nuotraukos)                | 1 500 nuotraukų                 | 1 500 nuotraukų                 |
| Pakaitinių rašalo butelių išeiga <sup>9</sup> (10x15 cm nuotraukos)               | 2 100 nuotraukų                 | 2 100 nuotraukų                 |
| Pridedamų rašalo butelių skaičius   | 6<br>(C, M, Y, K, LC, LM)       | 6<br>(C, M, Y, K, LC, LM)       |
| Pridedamų juodo rašalo butelių skaičius   | 1                               | 1                               |
| Rašalo technologija   | Dažų pagrindo                   | Dažų pagrindo                   |
| „Epson Heat-Free“ spausdinimo galvutės technologija                               | „Micro Piezo“                   | „Micro Piezo“                   |
| Standartinė garantija   | 1 metai arba<br>50 000 puslapių | 1 metai arba<br>50 000 puslapių |

L8160

L8180



Spausdinimas,  
nuskaitymas, kopijavimas

Spausdinimas,  
nuskaitymas, kopijavimas

•

•

A4

A3+

32 / 32

32 / 32

16 / 12

16 / 12

25

25

A4

A3+

1 200

1 200

10,9 cm jutiklinis ekranas

10,9 cm jutiklinis ekranas

•

•

100

100

USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi  
Direct“, „Ethernet“

USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi  
Direct“, „Ethernet“

•

•

•

•

115 serija

115 serija

1 800 nuotraukų

1 800 nuotraukų

2 300 nuotraukų

2 300 nuotraukų

6

6

(C, M, Y, K, K, G)

(C, M, Y, K, K, G)

2 (1 dažų pagrindo ir 1 pig-  
mentinis)

2 (1 dažų pagrindo ir 1 pig-  
mentinis)

Dažų pagrindo  
(juodas / spalvotas)  
Pigmentinis (juodas)

Dažų pagrindo  
(juodas / spalvotas)  
Pigmentinis (juodas)

„Micro Piezo“

„Micro Piezo“

1 metal arba  
50 000 puslapių

1 metal arba  
50 000 puslapių



# NAMAMS IR MAŽIEMS BIURAMS

## „EcoTank“ L5310, L5316

A4 spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiektuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“  
Kompaktiškas dizainas  
L5316 – baltos spalvos modelis



**103 serija**  
1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L5590

Spartus A4 spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiektuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“  
3,7 cm spalvotas LCD ekranas  
Pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % perdirbto plastiko<sup>10</sup>



**103 serija**  
1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L6260

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“  
6,1 cm spalvotas LCD ekranas  
Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



**101 serija**  
1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas





## „EcoTank“ L6270, L6276

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiekuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 6,1 cm spalvotas LCD ekranas Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti L6276 – baltos spalvos modelis



**101 serija**

1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L6290

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiekuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 6,1 cm jutiklinis ekranas Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



**101 serija**

1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L11050

A3+ spalvotai spausdinantis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“  
Kompaktiškas dizainas  
Paprasta spausdinti naudojant mobiliąjį įrenginį



A3+



**103 serija**

1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L14150

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su automatinio dokumentų tiekuvu, „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ Spausdinkite A3+ formato spaudinius naudodami galinį popieriaus dėklą Kompaktiškas dizainas Pigmentinis juodas rašalas aukštos kokybės dokumentams spausdinti



A3+



**101 serija**

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



# BIURO SPAUSDINTUVŲ ASORTIMENTAS

L5310 serija

L5590



| Funkcijos  | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu |
|--|---|---|
| Automatinis dvipusis spausdinimas (A4)   | –   | –   |
| Maks. popieriaus formatas  | A4  | A4  |
| Nespalvoto / spalvoto juodraščio spausdinimo sparta (ppm) <sup>12</sup>        | 33 / 15   | 33 / 20   |
| ISO nespalvoto / spalvoto spausdinimo sparta (ppm) <sup>13</sup>               | 10 / 5  | 15 / 8  |
| Nuotraukų be rėmelių funkcija (10x15 cm)                                       | •   | •   |
| Skaitytuvo skiriamoji geba (optinė) (dpi)                                      | 1 200   | 1 200   |
| Fakso funkcija   | •   | •   |
| Spalvotas LCD ekranas  | 3,7 cm  | 3,7 cm  |
| Automatinis dokumentų tiek tuvas   | •   | •   |
| Popieriaus dėklo talpa (lapų)  | 100   | 100   |
| Ryšys  | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“                | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“                |
| Programėlė „Smart Panel“ <sup>8</sup>  | •   | •   |
| „Apple AirPrint“ <sup>11</sup>   | •   | •   |
| Rašalo buteliukų suderinamumas   | 103 serija  | 103 serija  |
| Pridedamų rašalo buteliukų išeiga nespalvoti / spalvoti puslapiai <sup>9</sup> | 8 100 / 6 500   | 6 600 / 5 900   |
| Pakaičių rašalo buteliukų išeiga nespalvoti / spalvoti puslapiai <sup>9</sup>  | 4 500 / 7 500   | 4 300 / 7 300   |
| Pridedamų rašalo buteliukų skaičius  | 5<br>(C, M, Y, K, K)                                    | 5<br>(C, M, Y, K, K)                                    |
| Pridedamų juodo rašalo buteliukų skaičius                                      | 2   | 2   |
| Rašalo technologija  | Dažų pagrindo   | Dažų pagrindo   |
| „Epson Heat-Free“ spausdinimo galvutės technologija                            | „Micro Piezo“   | „PrecisionCore“   |
| Standartinė garantija  | 1 metai arba<br>30 000 puslapių                         | 1 metai arba<br>50 000 puslapių                         |

L6260



L6270 serija



L6290



L11050



L14150



| L6260   | L6270 serija                                      | L6290   | L11050                                | L14150  |
|---|---|---|---------------------------------------|---|
| Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas            | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas            | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu | Spausdinimas                          | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu |
| •   | •   | •   | –                                     | •   |
| A4  | A4  | A4  | A3+                                   | A3+   |
| 33 / 20   | 33 / 20   | 33 / 20   | 30 / 20                               | 38 / 24   |
| 15 / 8  | 15,5 / 8,5  | 15,5 / 8,5  | 15 / 8                                | 17 / 9  |
| •   | •   | •   | •                                     | •   |
| 1 200   | 1 200   | 1 200   | –                                     | 1 200   |
| –   | –   | •   | –                                     | •   |
| 6,1 cm  | 6,1 cm  | 6,1 cm<br>jutiklinis ekranas                            | –                                     | 6,8 cm<br>jutiklinis ekranas                            |
| –   | •   | •   | –                                     | •   |
| 250   | 250   | 250   | 100                                   | 250   |
| USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“          | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“          | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“                | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“          | USB, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“                |
| •   | •   | •   | •                                     | •   |
| •   | •   | •   | –                                     | •   |
| 101 serija  | 101 serija  | 101 serija  | 103 serija                            | 101 serija  |
| 14 000 / 5 200                                    | 14 000 / 5 200                                    | 14 000 / 5 200  | 6 400 / 5 600                         | 6 200 / 5 200   |
| 7 500 / 6 000                                     | 7 500 / 6 000                                     | 7 500 / 6 000   | 4 500 / 7 000                         | 7 500 / 6 000   |
| 5<br>(C, M, Y, K, K)                              | 5<br>(C, M, Y, K, K)                              | 5<br>(C, M, Y, K, K)                                    | 5<br>(C, M, Y, K, K)                  | 4<br>(C, M, Y, K)                                       |
| 2   | 2   | 2   | 2                                     | 1   |
| Dažų pagrindo (spalvotas)<br>Pigmentinis (juodas) | Dažų pagrindo (spalvotas)<br>Pigmentinis (juodas) | Dažų pagrindo (spalvotas)<br>Pigmentinis (juodas)       | Dažų pagrindo<br>Pigmentinis (juodas) | Dažų pagrindo (spalvotas)<br>Pigmentinis (juodas)       |
| „PrecisionCore“                                   | „PrecisionCore“                                   | „PrecisionCore“   | „PrecisionCore“                       | „PrecisionCore“   |
| 1 metai arba 50 000 puslapių                      | 1 metai arba 50 000 puslapių                      | 1 metai arba 50 000 puslapių                            | 1 metai arba 50 000 puslapių          | 1 metai arba 50 000 puslapių                            |

„EcoTank“ **ĮMONĖMS**

**ATSISVEIKINKITE SU KASETĖMIS**



PRECISIONCORE  
HEAT-FREE

Mūsų „EcoTank“ spausdintuvų asortimentas puikiai tinka mažoms įmonėms. Šios serijos įrenginiai pasižymi itin sparčiu spausdinimu, itin mažomis puslapio sąnaudomis ir integruotomis didelės talpos rašalo talpyklomis, leidžiančiomis pamiršti apie dažų ar miltelių kasetčių keitimą.

### **Mažesnės spausdinimo sąnaudos**

Ekonomiškas spendimas įmonėms – šios serijos įrenginiais galima išspausdinti daugiau nei 350 nespalvotų puslapių vos už €1.00<sup>14</sup>.

### **Didelė sparta ir universalumas**

Šie „EcoTank“ įrenginiai idealiai tinka intensyviai darbui, nes spausdinimo sparta – iki 25 ipm<sup>13</sup>, o pirmasis puslapis išspausdinamas vos per 5,5 sek.<sup>15</sup>, be to, jie pasižymi itin sparčiu dvipusiu spausdinimu ir turi greitą automatinį dokumentų tiekumą.

### **Sukurta verslui**

Galite spausdinti aukštos kokybės spaudinius su pigmentiniais rašalais, kurie yra atsparūs tepimui ir žymekliams. Šie „EcoTank“ įrenginiai su dideliais jutikliniais ekranais ir belaidžiu ryšiu išties turi viską.

### **„EcoTank“ L6460, L6490**

Spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis daugiafunkcis spausdintuvas su ADT  
6,1 cm jutiklinis ekranas  
250 lapų popieriaus talpa



#### **112 serija**

1 pilnas rinkinys  
+ pridėtas 1 papildomas  
juodo rašalo buteliukas



## „EcoTank“ L6550, L6570

Itin spartus A4 ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su dvipusiu ADT  
10,9 cm jutiklinis ekranas  
550 lapų popieriaus talpa  
**L6580** palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



## „EcoTank“ L11160

Itin spartus A3+ ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis spausdintuvas  
6,1 cm LCD ekranas  
550 lapų popieriaus talpa



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



## „EcoTank“ L15150, L15160

Itin spartus A3+ ant abiejų lapo pusių spalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su dvipusiu ADT  
10,9 cm jutiklinis ekranas  
550 lapų popieriaus talpa  
**L15180** palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 pilnas rinkinys



## „EcoTank“ M15140

Itin spartus A3+ ant abiejų lapo pusių nespaltvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su dvipusiu ADT  
6,8 cm jutiklinis ekranas  
550 lapų popieriaus talpa  
**M15180** palaikomas PCL



112 serija

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas



# VERSLUI SKIRTŲ SPAUSDINTUVŲ ASORTIMENTAS

L6460 / L6490

L6550 / L6570



|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| Spausdinimas / nuskaitymas / kopijavimas  | •                                | •                                      |
| Siuntimas faksu   | L6460<br>–                       | L6490<br>•                             |
| Maks. popieriaus formatas   | A4                               | A4                                     |
| Automatinis dvipusis spausdinimas   | A4                               | A4                                     |
| Dvipusis automatinis dokumentų tiekimas   | A4                               | A4                                     |
| Spausdinimo sparta A4 (ISO), nespalvotas / spalvotas (ppm) <sup>13</sup>          | 17 / 9,5                         | L6550<br>25 / 12      L6570<br>25 / 25 |
| 1 200 dpi nuskaitymo raiška   | •                                | •                                      |
| „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Ethernet“   | •                                | •                                      |
| USB prievadas   | –                                | •                                      |
| Programėlė „Epson Smart Panel“ <sup>®</sup>                                       | •                                | •                                      |
| „Epson Email Print“ <sup>™</sup>  | •                                | •                                      |
| „Remote Print Driver“ <sup>™</sup>  | •                                | •                                      |
| „Epson Scan-to-Cloud“ <sup>™</sup>  | •                                | •                                      |
| „Apple AirPrint“ <sup>™11</sup>   | •                                | •                                      |
| Popieriaus dėklų skaičius   | 1                                | 2                                      |
| Popieriaus tiekimas specialioms laikmenoms  | –                                | •                                      |
| Maks. popieriaus talpa  | 250                              | 550                                    |
| Spalvotas LCD (cm)  | 6,1                              | 10,9                                   |
| Jutiklinis ekranas  | •                                | •                                      |
| Rašalo butelių suderinamumas  | 112 serija                       | 112 serija                             |
| Rašalo technologija   | Pigmentinis                      | Pigmentinis                            |
| Pridedamų rašalo butelių skaičius   | 5<br>(C, M, Y, K, K)             | 4<br>(C, M, Y, K)                      |
| Pridedamų rašalo butelių išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) <sup>3</sup>    | 13 000 / 5 200                   | 4 500 / 2 800                          |
| Pakeičiamųjų rašalo butelių išeiga (nespalvoti / spalvoti puslapiai) <sup>3</sup> | 7 500 / 6 000                    | 7 500 / 6 000                          |
| Standartinė garantija   | 1 metai arba<br>100 000 puslapių | 1 metai arba<br>200 000 puslapių       |

L11160



L15150 / L15160



M15140



Tik spausdinimas

•

•

–

•

–

A3+

A3+

A3+

A3

A3

A3

–

A3

A3

25 / 25

L15150  
25 / 12L15160  
25 / 25

25

–

•

•

•

•

•

–

•

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

•

•

•

•

•

2

2

2

•

•

•

550

550

550

6,1

10,9

6,8

–

•

•

112 serija

112 serija

112 serija

Pigmentinis

Pigmentinis

Pigmentinis

4

4

1

(C, M, Y, K)

(C, M, Y, K)

(Juodas)

4 500 / 2 800

4 500 / 2 800

4 900

7 500 / 6 000

7 500 / 6 000

7 500

1 metai arba  
200 000 puslapių1 metai arba  
200 000 puslapių1 metai arba  
350 000 puslapiųPRECISIONCORE  
HEAT • FREE



## **ATSISVEIKINKITE SU KASETĖMIS**

### **Spausdinimas itin maža savikaina**

Nuo pat pradžių turite pakankamai rašalo, kad išspausdintumėte iki 11 000 puslapių<sup>4</sup>, sumažintumėte išlaidas ir sutaupytumėte laiko, nes jums nebereikia dažnai keisti spausdintuvo kasečių.

### **Taupykite energiją**

Sumažinkite energijos sąnaudas ir pridėtines išlaidas sunaudodami iki 95 % mažiau elektros energijos, palyginus su nespaltvotai spausdinančiais lazeriniais spausdintuvais.<sup>16</sup>

### **Taupykite laiką**

Spausdinama greitai, nes nereikia laiko įšilti, pirmąjį puslapį išspausdina vos per 6 sekundes<sup>15</sup> spausdinimo sparta iki 20 ppm<sup>13</sup>.

### **Apsauga nuo rūpesčių**

Kiekvienam „EcoTank“ spausdintuvui suteikiama 1 metų / 100 000 puslapių garantija ir nemokamas 3 metų garantijos pratęsimas užsiregistravus. Taikomos nuostatos ir sąlygos<sup>7</sup>.





# Nespalvotai spausdinantys spausdintuvai ***NEDIDELIEMS BIURAMS IR ĮMONĖMS***

## **„EcoTank“ M1120, M1100**

Spartus A4 nespalvotai spausdinantis  
spausdintuvas

M1100 – tik USB

M1120 – „Wi-Fi Direct“



**110 serija**

Pridėtas 1 juodo rašalo buteliukas



## **„EcoTank“ M2120**

Pigus A4 nespalvotai spausdinantis  
„3 viename“ spausdintuvas su

„Wi-Fi Direct“

3,7 cm LCD ekranas



**110 serija**

Pridėtas 1 juodo  
rašalo buteliukas





## „EcoTank“ M1170

Spartus A4 nespalvotai spausdinantis spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 250 lapų iš priekio pildomas popieriaus dėklas Automatinis dvipusis spausdinimas **M1180** palaikomas PCL



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



## „EcoTank“ M2170

Spartus A4 nespalvotai spausdinantis „3 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ 3,7 cm LCD ekranas 250 lapų popieriaus dėklas Automatinis dvipusis spausdinimas



110 serija

Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai



## „EcoTank“ M3170

Spartus A4 nespalvotai spausdinantis „4 viename“ spausdintuvas su „Wi-Fi Direct“ ir „Ethernet“ Automatinis dvipusis spausdinimas 6,1 cm jutiklinis ekranas Automatinis dokumentų tiekimas **M3180** palaikomas PCL






110 serija



Pridėti 2 juodo rašalo buteliukai





## NESPALVOTAI SPAUSDINANČIŲ SPAUSDINTUVŲ ASORTIMENTAS

|   | M1100   | M1120   | M1170   |
|---|---|---|---|
|   |  |  |  |
| Funkcija  | Spausdinimas  | Spausdinimas  | Spausdinimas  |
| Priedamų rašalo butelių išeiga <sup>4</sup>         | 5 000   | 5 000   | 11 000  |
| „Epson Heat-Free“ spausdinimo galvutės technologija | „Micro Piezo“   | „Micro Piezo“   | „PrecisionCore“   |
| Pakeičiamų rašalo butelių išeiga <sup>4</sup>       | 6 000   | 6 000   | 6 000   |
| Spausdinimo sparta (ppm) <sup>13</sup>              | 15  | 15  | 20  |
| Spalvotas LCD ekranas                               | –   | –   | –   |
| Popieriaus naudojimas                               | 150 lapų<br>priekinis tiekimas  | 150 lapų<br>priekinis tiekimas  | 250 lapų<br>priekinis tiekimas  |
| Automatinis dvipusis spausdinimas                   | –   | –   | •   |
| Automatinis dokumentų tiekimas                      | –   | –   | –   |
| „Wi-Fi“ <sup>®</sup> / „Wi-Fi Direct“               | –   | •   | •   |
| „Ethernet“  | –   | –   | •   |
| „Epson Connect“ <sup>18</sup>                       | –   | •   | •   |
| „Apple AirPrint“ <sup>11</sup>                      | –   | –   | –   |
| Standartinė garantija                               | 1 metai arba<br>100 000 puslapių  | 1 metai arba<br>100 000 puslapių  | 1 metai arba<br>100 000 puslapių  |



| M2120  | M2170   | M3170   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas   | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas  | Spausdinimas, nuskaitymas, kopijavimas, siuntimas faksu                           |
| 5 000  | 11 000  | 11 000  |
| „Micro Piezo“  | „PrecisionCore“   | „PrecisionCore“   |
| 6 000  | 6 000   | 6 000   |
| 15   | 20  | 20  |
| 3,7 cm   | 3,7 cm  | 6,1 cm<br>jutiklinis ekranas  |
| 150 lapų priekinis tiekimas  | 250 lapų priekinis tiekimas   | 250 lapų priekinis tiekimas   |
| –  | •   | •   |
| –  | –   | •   |
| •  | •   | •   |
| –  | •   | •   |
| •  | •   | •   |
| •  | •   | •   |
| 1 metai arba 100 000 puslapių  | 1 metai arba 100 000 puslapių   | 1 metai arba 100 000 puslapių   |



Priedama  
rašalo, kurio  
pakaks  
išspausdinti iki  
**11 000**  
puslapių<sup>4</sup>



1. 2023 m. kovo 31 d. duomenimis, „IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2022 m. II kv. – 2023 m. I kv. siuntos, paskelbta 2023 m. I kv. 2. Nuo 2024 m. sausio 31 d. Bendras „Epson“ spausdintuvų su rašalo talpyklomis pardavimas nuo jų pateikimo rinkai 2010 m., remiantis „Epson“ vidiniais siuntų duomenimis. 3. Nurodytos išieigos vertės nustatytos originalių „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išieigos vertės NÉRA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išieigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų nuotraukų, naudojamų popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Pradinės spausdintuvo sąrankos metu spausdinimo galvutės purškėtuks užpildyti naudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl pradinio komplekto išieiga bus mažesnė. 4. Nurodytos išieigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 19752 bandomųjų šablonų spausdinimą. Nurodytos išieigos vertės NÉRA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išieigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamų popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purškėtuks užpildyti sunaudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl pradinio pridamo rinkinio išieiga gali būti mažesnė. 5. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, „Epson EcoTank“ vartojams skirti spausdintuvai namams ir biurams naudoja mažiau energijos, palyginti su vidutiniu 5 geriausiai Europoje parduodamų A4 1–20 ppm spalvotai spausdinančių daugiafunkčių lazerinių spausdintuvų energijos kiekiu (IDC, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2022 m. siuntos, paskelbta 2023 m. I kv.). Remiantis energijos sunaudojimo vertėmis, skelbiamomis oficialiose gamintojų specifikacijose. 6. Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir į mažiausią kartu pateiktą rašalo rinkinio išieigą. Neįtraukiami nuotraukų ir verslo modeliai. 7. Taikomos nuostatos ir sąlygos. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie garantiją, apsilankykite produkto puslapyje vietinėje „Epson“ svetainėje. 8. Spausdinimo mobiliasiais įrenginiais sprendimas reikalingas belaidis ir (arba) interneto ryšys su spausdintuvu. Spausdintuvų, kuriuose veikia „Epson Connect“, suderinamų įrenginių, programėlių ir prijungimo būdų sąrašą rasite svetainėje [www.epson.lt/connect](http://www.epson.lt/connect). 9. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išieiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24712) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbta 2022 m. I kv.), naudojamos 10 geriausiai parduodamų plataus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje ir Lenkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbta 2022 m. I kv.). Vieno puslapio savikaina apskaičiuojama atitinkamo buteliuko / kasetės vidutinę pardavimo kainą, kurią stebi IDC, dalijant iš išieigos. 10. L3550, L3560 ir L5590 moduliuose perdirbto plastiko svorio ir bendro aparato rūšių plastikinių komponentų svorio santykis. Perdirbtų medžiagų kiekis ir perdirbtos medžiagos skiriasi, atsižvelgiant į modelį, gamybos laiką ir vietą. Nurodytas kiekis atitinka perdirbto plastiko dalies (30 % viso plastiko turinio, 750 g), sunaudotos L3550, L3560 ir L5590 modeliams pagaminti, ekvivalentinį svorį. Perdirbtų medžiagų kiekis ir perdirbtos medžiagos skiriasi, atsižvelgiant į modelį, gamybos laiką ir vietą. 11. Spausdintuvai, kuriuose veikia funkcija „AirPrint“, suderinami su „iPhone 4s“ ir naujesnėmis versijomis, „iPad 2“ ir naujesnėmis versijomis, visais „iPad Air“ ir „iPad mini“ bei „Pod touch“ 5-os kartos modeliais, kuriuose veikia naujausia „iOS“ versija, ir „Mac“, kuriuose veikia naujausia „OSX 12“ versija. Bandytų sąlygas rasite svetainėje [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing). 13. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytuju vienpusio spausdinimo režimu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing). 14. Išspausdintų puslapių skaičius nurodytas remiantis didžiausia „Epson“ puslapio savikaina (CPP) naudojant rašalo buteliukus „112“. Puslapių savikaina apskaičiuojama pagal bendrą žydros, purpurinės ir geltonos spalvos rašalo buteliukų RRP kainą, spausdinant ant spalvotų puslapių, arba juodo rašalo buteliukų RRP kainą, spausdinant ant nespaltvotų puslapių, padalinus iš paskelbtos išieigos puslapiams. Teisinga RRP paskelbta 2024 m. kovo mėn. 15. Pirmojo puslapio spausdinimo trukmės (FPOT) nustatymo metodas: ISO/IEC 17829 biuro kategorijos testas; popieriaus dydis A4. „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir PDF failų rinkinys (kiekvieną rinkinį sudaro 4 puslapiai) nuolat spausdinamas. Matavimas grindžiamas vidutiniu laiku, per kurį pirmasis iš keturių vienpusių spausdinių išėina iš spausdintuvo. Matavimas prasideda paspaudus spausdinimo mygtuką ir baigiasi, kai išėina pirmasis rinkinio puslapis. 16. Remiantis „Epson“ skaičiavimais ir vidutinėmis „Epson EcoTank“ nespaltvotai spausdinančių spausdintuvų energijos sąnaudomis, palyginti su 20 geriausiai parduodamų 1–20 ppm kasečių pagrindu veikiančių nespaltvotai spausdinančių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkiijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. I kv.). Palyginimas pagrįstas vidutiniu elektros naudojimu spausdinant / kopijuojant. Energijos sąnaudos, paimtos iš oficialių gamintojų specifikacijų. 17. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu spausdinimo metilijų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliuką „110“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliuko „110“ išieiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 19752) ir originalių eksploatacinių medžiagų („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. I kv.), naudojamų 20 geriausiai parduodamų 1–20 ppm kasečių pagrindu veikiančių nespaltvotai spausdinančių lazerinių spausdintuvų Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkiijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbta 2021 m. I kv.), išieiga. Puslapių savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliuko / kasetės pardavimo pajamas ir bendrą išieigą pagal pardavimo vienetus. Vieno puslapio savikaina apskaičiuojama atitinkamo buteliuko / kasetės vidutinę pardavimo kainą, kurią stebi IDC, dalijant iš išieigos. „Apple“, „iPhone“, „iPad“, „iPad Air“, „iPad mini“, „Pod touch“, „Mac“ ir „OS X“ yra bendrovės „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose valstybėse. „AirPrint“ yra bendrovės „Apple Inc.“ prekių ženklas. IOS yra bendrovės „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose valstybėse, ir naudojamas pagal licenciją. „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

Jei reikia išsamesnės informacijos, kreipkitės į vietinį „Epson“ biurą arba apsilankykite svetainėje [www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)  
Epson Europe B.V. [www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)  @Epson.baltics  
Azie Building,  Epson Baltics  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.  
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

**EPSON**