Guide d'impression et de numérisation



Contenu

Les avantages de la technologie		Imprimantes matricielles à impact	
d'impression Zéro Chaleur	3	24 aiguilles - Livrets	16
Connectez votre entreprise, où que vous soyez	4	PLQ-35, PLQ-50 24 aiguilles LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-690II, LQ-690IIN,	16
Solutions d'imagerie professionnelles	5-6	LQ-780, LQ-780N, LQ-2090IIN, LQ-2090IIN, LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN	
Autres solutions intégrées	7	9 aiguilles	16
Encres DURABrite Ultra et DURABrite Pro	8	LX-350, LX-1350, FX-890IIN, FX-2190II, FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N	
Jet d'Encre Professionnel : présentation générale	9	Scanners de documents	17
Jet d'Encre Professionnel	9	■ A4 Compact ES-C320W, ES-C380W, DS-C330, DS-C490	20
WorkForce Enterprise AM-C4000, AM-C5000, AM-C6000,	10-11	■ A4 Mobile ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W	2
WF-C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW		DS-410, ES-500WII, DS-530II, ES-580W,	22-20
■ WorkForce Pro A3+ RIPS WF-C878RDWF, WF-C879RDWF	12	DS-730N, DS-770II, DS-790WN, DS-870, DS-970	
WorkForce Pro A3+ couleur WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF	12	■ A3 à défilement DS-30000, DS-32000	24
■ WorkForce Pro A4 RIPS WF-C529RDW, WF-C579RDWF	13	■ A4 à plat DS-1630, DS-1660W, DS-6500, DS-6500N, DS-7500, DS-7500N	25
WorkForce Pro A4 couleur WF-C4310DW, WF-C4810DTWF, WF-C5390DW, WF-C5890DWF	13-14		26-27
■ WorkForce Pro A4 monochrome WF-M5399DW, WF-M5899DWF	14	Expression 13000XL Pro	
EcoTank Pro 1,6580, 1,15180, M1180, M15180, M3180	15		

Les avantages de la technologie d'impression Zéro Chaleur





Gain de temps

La technologie Zéro Chaleur ne nécessite pas de temps de préchauffage lors dela mise sous tension ou en sortie du mode veille. L'impression commence immédiatement.



Une consommation d'énergie réduite permet d'économiser de l'énergie

La technologie d'impression sans chaleur réduit le besoin d'énergie car elle n'utilise pas de chaleur pour se réchauffer.



Moins de pièces à remplacer, moindre impact environnemental

Les imprimantes laser sont équipées de tambours, de courroies de transfert et d'unités de fusion qui nécessitent un remplacement régulier. Les solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel n'utilisent aucune de ces pièces, pour un moindre impact environnemental.



Maintenance réduite

Les solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Epson contiennent moins de pièces susceptibles de tomber en panne, ce qui réduit le nombre d'interventions requises.

Processus d'impression laser

Il s'agit généralement d'un processus complexe impliquant des étapes distinctes. Il nécessite le préchauffage de l'unité de fusion, puis l'utilisation de chaleur pour faire fondre et fixer le toner sur le papier.



Processus d'impression Jet d'Encre Professionnel

Cette méthode comprend seulement trois étapes pour obtenir une impression.



Connectez votre entreprise, où que vous soyez

Epson propose des solutions professionnelles et abordables pour travailler à distance et permet une distanciation sociale sûre dans les espaces de bureau.

Des solutions flexibles pour chaque espace

La large gamme d'imprimantes multifonctions innovantes et faciles à utiliser d'Epson permet aux utilisateurs de rester productifs sans compromis. Permettez une distanciation sociale sûre sur le lieu de travail et travaillez facilement de chez vous.

Tirer le meilleur parti des parcs d'imprimantes

Relever les défis de la distanciation sociale dans l'environnement de bureau est plus facile avec les parcs d'imprimantes Epson. Une flotte d'imprimantes de bureau A4 décentralisées contribuera à créer un lieu de travail plus sûr. Cela réduira non seulement les points de contact entre les collaborateurs, mais pourrait également améliorer leur productivité, en offrant un temps d'attente réduit pour obtenir des impressions. La gestion et la surveillance de ces appareils sont simplifiées grâce à Epson Device Admin. Les partenaires de services bénéficient d'Epson Remote Services pour analyser à distance les problèmes potentiels et ainsi fournir un service plus rapide, tout en optimisant ainsi la disponibilité de l'appareil.

Lorsque des zones d'impression centralisées sont nécessaires au bureau, Epson propose des solutions logicielles simples et intelligentes qui feront instantanément du bureau un espace plus sûr. Les fonctions Epson Print Admin et Pull Print ne permettent de libérer les impressions de la file d'attente qu'une fois que l'expéditeur est présent physiquement pour les récupérer, ce qui limite les pages laissées dans le bac d'impression que d'autres personnes fouillent et manipulent.

De plus, vous pouvez configurer l'impression sans contact. Passez simplement une carte d'identification pour débloquer le processus et éliminez la nécessité de toucher l'imprimante.

Les fonctionnalités Advanced Workflows permettent aux administrateurs de créer facilement des profils de numérisation avec capture, traitement et livraison de documents vers des destinations prédéfinies, y compris des services de stockage cloud. La capture automatisée permet de créer des fichiers PDF indexables et PDF/A en 29 langues, de séparer les documents par codes à barres, de nommer automatiquement les dossiers et les documents grâce à la reconnaissance automatique de caractères (OCR) de zone ou codes à barres, de supprimer les pages vierges, etc.



Solutions d'imagerie professionnelles

Découvrez comment les solutions Epson et celles de nos partenaires permettent d'exploiter au maximum le potentiel de nos imprimantes et multifonctions pour répondre aux besoins des entreprises (des TPE-PME aux grandes entreprises) et peuvent être adaptées pour satisfaire les exigences des marchés verticaux.

Gestion de parc



Epson Device Admin (EDA)

Contrôlez, analysez et gérez votre parc d'imprimantes et de multifonctions de façon centralisée à partir d'une interface intuitive unique conçue pour augmenter la productivité, réduire les coûts et garantir une sécurité maximale.

Impression/numérisation mobiles et Cloud



Epson Connect

Imprimez et numérisez où que vous soyez avec Epson Connect. Créez des documents en toute simplicité, que vous soyez chez vous, au bureau, sur votre mobile ou à l'autre bout du monde.



Application Mobile iPrint d'Epson

Imprimez à tout moment et depuis presque n'importe où sur une solution d'impression Epson compatible à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette. Grâce à Epson iPrint, c'est un véritable jeu d'enfant. Il vous suffit de télécharger et d'installer gratuitement cette excellente application pour pouvoir imprimer vos pages Web, vos documents Microsoft Office, vos photos et vos fichiers PDF ou encore pour accéder aux fonctionnalités de numérisation et de copie.



Epson Email Print

Imprimez depuis n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur portable, depuis n'importe où dans le monde, en envoyant simplement un courriel à l'imprimante.



Epson Scan to Cloud

Numérisez des documents et envoyez-les directement aux adresses de courriel ou aux services de stockage Cloud (SharePoint Online, OneDrive for Business, Google Drive, Dropbox, Box et Evernote).



Epson Remote Print Driver

Impression avancée à distance à partir de votre ordinateur.

Gestion et supervision à distance



Epson Remote Services (ERS)

Le service Cloud Epson de supervision et de gestion de parc permet aux prestataires de services de procéder à des diagnostics précis à distance sans aucun compromis sur la sécurité. Leurs techniciens de maintenance disposent ainsi de toutes les informations dont ils ont besoin pour obtenir des taux de réparation dès la première visite plus élevés et augmenter la disponibilité de votre appareil.



Agent ERS embarqué

Tirez parti de la valeur ajoutée d'ERS associé à l'agent embarqué pour une configuration et une utilisation d'une grande simplicité.



Epson Smart Panel



Epson Smart Panel

Une application innovante pour une gestion simplifiée des imprimantes et scanners Epson®.

Gestion de flux et sécurité



Epson Print Admin (EPA)

Optimisez votre productivité et surveillez l'usage de votre multifonction avec une solution serveur qui crée un environnement sécurisé pour l'impression, la copie et la numérisation grâce à une authentification de l'utilisateur.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Intégrez de façon transparente des imprimantes et multifonctions qui respectent vos règles et règlementations de sécurité et de conformité, sans avoir à installer ni à maintenir un logiciel sur un système serveur.



Document Capture Pro (DCP)

Numérisez, sauvegardez et partagez facilement des informations. Des fonctionnalités avancées pour nommer, séparer et diffuser les documents rendent la numérisation aisée et logique.



Option DCP Enhanced OCR

Tirez le meilleur parti de DCP avec l'option DCP Enhanced OCR (pour multifonctions) afin de bénéficier d'une reconnaissance optique de caractères (OCR) d'excellente qualité.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Pour les appareils compatibles, Document Capture Pro Server permet aux administrateurs de gérer les fonctionnalités de numérisation sans installer de logiciel sur les ordinateurs des utilisateurs.

Intégration avec des logiciels tiers



Epson Open Platform (EOP)

Bénéficiez d'un contrôle total de vos impressions via une application Web qui vous permet d'adapter votre solution d'impression afin de répondre aux besoins spécifiques et en constante évolution des entreprises.

Epson Solutions Suite



Pour en savoir plus sur les solutions Epson, rendez-vous sur le site Solutions Suite https://support.epson.net/stories/fr/

Autres solutions intégrées


OCR embarqué

Créez facilement des fichiers PDF indexables d'une simple pression sur un bouton, sans logiciel.



Jeux d'impression

Les « jeux d'impression » offrent une solution pour trier les impressions et le nombre de pages dans le jeu d'impression.




Effacement de la couleur rouge

« Copie avec effacement de la couleur rouge » efface tous les éléments rouges sur le document.



IP-fax

IP-fax est une technologie de fax qui transmet les données via des réseaux IP.



Encres DURABrite Ultra et DURABrite Pro

Les imprimantes jet d'encre professionnelles Epson utilisent¹ des encres DURABrite Ultra et DURABrite Pro de qualité professionnelle qui résistent à l'eau, au maculage et aux surligneurs (certifiées ISO 11798:2000). Les coûts d'impression étant un enjeu majeur pour toute entreprise, Epson offre également un vaste choix de tailles de cartouches pour répondre à tous vos besoins d'impression.



Un rendu professionnel

Un rendu de documents bureautiques remarquable.

Des impressions parfaites

Des textes et des graphiques d'excellente qualité.

Un large choix de supports

Des impressions remarquables sur papier standard, épais, étiquettes, enveloppes.









Jet d'Encre Professionnel : présentation générale



WorkForce Enterprise: rapide et efficace

Imprimez des documents de haute qualité grâce à cette gamme de multifonctions professionnels, fiables et à moindre impact environnemental, qui permettent des impressions en couleur et monochrome jusqu'au format SRA3.



WorkForce Pro A3+ RIPS: très grande autonomie d'impression

Découvrez notre technologie RIPS (Replaceable Ink Pack System) pour une très grande autonomie d'impression avec un minimum de déchets.



WorkForce Pro A3+ couleur : restez connecté

Les imprimantes et multifonctions couleur A3+ sont parfaits pour les entreprises de toute taille. Équipés d'une connectivité Ethernet Gigabit, ils s'intègrent parfaitement à votre entreprise.



WorkForce Pro A4 RIPS: moins de déchets

Les systèmes d'impression A4 RIPS Epson sont dotés de réservoirs d'encre très grande capacité et se caractérisent par un faible coût total de possession et un impact environnemental réduit.



WorkForce Pro A4 couleur: faible impact environnemental

Fiables, connectés et polyvalents, nos systèmes d'impression professionnels WorkForce Pro boostent la productivité et offrent une faible consommation d'énergie ainsi que des vitesses d'impression élevées.



WorkForce Pro A4 monochrome: nombreuses fonctionnalités

Imprimantes et multifonctions monochromes A4 riches en fonctionnalités : impression recto verso, connectivité Ethernet et vitesses d'impression élevées.



EcoTank Pro Couleur : coût total de possession extrêmement bas

Avec un coût total de possession extrêmement bas, cette imprimante couleur fiable offre également un système de recharge facile d'accès, propre et sans éclaboussures.



EcoTank Pro monochrome: coûts réduits

Les imprimantes et multifonctions Business EcoTank offrent un coût total de possession extrêmement bas ainsi qu'un design à la fois convivial et compact.

	Jet d'Encre Professionnel					
N I ISI	ANA 04000	WorkForce Enterprise	444 00000			
Nom du modèle	AM-C4000	AM-C5000	AM-C6000			
Fonction	Multifonction 4-en-1 A3*	Multifonction 4-en-1 A3*	Multifonction 4-en-1 A3*			
Temps de sortie de la première page	6 s monochrome/couleur	5,1 s monochrome/couleur	4,5 s monochrome/couleur			
Vitesse d'impression (ISO)	40 ppm monochrome/couleur	50 ppm monochrome/couleur	60 ppm en monochrome/couleur			
Résolution d'impression Compatibilité PCL et PostScript	600 × 2 400 dpi Oui	600 × 2 400 dpi Oui	600 × 2 400 dpi Oui			
Impression depuis une clé USB	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)			
Vitesse de numérisation (ISO)	60 ipm (recto) 120 ipm (recto verso)	60 ipm (recto) 120 ipm (recto verso)	60 ipm (recto) 120 ipm (recto verso)			
Résolution de numérisation (maximale)	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi			
Fonctions de numérisation	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro			
Vitesse de copie (ISO)	40 ipm monochrome/couleur	50 ipm monochrome/couleur	60 ipm monochrome/couleur			
Zoom	25 – 400 %	25 – 400 %	25 – 400 %			
Résolution de copie Vitesse de transmission	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi			
fax	Jusqu'à 33,6 kbits/s	Jusqu'à 33,6 kbits/s	Jusqu'à 33,6 kbits/s			
Mémoire de fax	6 Mo/550 pages	6 Mo/550 pages	6 Mo/550 pages			
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile			
Compatibilité des solutions Epson	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent intégré ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config, OCR embarqué, jeux d'impression, Effacement de la couleur rouge, IP-Fax	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent intégré ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config, OCR embarqué, jeux d'impression, Effacement de la couleur rouge, IP-Fax	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent intégré ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config, OCR embarqué, jeux d'impression, Effacement de la couleur rouge, IP-Fax			
Interfaces	Réseau Ethernet filaire (10Base- T/100Base-TX/1000Base-T), réseau Wi-Fi (en option), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, USB 2.0 interne Type A pour lecteur de badge)	Réseau Ethernet filaire (10Base- T/100Base-TX/1000Base-T), réseau Wi-Fi (en option), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, USB 2.0 interne Type A pour lecteur de badge)	Réseau Ethernet filaire (10Base- T/100Base-TX/1000Base-T), réseau Wi-Fi (en option), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, USB 2.0 interne Type A pour lecteur de badge)			
Format de papier ordinaire	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Lettre, Exécutif, C5 (Enveloppe), Personnalisée	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Lettre, Exécutif, C5 (Enveloppe), Personnalisée	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Lettre, Exécutif, C5 (Enveloppe), Personnalisée			
Capacité papier	Standard : 1 150 feuilles (500 feuilles par bac + bac d'alimentation multiformats de 150 feuilles) Max. : 5 150 feuilles	Standard : 1 150 feuilles (500 feuilles par bac + bac d'alimentation multiformats de 150 feuilles) Max. : 5 150 feuilles	Standard : 1 150 feuilles (500 feuilles par bac + bac d'alimentation multiformats de 150 feuilles) Max. : 5 150 feuilles			
Écran LCD	Écran tactile couleur de 25,7 cm	Écran tactile couleur de 25,7 cm	Écran tactile couleur de 25,7 cm			
Consommation électrique Impression / Prêt / Veille / Arrêt	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24,712), 1 W (Veille), 46 W (Prêt), 0,1 W (Arrêt), TEC de 0,22 kWh/semaine	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24,712), 1 W (Veille), 46 W (Prêt), 0,1 W (Arrêt), TEC de 0,23 kWh/semaine	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24,712), 1 W (Veille), 46 W (Prêt), 0,1 W (Arrêt), TEC de 0,25 kWh/semaine			
Dimensions (L × P × H)	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm	555 × 620 × 963 mm			
Poids	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg			

^{*} Télécopie en option entraînant un coût supplémentaire

		Jet d'Encre Professionnel	
Nom du modèle	WF-C20750D4TW	WorkForce Enterprise WF-C21000D4TW	WF-M21000D4TW
Nom du modele	WF-G20750D41W	WF-G21000D41W	WF-WZ1000D41W
Fonction	Multifonction 4-en-1 couleur SRA3*	Multifonction 4-en-1 couleur SRA3*	Multifonction 4-en-1 couleur SRA3*
Temps de sortie de la première page	7 s en monochrome/couleur	6,2 s monochrome/couleur	6,2 s monochrome
Vitesse d'impression (ISO) Résolution d'impression	75 ppm en monochrome/couleur Jusqu'à 600 × 2 400 dpi	100 ppm en monochrome/couleur Jusqu'à 600 × 2 400 dpi	100 ppm en monochrome Jusqu'à 600 x 2 400 dpi
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui	Oui
Impression depuis une clé USB	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)
Vitesse de numérisation (ISO)	60 ipm (recto) 110 ipm (recto verso)	60 ipm (recto) 110 ipm (recto verso)	60 ipm (recto) 110 ipm (recto verso)
Résolution de numérisation (maximale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Fonctions de numérisation	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint [®] , clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro
Vitesse de copie (ISO)	75 ipm en monochrome/couleur	Jusqu'à 100 ipm en monochrome/couleur	Jusqu'à 100 ipm monochrome
Zoom	25 – 400 %	25 – 400 %	25 – 400 %
Résolution de copie	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi	600 × 1 200 dpi
Vitesse de transmission fax	Jusqu'à 33,6 kbits/s	Jusqu'à 33,6 kbits/s	Jusqu'à 33,6 kbits/s
Mémoire de fax	6 Mo/550 pages	6 Mo/550 pages	6 Mo/550 pages
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile
Compatibilité des solutions Epson	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent intégré ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent intégré ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent intégré ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config
Interfaces	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX), Réseau sans fil, USB (USB 2.0 Hi-Speed/ USB 3.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX), Réseau sans fil, USB (USB 2.0 Hi-Speed/ USB 3.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 2.0 Hi- Speed / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct
Format de papier ordinaire	SRA3, A3, A4, Carte postale, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Exécutif, Lettre, Légal, HLT, N°10 (Enveloppe), Personnalisé	SRA3, A3, A4, Carte postale, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Exécutif, Lettre, Légal, HLT, N°10 (Enveloppe), Personnalisé	SRA3, A3, A4, Carte postale, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Exécutif, Lettre, Légal, HLT, N°10 (Enveloppe), Personnalisé
Capacité papier	Standard : 2 350 feuilles (550 feuilles par bac + bac multiformat de 150 feuilles) Max : 5 350 feuilles	Standard : 2 350 feuilles (550 feuilles par bac + bac multiformat de 150 feuilles) Max : 5 350 feuilles	Standard : 2 350 feuilles (550 feuilles par bac + bac multiformat de 150 feuilles) Max : 5 350 feuilles
Écran LCD	Écran tactile couleur de 22,7 cm	Écran tactile couleur de 22,7 cm	Écran tactile couleur de 22,7 cm
Consommation électrique Impression / Prêt / Veille / Arrêt	160 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,1 W (Veille), 76 W (Prêt), 0,1 W (Arrêt), TEC de 0,34 kWh/semaine	170 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,1 W (Veille), 76 W (Prêt), 0,1 W (Arrêt), TEC de 0,4 kWh/semaine	170 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,1 W (Veille), 76 W (Prêt), 0,1 W (Arrêt), TEC de 0,4 kWh/semaine
Dimensions (L × P × H)	674 × 757 × 1 243 mm	674 × 757 × 1 243 mm	674 × 757 × 1 243 mm
Poids	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg

^{*} Télécopie en option entraînant un coût supplémentaire

	WorkForce Pro A3+ RIPS		Jet d'Encre Professionnel	Work Force Dro A2 - contem	
Nom du modèle				WorkForce Pro A3+ couleur WF-C8610DWF	
	WF-C878RDWF	WF-C879RDWF	WF-C8190DW	WF-C8610DWF	WF-C8690DWF
				Mark at a second	11.00
Fonction Temps de sortie de la		Multifonction 4-en-1 couleur SRA3		Multifonction 4-en-1 A3+ couleur	
première page	5,5 s monochrome/couleur	5,5 s monochrome/couleur	5,5 s monochrome/couleur	5,5 s monochrome/couleur	5,5 s monochrome/couleur
Vitesse d'impression (ISO)	25 ppm en monochrome / 24 ppm en couleur	26 ppm en monochrome / 25 ppm en couleur	24 ppm en monochrome / couleur	24 ppm en monochrome / couleur	24 ppm en monochrome / couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui	Oui	-	Oui
Impression depuis une clé USB	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	-	Oui (TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)
Vitesse de numérisation (ISO)	25 ipm (recto) 45 ipm (recto verso)	50 ipm (recto) 100 ipm (recto verso)	-	25 ipm en monochromecouleur	25 ipm en monochrome / couleur
Résolution de numérisation (maximale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	-	1 200 × 2 400 dpi	1 200 × 2 400 dpi
Fonctions de numérisation	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	-	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USE et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Documen Capture Pro
Vitesse de copie (ISO)	22 ipm en monochrome / 21 ipm en couleur	22 ipm en monochrome / 21 ipm en couleur	-	22 ipm en monochrome / 21 ipm en couleur	22 ipm en monochrome / 21 ipm en couleur
Zoom	25 – 400 %	25 – 400 %	-	25 ~ 400 %, fonction d'ajustement automatique	25 ~ 400 %, fonction d'ajustement automatique
Résolution de copie	Jusqu'à 600 × 600 dpi (optique)	Jusqu'à 600 × 600 dpi (optique)	_	Jusqu'à 600 x 1 200 dpi	Jusqu'à 600 x 1 200 dpi
Vitesse de transmission fax	600 x 1 200 dpi (max.) Jusqu'à 33,6 kbits/s	600 x 1 200 dpi (max.) Jusqu'à 33,6 kbits/s	-	Jusqu'à 33,6 kbits/s	Jusqu'à 33,6 kbits/s
Mémoire de fax	6 Mo/550 pages	6 Mo/550 pages	-	6 Mo/550 pages	6 Mo/550 pages
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Apple Airprint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile
Compatibilité des solutions	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent embarqué ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent embarqué ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Device Admin, Epson Remote Services, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Oper Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config
Interfaces	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 2.0 Hi-Speed / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 2.0 Hi-Speed / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 3.0) Wi-Fi Direct
Format de papier ordinaire	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, Légal, A3, B4, B6, C5 (Enveloppe), DL (Enveloppe), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, Légal, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Enveloppe), DL (Enveloppe), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, Format 16:19, personnalisé 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, Format 16:19, personnalisé 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, Format 16:19, personnalisé 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1 200 mm Standard: 335 feuilles (bac
Capacité papier	Bac avant : 250 feuilles Bac arrière : 85 feuilles Magasins en option : 3 x 500 feuilles Max. : 1 835 feuilles	Bac avant : 250 feuilles Bac arrière : 85 feuilles Magasins en option : 3 x 500 feuilles Max. : 1 835 feuilles	Standard: 335 feuilles (bac papier arrière de 85 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles) Maximum: 1 835 feuilles (bac papier arrière de 85 feuilles + bac papier arrière de 85 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles + 3 magasins papier frontaux de 500 feuilles)	Standard : 335 feuilles (bac papier arrière de 85 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles)	Standard: 335 feuilles (pac papier arrière de 85 feuilles + ba papier frontal de 250 feuilles) Maximum: 1 835 feuilles (bac papier arrière de 85 feuilles + ba papier frontal de 250 feuilles + 3 magasins papier frontaux de 500 feuilles)
Écran LCD	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran LCD couleur de 6,1 cm	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
Consommation électrique Impression / Prêt / Veille / Arrêt	40 W (copie autonome, ISO/ IEC 24712), 17 W (Prêt), 1,4 W (Veille), 0,3 W (Arrêt), valeur TEC de 0,22 kWh/semaine	50 W (copie autonome, ISO/ IEC 24712), 24 W (Prêt), 1,2 W (Veille), 0,3 W (Arrêt), valeur TEC de 0,25 kWh/semaine	1,2 W (Veille), 8,5 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,2 kWh/ semaine	39 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,3 W (Veille), 17 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,2 kWh/semaine	39 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,3 W (Veille), 18 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,2 kWh/semaine
Dimensions (L × P × H)	621 × 652 × 641 mm	621 × 751 × 711 mm	613 × 755 × 386 mm 35,3 kg (consommables / câble	613 × 755 × 493 mm 45,8 kg (consommables / câble	613 x 755 x 493 mm 45,8 kg (consommables / câble
Poids	64,3 kg	79,3 kg	d'alimentation exclus)	d'alimentation exclus)	d'alimentation exclus)

^{*} Les modèles compatibles AirPrint fonctionnent avec tous les modèles d'iPhone 4s et ultérieurs, iPad 2 et ultérieurs, et tous les modèles d'iPad Air et iPad mini, ainsi que les iPod touch 5e génération ou équipés de la dernière version d'iOS, sans oublier les Mac utilisant la version la plus récente d'OS X.

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau W - Connectivité Wi-Fi F - Fax D - Recto Verso T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

	Jet d'Encre Professionnel							
	WorkForce F	Pro A4+ RIPS		ro A4 couleur				
Nom du modèle	WF-C529RDW	WF-C579RDWF	WF-C4310DW	WF-C4810DTWF				
onction	Imprimante A4	Multifonction 4-en-1 A4	Imprimante A4	Multifonction 4-en-1 A4				
emps de sortie de la première page	4,8 s monochrome / 5,3 s couleur	4,8 s monochrome / 5,3 s couleur	6,4 s en monochrome / 9,3 s en couleur	5,5 s en monochrome / 8,5 s en couleur				
itesse d'impression (ISO)	24 ppm en monochrome / couleur	24 ppm en monochrome / couleur	21 ppm en monochrome / 11 ppm en couleur	25 ppm en monochrome / 12 ppm en couleur				
Résolution d'impression	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi				
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui	-	-				
mpression depuis une elé USB	-	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	-	-				
/itesse de numérisation ISO)	-	30 ipm (recto) 60 ipm (recto verso)	-	16,5 ipm en monochrome / couleu				
Résolution de numérisation (maximale)	-	1 200 × 2 400 dpi	-	1 200 × 2 400 dpi				
Fonctions de numérisation	-	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	-	Numérisation automatique recto/ verso, Numérisation vers ordinateu Cloud, e-mail, dossiers réseau, dispositif de stockage et ScanSma				
/itesse de copie (ISO)	-	22 ipm en monochrome/couleur	-	22 ipm en monochrome				
Coom	-	25 – 400 %	-	25 – 400 %				
Résolution de copie	-	Jusqu'à 600 × 600 dpi (optique) 600 × 1 200 dpi (max.)	-	600 × 600 dpi				
Vitesse de transmission fax	-	Jusqu'à 33,6 kbits/s	-	Jusqu'à 33,6 kbit/s				
Mémoire de fax		6 Mo/550 pages		2 Mo / 180 pages				
mpression mobile et Cloud	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Apple Airprint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Apple Airprint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Clouc Apple AirPrint*, Epson Bridge pou l'impression universelle à domicile				
Compatibilité des solutions	Epson Print Admin, Epson Remote Services, agent ERS embarqué, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent embarqué ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Device Admin, Epson Remote Services, Epson Net Config				
nterfaces	Réseau filaire (10Base-T / 100Base- TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base- TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	USB host, Wi-Fi Direct, USB Hi- Speed – compatible avec la norme USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX)	USB host, Wi-Fi Direct, USB Hi- Speed – compatible avec la norm USB 2.0, Réseau local sans fil IEE 802.11b/g/n, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX)				
Format de papier ordinaire	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, Légal, 9 × 13 cm, 10 × 15 mm, 13 × 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personnalisé	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, Légal, 9 × 13 cm, 10 × 15 mm, 13 × 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personnalisé	A4, Lettre	A4, A5, A6, B5, C6, DL (Enveloppe), 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 16:9, Personnalisé, Légal, Lettre				
Capacité papier	Standard : 330 feuilles (bac papier frontal de 250 feuilles + bac multiformats de 80 feuilles) Magasins en option : 2 x 500 feuilles Max : 1 330 feuilles	Standard: 330 feuilles (bac papier frontal de 250 feuilles + bac multiformats de 80 feuilles) Magasins en option: 2 x 500 feuilles Max: 1 330 feuilles	Standard : 250 feuilles	Standard : 500 feuilles				
cran LCD	Écran LCD couleur de 6,1 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cm	Écran LCD couleur de 6,1 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cm				
Consommation électrique mpression / Prêt / /eille / Arrêt	1,2 W (Veille), 24 W (Impression), 8 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,18 kWh/semaine	29 W (copie autonome, norme ISO/ IEC 24712), 1,3 W (Veille), 14 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,19 kWh/semaine	4,8 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), 0,9 W (Veille), TEC de 0,14 kWh/semaine	8,9 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), 22 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (Veill TEC de 0,14 kWh/semaine				
Dimensions (L × P × H)	425 × 535 × 413 mm	425 × 535 × 413 mm	425 × 378 × 164 mm	425 × 388 × 330 mm				
Poids	19,3 kg	23 kg	5,8 kg	11,9 kg				

^{*} Les modèles compatibles AirPrint fonctionnent avec tous les modèles d'iPhone 4s et ultérieurs, iPad 2 et ultérieurs, et tous les modèles d'iPad Air et iPad mini, ainsi que les iPod touch 5e génération ou équipés de la dernière version d'iOS, sans oublier les Mac utilisant la version la plus récente d'OS X.

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau W - Connectivité sans fil F - Télécopie D - Recto verso T - Bac papier en option inclus

		Jet d'Encre I		
N I IN		ro A4 couleur		A4 monochrome
Nom du modèle	WF-C5390DW	WF-C5890DWF	WF-M5399DW	WF-M5899DWF
	1	1-	-	4
Fonction Temps de sortie de la	Imprimante A4	Multifonction 4-en-1 A4	Imprimante A4	Multifonction 4-en-1 A4
première page	4,8 s monochrome / 5,3 s couleur	4,8 s monochrome / 5,3 s couleur	4,8 s monochrome	4,8 s monochrome
Vitesse d'impression (ISO) Résolution d'impression	25 ppm en monochrome/couleur Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	25 ppm en monochrome/couleur Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	25 ppm en monochrome Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi	25 ppm en monochrome Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression depuis une clé USB	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)
Vitesse de numérisation (ISO)	-	24 ipm monochrome/couleur	-	60 ipm en monochrome/couleu (recto) 30 ipm en couleur (recto verso)
Résolution de numérisation (maximale)	-	1 200 × 2 400 dpi	-	1 200 × 2 400 dpi
Fonctions de numérisation	-	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	-	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB « services Cloud (Microsoft SharePo Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro
Vitesse de copie (ISO)	-	22 ipm en monochrome / couleur	-	22 ipm en monochrome
Zoom	-	25 – 400 %	-	25 – 400 %, fonction d'ajusteme automatique
Résolution de copie	-	Jusqu'à 600 x 1 200 dpi	-	Jusqu'à 600 × 600 dpi (optique 600 × 1 200 dpi (max.)
Vitesse de transmission fax	-	Jusqu'à 33,6 kbits/s	-	Jusqu'à 33,6 kbits/s
Mémoire de fax	-	6 Mo/550 pages	-	6 Mo/550 pages
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Apple Airprint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (Epson Smart Panel, application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Apple Airprint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (Epson Smart Par application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver Scan-to-Cloud), Apple Airprint* Mopria, Epson Bridge pour impression à domicile
Compatibilité des solutions	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Agent ERS embarqué, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent ERS embarqué, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Agent ERS embarqué, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Ope Platform, Document Capture Pr DCP Enhanced OCR, Docume Capture Pro Server, Documen Capture pour Mac, Epson Remo Services, Agent ERS embarque Epson Device Admin, Epson Net Config
Interfaces	Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed – compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)	Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed – compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)	Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed – compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)	Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed – compatible avec la norme USB 2.0, Interfac Ethernet (10Base-T/100Base-T, 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)
Format de papier ordinaire	A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, enveloppe N°10, DL, C6, C5, 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm	A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, enveloppe N°10, DL, C6, C4, 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm	A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, Format 16:19, personnalisé 64 x 127 mm ~ 215,9 x 6 000 mm	A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, N° (enveloppe), DL (enveloppe), Cf (enveloppe), Photo 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, Forma 16:9, personnalisé (55 × 127 - 215,9 × 6 000 mm
Capacité papier	Standard: 330 feuilles (chargeur automatique arrière de 80 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles) En option: 3 bacs papier de 500 feuilles Max.: 1 830 feuilles	Standard : 330 feuilles (chargeur automatique arrière de 80 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles) En option : 3 bacs papier de 500 feuilles Max. : 1 830 feuilles	Standard : 330 feuilles Maximum : 1 830 feuilles (1 bac papier de 250 feuilles/bac papier multiformats de 80 feuilles/ 500 feuilles x2)	Standard : 330 feuilles Maximum : 1 830 feuilles (1 bac papier de 250 feuilles/bac papie multiformats de 80 feuilles/ 500 feuilles x2)
Écran LCD	Écran LCD couleur de 6,1 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cm	Écran LCD couleur de 6,1 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cn
Consommation électrique Impression / Prêt / Veille / Arrêt	1,1 W (Veille), 25 W (Impression), 9,8 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,17 kWh/semaine	1,2 W (Veille), 27 W (Impression), 11,7 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,18 kWh/semaine	1,1 W (Veille), 23 W (Impression), 7 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,16 kWh/semaine	23 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,4 W (Vei 10 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,19 kWh/semaine
Dimensions (L × P × H)	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
Poids	15,3 kg	18,7 kg	15 kg	19 kg

^{*} Les modèles compatibles AirPrint fonctionnent avec tous les modèles d'iPhone 4s et ultérieurs, iPad 2 et ultérieurs, et tous les modèles d'iPad Air et iPad mini, ainsi que les iPod touch 5e génération ou équipés de la dernière version d'iOS, sans oublier les Mac utilisant la version la plus récente d'OS X.

			EcoTank Pro		
Nom du modèle	L6580	leur L15180	M1180	Monochrome M15180	M2100
nom au moaeie	L6580	L15180	MIISU	W15180	M3180
Fonction	Multifonction 4-en-1 A4	Multifonction 4 en 1 A3	Imprimante A4	Multifonction 3 en 1 A3	Multifonction 4-en-1 A4
Temps de sortie de la première page	5,5 s en monochrome/6 s en couleur	5,5 s en monochrome/5,5 s en couleur	6 s (monochrome)	5,5 s en monochrome	6 s (monochrome)
Vitesse d'impression (ISO)	25 ppm en monochrome/ couleur	25 ppm en monochrome/ couleur	20 ppm en monochrome	25 ppm en monochrome	20 ppm en monochrome
Résolution d'impression	4 800 × 2 400 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi	4 800 × 1 200 dpi	Jusqu'à 1 200 × 2 400 dpi
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression depuis une clé USB	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	-	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	-
Vitesse de numérisation (ISO)	27,5 ipm en monochrome (recto) 6 ipm en couleur (recto verso)	26 ipm en monochrome (recto) 6 ipm en couleur (recto verso)	-	26 ipm en monochrome (chargeur de documents) 9 ipm en couleur (chargeur de documents)	7 ipm en monochrome (recto)
Résolution de numérisation (maximale)	1 200 × 2 400 dpi	1 200 × 1 200 dpi	-	1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 2 400 dpi
Fonctions de numérisation	Numérisation vers e-mail, FTP et Cloud	Numérisation vers e-mail, FTP et Cloud	-	Numérisation vers e-mail, FTP et Cloud	Numérisation vers e-mail, FTP et Cloud
Vitesse de copie (ISO)	23 ipm en monochrome / couleur	23 ipm	-	23 ipm en monochrome	17 ipm en monochrome
Zoom	25 – 400 %, fonction d'ajustement automatique	25 – 400 %, fonction d'ajustement automatique	-	25 – 400 %, fonction d'ajustement automatique	25 – 400 %, fonction d'ajustement automatique
Résolution de copie	Jusqu'à 600 × 600 dpi (optique)	Jusqu'à 600 × 600 dpi (optique)	-	Jusqu'à 600 × 600 dpi (optique)	Jusqu'à 600 × 600 dpi (optique)
Vitesse de transmission fax	Jusqu'à 33,6 kbits/s/environ 3 s/feuille	Jusqu'à 33,6 kbits/s/environ 3 s/feuille	-	-	Jusqu'à 33,6 kbits/s
Mémoire de fax	Jusqu'à 180 feuilles (mire ITU-T n° 1)	-	-	-	6 Mo/550 pages
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple Airprint*, Epson Smart Panel App, Epson Bridge pour impressions universelles à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Epson Bridge pour impressions universelles à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple Airprint*, Epson Smart Panel App, Epson Bridge pour impressions universelles à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple Airprint*, Epson Bridge pour impressions universelles à domicile
Compatibilité des solutions	Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool	Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool	Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config
Interfaces	USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hôte USB, Communication en champs proche (NFC)	USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Direct, hôte USB	USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi Direct, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n	USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Direct, hôte USB	USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi Direct, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Format de papier ordinaire	A4, A5, A6, B6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N° 10, DL, C6, C4 10 x 15 cm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N° 10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N° 10, DL, C6	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe № 10, DL, C6, C4, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, B6 Lettre, Légal, Enveloppe N° 10, DL, C6
Capacité papier	Standard : 550 feuilles Max. : 550 feuilles	Standard : 550 feuilles Max. : 550 feuilles	Standard : 250 feuilles Max. : 250 feuilles	Standard : 550 feuilles Max. : 550 feuilles	Standard : 250 feuilles Max. : 250 feuilles
Écran LCD	Écran LCD couleur de 10,9 cm	Écran LCD couleur de 10,9 cm	-	Écran LCD couleur de 10,9 cm	Écran LCD couleur de 6,1 cm
Consommation électrique Impression / Prêt / Veille / Arrêt	0,8 W (Veille), 19 W (Impression), 10 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,14 kWh/semaine	0,7 W (Veille), 19 W (Impression), 9,7 W (Prêt), 0,15 W (Arrêt), TEC de 0,13 kWh/semaine	0,7 W (Veille), 14 W (Impression), 3,4 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,12 kWh/semaine	0,7 W (Veille), 19 W (Impression), 9,7 W (Prêt), 0,15 W (Arrêt), TEC de 0,13 kWh/semaine	1 W (Veille), 12 W (Copie autonome), 5,7 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC 0,18 kWh/semaine
Dimensions (L × P × H)	425 × 500 × 350 mm	515 × 500 × 350 mm	375 × 347 × 151 mm	515 × 500 × 350 mm	375 × 347 × 346 mm
Poids	17,8 kg	21,5 kg	4,3 kg	20,3 kg	7,3 kg

	Matricielle					
	24 aiguille	s- Livrets				
Nom du modèle	PLQ-35	PLQ-50				
Nombre d'aiguilles	24	24				
Largeur du chariot	94	94				
Volume d'impression	Élevée	Élevée				
Vitesse d'impression max.	540 à 10 CPI	630 à 10 CPI				
Multicopie	1 + 6	1 + 6				
Autonomie de ruban (millions de caractères)	5 m	5 m				

		Matricielle						
	24 aiguilles							
Nom du modèle	LQ-350	LQ-590II	LQ-590IIN	LQ-690II	LQ-690IIN			
		100	100					
Nombre d'aiguilles	24	24	24	24	24			
Largeur du chariot	80	80	80	106	106			
Volume d'impression	Faible	Élevée	Élevée	Moyen	Moyen			
Vitesse d'impression max.	347 à 10 CPI	550 à 10 CPI	550 à 10 CPI	487 à 10 CPI	487 à 10 CPI			
Multicopie	1 + 3	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 6			
Autonomie de ruban (millions de caractères)	2,5 m	5 m	5 m	10 m	10 m			

	Matricielle Matricielle						
				24 aiguilles			
Nom du modèle	LQ-780	LQ-780N	LQ-2090II	LQ-2090IIN	LQ-2190	DLQ-3500II	DLQ-3500IIN
				3			
Nombre d'aiguilles	24	24	24	24	24	24	24
Largeur du chariot	106	106	136	136	136	136	136
Volume d'impression	Moyen	Moyen	Élevée	Élevée	Élevée	Élevée	Élevée
Vitesse d'impression max.	487 à 10 CPI	487 à 10 CPI	550 à 10 CPI	550 à 10 CPI	576 à 12 CPI	594 à 12 CPI	594 à 12 CPI
Multicopie	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 5	1 + 7	1 + 7
Autonomie de ruban (millions de caractères)	10 m	10 m	8 m	8 m	15 m	9 m	9 m

				Matricielle			
				9 aiguilles			
Nom du modèle	LX-350	la LX-1350	FX-890IIN	FX-2190II	FX-2190IIN	DFX-9000	DFX-9000N
			3 -	1		377.0	177.00
Nombre d'aiguilles	9	9	9	9	9	9	9
Largeur du chariot	80	136	80	136	136	136	136
Volume d'impression	Faible	Faible	Élevée	Élevée	Élevée	Élevée	Élevée
Vitesse d'impression max.	357 à 12 CPI	357 à 12 CPI	738 à 12 CPI	738 à 12 CPI	738 à 12 CPI	1 550 à 12 CPI	1 550 à 10 CPI
Multicopie	1 + 4	1 + 4	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 9	1 + 9
Autonomie de ruban (millions de caractères)	4 m	4 m	7,5 m	12 m	12 m	15 m	15 m

Scanners de documents

Créez un meilleur environnement de travail avec le soutien d'un leader mondial en matière de solutions de numérisation. Conçue pour les performances, la gamme de scanners de documents Epson est la solution idéale pour la numérisation à haute vitesse de grands volumes de documents.



■ Gamme de scanners compacts

Offre une solution de numérisation tout-en-un à ceux qui disposent d'un espace de bureau limité et qui doivent numériser différents types de documents.

Conçus pour concilier performance et efficacité, ces scanners très polyvalents permettent aux utilisateurs de profiter de tous les avantages d'un scanner ultra-compact de bureau.

- Ultra-compact Faible encombrement, même en cours d'utilisation
- Versatile Scannez vos passeports, reçus, factures, cartes et plus encore
- Deux-en-un Circuits papier en « U » et droit
- Impact environnemental réduit



■ Gamme de scanners mobiles

Comptant parmi les produits les plus légers de leur catégorie, ces scanners sont parfaits pour numériser efficacement et simplement en déplacement.

- Légèreté
- Chargeur automatique de documents
- Wi-Fi et Wi-Fi Direct
- Batteries au lithium intégrées
- Redressement des documents



■ Gamme de scanners à défilement

Conçue pour les performances, la gamme de scanners professionnels Epson est la solution idéale pour les entreprises qui adoptent des pratiques de travail hybrides, tout en optimisant leur productivité.

- Numérisation recto-verso rapide grâce au chargeur automatique de documents
- Gestion polyvalente des supports
- Options Wi-Fi et réseau
- Capteurs intégrés pour éviter les erreurs
- Détection automatique du format du papier



■ Gamme de scanners à plat

Nos scanners à plat robustes et rapides sont aussi polyvalents, car ils prennent en charge différentes tailles et différents types de documents. Ils sont parfaits pour numériser des éléments délicats ou aux formes irrégulières ainsi que les livres et les supports reliés.

- Solutions recto-verso A4 et A3
- Numérisation recto-verso rapide grâce au chargeur automatique de documents
- Numérisez jusqu'à 8 000 pages par jour
- Versions réseau
- Détection automatique du format du papier

La gamme de scanners Epson est conçue dans un souci de performances et intègre des technologies qui facilitent la numérisation rapide et sécurisée des fichiers.

Les modèles ScanWay Epson possèdent des fonctionnalités réseau et peuvent opérer de manière autonome sans PC. Cela simplifie les flux de travail et améliore la sécurité car aucune donnée n'est laissée sur le PC.



ScanWay fournit des solutions de numérisation simples, fiables et sécurisées aux opérateurs et administrateurs.

- Numérisez vers¹ dossier réseau, e-mail, cloud et clé USB² afin de faciliter la numérisation et l'organisation de fichiers.
- Les boutons de raccourci supplémentaires³ et la personnalisation du panneau⁴ facilitent l'identification des tâche individuelles, même si de nombreuses personnes partagent l'appareil. Améliorez la productivité et éliminez les erreurs d'acheminement manuel.
- L'authentification de l'utilisateur² permet à plusieurs personnes de partager des scanners grâce à l'identification immédiate de leur profil de numérisation.



Parfois, les documents que vous devez numériser sont endommagés, pliés, froissés ou déchirés. Dans certains cas, il s'agit de papier fin, de papier épais ou même de livrets. Lors de leur numérisation, ces documents risquent de provoquer un bourrage papier, les endommageant davantage. La technologie PaperCare Epson réduit ces risques et protège vos documents importants.

¹ DS-730N

² DS-790WN

³ Requiert le téléchargement de l'application Epson Smart Panel. Des frais d'utilisation des données peuvent s'appliquer. Systèmes d'exploitation d'appareils mobiles compatibles — pour iOS : 11.0 ou version ultérieure ; pour iPadOS® : OS 13.1 ou version ultérieure ; pour Android : 5.0 ou version ultérieure

⁴ Pour obtenir la liste des imprimantes et scanners compatibles, rendez-vous sur https://epson.com/Mobile-Printing-and-Scanning-Solutions

Simplicité d'intégration et de partage

Les scanners Epson sont conçus pour une intégration aisée dans votre environnement informatique grâce à la prise en charge des pilotes professionnels TWAIN, WIA et ISIS.



Avec le logiciel Epson Document Capture, créez des flux de travail dynamiques au bureau ou à domicile, en numérisant et en partageant des documents vers les dossiers réseau, SharePoint, les services de Cloud ou via e-mail. Il permet la collaboration de toutes les parties prenantes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent



Avec nos solutions Wi-Fi Direct™, les utilisateurs peuvent contrôler les scanners professionnels depuis leurs périphériques mobiles Android et Apple grâce à l'application Epson DocumentScan. Des solutions simples pour les collaborateurs mobiles et les bureaux partagés.





	Scanners professionnels							
			npact					
Nom du modèle	ES-C320W	ES-C380W	DS-C330	DS-C490				
	A 2	4 2	A L	A 2				
Vitesse de numérisation en monochrome	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm	40 ppm/80 ipm				
Vitesse de numérisation en couleur	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm	40 ppm/80 ipm				
Chargeur automatique de documents	20 pages	20 pages	20 pages	20 pages				
Numérisation Recto Verso	✓	✓	√	✓				
Grammage papier du chargeur automatique de documents	40 - 413 g/m²	40 - 413 g/m²	40 - 413 g/m²	40 - 413 g/m²				
Capteur à ultrasons	-	-	-	✓				
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi				
Cycle d'utilisation quotidien	3 500	3 500	5 000	6 500				
Interfaces	USB 2.0, Réseau Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct	USB 2.0, Réseau Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct	USB 2.0	USB 2.0				
Options	Kit d'assemblage rouleau (B12B819731), Feuille de support pour passeport (B12B819651)	Kit d'assemblage rouleau (B12B819731)	Kit d'assemblage rouleau (B12B819731), Feuille de support pour passeport (B12B819651)	Kit d'assemblage rouleau (B12B819731)				
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan				
Pilotes	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, ISIS, WIA, SANE,	TWAIN, ISIS, WIA, SANE,				
Solutions logicielles	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Device Admin	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Device Admin	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Device Admin Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Device Admin Epson Scan 2				
Numérisation en mode Pull/Push*	-	✓	-	-				
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF , PDF, PDF indexable, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF , PDF, PDF indexable, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF , PDF, PDF indexable, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF , PDF, PDF indexable, PDF/A, PNG				
Redressement automatique	✓	✓	✓	✓				
Amélioration du texte	✓	✓	✓	✓				
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	√	✓				
Suppression des couleurs RVB	✓	✓	√	✓				
Suppression des pages blanches	✓	✓	✓	✓				
Numérisation A3 pliée	✓	√	√	✓				
Suppression des trous de perforation	√	√	√	√				
Rotation automatique	√ 1.0.1	4.01	√ 4.0.1	V				
Poids Garantie standard	1,8 kg 12 mois retour atelier	1,9 kg 12 mois retour atelier	1,8 kg 12 mois retour atelier	1,9 kg 12 mois retour atelier				
	LY THOIS RETOUR STELLER	12 MOIS RETOUR STELLER	LZ MOIS RETOUR STELLER	12 MOIS RETOUR STELLER				

	Scanners professionnels				
	Mobile				
Nom du modèle	ES-50	ES-60W	DS-70	DS-80W	
	ann.	8911		Total Transport	
Vitesse de numérisation en monochrome	5,5 s/feuille	4 s/feuille	5,5 s/feuille	4 s/feuille	
Vitesse de numérisation en couleur	5,5 s/feuille	4 s/feuille	5,5 s/feuille	4 s/feuille	
Chargeur automatique de documents	1 feuille	1 feuille	1 feuille	1 feuille	
Numérisation Recto Verso	-	-	-	-	
Grammage papier du chargeur automatique de documents	35 à 270 g/m²	35 à 270 g/m²	35 à 270 g/m²	35 à 270 g/m²	
Capteur à ultrasons	-	-	-	-	
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	
Cycle d'utilisation quotidien	300	300	300	300	
Interfaces	USB 2 Micro B	USB 2.0 / Wi-Fi	USB 2 Micro B	USB, Wi-Fi Direct	
Options	-	-	-	-	
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	
Pilotes	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	
Solutions logicielles	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Epson Device Admin, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	
Formats de sortie	JPEG, PDF, PDF indexable, PDF/A	JPEG, PDF, PDF indexable, PDF/A	JPEG, PDF, PDF indexable, PDF/A	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	
Redressement automatique	✓	✓	✓	✓	
Amélioration du texte	✓	✓	✓	✓	
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	✓	✓	
Suppression des couleurs RVB	✓	✓	✓	✓	
Suppression des pages blanches	-	-	-	-	
Numérisation A3 pliée	-	-	-	-	
Suppression des trous de perforation	√	✓	√	✓	
Rotation automatique	✓	✓	✓	✓	
Poids	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	
Garantie standard	24 mois retour atelier	24 mois retour atelier	24 mois retour atelier	24 mois retour atelier	
Dimensions (L × P × H)	272 × 47 × 34 mm	272 × 47 × 34 mm	272 × 47 × 34 mm	272 × 47 × 34 mm	

	Scanners professionnels A4 à défilement			
Nom du modèle	DS-410	ES-500WII	DS-530II	ES-580W
	1281			
Vitesse de numérisation en monochrome	26 ppm/52 ipm	35 ppm/70 ipm	35 ppm/70 ipm	35 ppm/70 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	26 ppm/52 ipm	35 ppm/70 ipm	35 ppm/70 ipm	35 ppm/70 ipm
Chargeur automatique de documents	50 pages	50 pages	50 pages	100 pages
Numérisation Recto Verso	\checkmark	✓	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	50 – 209 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²
Capteur à ultrasons	-	✓	✓	✓
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Cycle d'utilisation quotidien	3 000	4 000	5 500	4 000
Interfaces	USB 2.0 type B	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, hôte USB, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n
Options	Kit d'assemblage rouleau B12B819381	Kit d'assemblage rouleau B12B819671	Kit d'assemblage rouleau B12B819671	Kit d'assemblage rouleau B12B819671
	Feuille de support × 5 B12B813431	Feuille de support × 5 B12B819051	Feuille de support × 5 B12B819051	Feuille de support × 5 B12B819051
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Solutions logicielles	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Epson Scan 2, Epson ScanSmart
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF indexables, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF indexables, PDF/A, PNG
Redressement automatique	✓	✓	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓	√	✓
Suppression des pages blanches	✓	✓	✓	✓
Numérisation A3 pliée	✓	✓	✓	✓
Suppression des trous de perforation	✓	✓	✓	✓
Rotation automatique	√ 2.5.	√ 2.7.1	√ . = :	√ 0.71
Poids	2,5 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,7 kg
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	12 mois retour atelier	Assistance sur site de 12 mois	12 mois retour atelier
Dimensions (L × P × H)	297 × 152 × 154 mm	296 × 169 × 176 mm	296 × 169 × 176 mm	296 × 169 × 176 mm

			Scanners professionnels		
			A4 à défilement		
Nom du modèle	DS-730N	DS-770II	DS-790WN	DS-870	DS-970
Vitesse de numérisation en monochrome	40 ppm/80 ipm	45 ppm/90 ipm	45 ppm/90 ipm	65 ppm/130 ipm	85 ppm/170 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	40 ppm/80 ipm	45 ppm/90 ipm	45 ppm/90 ipm	65 ppm/130 ipm	85 ppm/170 ipm
Chargeur automatique de documents	100 pages	100 feuilles	100 feuilles	100 pages	100 pages
Numérisation Recto Verso	√	√	✓	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	27 – 413g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²	27 – 413 g/m²
Capteur à ultrasons	✓	✓	✓		✓
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Cycle d'utilisation quotidien	6 500	7 000	7 000	10 000	14 000
Interfaces	USB 2.0 / Réseau	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, hôte USB, interface Ethernet (1000-Base-T/ 100-Base TX/10-Base-T), Wi-Fi b/g/g 25 GHz	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
Options	Kit d'assemblage rouleau B12B819671 Feuille de support × 5 B12B819051	Kit de conversion à plat	Kit d'assemblage rouleau	Kit de conversion à plat	Kit de conversion à plat
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Solutions logicielles	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2, Epson Device Admin	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Document Capture Pro Server Authentication Edition, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2, Epson Device Admin	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Captur pour Mac, Epson Scan 2 Epson Device Admin
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF indexables, PDF sécurisés, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx
Redressement automatique	✓	✓	✓	✓	√
Amélioration du texte	✓	✓	✓	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	✓	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓	✓	✓	√
Suppression des pages blanches	✓	✓	✓	✓	✓
Numérisation A3 pliée	✓	✓	✓	✓	✓
Suppression des trous de perforation	√	√	√	√	√
Rotation automatique	√** 0.01	0.01	√ 0.7.1	0.01	√ 0.01
Poids Garantie standard	3,6 kg Assistance sur site de 12 mois	3,6 kg Assistance sur site de 12 mois	3,7 kg Assistance sur site de 12 mois	3,6 kg Assistance sur site de 12 mois	3,6 kg Assistance sur site de 12 mois
Dimensions (L × P × H)	296 × 169 × 167 mm	296 × 169 × 176 mm	296 × 169 × 167 mm	296 × 169 × 167 mm	296 × 169 × 167 mm

	Cooppose professionnole			
	Scanners professionnels A3 à défilement			
Nom du modèle	DS-30000	DS-32000		
Noni du modele	D3-30000	D3-02-000		
Vitesse de numérisation en monochrome	70 ppm/140 ipm	90 ppm/180 ipm		
Vitesse de numérisation en couleur	70 ppm/140 ipm	90 ppm/180 ipm		
Chargeur automatique de documents	120 pages	120 pages		
Numérisation Recto Verso	\checkmark	✓		
Grammage papier du chargeur automatique de documents	27 – 413 g/m²	20 – 413 g/m²		
Capteur à ultrasons	✓	✓		
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi		
Cycle d'utilisation quotidien	30 000	40 000		
Interfaces	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1		
Options	Kit d'assemblage rouleau	Kit d'assemblage rouleau		
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan		
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA		
Solutions logicielles	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2		
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push		
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi- TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi- TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx		
Redressement automatique	✓	✓		
Amélioration du texte	✓	✓		
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓		
Suppression des couleurs RVB	✓	✓		
Suppression des pages blanches	✓	✓		
Numérisation A3 pliée	-	-		
Suppression des trous de perforation	✓	✓		
Rotation automatique	✓	✓		
Poids	5,8 kg	5,8 kg		
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois		
Dimensions (L \times P \times H)	371 × 208 × 219 mm	371 × 208 × 219 mm		

	Scanners professionnels			
Nom du modèle	A4 à plat DS-1630 DS-1660W DS-6500/DS-6500N DS-7500/DS-7			
Nom du modele	25-1000	DS-1000W	25-0300/25-0300N	D3-7300/B3-7300N
Vitesse de numérisation en monochrome	25 ppm/10 ipm	25 ppm/10 ipm	25 ppm/50 ipm	40 ppm/80 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	25 ppm/10 ipm	25 ppm/10 ipm	25 ppm/50 ipm	40 ppm/80 ipm
Chargeur automatique de documents	50 pages	50 pages	100 pages	100 pages
Numérisation Recto Verso	✓	✓	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	50 – 120 g/m²	50 – 120 g/m²	50 – 128 g/m²	50 – 128 g/m²
Capteur à ultrasons	-	-	✓	✓
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi
Cycle d'utilisation quotidien	1 500	1 500	3 000	4 000
Interfaces	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1/Wi-Fi/ Wi-Fi direct	USB 2.0 type B	USB 2.0 type B
Options	-	-	l'interface réseau Epson B12B808411	l'interface réseau Epson B12B808411
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	LED RVB	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Solutions logicielles	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Event Manager (Mac), Epson Scar 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Device Admin
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx
Redressement automatique	✓	✓	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓	✓	✓
Suppression des pages blanches	✓	✓	✓	✓
Numérisation A3 pliée	✓	✓	-	-
Suppression des trous de perforation	✓	✓	√	✓
Rotation automatique	✓	✓	✓	✓
Poids Garantie standard	3,7 kg Assistance sur site de 12 mois	3,7 kg Assistance sur site de	9,8 kg Assistance sur site de	9,8 kg Assistance sur site de
Dimensions (L × P × H)	12 mois 451 × 315 × 120 mm	12 mois 451 × 315 × 120 mm	12 mois 495 × 360 × 217 mm	12 mois 495 × 360 × 217 mm

	O			
	Scanners professionnels A3 à plat			
Nom du modèle	DS-50000/DS-50000N	DS-70000/DS-70000N		
nom au moaeie	DS-50000/DS-50000N	DS-60000/DS-60000N	DS-70000/DS-70000N	
Vitesse de numérisation en monochrome	4 s/feuille	40 ppm/80 ipm	70 ppm/140 ipm	
Vitesse de numérisation en couleur	4 s/feuille	40 ppm/80 ipm	70 ppm/140 ipm	
Chargeur automatique de documents	-	200	200	
Numérisation Recto Verso	-	✓	✓	
Grammage papier du chargeur automatique de documents	-	35 – 128 g/m²	35 – 128 g/m²	
Capteur à ultrasons	-	✓	✓	
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	
Cycle d'utilisation quotidien	-	5 000	8 000	
Interfaces	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	
Options	l'interface réseau Epson B12B808411	l'interface réseau Epson B12B808411	l'interface réseau Epson B12B808411	
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	
Solutions logicielles	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF indexables, docx, xlsx, pptx	
Redressement automatique	✓	✓	✓	
Amélioration du texte	✓	✓	✓	
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	✓	
Suppression des couleurs RVB	√	✓	✓	
Suppression des pages blanches	-	✓	✓	
Numérisation A3 pliée	-	-	-	
Suppression des trous de perforation	√	✓	✓	
Rotation automatique	√	✓	✓	
Poids	14,8 kg	26,9 kg	26,9 kg	
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	
Dimensions (L x P x H)	640 × 468 × 156 mm	640 × 522 × 289 mm	640 × 522 × 289 mm	

	Scanners professionnels			
	A3 à plat			
Nom du modèle	Expression 13000XL	Expression 13000XL Pro		
Vitesse de numérisation en monochrome	12 s/page mesuré en format : A4, résolution : 300 dpi	12 s/page mesuré en format : A4, résolution : 300 dpi		
Vitesse de numérisation en couleur	12 s/page mesuré en format : A4, résolution : 300 dpi	12 s/page mesuré en format : A4, résolution : 300 dpi		
Chargeur automatique de documents	-	-		
Numérisation Recto Verso	-	-		
Grammage papier du chargeur automatique de documents	-	-		
Capteur à ultrasons	-	-		
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	2 400 × 4 800 dpi	2 400 × 4 800 dpi		
Cycle d'utilisation quotidien	-	-		
Interfaces	USB 2.0	USB 2.0		
Options	Lecteur de transparents B12B819221	-		
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan		
Pilotes	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA		
Solutions logicielles	Epson Scan 2, SilverFast Ver 9 (avec tableaux d'étalonnage IT8)	Epson Scan 2, SilverFast Ver 9 (avec tableaux d'étalonnage IT8)		
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push		
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF/A, PNG		
Redressement automatique	-	-		
Amélioration du texte	✓	✓		
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓		
Suppression des couleurs RVB	✓	✓		
Suppression des pages blanches	-	-		
Numérisation A3 pliée	-	-		
Suppression des trous de perforation	✓	✓		
Rotation automatique	✓	✓		
Poids	14,3 kg	20,5 kg		
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois		
Dimensions (L x P x H)	656 × 458 × 158 mm	656 × 460 × 292 mm		





EPSON EUROPE B.V MAROC Lotissement Mandarona N°1 Immeuble Promoffice RDC, Sidi Maarouf Casablanca 20190 - Maroc Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.epson.eu/contact-us

@ @epsontunisie in Epson Maroc
@ @epsonmaroc | f Epson Maroc

Informations/Support technique

Algérie – Tél: +213(0) 982 404 626 – Horaires: 09.00-18.00 du lundi au vendredi E-mail : support. dz@epson.eu

Maroc – Tél: +212(0) 530 151 429 – Horaires: 09.00-18.00 du lundi au vendredi E-mail : support. ma@epson.eu

Tunisie – Tél: +216(0) 31 365 910 – Horaires: 09.00-18.00 du lundi au vendredi E-mail : support. tn@epson.eu

Autres pays d'Afrique Francophone et DOM-TOM : se référer à la liste des partenaires accrédités sur le site www.epson.eu/contact-us

