

Guide d'impression et de numérisation



EPSON®

Contenu

Les avantages de la technologie d'impression Zéro Chaleur	4-5
Connectez votre entreprise, où que vous soyez	6
Solutions d'imagerie professionnelles	7-9
Autres solutions intégrées	10
Encres DURABrite Ultra et DURABrite Pro	11
Jet d'Encre Professionnel : présentation générale	12-13
Jet d'Encre Professionnel	
■ WorkForce Enterprise AM-C4000, AM-C5000, AM-C6000, WF-C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW	14-15
■ WorkForce Pro A3+ RIPS WF-C878RDWF, WF-C879RDWF	16
■ WorkForce Pro A3+ couleur WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF	17
■ WorkForce Pro A4 RIPS WF-C529RDW, WF-C579RDWF	18
■ WorkForce Pro A4 couleur WF-C4310DW, WF-C4810DTWF, WF-C5390DW, WF-C5890DWF	19-20
■ WorkForce Pro A4 monochrome WF-M5399DW, WF-M5899DWF	21
■ EcoTank Pro L6580, L15180, M1180, M15180, M3180	22-23

Imprimantes matricielles à impact

- **24 aiguilles - Livrets** 24-25
PLQ-35, PLQ-50
- **24 aiguilles** 24-25
LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-690II, LQ-690IIN,
LQ-780, LQ-780N, LQ-2090II, LQ-2090IIN,
LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN
- **9 aiguilles** 24-25
LX-350, LX-1350, FX-890IIN, FX-2190II,
FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N


Scanners professionnels 26-27

- **A4 Compact** 28-29
ES-C320W, ES-C380W, DS-C330, DS-C490
- **A4 Mobile** 30-31
ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W
- **A4 à défilement** 32-35
DS-410, ES-500WII, DS-530II, ES-580W,
DS-730N, DS-770II, DS-790WN, DS-870, DS-970
- **A3 à défilement** 35
DS-30000, DS-32000
- **A4 à plat** 36-37
DS-1630, DS-1660W, DS-6500, DS-6500N,
DS-7500, DS-7500N
- **A3 à plat** 38-39
DS-50000, DS-50000N, DS-60000, DS-60000N,
DS-70000, DS-70000N, Expression 13000XL,
Expression 13000XL Pro

Les avantages de la technologie d'impression Zéro Chaleur


Processus d'impression laser

Il s'agit généralement d'un processus complexe impliquant des étapes distinctes. Il nécessite le préchauffage de l'unité de fusion, puis l'utilisation de chaleur pour faire fondre et fixer le toner sur le papier.



Processus d'impression Jet d'Encre Professionnel

Cette méthode comprend seulement trois étapes pour obtenir une impression.





Gain de temps

La technologie Zéro Chaleur ne nécessite pas de temps de préchauffage à la mise sous tension ou en sortie du mode veille. L'impression commence immédiatement.



Une consommation d'énergie réduite permet d'économiser de l'énergie

La technologie d'impression sans chaleur réduit le besoin d'énergie car elle n'utilise pas de chaleur pour se réchauffer.



Moins de pièces à remplacer, moindre impact environnemental

Les imprimantes laser sont équipées de tambours, de courroies de transfert et d'unités de fusion qui nécessitent un remplacement régulier. Les solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel n'utilisent aucune de ces pièces, pour un moindre impact environnemental.



Maintenance réduite

Les solutions d'impression Jet d'Encre Professionnel Epson contiennent moins de pièces susceptibles de tomber en panne, ce qui réduit le nombre d'interventions requises.

Connectez votre entreprise, où que vous soyez

Epson propose des solutions professionnelles et abordables pour travailler à distance et permet une distanciation sociale sûre dans les espaces de bureau.

Des solutions flexibles pour chaque espace

La large gamme d'imprimantes multifonctions innovantes et faciles à utiliser d'Epson permet aux utilisateurs de rester productifs sans compromis. Permettez une distanciation sociale sûre sur le lieu de travail et travaillez facilement de chez vous.

Tirer le meilleur parti des parcs d'imprimantes

Relever les défis de la distanciation sociale dans l'environnement de bureau est plus facile avec les parcs d'imprimantes Epson. Une flotte d'imprimantes de bureau A4 décentralisées contribuera à créer un lieu de travail plus sûr. Cela réduira non seulement les points de contact entre les collaborateurs, mais cela pourrait également améliorer leur productivité, en offrant un temps d'attente réduit pour obtenir des impressions. La gestion et la surveillance de ces appareils sont simplifiées grâce à Epson Device Admin. Les partenaires de services bénéficient d'Epson Remote Services pour analyser à distance les problèmes potentiels et ainsi fournir un service plus rapide, tout en optimisant ainsi la disponibilité de l'appareil.

Lorsque des zones d'impression centralisées sont nécessaires au bureau, Epson propose des solutions logicielles simples et intelligentes qui feront instantanément du bureau un espace plus sûr. Les fonctions Epson Print Admin et Pull Print ne permettent de libérer les impressions de la file d'attente qu'une fois que l'expéditeur est présent physiquement pour les récupérer, ce qui limite les pages laissées dans le bac d'impression que d'autres personnes fouillent et manipulent.

De plus, vous pouvez configurer l'impression sans contact. Passez simplement une carte d'identification pour débloquer le processus et éliminez la nécessité de toucher l'imprimante.



Solutions d'imagerie professionnelle

Découvrez comment les solutions Epson et celles de nos partenaires permettent d'exploiter au maximum le potentiel de nos imprimantes et multifonctions pour répondre aux besoins des entreprises (des TPE-PME aux grandes entreprises) et peuvent être adaptées pour satisfaire les exigences des marchés verticaux.

Gestion de parc



Epson Device Admin (EDA)

Contrôlez, analysez et gérez votre parc d'imprimantes et de multifonctions de façon centralisée à partir d'une interface intuitive unique conçue pour augmenter la productivité, réduire les coûts et garantir une sécurité maximale.

Impression/numérisation mobiles et Cloud



Epson Connect

Imprimez et numérisez où que vous soyez avec Epson Connect. Créez des documents en toute simplicité, que vous soyez chez vous, au bureau, sur votre mobile ou à l'autre bout du monde.



Application Mobile iPrint d'Epson

Imprimez à tout moment et depuis presque n'importe où sur une solution d'impression Epson compatible à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette. Grâce à Epson iPrint, c'est un véritable jeu d'enfant. Il vous suffit de télécharger et d'installer gratuitement cette excellente application pour pouvoir imprimer vos pages Web, vos documents Microsoft Office, vos photos et vos fichiers PDF ainsi que d'accéder aux fonctionnalités de numérisation et de copie.



Epson Email Print

Imprimez depuis n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur portable, depuis n'importe où dans le monde, en envoyant simplement un courriel à l'imprimante.



Epson Scan to Cloud

Numérisez des documents et envoyez-les directement aux adresses de courriel ou aux services de stockage Cloud (SharePoint Online, OneDrive for Business, Google Drive, Dropbox, Box et Evernote).



Epson Remote Print Driver

Impression avancée à distance à partir de votre ordinateur.

Gestion et supervision à distance



Epson Remote Services (ERS)

Le service Cloud Epson de supervision et de gestion de parc permet aux prestataires de services de procéder à des diagnostics précis à distance sans aucun compromis sur la sécurité. Leurs techniciens de maintenance disposent ainsi de toutes les informations dont ils ont besoin pour obtenir des taux de réparation dès la première visite plus élevés et augmenter la disponibilité de votre appareil.



Agent ERS embarqué

Tirez parti de la valeur ajoutée d'ERS associé à l'agent intégré pour une configuration et une utilisation d'une grande fluidité.

Epson Smart Panel



Epson Smart Panel

Une application innovante pour une gestion simplifiée des imprimantes et scanners Epson®.

Gestion de flux et sécurité



Epson Print Admin (EPA)

Optimisez votre productivité et surveillez l'usage de votre multifonction avec une solution serveur qui crée un environnement sécurisé pour l'impression, la copie et la numérisation grâce à une authentification de l'utilisateur.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Intégrez de façon transparente des imprimantes et multifonctions qui respectent vos règles et réglementations de sécurité et de conformité, sans avoir à installer ni à maintenir un logiciel sur un système serveur.



Document Capture Pro (DCP)

Numérisez, sauvegardez et partagez facilement des informations. Des fonctionnalités avancées pour nommer, séparer et diffuser les documents rendent la numérisation aisée et logique.



Option DCP Enhanced OCR

Tirez le meilleur parti de DCP avec l'option DCP Enhanced OCR (pour multifonctions) afin de bénéficier d'une reconnaissance optique de caractères (OCR) d'excellente qualité.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Pour les appareils compatibles, Document Capture Pro Server permet aux administrateurs de gérer les fonctionnalités de numérisation sans installer de logiciel sur les ordinateurs des utilisateurs.



Intégration avec des logiciels tiers



Epson Open Platform (EOP)

Bénéficiez d'un contrôle total de vos impressions via une Application Web qui vous permet d'adapter votre solution d'impression afin de répondre aux besoins spécifiques et en constante évolution des entreprises.

Epson Solutions Suite



Pour en savoir plus sur les solutions Epson, rendez-vous sur le site <https://support.epson.net/stories/fr/>

Autres solutions intégrées

OCR embarqué

Créez facilement des fichiers PDF indexables d'une simple pression sur un bouton, sans logiciel.



Jeux d'impression

Les « jeux d'impression » offrent une solution pour trier les impressions et le nombre de pages dans le jeu d'impression.



Effacement de la couleur rouge

« Copie avec effacement de la couleur rouge » efface tous les éléments rouges sur le document.



IP-fax

IP-fax est une technologie de fax qui transmet les données via des réseaux IP.



Encres DURABrite Ultra et DURABrite Pro

Les imprimantes jet d'encre professionnelles Epson utilisent¹ des encres DURABrite Ultra et DURABrite Pro de qualité professionnelle qui résistent à l'eau, au maculage et aux surligneurs (certifiées ISO 11798:2000). Les coûts d'impression étant un enjeu majeur pour toute entreprise, Epson offre également un vaste choix de tailles de cartouches pour répondre à tous vos besoins d'impression.



Un rendu professionnel

Un rendu de documents bureautiques remarquable.

Des impressions parfaites

Des textes et des graphiques d'excellente qualité.

Un large choix de supports

Des impressions remarquables sur papier standard, épais, étiquettes, enveloppes.



¹ Les encres DURABrite Ultra et DURABrite Pro sont certifiées ISO 11798:2000 par l'Institut de Recherches Techniques SP de Suède. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ri.se

Jet d'Encre Professionnel : présentation générale



WorkForce Enterprise : rapide et efficace

Imprimez des documents de haute qualité grâce à cette gamme de multifonctions professionnels, fiables et à moindre impact environnemental, qui permettent des impressions en couleur et monochrome jusqu'au format SRA3.



WorkForce Pro A3+ RIPS : très grande autonomie d'impression

Découvrez notre technologie RIPS (Replaceable Ink Pack System) pour une très grande autonomie d'impression avec un minimum de déchets.



WorkForce Pro A3+ couleur : restez connecté

Les imprimantes et multifonctions couleur A3+ sont parfaits pour les entreprises de toute taille. Équipés d'une connectivité Ethernet Gigabit, ils s'intègrent parfaitement à votre entreprise.



WorkForce Pro A4 RIPS : moins de déchets

Les systèmes d'impression A4 RIPS Epson sont dotés de réservoirs d'encre très grande capacité et se caractérisent par un faible coût total de possession et un impact environnemental réduit.



WorkForce Pro A4 couleur : faible impact environnemental

Fiables, connectés et polyvalents, nos systèmes d'impression professionnels WorkForce Pro boostent la productivité et offrent une faible consommation d'énergie ainsi que des vitesses d'impression élevées.



WorkForce Pro A4 monochrome : nombreuses fonctionnalités

Imprimantes et multifonctions monochromes A4 riches en fonctionnalités : impression recto verso, connectivité Ethernet et vitesses d'impression élevées.



EcoTank Pro Couleur : coût total de possession extrêmement bas

Avec un coût total de possession extrêmement bas, cette imprimante couleur fiable offre également un système de recharge facile d'accès, propre et sans éclaboussures.



EcoTank Pro monochrome : coûts réduits

Les imprimantes et multifonctions Business EcoTank offrent un coût total de possession extrêmement bas ainsi qu'un design à la fois convivial et compact.

	Jet d'Encre Professionnel		
	WorkForce Enterprise		
Nom du modèle	AM-C4000	AM-C5000	AM-C6000
			
Fonction	Multifonction 4-en-1 A3*	Multifonction 4-en-1 A3*	Multifonction 4-en-1 A3*
Temps de sortie de la première page	6 s monochrome/couleur	5,1 s monochrome/couleur	4,5 s monochrome/couleur
Vitesse d'impression (ISO)	40 ppm monochrome/couleur	50 ppm monochrome/couleur	60 ppm en monochrome/ couleur
Résolution d'impression	600 x 2 400 dpi	600 x 2 400 dpi	600 x 2 400 dpi
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui	Oui
Impression depuis une clé USB	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)
Vitesse de numérisation (ISO)	60 ipm (recto) 120 ipm (recto verso)	60 ipm (recto) 120 ipm (recto verso)	60 ipm (recto) 120 ipm (recto verso)
Résolution de numérisation (maximale)	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi
Fonctions de numérisation	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro
Vitesse de copie (ISO)	40 ipm monochrome/ couleur	50 ipm en monochrome / couleur	60 ipm en monochrome / couleur
Zoom	25 – 400 %	25 – 400 %	25 – 400 %
Résolution de copie	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi	600 x 1 200 dpi
Vitesse de transmission fax	Jusqu'à 33,6 kbits/s	Jusqu'à 33,6 kbits/s	Jusqu'à 33,6 kbits/s
Mémoire de fax	6 Mo/550 pages	6 Mo/550 pages	6 Mo/550 pages
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile
Compatibilité des solutions Epson	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent embarqué ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config, OCR embarqué, jeux d'impression, Effacement de la couleur rouge, IP-Fax	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent embarqué ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config, OCR embarqué, jeux d'impression, Effacement de la couleur rouge, IP-Fax	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent embarqué ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config, OCR embarqué, jeux d'impression, Effacement de la couleur rouge, IP-Fax
Interfaces	Réseau Ethernet filaire (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), réseau Wi-Fi (en option), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, USB 2.0 interne Type A pour lecteur de badge)	Réseau Ethernet filaire (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), réseau Wi-Fi (en option), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, USB 2.0 interne Type A pour lecteur de badge)	Réseau Ethernet filaire (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), réseau Wi-Fi (en option), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Type B, USB 2.0 Type A, USB 2.0 interne Type A pour lecteur de badge)
Format de papier ordinaire	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Lettre, Exécutif, C5 (Enveloppe), personnalisé	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Lettre, Exécutif, C5 (Enveloppe), personnalisé	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Lettre, Exécutif, C5 (Enveloppe), personnalisé
Capacité papier	Standard : 1 150 feuilles (500 feuilles par bac + bac arrière multiformats de 150 feuilles) Max. : 5 150 feuilles	Standard : 1 150 feuilles (500 feuilles par bac + bac arrière multiformats de 150 feuilles) Max. : 5 150 feuilles	Standard : 1 150 feuilles (500 feuilles par bac + bac arrière multiformats de 150 feuilles) Max. : 5 150 feuilles
Écran LCD	Écran tactile couleur de 25,7 cm	Écran tactile couleur de 25,7 cm	Écran tactile couleur de 25,7 cm
Consommation électrique Consommation électrique en mode Impression / Prêt / Veille / Arrêt	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode Veille), 46 W (mode Prêt), 0,1 W (mode Arrêt), valeur TEC 0,22 kWh/semaine	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode Veille), 46 W (mode Prêt), 0,1 W (mode Arrêt), valeur TEC 0,23 kWh/semaine	115 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode Veille), 46 W (mode Prêt), 0,1 W (mode Arrêt), valeur TEC 0,25 kWh/semaine
Dimensions (L x P x H)	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm
Poids	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg

* Télécopie en option entraînant un coût supplémentaire

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau W - Connectivité Wi-Fi F - Fax D - Recto Verso T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

Jet d'Encre Professionnel

WorkForce Enterprise

WF-C20750D4TW



Multifonction 4-en-1 couleur
SRA3*

7 s en monochrome/couleur

75 ppm en monochrome/
couleur

Jusqu'à 600 x 2 400 dpi

Oui

Oui (PDF / TIFF / JPEG)

60 ipm (recto)

110 ipm (recto verso)

600 x 600 dpi

E-mail, FTP, dossiers réseau,
Microsoft SharePoint®,
clé USB et services Cloud
(Microsoft SharePoint Online,
OneDrive, OneNote, Google
Drive et Dropbox) avec Epson
Document Capture Pro

75 ipm en monochrome/
couleur

25 – 400 %

600 x 1 200 dpi

Jusqu'à 33,6 kbits/s

6 Mo/550 pages

Epson Connect (application
mobile Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver,
Scan-to-Cloud), Epson Bridge
pour l'impression universelle
à domicile

Epson Print Admin, Epson
Print Admin Serverless, Epson
Open Platform, Document
Capture Pro, DCP Enhanced
OCR, Document Capture Pro
Server, Document Capture
pour Epson Remote
Services, Agent embarqué
ERS, Epson Device Admin,
Epson Net Config

Réseau filaire (10Base-T /
100Base-TX), Réseau sans
fil, USB (USB 2.0 Hi-Speed /
USB 3.0 / USB 1.1 Type A),
Wi-Fi Direct

SRA3, A3, A4, Carte postale,
A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4
(Enveloppe), C5 (Enveloppe),
C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe),
Exécutif, Lettre, Légal, HLT,
N°10 (Enveloppe), Personnalisé

Standard : 2 350 feuilles
(550 feuilles par bac +
bac arrière multiformats de
150 feuilles)
Max : 5 350 feuilles

Écran tactile couleur de 25,7 cm

160 W (copie autonome,
norme ISO/IEC 24712),
1,1 W (Veille),
76 W (Prêt),
0,1 W (Arrêt),
TEC de 0,34 kWh/semaine

674 x 757 x 1 243 mm

177,1 kg

WF-C21000D4TW



Multifonction 4-en-1 couleur
SRA3*

6,2 s monochrome/couleur

100 ppm en monochrome/
couleur

Jusqu'à 600 x 2 400 dpi

Oui

Oui (PDF / TIFF / JPEG)

60 ipm (recto)

110 ipm (recto verso)

600 x 600 dpi

E-mail, FTP, dossiers réseau,
Microsoft SharePoint®,
clé USB et services Cloud
(Microsoft SharePoint Online,
OneDrive, OneNote, Google
Drive et Dropbox) avec Epson
Document Capture Pro

Jusqu'à 100 ipm en
monochrome / couleur

25 – 400 %

600 x 1 200 dpi

Jusqu'à 33,6 kbits/s

6 Mo/550 pages

Epson Connect (application
mobile Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver,
Scan-to-Cloud), Epson Bridge
pour l'impression universelle
à domicile

Epson Print Admin, Epson
Print Admin Serverless, Epson
Open Platform, Document
Capture Pro, DCP Enhanced
OCR, Document Capture Pro
Server, Document Capture
pour Mac, Epson Remote
Services, Agent embarqué
ERS, Epson Device Admin,
Epson Net Config

Réseau filaire (10Base-T /
100Base-TX), Réseau sans
fil, USB (USB 2.0 Hi-Speed /
USB 3.0 / USB 1.1 Type A),
Wi-Fi Direct

SRA3, A3, A4, Carte postale,
A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4
(Enveloppe), C5 (Enveloppe),
C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe),
Exécutif, Lettre, Légal, HLT,
N°10 (Enveloppe), Personnalisé

Standard : 2 350 feuilles
(550 feuilles par bac +
bac arrière multiformats de
150 feuilles)
Max : 5 350 feuilles

Écran tactile couleur de 25,7 cm

170 W (copie autonome,
norme ISO/IEC 24712),
1,1 W (Veille),
76 W (Prêt),
0,1 W (Arrêt),
TEC de 0,4 kWh/semaine

674 x 757 x 1 243 mm

177,1 kg

WF-M21000D4TW



Multifonction 4-en-1 couleur
SRA3*

6,2 s monochrome

100 ppm en monochrome

Jusqu'à 600 x 2 400 dpi

Oui

Oui (PDF / TIFF / JPEG)

60 ipm (recto)

110 ipm (recto verso)

600 x 600 dpi

E-mail, FTP, dossiers réseau,
Microsoft SharePoint®, clé USB
et services Cloud (Microsoft
SharePoint Online, OneDrive,
OneNote, Google Drive et Dropbox)
avec Epson Document Capture Pro

Jusqu'à 100 ipm en
monochrome

25 – 400 %

600 x 1 200 dpi

Jusqu'à 33,6 kbits/s

6 Mo/550 pages

Epson Connect (application
mobile Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver,
Scan-to-Cloud), Epson Bridge
pour l'impression universelle
à domicile

Epson Print Admin, Epson Print
Admin Serverless, Epson Open
Platform, Document Capture
Pro, DCP Enhanced OCR,
Document Capture Pro Server,
Document Capture pour Mac,
Epson Remote Services, Agent
embarqué ERS, Epson Device
Admin, Epson Net Config

Réseau filaire (10Base-T /
100Base-TX / 1000Base-T),
Réseau sans fil, USB (USB 2.0
Hi-Speed / USB 3.0 / USB 1.1
Type A), Wi-Fi Direct

SRA3, A3, A4, Carte postale,
A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4
(Enveloppe), C5 (Enveloppe),
C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe),
Exécutif, Lettre, Légal, HLT,
N°10 (Enveloppe), Personnalisé

Standard : 2 350 feuilles
(550 feuilles par bac +
bac arrière multiformats de
150 feuilles)
Max : 5 350 feuilles

Écran tactile couleur de 25,7 cm

170 W (copie autonome,
norme ISO/IEC 24712),
1,1 W (Veille),
76 W (Prêt),
0,1 W (Arrêt),
TEC de 0,4 kWh/semaine

674 x 757 x 1 243 mm

177,1 kg

	Jet d'Encre Professionnel	
	WorkForce Pro A3+ RIPS	
Nom du modèle	WF-C878RDWF	WF-C879RDWF
		
Fonction	Multifonction 4-en-1 couleur SRA3	Multifonction 4-en-1 couleur SRA3
Temps de sortie de la première page	5,5 s monochrome/couleur	5,5 s monochrome/couleur
Vitesse d'impression (ISO)	25 ppm en monochrome / 24 ppm en couleur	26 ppm en monochrome / 25 ppm en couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui
Impression depuis une clé USB	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)
Vitesse de numérisation (ISO)	25 ipm (recto) 45 ipm (recto verso)	50 ipm (recto) 100 ipm (recto verso)
Résolution de numérisation (maximale)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Fonctions de numérisation	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro
Vitesse de copie (ISO)	22 ipm en monochrome / 21 ipm en couleur	22 ipm en monochrome / 21 ipm en couleur
Zoom	25 – 400 %	25 – 400 %
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 dpi (optique) 600 x 1 200 dpi (maximum)	Jusqu'à 600 x 600 dpi (optique) 600 x 1 200 dpi (maximum)
Vitesse de transmission fax	Jusqu'à 33,6 kbits/s	Jusqu'à 33,6 kbits/s
Mémoire de fax	6 Mo/550 pages	6 Mo/550 pages
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint®, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint®, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile
Compatibilité des solutions	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent ERS embarqué, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent ERS embarqué, Epson Device Admin, Epson Net Config
Interfaces	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 2.0 Hi-Speed / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 2.0 Hi-Speed / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct
Format de papier ordinaire	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Légal, A3, B4, B6, C5 (Enveloppe), DL (Enveloppe), HLT, EXE, Tabloid	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, Légal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Enveloppe), DL (Enveloppe), HLT, EXE, Tabloid
Capacité papier	Bac avant : 250 feuilles Bac arrière : 85 feuilles Magasins en option : 3 x 500 feuilles Max. : 1 835 feuilles	Bac avant : 250 feuilles Bac arrière : 150 feuilles Magasins en option : 3 x 500 feuilles Max. : 1 900 feuilles
Écran LCD	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm
Consommation électrique Impression / Prêt / Veille / Arrêt	40 watts (copie autonome, modèle ISO/IEC 24712), 17 W (Prêt), 1,4 W (Veille), 0,3 W (Arrêt), TEC de 0,22 kWh/semaine	50 watts (copie autonome, modèle ISO/IEC 24712), 24 W (Prêt), 1,2 (Veille), 0,3 W (Arrêt), TEC de 0,25 kWh/semaine
Dimensions (L x P x H)	621 x 652 x 641 mm	621 x 751 x 711 mm
Poids	64,3 kg	79,3 kg

*Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec l'iPhone 4s et modèles ultérieurs, l'iPad 2 et modèles ultérieurs, tous les modèles iPad Air et iPad mini, l'iPod touch 5e génération équipé de la dernière version d'iOS, ainsi qu'avec la dernière version d'OS X pour Mac.

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau W - Connectivité Wi-Fi F - Fax D - Recto Verso T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

WF-C8190DW



WF-C8610DWF



WF-C8690DWF



Imprimante monofonction A3+	Multifonction 4-en-1 A3+ couleur	Multifonction 4-en-1 A3+ couleur
5,5 s monochrome/couleur	5,5 s monochrome/couleur	5,5 s monochrome/couleur
24 ppm en monochrome / couleur	24 ppm en monochrome / couleur	24 ppm en monochrome / couleur
Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi
Oui	-	Oui
-	Oui (TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)
-	25 ipm en monochrome / couleur	25 ipm en monochrome / couleur
-	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 2 400 dpi
-	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro
-	22 ipm en monochrome / 21 ipm en couleur	22 ipm en monochrome / 21 ipm en couleur
-	25 - 400 %, fonction d'ajustement automatique	25 - 400 %, fonction d'ajustement automatique
-	Jusqu'à 600 x 1 200 dpi	Jusqu'à 600 x 1 200 dpi
-	Jusqu'à 33,6 kbits/s	Jusqu'à 33,6 kbits/s
-	6 Mo / 550 pages	6 Mo / 550 pages
Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint®, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint®, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint®, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile
Epson Print Admin, Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Device Admin, Epson Remote Services, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config
Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, format 16:19, Personnalisé 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, format 16:19, Personnalisé 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1 200 mm	A3+, A3 ,A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, format 16:19, Personnalisé 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1 200 mm
Standard : 335 feuilles (chargeur automatique arrière de 85 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles) Max. : 1 835 feuilles (chargeur automatique arrière de 85 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles + 3 bacs papier frontaux de 500 feuilles 2-4)	Standard : 335 feuilles (bac papier arrière de 85 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles)	Standard : 335 feuilles (chargeur automatique arrière de 85 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles) Max. : 1 835 feuilles (chargeur automatique arrière de 85 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles + 3 bacs papier frontaux de 500 feuilles 2-4)
Écran LCD couleur de 6,1 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm
1,2 W (Veille), 8,5 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,2 kWh/semaine	39 W (copie autonome, modèle ISO/IEC 24712), 1,3 W (Veille), 17 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,2 kWh/semaine	39 W (copie autonome, modèle ISO/IEC 24712), 1,3 W (Veille), 18 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,2 kWh/semaine
613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm	613 x 755 x 493 mm
35,3 kg (consommables / câble d'alimentation exclus)	45,8 kg (consommables / câble d'alimentation exclus)	45,8 kg (consommables / câble d'alimentation exclus)

	Jet d'Encre Professionnel	
	Workforce Pro A4 RIPS	
Nom du modèle	WF-C529RDW	WF-C579RDWF
		
Fonction	Imprimante A4	Multifonction 4-en-1 A4
Temps de sortie de la première page	4,8 s monochrome / 5,3 s couleur	4,8 s monochrome / 5,3 s couleur
Vitesse d'impression (ISO)	24 ppm en monochrome / couleur	24 ppm en monochrome / couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui
Impression depuis une clé USB	–	Oui (PDF / TIFF / JPEG)
Vitesse de numérisation (ISO)	–	30 ipm (recto) 60 ipm (recto verso)
Résolution de numérisation (maximale)	–	1 200 x 2 400 dpi
Fonctions de numérisation	–	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro
Vitesse de copie (ISO)	–	22 ipm en monochrome / couleur
Zoom	–	25 – 400 %
Résolution de copie	–	Jusqu'à 600 x 600 dpi (optique) 600 x 1 200 dpi (maximum)
Vitesse de transmission fax	–	Jusqu'à 33,6 kbits/s
Mémoire de fax	–	6 Mo/550 pages
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile
Compatibilité des solutions	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Agent ERS embarqué, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent embarqué ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config
Interfaces	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Réseau filaire (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct
Format de papier ordinaire	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), No°10 (Enveloppe), Lettre, Légal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personnalisé	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), No°10 (Enveloppe), Lettre, Légal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personnalisé
Capacité papier	Standard : 330 feuilles (bac papier frontal de 250 feuilles + bac auxiliaire de 80 feuilles) Magasins en option : 2 x 500 feuilles Max : 1 330 feuilles	Standard : 330 feuilles (bac papier frontal de 250 feuilles + bac auxiliaire de 80 feuilles) Magasins en option : 2 x 500 feuilles Max : 1 330 feuilles
Écran LCD	Écran LCD couleur de 6,1 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cm
Consommation électrique Impression / Prêt / Veille / Arrêt	1,2 W (Veille), 24 W (Impression), 8 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,18 kWh/semaine	29 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,3 W (Veille), 14 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,19 kWh/semaine
Dimensions (L x P x H)	425 x 535 x 413 mm	425 x 535 x 413 mm
Poids	19,3 kg	23 kg

*Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec l'iPhone 4s et modèles ultérieurs, l'iPad 2 et modèles ultérieurs, tous les modèles iPad Air et iPad mini, l'iPod touch 5e génération équipé de la dernière version d'iOS, ainsi qu'avec la dernière version d'OS X pour Mac.

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau W - Connectivité Wi-Fi F - Fax D - Recto Verso T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

WF-C4310DW



Imprimante A4

6,4 s en monochrome /
9,3 s en couleur

21 ppm en monochrome /
11 ppm en couleur

Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (application
Epson iPrint Mobile, Email Print,
Remote Print Driver), Apple AirPrint*,
Epson Bridge pour l'impression
universelle à domicile

Epson Device Admin,
Epson Net Config

USB host, Wi-Fi Direct, USB Hi-
Speed – compatible avec la norme
USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE
802.11b/g/n, interface Ethernet
(10Base-T / 100Base-TX)

A4, Lettre

Standard : 250 feuilles

Écran LCD couleur de 6,1 cm

4,8 W (Prêt),
0,2 W (Arrêt),
0,9 W (Veille),

TEC de 0,14 kWh/semaine

425 x 378 x 164 mm

5,8 kg

WF-C4810DTWF



Multifonction 4-en-1 A4

5,5 s en monochrome /
8,5 s en couleur

25 ppm en monochrome /
12 ppm en couleur

Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi

-

-

16,5 ipm en monochrome / couleur

1 200 x 2 400 dpi

Numérisation automatique recto/verso,
Numérisation vers ordinateur, Cloud,
e-mail, dossiers réseau, dispositif de
stockage et ScanSmart

22 ipm en monochrome

25 – 400 %

600 x 600 dpi

jusqu'à 33,6 kbit/s

2 Mo / 180 pages

Epson Connect (application
mobile Epson iPrint, Email Print,
Remote Print Driver, Scan-to-Cloud),
Apple AirPrint*, Epson Bridge pour
l'impression universelle à domicile

Epson Device Admin,
Epson Remote Services,
Epson Net Config

USB host, Wi-Fi Direct, USB Hi-
Speed – compatible avec la norme
USB 2.0, Réseau local sans fil IEEE
802.11b/g/n, interface Ethernet
(10Base-T / 100Base-TX)

A4, A5, A6, B5, C6,
DL (Enveloppe), 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 16:9,
Personnalisé, Légal, Lettre

Standard : 500 feuilles

Écran tactile couleur de 10,9 cm

8,6 W (Prêt),
0,2 W (Arrêt),
22 W (copie autonome,
modèle ISO/IEC 24712),
1,2 W (Veille),
TEC de 0,18 kWh/semaine

425 x 388 x 330 mm

11,9 kg

	Jet d'Encre Professionnel	
	WorkForce Pro A4 couleur	
Nom du modèle	WF-C5390DW	WF-C5890DWF
		
Fonction	Imprimante A4	Multifonction 4-en-1 A4
Temps de sortie de la première page	4,8 s monochrome / 5,3 s couleur	4,8 s monochrome / 5,3 s couleur
Vitesse d'impression (ISO)	25 ppm en monochrome/couleur	25 ppm en monochrome/couleur
Résolution d'impression	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui
Impression depuis une clé USB	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)
Vitesse de numérisation (ISO)	-	24 ipm monochrome/couleur
Résolution de numérisation (maximale)	-	1 200 x 2 400 dpi
Fonctions de numérisation	-	E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro
Vitesse de copie (ISO)	-	22 ipm en monochrome / couleur
Zoom	-	25 – 400 %
Résolution de copie	-	Jusqu'à 600 x 1 200 dpi
Vitesse de transmission fax	-	Jusqu'à 33,6 kbits/s
Mémoire de fax	-	6 Mo/550 pages
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint®, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint®, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile
Compatibilité des solutions	Epson Print Admin, Epson Remote Services, Agent ERS embarqué, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent embarqué ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config
Interfaces	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed - compatible avec la spécification USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed - compatible avec la spécification USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)
Format de papier ordinaire	A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C5, 9x 13 cm 13 x 18 cm, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, 9x 13 cm 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Capacité papier	Standard : 330 feuilles (chargeur automatique arrière de 80 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles) En option : Bac papier de 3 x 500 feuilles Max. : 1 830 feuilles	Standard : 330 feuilles (chargeur automatique arrière de 80 feuilles + bac papier frontal de 250 feuilles) En option : Bac papier de 3 x 500 feuilles Max. : 1 830 feuilles
Écran LCD	Écran LCD couleur de 6,1 cm	Écran tactile couleur de 10,9 cm
Consommation électrique Impression / Prêt / Veille / Arrêt	1,1 W (Veille), 25 W (Impression), 9,8 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,17 kWh/semaine	1,2 W (Veille), 27 W (Impression), 11,7 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,18 kWh/semaine
Dimensions (L x P x H)	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
Poids	15,3 kg	18,7 kg

*Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec l'iPhone 4s et modèles ultérieurs, l'iPad 2 et modèles ultérieurs, tous les modèles iPad Air et iPad mini, l'iPod touch 5e génération équipé de la dernière version d'iOS, ainsi qu'avec la dernière version d'OS X pour Mac.

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau W - Connectivité Wi-Fi F - Fax D - Recto Verso T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

WF-M5399DW



Imprimante A4

4,8 s monochrome

25 ppm en monochrome

Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi

Oui

Oui (PDF / TIFF / JPEG)

–

–

–

–

–

–

–

Epson Connect (Epson Smart Panel, application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Apple Airprint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile

Epson Print Admin, Epson Remote Services, Agent ERS embarqué, Epson Device Admin, Epson Net Config

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed - compatible avec la spécification USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, Format 16:19, Personnalisé 89 x 127 mm ~ 215,9 x 6 000 mm

Standard : 330 feuilles

Maximum : 1 830 feuilles (1 bac papier de 250 feuilles/bac papier multiformats de 80 feuilles/ 500 feuilles x2)

Écran LCD couleur de 6,1 cm

1,1 W (Veille),
23 W (Impression),
7 W (Prêt),
0,2 W (Arrêt),

TEC de 0,16 kWh/semaine

425 x 535 x 357 mm

15 kg

WF-M5899DWF



Multifonction 4-en-1 A4

4,8 s monochrome

25 ppm en monochrome

Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi

Oui

Oui (PDF / TIFF / JPEG)

60 ipm en monochrome/couleur (recto)
30 ipm en couleur (recto verso)

1 200 x 2 400 dpi

E-mail, FTP, dossiers réseau, Microsoft SharePoint®, clé USB et services Cloud (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive et Dropbox) avec Epson Document Capture Pro

22 ipm en monochrome

25 – 400 %, fonction d'ajustement automatique

Jusqu'à 600 x 600 dpi (optique)
600 x 1 200 dpi (maximum)

Jusqu'à 33,6 kbits/s

6 Mo/550 pages

Epson Connect (Epson Smart Panel, application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple Airprint*, Mopria, Epson Bridge pour impression universelle à domicile

Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Remote Services, Agent embarqué ERS, Epson Device Admin, Epson Net Config

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed - compatible avec la spécification USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10x 15 cm, Personnalisé 55 x 127–215,9 x 6 000 mm

Standard : 330 feuilles

Maximum : 1 830 feuilles (1 bac papier de 250 feuilles/bac papier multiformats de 80 feuilles/ 500 feuilles x2)

Écran tactile couleur de 10,9 cm

23 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712),
1,4 W (Veille),
10 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt),

TEC de 0,19 kWh/semaine

425 x 535 x 357 mm

19 kg

	EcoTank Pro	
	Couleur	
Nom du modèle	L6580	L15180
		
Fonction	Multifonction 4-en-1 A4	Multifonction 4 en 1 A3
Temps de sortie de la première page	5,5 s en monochrome/6 s en couleur	5,5 s en monochrome/5,5 s en couleur
Vitesse d'impression (ISO)	25 ppm en monochrome/couleur	25 ppm en monochrome/couleur
Résolution d'impression	4 800 x 2 400 dpi	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi
Compatibilité PCL et PostScript	Oui	Oui
Impression depuis une clé USB	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	Oui (PDF / TIFF / JPEG)
Vitesse de numérisation (ISO)	27,5 ipm en monochrome (recto) 6 ipm en couleur (recto-verso)	26 ipm en monochrome (recto) 6 ipm en couleur (recto-verso)
Résolution de numérisation (maximale)	1 200 x 2 400 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Fonctions de numérisation	Numérisation vers E-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers dossiers réseau	Numérisation vers E-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers dossiers réseau
Vitesse de copie (ISO)	23 ipm en monochrome / couleur	23 ipm en monochrome / couleur
Zoom	25 – 400 %, fonction d'ajustement automatique	25 – 400 %, fonction d'ajustement automatique
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 dpi (optique)	Jusqu'à 600 x 600 dpi (optique)
Vitesse de transmission fax	Jusqu'à 33,6 kbits/s/environ 3 s/feuille	Jusqu'à 33,6 kbits/s/environ 3 s/feuille
Mémoire de fax	Jusqu'à 180 feuilles (mire ITU-T n° 1)	–
Impression mobile et Cloud	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App, Epson Bridge pour impressions universelles à domicile
Compatibilité des solutions	Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Interfaces	USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hôte USB, Communication en champs proche (NFC)	USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Direct, hôte USB
Format de papier ordinaire	A4, A5, A6, B6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4 10 x 15 cm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Capacité papier	Standard : 550 feuilles Max. : 550 feuilles	Standard : 550 feuilles Max. : 550 feuilles
Écran LCD	Écran LCD couleur de 10,9 cm	Écran LCD couleur de 10,9 cm
Consommation électrique Impression / Prêt / Veille / Arrêt	0,8 W (Veille), 19 W (Impression), 10 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt), TEC de 0,14 kWh/semaine	0,7 W (Veille), 19 W (Impression), 9,7 W (Prêt), 0,15 W (Arrêt), TEC de 0,13 kWh/semaine
Dimensions (L x P x H)	425 x 500 x 350 mm	515 x 500 x 350 mm
Poids	17,8 kg	21,5 kg

*Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec l'iPhone 4s et modèles ultérieurs, l'iPad 2 et modèles ultérieurs, tous les modèles iPad Air et iPad mini, l'iPod touch 5e génération équipé de la dernière version d'iOS, ainsi qu'avec la dernière version d'OS X pour Mac.

Légende des variations de produit : N - Connectivité réseau W - Connectivité Wi-Fi F - Fax D - Recto Verso T - Inclut 1 bac papier supplémentaire

EcoTank Pro

Monochrome

M1180



M15180



M3180



Imprimante A4	Multifonction 3 en 1 A3	Multifonction 4-en-1 A4
6 s (monochrome)	5,5 s en monochrome	6 s (monochrome)
20 ppm en monochrome	25 ppm en monochrome	20 ppm en monochrome
Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi	4 800 x 1 200 dpi	Jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi
Oui	Oui	Oui
-	Oui (PDF / TIFF / JPEG)	-
-	26 ipm en monochrome (chargeur de documents) 9 ipm en couleur (chargeur de documents)	7 ipm en monochrome (recto)
-	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 2 400 dpi
-	Numérisation vers E-mail, Numérisation vers FTP numérisation vers le Cloud	Numérisation vers E-mail, Numérisation vers FTP numérisation vers le Cloud
-	23 ipm en monochrome	17 ipm en monochrome
-	25 – 400 %, fonction d'ajustement automatique	25 – 400 %, fonction d'ajustement automatique
-	Jusqu'à 600 x 600 dpi (optique)	Jusqu'à 600 x 600 dpi (optique)
-	-	Jusqu'à 33,6 kbits/s
-	-	6 Mo/550 pages
Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver), Epson Bridge pour impressions universelles à domicile	Epson Connect (application Epson iPrint Mobile, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App, Epson Bridge pour impressions universelles à domicile	Epson Connect (application mobile Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Bridge pour l'impression universelle à domicile
Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool	Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config
USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi Direct, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n	USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g, Wi-Fi Direct, hôte USB	USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi Direct, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
A4, A5, A6, B6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6, C4, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, B6 Lettre, Légal, Enveloppe N°10, DL, C6
Standard : 250 feuilles Max. : 250 feuilles	Standard : 550 feuilles Max. : 550 feuilles	Standard : 250 feuilles Max. : 250 feuilles
-	Écran LCD couleur de 10,9 cm	Écran LCD couleur de 6,1 cm
0,7 W (Veille), 14 W (Impression), 3,4 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt),	0,7 W (Veille), 19 W (Impression), 9,7 W (Prêt), 0,15 W (Arrêt),	1 W (Veille), 12 W (Copie autonome) 5,7 W (Prêt), 0,2 W (Arrêt),
TEC de 0,12 kWh/semaine	TEC de 0,13 kWh/semaine	TEC de 0,18 kWh/semaine
375 x 347 x 151 mm	515 x 500 x 350 mm	375 x 347 x 346 mm
4,3 kg	20,3 kg	7,3 kg

	Matricielle	
	24 aiguilles - Livret	
Nom du modèle	PLQ-35 	PLQ-50/PLQ-50M 
Nombre d'aiguilles	24	24
Largeur du chariot	94	94
Volume d'impression	Élevée	Élevée
Vitesse d'impression max.	540 à 10 cpp	630 à 10 cpp
Multicopie	1 + 6	1 + 6
Autonomie de ruban (millions de caractères)	5 m	5 m

	Matricielle		
	24 aiguilles		
Nom du modèle	LQ-350 	LQ-590II 	LQ-690II 
Nombre d'aiguilles	24	24	24
Largeur du chariot	80	80	106
Volume d'impression	Faible	Élevée	Moyen
Vitesse d'impression max.	347 à 10 cpp	550 à 10 cpp	487 à 10 cpp
Multicopie	1 + 3	1 + 6	1 + 6
Autonomie de ruban (millions de caractères)	2,5 m	5 m	10 m

	Matricielle		
	24 aiguilles		
Nom du modèle	LQ-780 	LQ-780N 	LQ-2190 
Nombre d'aiguilles	24	24	24
Largeur du chariot	106	106	136
Volume d'impression	Moyen	Moyen	Élevée
Vitesse d'impression max.	487 à 10 cpp	487 à 10 cpp	576 à 12 cpp
Multicopie	1 + 6	1 + 6	1 + 5
Autonomie de ruban (millions de caractères)	10 m	10 m	15 m

	Matricielle		
	9 aiguilles		
Nom du modèle	LX-350 	la LX-1350 	FX-890IIN 
Nombre d'aiguilles	9	9	9
Largeur du chariot	80	136	80
Volume d'impression	Faible	Faible	Élevée
Vitesse d'impression max.	357 à 12 cpp	357 à 12 cpp	738 à 12 CPP
Multicopie	1 + 4	1 + 4	1 + 6
Autonomie de ruban (millions de caractères)	4 m	4 m	7,5 m

Matricielle

LQ-690IIN



24

106

Moyen

487 à 10 cpp

1 + 6

10 m

Matricielle

24 aiguilles

DLQ-3500II



24

136

Élevée

594 à 12 cpp

1 + 7

9 m

DLQ-3500IIN



24

136

Élevée

594 à 12 cpp

1 + 7

9 m

Matricielle

9 aiguilles

FX-2190II



9

136

Élevée

738 à 12 CPP

1 + 6

12 m

FX-2190IIN



9

136

Élevée

738 à 12 CPP

1 + 6

12 m

DFX-9000



9

136

Élevée

1550 à 12 CPP

1 + 9

15 m

DFX-9000N



9

136

Élevée

1550 à 12 CPP

1 + 9

15 m

Scanners de documents

Créez un meilleur environnement de travail avec le soutien d'un leader mondial en matière de solutions de numérisation. Conçue pour les performances, la gamme de scanners professionnels Epson est la solution idéale pour la numérisation à haute vitesse de grands volumes de documents.



■ Gamme de scanners compacts

Offre une solution de numérisation tout-en-un à ceux qui disposent d'un espace de bureau limité et qui doivent numériser différents types de documents.

Conçus pour concilier performance et efficacité, ces scanners très polyvalents permettent aux utilisateurs de profiter de tous les avantages d'un scanner ultra-compact de bureau.

- **Ultra-compact** Faible encombrement, même en cours d'utilisation
- **Versatile** Scannez vos passeports, reçus, factures, cartes et plus encore
- **Deux-en-un** Circuits papier en « U » et droit
- **Impact environnemental réduit**



■ Gamme de scanners mobiles

Comptant parmi les produits les plus légers de leur catégorie, ces scanners sont parfaits pour numériser efficacement et simplement en déplacement.

- Légèreté
- Chargeur automatique de documents
- Wi-Fi et Wi-Fi Direct
- Batteries au lithium intégrées
- Redressement des documents



■ Gamme de scanners à défilement

Conçue pour les performances, la gamme de scanners professionnels Epson est la solution idéale pour les entreprises qui adoptent des pratiques de travail hybrides, tout en optimisant leur productivité.

- Numérisation recto-verso rapide grâce au chargeur automatique de documents
- Gestion polyvalente des supports
- Options Wi-Fi et réseau
- Capteurs intégrés pour éviter les erreurs
- Détection automatique du format du papier



■ Gamme de scanners à plat

Nos scanners à plat robustes et rapides sont aussi polyvalents, car ils prennent en charge différentes tailles et différents types de documents. Ils sont parfaits pour numériser des éléments délicats ou aux formes irrégulières ainsi que les livres et les supports reliés.

- Solutions recto-verso A4 et A3
- Numérisation recto-verso rapide grâce au chargeur automatique de documents
- Numérisez jusqu'à 8 000 pages par jour
- Versions réseau
- Détection automatique du format du papier

Intégration et partage simplifiés

Les scanners Epson sont conçus pour une intégration aisée dans votre environnement informatique grâce à la prise en charge des pilotes professionnels TWAIN, WIA et ISIS.



Avec le logiciel Epson Document Capture, créez des flux de travail dynamiques au bureau ou à domicile, en numérisant et en partageant des documents vers les dossiers réseau, SharePoint, les services de Cloud ou via e-mail. Il permet la collaboration de toutes les parties prenantes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent.



Avec nos solutions Wi-Fi Direct™, les utilisateurs peuvent contrôler les scanners professionnels depuis leurs périphériques mobiles Android et Apple grâce à l'application Epson DocumentScan. Des solutions simples pour les collaborateurs mobiles et les bureaux partagés.



	Scanners professionnels	
	Compact	
Nom du modèle	ES-C320W	ES-C380W
		
Vitesse de numérisation en monochrome	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm
Chargeur automatique de documents	20 pages	20 pages
Numérisation Recto Verso	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	40 - 413 g/m ²	40 - 413 g/m ²
Capteur à ultrasons	-	-
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Cycle d'utilisation quotidien	3 500	3 500
Interfaces	USB 2.0, Réseau Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct	USB 2.0, Réseau Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Options	Kit d'assemblage rouleau (B12B819731), Feuille de support pour passeport (B12B819651)	Kit d'assemblage rouleau (B12B819731)
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Solutions logicielles	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Device Admin	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Device Admin
Numérisation en mode Pull/Push*	-	✓
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable, PDF/A, PNG
Redressement automatique	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des pages blanches	✓	✓
Numérisation A3 pliée	✓	✓
Suppression des trous de perforation	✓	✓
Rotation automatique	✓	✓
Poids	1,8 kg	1,9 kg
Garantie standard	12 mois retour atelier	12 mois retour atelier
Dimensions (L x P x H)	296 × 104 × 125 mm	296 × 104 × 125 mm

* Numérisation Pull/Push avec la suite logicielle Document Capture

Scanners professionnels

Compact

DS-C330



30 ppm / 60 ipm

30 ppm / 60 ipm

20 pages

✓

40 - 413 g/m²

-

600 × 600 dpi

5 000

USB 2.0

Kit d'assemblage rouleau (B12B819731), Feuille de support pour passeport (B12B819651)

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA

Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Device Admin, Epson Scan 2

-

BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1,8 kg

12 mois retour atelier

296 × 104 × 125 mm

DS-C490



40 ppm / 80 ipm

40 ppm / 80 ipm

20 pages

✓

40 - 413 g/m²

✓

600 × 600 dpi

6 500

USB 2.0

Kit d'assemblage rouleau (B12B819731)

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA

Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Device Admin, Epson Scan 2

-

BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1,9 kg

12 mois retour atelier

296 × 104 × 125 mm

	Scanners professionnels	
	Mobile	
Nom du modèle	ES-50	ES-60W
		
Vitesse de numérisation en monochrome	5,5 s/feuille	4 s/feuille
Vitesse de numérisation en couleur	5,5 s/feuille	4 s/feuille
Capacité du chargeur automatique de documents	1 feuille	1 feuille
Numérisation Recto Verso	–	–
Grammage papier du chargeur automatique de documents	35 – 270 g/m ²	35 – 270 g/m ²
Capteur à ultrasons	–	–
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Cycle d'utilisation quotidien	300	300
Interfaces	USB 2 Micro B	USB 2.0 / Wi-Fi
Options	29,667	–
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Solutions logicielles	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2, Epson ScanSmart
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	JPEG, PDF, PDF indexable, PDF/A	JPEG, PDF, PDF indexable, PDF/A
Redressement automatique	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des pages blanches	–	–
Numérisation A3 pliée	–	–
Suppression des trous de perforation	✓	✓
Rotation automatique	✓	✓
Poids	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)
Garantie standard	24 mois retour atelier	24 mois retour atelier
Dimensions (L x P x H)	272 × 47 × 34 mm	272 × 47 × 34 mm

* Numérisation Pull/Push avec la suite logicielle Document Capture

Scanners professionnels

Mobile

DS-70



5,5 s/feuille

5,5 s/feuille

1 feuille

-

35 – 270 g/m²

-

600 × 600 dpi

300

USB 2 Micro B

-

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture pour Mac
Epson Scan 2

Pull/Push

JPEG, PDF, PDF indexable, PDF/A

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

270 g (0,27 kg)

24 mois retour atelier

272 × 47 × 34 mm

DS-80W



4 s/feuille

4 s/feuille

1 feuille

-

35 – 270 g/m²

-

600 × 600 dpi

300

USB, Wi-Fi Direct

-

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Epson Device Admin, Document
Capture pour Mac, Epson Scan 2

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, searchable PDF, docx,
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

300 g (0,3 kg)

24 mois retour atelier

272 × 47 × 34 mm

	Scanners professionnels	
	A4 à défilement	
Nom du modèle	DS-410	ES-500WII
		
Vitesse de numérisation en monochrome	26 ppm/52 ipm	35 ppm/70 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	26 ppm/52 ipm	35 ppm/70 ipm
Chargeur automatique de documents	50 pages	50 pages
Numérisation Recto Verso	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	50 – 209 g/m ²	27 – 413 g/m ²
Capteur à ultrasons	–	✓
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Cycle d'utilisation quotidien	3 000	4 000
Interfaces	USB 2.0 type B	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Options	Kit d'assemblage rouleau B12B819381 Feuille de support × 5 B12B813431	Kit d'assemblage rouleau B12B819671 Feuille de support × 5 B12B819051
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)
Solutions logicielles	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Epson Scan 2, Epson ScanSmart
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable, PDF/A, PNG
Redressement automatique	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des pages blanches	✓	✓
Numérisation A3 pliée	✓	✓
Suppression des trous de perforation	✓	✓
Rotation automatique	✓	✓
Poids	2,5 kg	3,7 kg
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	12 mois retour atelier
Dimensions (L × P × H)	297 × 152 × 154 mm	296 × 169 × 176 mm

* Numérisation Pull/Push avec la suite logicielle Document Capture

Scanners professionnels

A4 à défilement

DS-530II



35 ppm/70 ipm

35 ppm/70 ipm

50 pages

✓

27 – 413 g/m²

✓

600 × 600 dpi

5 500

USB 3.2 Gen 1

Kit d'assemblage rouleau
B12B819671

Feuille de support × 5
B12B819051

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture pour Mac
Epson Scan 2

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, searchable PDF, docx,
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

Assistance sur site de 12 mois

296 × 169 × 176 mm

ES-580W



35 ppm/70 ipm

35 ppm/70 ipm

100 pages

✓

27 – 413 g/m²

✓

600 × 600 dpi

4 000

USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, hôte
USB, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n

Kit d'assemblage rouleau
B12B819671

Feuille de support × 5
B12B819051

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Epson Scan 2, Epson ScanSmart

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF,
PDF indexable, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 mois retour atelier

296 × 169 × 176 mm

	Scanners professionnels		
	A4 à défilement		
Nom du modèle	DS-730N	DS-770II	DS-790WN
			
Vitesse de numérisation en monochrome	40 ppm/80 ipm	45 ppm/90 ipm	45 ppm/90 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	40 ppm/80 ipm	45 ppm/90 ipm	45 ppm/90 ipm
Chargeur automatique de documents	100 pages	100 feuilles	100 feuilles
Numérisation Recto Verso	✓	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²
Capteur à ultrasons	✓	✓	✓
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Cycle d'utilisation quotidien	6 500	7 000	7 000
Interfaces	USB 2.0 / Réseau	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB host, Interface Ethernet (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Réseau sans fil b/g/g 25GHz
Options	Kit d'assemblage rouleau B12B819671 Feuille de support × 5 B12B819051	Kit de conversion à plat	Kit d'assemblage rouleau
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Solutions logicielles	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2, Epson Device Admin	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Document Capture Pro Server Authentication Edition, Epson Scan 2
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF indexable, PDF sécurisé, PDF/A, PNG
Redressement automatique	✓	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓	✓
Suppression des pages blanches	✓	✓	✓
Numérisation A3 pliée	✓	✓	✓
Suppression des trous de perforation	✓	✓	✓
Rotation automatique	✓**	✓	✓
Poids	3,6 kg	3,6 kg	3,7 kg
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois
Dimensions (L × P × H)	296 × 169 × 167 mm	296 × 169 × 176 mm	296 × 169 × 167 mm

* Numérisation Pull/Push avec la suite logicielle Document Capture ** Fonctionnalité disponible avec le logiciel Epson Document Capture

Scanners professionnels

A4 à défilement		A3 à défilement	
DS-870	DS-970	DS-30000	DS-32000
			
65 ppm/130 ipm	85 ppm/170 ipm	70 ppm/140 ipm	90 ppm/180 ipm
65 ppm/130 ipm	85 ppm/170 ipm	70 ppm/140 ipm	90 ppm/180 ipm
100 pages	100 pages	120 pages	120 pages
✓	✓	✓	✓
27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²	20 – 413 g/m ²
	✓	✓	✓
600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
10 000	14 000	30 000	40 000
USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
Kit de conversion à plat	Kit de conversion à plat	Kit d'assemblage rouleau	Kit d'assemblage rouleau
Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2, Epson Device Admin	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2, Epson Device Admin	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture pour Mac, Epson Scan 2
Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push	Pull/Push
BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
3,6 kg	3,6 kg	5,8 kg	5,8 kg
Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois
296 × 169 × 167 mm	296 × 169 × 167 mm	371 × 208 × 219 mm	371 × 208 × 219 mm

	Scanners professionnels	
	A4 à plat	
Nom du modèle	DS-1630	DS-1660W
		
Vitesse de numérisation en monochrome	25 ppm/10 ipm	25 ppm/10 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	25 ppm/10 ipm	25 ppm/10 ipm
Chargeur automatique de documents	50 pages	50 pages
Numérisation Recto Verso	✓	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	50 – 120 g/m ²	50 – 120 g/m ²
Capteur à ultrasons	–	–
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	1 200 × 1 200 dpi	1 200 × 1 200 dpi
Cycle d'utilisation quotidien	1 500	1 500
Interfaces	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1/Wi-Fi/Wi-Fi direct
Options	–	–
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	LED RVB
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Solutions logicielles	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture for Mac, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture for Mac, Epson Scan 2
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx
Redressement automatique	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des pages blanches	✓	✓
Numérisation A3 pliée	✓	✓
Suppression des trous de perforation	✓	✓
Rotation automatique	✓	✓
Poids	3,7 kg	3,7 kg
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois
Dimensions (L x P x H)	451 × 315 × 120 mm	451 × 315 × 120 mm

* Numérisation Pull/Push avec la suite logicielle Document Capture

Scanners professionnels

A4 à plat

DS-6500/DS-6500N



25 ppm/50 ipm

25 ppm/50 ipm

100 pages

✓

50 – 128 g/m²

✓

1 200 × 1 200 dpi

3 000

USB 2.0 type B

l'interface réseau Epson
B12B808411

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture Pro Server,
Document Capture pour Mac,
Epson Event Manager (Mac),
Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS),
Epson Device Admin

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, searchable PDF, docx,
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

9,8 kg

Assistance sur site de 12 mois

495 × 360 × 217 mm

DS-7500/DS-7500N



40 ppm/80 ipm

40 ppm/80 ipm

100 pages

✓

50 – 128 g/m²

✓

1 200 × 1 200 dpi

4 000

USB 2.0 type B

l'interface réseau Epson
B12B808411

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture Pro Server,
Document Capture pour Mac,
Epson Event Manager (Mac),
Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS),
Epson Device Admin

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, searchable PDF, docx,
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

9,8 kg

Assistance sur site de 12 mois

495 × 360 × 217 mm

	Scanners professionnels	
	A3 à plat	
Nom du modèle	DS-50000/DS-50000N	DS-60000/DS-60000N
		
Vitesse de numérisation en monochrome	4 s/feuille	40 ppm/80 ipm
Vitesse de numérisation en couleur	4 s/feuille	40 ppm/80 ipm
Chargeur automatique de documents	–	200
Numérisation Recto Verso	–	✓
Grammage papier du chargeur automatique de documents	–	35 – 128 g/m ²
Capteur à ultrasons	–	✓
Résolution de numérisation (horizontale/verticale)	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Cycle d'utilisation quotidien	–	5 000
Interfaces	USB 2.0	USB 2.0
Options	l'interface réseau Epson B12B808411	l'interface réseau Epson B12B808411
Source lumineuse	Technologie LED ReadyScan	Technologie LED ReadyScan
Pilotes	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Solutions logicielles	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Document Capture pour Mac, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)
Numérisation en mode Pull/Push*	Pull/Push	Pull/Push
Formats de sortie	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx
Redressement automatique	✓	✓
Amélioration du texte	✓	✓
Amélioration des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des couleurs RVB	✓	✓
Suppression des pages blanches	–	✓
Numérisation A3 pliée	–	–
Suppression des trous de perforation	✓	✓
Rotation automatique	✓	✓
Poids	14,8 kg	26,9 kg
Garantie standard	Assistance sur site de 12 mois	Assistance sur site de 12 mois
Dimensions (L × P × H)	640 × 468 × 156 mm	640 × 522 × 289 mm

* Numérisation Pull/Push avec la suite logicielle Document Capture

Scanners professionnels

A3 à plat

DS-70000/DS-70000N



70 ppm/140 ipm

70 ppm/140 ipm

200

✓

35 – 128 g/m²

✓

600 × 600 dpi

8 000

USB 2.0

l'interface réseau Epson
B12B808411

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture Pro Server,
Document Capture pour Mac,
Epson Event Manager (Mac),
Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, searchable PDF, docx,
xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

–

✓

✓

26,9 kg

Assistance sur site de 12 mois

640 × 522 × 289 mm

Expression 13000XL



12 s/page mesuré
en format : A4, résolution : 300 dpi

12 s/page mesuré
en format : A4, résolution : 300 dpi

–

–

–

–

2 400 × 4 800 dpi

–

USB 2.0

Lecteur de transparents
B12B819221

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA

Epson Scan 2, SilverFast ver 9
(avec tableaux d'étalonnage IT8)

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF,
PDF/A, PNG

–

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

14,3 kg

Assistance sur site de 12 mois

656 × 458 × 158 mm

Expression 13000XL Pro



12 s/page mesuré
en format : A4, résolution : 300 dpi

12 s/page mesuré
en format : A4, résolution : 300 dpi

–

–

–

–

2 400 × 4 800 dpi

–

USB 2.0

–

Technologie LED ReadyScan

TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA

Epson Scan 2, SilverFast ver 9
(avec tableaux d'étalonnage IT8)

Pull/Push

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF,
PDF/A, PNG

–

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

20,5 kg

Assistance sur site de 12 mois

656 × 460 × 292 mm



Veillez recycler de manière responsable

EPSON EUROPE B.V MAROC
Lotissement Mandarona N°1
Immeuble Promoffice RDC,
Sidi Maarouf
Casablanca 20190 - Maroc
Pour plus d'informations,
rendez-vous sur le site
www.epson.eu/contact-us

Informations/Support technique

Algérie – Tél: +213(0) 982 404 626 – Horaires: 09.00-18.00 du lundi au vendredi
E-mail : support_dz@epson.eu

Maroc – Tél: +212(0) 530 151 429 – Horaires: 09.00-18.00 du lundi au vendredi
E-mail : support_ma@epson.eu

Tunisie – Tél: +216(0) 31 365 910 – Horaires: 09.00-18.00 du lundi au vendredi
E-mail : support_tn@epson.eu

Autres pays d'Afrique Francophone et DOM-TOM : se référer à la liste des partenaires accrédités sur le site www.epson.eu/contact-us



@epsontunisie



Epson Maroc



@epsonmaroc



Epson Maroc

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®