

# מדריך הדפסה וסריקה



# תוכן העניינים

	<b>מדפסות סיכות</b>	3	<b>היתרונות של טכנולוגיית הדפסה נטולת חום</b>
16	<b>24 פינים – פנקסים</b> PLQ-50 ,PLQ-35	4	<b>חיבור העסק מכל מקום</b>
16	<b>24 פינים</b> ,LQ-690IIN ,LQ-690II ,LQ-590IIN ,LQ-590II ,LQ-350 ,LQ-2090IIN ,LQ-2090II ,LQ-780N ,LQ-780 DLQ-3500IIN ,DLQ-3500II ,LQ-2190	5-6	<b>פתרונות להדמיה עסקית</b>
		7	<b>פתרונות מוטמעים אחרים</b>
16	<b>9 פינים</b> ,FX-2190II ,FX-890IIN ,LX-1350 ,LX-350 DFX-9000N ,DFX-9000 ,FX-2190IIN	8	<b>דיו DURABrite Pro ודיו DURABrite Ultra</b>
		9	<b>סקירת המוצר מדפסת הזרקת דיו לעסקים</b>
17	<b>סורקי מסמכים</b>		<b>הזרקת דיו לעסקים</b>
20	<b>קומפקטי בגודל A4</b> DS-C490 ,DS-C330 ,ES-C380W ,ES-C320W	10-11	<b>WorkForce Enterprise</b> ,AM-C6000 ,AM-C5000 ,AM-C4000 ,WF-C21000D4TW ,WF-C20750D4TW WF-M21000D4TW
21	<b>מדפסת ניידת בגודל A4</b> DS-80W ,DS-70 ,ES-60W ,ES-50	12	<b>A3+ בגודל WorkForce Pro RIPS</b> WF-C879RDWF ,WF-C878RDWF
22-23	<b>מזין נייר בגודל A4</b> ,ES-580W ,DS-530II ,ES-500WII ,DS-410 ,DS-790WN ,DS-770II ,DS-730N DS-970 ,DS-870	12	<b>A3+ צבע בגודל WorkForce Pro</b> WF-C8690DWF ,WF-C8610DWF ,WF-C8190DW
24	<b>מזין נייר בגודל A3</b> DS-32000 ,DS-30000	13	<b>A4 בגודל WorkForce Pro RIPS</b> WF-C579RDWF ,WF-C529RDW
25	<b>משטח עבודה אופקי בגודל A4</b> ,DS-6500N ,DS-6500 ,DS-1660W ,DS-1630 DS-7500N ,DS-7500	13-14	<b>A4 צבע בגודל WorkForce Pro</b> ,WF-C5390DW ,WF-C4810DTWF ,WF-C4310DW WF-C5890DWF
26-27	<b>משטח עבודה אופקי בגודל A3</b> ,DS-60000N ,DS-60000 ,DS-50000N ,DS-50000 ,Expression 13000XL ,DS-70000N ,DS-70000 Expression 13000XL Pro	14	<b>A4 שחור-לבן בגודל WorkForce Pro</b> WF-M5899DWF ,WF-M5399DW
		15	<b>EcoTank Pro</b> M3180 ,M15180 ,M1180 ,L15180 ,L6580



# היתרונות של טכנולוגיית הדפסה נטולת חום

## חסכו זמן עם הדפסה מיידית

טכנולוגיה נטולת חום פירושה גם שאין צורך בזמן לחימום כאשר המדפסת נדלקת או מתעוררת ממצב שינה. היא מתחילה להדפיס מייד.



## צריכת חשמל מופחתת חוסכת אנרגיה

ההדפסה בטכנולוגיה נטולת חום מפחיתה את הצורך בחשמל משום שהיא אינה זקוקה לחימום כדי להתחיל בהדפסה.



## פחות חלקים להחליף, פחות השפעה על הסביבה

מדפסות לייזר כוללות תופים, רצועות העברה ונתיכים שיכולים לדרוש החלפה תקופתית. מדפסות הזרקת דיו אינן כוללות אף אחד מהחלקים האלה, ולכן אין צורך בהחלפתם.



## תחזוקה מועטה

משמעות המבנה נטול החום של מדפסות הזרקת הדיו של Epson היא שיש פחות חלקים שיכולים להתבלות – כלומר, הצורך בתחזוקה מצטמצם.



## תהליך ההדפסה בלייזר

זהו בדרך כלל תהליך מורכב שכולל מספר שלבים נפרדים. לתהליך נדרש חימום מוקדם של יחידת החימום (Fuser) וחימום נוסף בתהליך ההתכה של הדיו לנייר.



## תהליך ההדפסה בהזרקת הדיו

לשיטה הזאת נדרשים שלושה שלבים בלבד עד למסמך המודפס.



# חיבור העסק מכל מקום

Epson מציעה פתרונות מקצועיים ובמחיר נוח לעובדים מרחוק ומאפשרת לשמור על מרחק פיזי בטוח בחלל המשרד.

## פתרונות גמישים לכל חלל עבודה

המגוון הרחב של מדפסות רב-תכליתיות חדשניות וקלות לשימוש של Epson מאפשר למשתמשים להישאר פרודוקטיביים ללא פשרות. הוא מאפשר גם לשמור על מרחק פיזי בטוח במקום העבודה ולעבוד בקלות בבית.

## הפקת המיטב מצי המדפסות

צי המדפסות של Epson מאפשר לנווט בקלות רבה יותר באתגרי שמירת המרחק הפיזי בין העובדים בסביבה המשרדית. צי מדפסות שולחניות מבזרות בגודל A4 יעזור ליצור מקום עבודה בטוח יותר. באופן זה נקודות המגע בין העובדים יופחתו, וגם הפרודוקטיביות תשתפר הודות לעובדה שהמתנה ליציאת ההדפסות תצטמצם. באמצעות Epson Device Admin הניהול והניטור של המכשירים נעשה ברור ופשוט. גם שותפי מתן השירות מרוויחים מ-Epson Remote Services. הם יכולים לנתח מרחוק בעיות פוטנציאליות, ולכן להעניק שירות מהיר יותר ולמקסם את זמן הפעולה התקינה של המכשיר.

במקרים שבהם נדרשים במשרד אזורי הדפסה ממוקדים, יש ל-Epson פתרונות תוכנה שיהפכו מייד את מקום העבודה לחלל בטוח יותר. התכונות Epson Print Admin והדפסה במשיכה מאפשרות לשחרר הדפסות מתור ההדפסה רק לאחר שהשולח נמצא פיזית במקום ליד מקום יציאת ההדפסה. אפשרות זו מגבילה את הדפים שנותרים במגש ההדפסה ולא מאפשרת לאנשים אחרים לדפדף בהדפסות.

בנוסף, אפשר להגדיר הדפסה ללא מגע. צריך רק להעביר את כרטיס זיהוי להפעלת תהליך השחרור ובכך לבטל את הצורך לנגוע במדפסת.

הפונקציות לניהול מתקדם של תהליכי עבודה מאפשרות לאדמיניסטרטורים ליצור בקלות פרופילי סריקה באמצעות לכידת מסמכים, עיבוד ושליחה ליעדים מוגדרים מראש, כולל שירותי אחסון בענן. הלכידה האוטומטית מאפשרת יצירה של קובצי PDF ו-PDF/A ב-29 שפות עם יכולת חיפוש, הפרדת עבודות עם ברקודים, הגדרת שמות תיקיות ומסמכים עם OCR אזורי, ברקודים, דילוג על דפים ריקים ועוד הרבה יותר.



# פתרונות להדמיה עסקית

גלו איך הפתרונות של Epson ושל השותפים העסקיים שלה מנצלים את היתרונות של המדפסות שלנו כדי לענות על צרכים עסקיים – החל מחברות קטנות ובינוניות ועד לארגונים גדולים, וכיצד ניתן להתאים אותם לצרכים של ענפי התעשייה השונים.

ניהול ציי מדפסות

## Epson Device Admin (EDA)

שליטה, ניתוח וניהול של צי המדפסות בצורה מרכזית מתוך ממשק אינטואיטיבי אחד המיועד להגביר את הפרודוקטיביות, להפחית עלויות ולאבטח את צי המדפסות בצורה מקסימלית.



הדפסה/סריקה ממכשירים ניידים ומהענן

## Epson Connect

מדפיסים וסורקים מכל מקום באמצעות Epson Connect. אפשר להפיק מסמכים בקלות – בין אם מהבית ובין אם מהמשרד, מהמכשיר הנייד או מהקצה השני של העולם.



## Epson iPrint אפליקציית נייד

הדפסה עם מדפסת Epson מכל מקום ובכל רגע באמצעות הסמארטפון או הטאבלט – עם אפליקציית Epson iPrint אפשר לעשות זאת בקלי קלות. אפשר פשוט להוריד ולהתקין את האפליקציה החינמית והנהדרת הזו, וכבר הכול מוכן להדפסה של דפי אינטרנט, מסמכי Microsoft Office, תמונות וקובצי PDF, ולסריקה ולהעתקה.



## Epson Email Print

ניתן להדפיס מכל מכשיר כגון טלפון, טאבלט או מחשב נייד – בכל מקום בעולם – פשוט על ידי שליחת דוא"ל למדפסת דרך האינטרנט.



## Epson Scan To Cloud

ניתן לסרוק מסמכים ישירות לכתובות דוא"ל או לחשבונות של אחסון בענן (SharePoint Online, OneDrive for Business, Google Drive, Dropbox, Evernote ו-Box).



## Epson Remote Print Driver

הדפסה מתקדמת מכל מקום באמצעות המחשב.



שירות ותמיכה מרחוק

## Epson Remote Services (ERS)

המערכת מבוססת הענן של Epson משמשת לניטור ולניהול מכשירים. המערכת מסייעת לספקי השירות לבצע דיאגנוסטיקה מדויקת מרחוק וללא צורך להתפטר על אבטחה. המערכת מספקת לטכנאי השירות את המידע הנדרש להשגת קצב תיקון מהיר יותר ולהגדלת זמן הפעולה של המכשיר.



## מוטמע ERS

אפשר ליהנות מהערך המוסף של ERS בשילוב עם סוכן מוטמע כדי לקבל הגדרה ושימוש קלים וחלקים.





## Epson Smart Panel

### Epson Smart Panel

אפליקציה חדשנית לניהול קל של מדפסות וסורקים נבחרים של Epson®.



## תהליכי עבודה ואבטחה

### (EPA) Epson Print Admin

הגברת הפרודוקטיביות וניטור שימושי ההדפסה דרך פתרון מבוסס שרת היוצר סביבת הדפסה, סריקה, והעתקה מאובטחת באמצעות אימות המשתמש.



### (EPA Serverless) Epson Print Admin Serverless

אפשר לשלב בקלות את המכשירים בכללי האבטחה, התאימות והתקנות, בלי העומס הכרוך בניהול מערכת שרתים.



### (DCP) Document Capture Pro

סריקה, שמירה ושיתוף מידע בקלות. תכונות מתקדמות דוגמת מתן שמות למסמכים, הפרדה וניתוב שלהם הופכות את תהליך הסריקה לקל ולהגיוני.



### DCP עם טכנולוגיית OCR משופרת

שיפור ה-DCP עם טכנולוגיית ה-OCR המשופרת עבור MFP כדי ליהנות משיעור זיהוי גבוה של OCR.



### (DCPS) Document Capture Pro Server

באמצעות תוכנת Document Capture Pro Server המיועדת למכשירים הנתמכים שלנו, אדמיניסטרטורים יכולים לנהל פונקציות של סריקה בדחיפה ללא צורך בהתקנת התוכנה במחשבים השונים.



## אינטגרציה של צד שלישי

### (EOP) Epson Open Platform

קבלת שליטה מלאה בפעולות ההדפסה דרך אפליקציה מבוססת אינטרנט המאפשרת להתאים את המדפסת כדי לענות לדרישות ספציפיות ומשתנות של העסק, ופתרונות המיועדים כדי לסייע בניהול ההדפסה באופן טוב יותר.



## Epson Solutions Suite

לקבלת מידע נוסף על Epson, ניתן לבקר באתר <https://support.epson.net/stories/en/>



# פתרונות מוטמעים אחרים

## OCR מוטמע

ליצור בקלות ובלחיצת כפתור קובצי PDF ניתנים לחיפוש ללא כל תוכנה.



## מערכי הדפסה

מערכי הדפסה מספקים פתרון למיון הדפסות ולמספר העמודים בכל מערך הדפסה.



## מחיקת צבע אדום

מחיקת צבע אדום מוחקת כל פריט במסמך שצבעו אדום.



## IP-fax

טכנולוגיית IP-fax משדרת נתונים דרך רשתות IP.



# דיו DURABrite Ultra ודיו DURABrite Pro

המדפסות העסקיות בטכנולוגיית הדיו של Epson משתמשות בדיו מסוג DURABrite Ultra ו-DURABrite Pro, הנושא אישור ISO 11798:2000<sup>1</sup> – דיו מסוג DURABrite Ultra ו-DURABrite Pro המתייבש במהירות ומספק הדפסות באיכות עסקית העמידות בפני מים, הכתמה ועטי מרקר. עלויות ההדפסה הן מקור לדאגה לכל עסק, ולכן Epson מציעה מגוון גדלים של מיכלי דיו המיועדים להתאים לאופן ההדפסה שלך.



## מסמכים באיכות עסקית

טקסט וגרפיקה באיכות לייזר על גבי נייר רגיל.

## הדפסות מושלמות

חומרים מודפסים משופרים עם גרפיקה איכותית.

## מבחר גדול יותר

הדפסה על-גבי מגוון סוגי נייר, כולל הדפסה צבעונית מרשימה על מדיה מבריקה.



<sup>1</sup> דיו DURABrite Ultra ו-DURABrite Pro קיבלו אישור ISO 11798:2000 על-ידי (RISE) Research Institute of Sweden. לקבלת מידע נוסף, ניתן לבקר בכתובת [www.fi.se](http://www.fi.se).



# סקירת המוצר מדפסת הזרקת דיו לעסקים

## WorkForce Enterprise: מהירות ויעילות

הדפסת מסמכים איכותיים עם מדפסת צבע ושחור-לבן עסקית ומחלקתית רב-תכליתית (MFP) וידידותית לסביבה לגודל A3+.



## WorkForce Pro RIPS בגודל A3+: הדפסה בתפוקה גבוהה

טכנולוגיית Replaceable Ink Pack System (RIPS) מיועדת לתפוקת הדפסה סופר-גבוהה עם בזבז מינימלי.



## WorkForce Pro A3+ צבע: נשאים מחוברים

מדפסות צבע בגודל A3+ מושלמת לעסקים בכל הגדלים, עם קישוריות Gigabit Ethernet האידיאליות לשילוב בארגון.



## WorkForce Pro A4 RIPS: פחות פסולת

מוצרי Replaceable Ink Pack System (RIPS) בגודל A4 העדכניים של Epson מציעים תפוקות דיו גבוהות בצורה יוצאת מהכלל, עלות תפעול נמוכה (TCO) והשפעה נמוכה על הסביבה.



## WorkForce Pro צבע בגודל A4: השפעה נמוכה על הסביבה

אמינות, חיבור וגמישות, מדפסות WorkForce Pro משפרות את הפרודוקטיביות ומתאפיינות בצריכת אנרגיה נמוכה ובמהירות גבוהה.



## WorkForce Pro שחור-לבן בגודל A4: עשירה בתכונות

מדפסות שחור-לבן בגודל A4 עתירות בתכונות עם הדפסה דו-צדדית, קישוריות Ethernet ומהירות הדפסה גבוהה.



## EcoTank Pro צבע: עלות תפעול נמוכה להפליא




מדפסת צבע אמינה עם עלות תפעול נמוכה להפליא כוללת גם מערכת מילוי מחדש המתאפיינת בגישה קלה, ללא נזילה וללא לכלוך.






## EcoTank Pro בשחור-לבן: מורידים עלויות






מדפסות EcoTank עסקיות מתאפיינות בעלות תפעול נמוכה במיוחד ובעיצוב ידידותי למשתמש וקומפקטי.



הזרקות דיו לעסקים			
WorkForce Enterprise			
AM-C6000	AM-C5000	AM-C4000	
			שם הדגם
A3, מכשיר רב-תכליתי עד 4 ב-1*	A3, מכשיר רב-תכליתי עד 4 ב-1*	A3, מכשיר רב-תכליתי עד 4 ב-1*	פונקציות
4.5 שניות בשחור-לבן / בצבע	5.1 שניות בשחור-לבן / בצבע	6 שניות בשחור-לבן / בצבע	משך הזמן עד יציאת התדפיס הראשון
60 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	50 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	40 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	מהירות הדפסה (לפי ISO)
2,400 dpi × 600 dpi	2,400 dpi × 600 dpi	2,400 dpi × 600 dpi	רזולוציית הדפסה
נ	נ	נ	תאימות PCL ו-Postscript הדפסה מ-USB
נ (PDF / TIFF / JPEG)	נ (PDF / TIFF / JPEG)	נ (PDF / TIFF / JPEG)	מהירות סריקה (לפי ISO)
60 תמונות לדקה (הדפסה חד-צדדית)	60 תמונות לדקה (הדפסה חד-צדדית)	60 תמונות לדקה (הדפסה חד-צדדית)	רזולוציית סריקה (מקסימום)
120 תמונות לדקה (הדפסה דו-צדדית)	120 תמונות לדקה (הדפסה דו-צדדית)	120 תמונות לדקה (הדפסה דו-צדדית)	פונקציות סריקה
1,200 dpi × 600 dpi	1,200 dpi × 600 dpi	1,200 dpi × 600 dpi	מהירות העתקה (לפי ISO)
דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint®	דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint®	דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint®	יחס זום
התקן זיכרון ניד USB ושירותי ענן (Microsoft SharePoint, OneNote, OneDrive, Online, OneNote, OneDrive, Online, OneNote, OneDrive, Online עם Google Drive ו-Dropbox)	התקן זיכרון ניד USB ושירותי ענן (Microsoft SharePoint, OneNote, OneDrive, Online, OneNote, OneDrive, Online, OneNote, OneDrive, Online עם Google Drive ו-Dropbox)	התקן זיכרון ניד USB ושירותי ענן (Microsoft SharePoint, OneNote, OneDrive, Online, OneNote, OneDrive, Online, OneNote, OneDrive, Online עם Google Drive ו-Dropbox)	רזולוציית העתקה
Epson Document Capture Pro	Epson Document Capture Pro	Epson Document Capture Pro	מהירות שידור פקס
60 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע	50 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע	40 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע	זיכרון פקס
25 – 400%	25 – 400%	25 – 400%	הדפסה ממכשירים ניידים ומען
1,200 dpi × 600 dpi	1,200 dpi × 600 dpi	1,200 dpi × 600 dpi	תאימות הפתרון של Epson
עד 33.6 Kbps	עד 33.6 Kbps	עד 33.6 Kbps	ממשקים
6MB / 550 דפים	6MB / 550 דפים	6MB / 550 דפים	גודל נייר רגיל
Epson Connect (אפליקציית Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Epson, Scan-to-Cloud Bridge for Universal Print	Epson Connect (אפליקציית Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Epson, Scan-to-Cloud Bridge for Universal Print	Epson Connect (אפליקציית Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Epson, Scan-to-Cloud Bridge for Universal Print	קיבולת נייר
בבית	בבית	בבית	צג LCD
Epson, Epson Print Admin, Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro, Document Capture Pro, Server Document Capture, Server Epson Remote, for Mac עם סוכן ERS, Services Epson Device, מוטמע, Admin, Epson Net Config, Embedded OCR, מערכי הדפסה, מחיקת צבע אדום, IP-fax	Epson, Epson Print Admin, Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro, Document Capture Pro, Server Document Capture, Server Epson Remote, for Mac עם סוכן ERS, Services Epson Device, מוטמע, Admin, Epson Net Config, Embedded OCR, מערכי הדפסה, מחיקת צבע אדום, IP-fax	Epson, Epson Print Admin, Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro, Document Capture Pro, Server Document Capture, Server Epson Remote, for Mac עם סוכן ERS, Services Epson Device, מוטמע, Admin, Epson Net Config, Embedded OCR, מערכי הדפסה, מחיקת צבע אדום, IP-fax	צריכת אנרגיה בפעולה / במצב מונן / במצב שינה / כבוייה
רשת קוויית ( / 10Base-T), (100Base-TX / 1000Base-T), רשת אלחוטית (אופציונלי), (USB 3.2 Gen 1x1 Type B), Internal, USB 2.0 Type A	רשת קוויית ( / 10Base-T), (100Base-TX / 1000Base-T), רשת אלחוטית (אופציונלי), (USB 3.2 Gen 1x1 Type B), Internal, USB 2.0 Type A	רשת קוויית ( / 10Base-T), (100Base-TX / 1000Base-T), רשת אלחוטית (אופציונלי), (USB 3.2 Gen 1x1 Type B), Internal, USB 2.0 Type A	מידות (גובה × עומק × רוחב) משקל
USB 2.0 Type A עבור קורא (כרטיסים)	USB 2.0 Type A עבור קורא (כרטיסים)	USB 2.0 Type A עבור קורא (כרטיסים)	
A3, A4, A5, B4, B5, B6, Executive, C5, Letter (Envelope), מוגדר על-ידי המשתמש	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Executive, C5, Letter (Envelope), מוגדר על-ידי המשתמש	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Executive, C5, Letter (Envelope), מוגדר על-ידי המשתמש	
סטנדרטי: 1,150 גיליונות + 500 גיליונות למגש + מגש 150 (MP)	סטנדרטי: 1,150 גיליונות + 500 גיליונות למגש + מגש 150 (MP)	סטנדרטי: 1,150 גיליונות + 500 גיליונות למגש + מגש 150 (MP)	
מקסימום: 5,150 גיליונות	מקסימום: 5,150 גיליונות	מקסימום: 5,150 גיליונות	
מסך מגע צבעוני בגודל 25.7 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 25.7 ס"מ	מסך מגע צבעוני בגודל 25.7 ס"מ	
115 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712), 1 ואט (מצב שינה), 46 ואט (מצב מונן), 0.1 ואט (כבוייה), TEC 0.25 kWh לשבוע	115 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712), 1 ואט (מצב שינה), 46 ואט (מצב מונן), 0.1 ואט (כבוייה), TEC 0.23 kWh לשבוע	115 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712), 1 ואט (מצב שינה), 46 ואט (מצב מונן), 0.1 ואט (כבוייה), TEC 0.22 kWh לשבוע	
555 × 620 × 963 מ"מ	555 × 620 × 963 מ"מ	555 × 620 × 963 מ"מ	
99.4 ק"ג	99.4 ק"ג	99.4 ק"ג	





\*הפקס אופציונלי בעלות נוספת

הזרקות דיו לעסקים			
WorkForce Enterprise			
WF-M21000D4TW	WF-C21000D4TW	WF-C20750D4TW	
			שם הדגם
SRA3, מכשיר רב-תכליתי עד 4 ב-1*	SRA3, מכשיר רב-תכליתי עד 4 ב-1*	SRA3, מכשיר רב-תכליתי עד 4 ב-1*	פונקציות
6.2 שניות בשחור-לבן	6.2 שניות בשחור-לבן / בצבע	7 שניות בשחור-לבן / בצבע	משך הזמן עד יציאת התדפיס הראשון
100 דפים לדקה בשחור-לבן	100 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	75 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	מהירות הדפסה (לפי ISO)
עד 2,400 dpi × 600 dpi	עד 2,400 dpi × 600 dpi	עד 2,400 dpi × 600 dpi	רזולוציית הדפסה
נ (PDF / TIFF / JPEG) כן	נ (PDF / TIFF / JPEG) כן	נ (PDF / TIFF / JPEG) כן	תאימות PCL ו-Postscript הדפסה מ-USB
60 תמונות לדקה (הדפסה חד-צדדית)	60 תמונות לדקה (הדפסה חד-צדדית)	60 תמונות לדקה (הדפסה חד-צדדית)	מהירות סריקה (לפי ISO)
110 תמונות לדקה (הדפסה דו-צדדית)	110 תמונות לדקה (הדפסה דו-צדדית)	110 תמונות לדקה (הדפסה דו-צדדית)	רזולוציית סריקה (מקסימום)
600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	פונקציות סריקה
דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint®	דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint®	דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint®	מהירות העתקה (לפי ISO)
התקן זיכרון נייד USB ושירותי ענן (Microsoft SharePoint, OneNote, OneDrive, Online, Google Drive ו-Dropbox)	התקן זיכרון נייד USB ושירותי ענן (Microsoft SharePoint, OneNote, OneDrive, Online, Google Drive ו-Dropbox)	התקן זיכרון נייד USB ושירותי ענן (Microsoft SharePoint, OneNote, OneDrive, Online, Google Drive ו-Dropbox)	יחס זום
Epson Document Capture Pro	Epson Document Capture Pro	Epson Document Capture Pro	רזולוציית העתקה
עד 100 תמונות לדקה בשחור-לבן	100 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע	75 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע	מהירות שידור פקט זיכרון פקט
לבן	400% – 25	400% – 25	הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
עד 1,200 dpi × 600 dpi	עד 1,200 dpi × 600 dpi	עד 1,200 dpi × 600 dpi	תאימות הפתרון של Epson
עד 33.6 Kbps	עד 33.6 Kbps	עד 33.6 Kbps	ממשקים
550 / 6MB דפים	550 / 6MB דפים	550 / 6MB דפים	גודל נייר רגיל
Epson Connect (אפליקציית Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Epson, Scan-to-Cloud Bridge for Universal Print בבית	Epson Connect (אפליקציית Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Epson, Scan-to-Cloud Bridge for Universal Print בבית	Epson Connect (אפליקציית Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Epson, Scan-to-Cloud Bridge for Universal Print בבית	קיבולת נייר
Epson, Epson Print Admin, Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro, Server Document Capture, Epson Remote, for Mac ERS, Services Epson Device מוטמע, Epson Net Config, Admin	Epson, Epson Print Admin, Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro, Server Document Capture, Epson Remote, for Mac ERS, Services Epson Device מוטמע, Epson Net Config, Admin	Epson, Epson Print Admin, Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro, Server Document Capture, Epson Remote, for Mac ERS, Services Epson Device מוטמע, Epson Net Config, Admin	צג LCD
Wired Network (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Wireless Network, USB (High Speed USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Type A), Wi-Fi Direct	רשת קווית (10Base-T / 100Base-TX), רשת אלחוטית, USB 3.0 / Speed USB 2.0 Wi-Fi, (USB 1.1 Type A / Direct	רשת קווית (10Base-T / 100Base-TX), רשת אלחוטית, USB 3.0 / Speed USB 2.0 Wi-Fi, (USB 1.1 Type A / Direct	צריכת אנרגיה בפעולה / במצב מונן / במצב שינה / כבייה
,Postcard, A4, A3, SRA3, B5, B4, A6, A5, A3+, C5, C4 (Envelope), B6, C6 (Envelope), (Envelope), Executive, DL (Envelope), No. 10, HLT, Legal, Letter (Envelope), מוגדר על ידי המשתמש	,Postcard, A4, A3, SRA3, B5, B4, A6, A5, A3+, C5, C4 (Envelope), B6, C6 (Envelope), (Envelope), Executive, DL (Envelope), No. 10, HLT, Legal, Letter (Envelope), מוגדר על ידי המשתמש	,Postcard, A4, A3, SRA3, B5, B4, A6, A5, A3+, C5, C4 (Envelope), B6, C6 (Envelope), (Envelope), Executive, DL (Envelope), No. 10, HLT, Legal, Letter (Envelope), מוגדר על ידי המשתמש	מידות (גובה × עומק × רוחב) משקל
סטנדרט: 2,350 גיליונות (150 MP מגש + מגש 550) מקסימום: 5,350 גיליונות	סטנדרט: 2,350 גיליונות (150 MP מגש + מגש 550) מקסימום: 5,350 גיליונות	סטנדרט: 2,350 גיליונות (150 MP מגש + מגש 550) מקסימום: 5,350 גיליונות	
22.7 ס"מ	22.7 ס"מ	22.7 ס"מ	
170 ואט (העתקה עצמאית, תבנית (ISO/IEC 24712), 1.1 ואט (מצב שינה), 76 ואט (מצב מונן), 0.1 ואט (כבוי), 0.4 kWh לשבוע	170 ואט (העתקה עצמאית, תבנית (ISO/IEC 24712), 1.1 ואט (מצב שינה), 76 ואט (מצב מונן), 0.1 ואט (כבוי), 0.4 kWh לשבוע	160 ואט (העתקה עצמאית, תבנית (ISO/IEC 24712), 1.1 ואט (מצב שינה), 76 ואט (מצב מונן), 0.1 ואט (כבוי), 0.34 kWh לשבוע	
1,243 × 757 × 674 מ"מ	1,243 × 757 × 674 מ"מ	1,243 × 757 × 674 מ"מ	
177.1 ק"ג	177.1 ק"ג	177.1 ק"ג	

הזרקת דיו לעסקים					שם הדגם
WorkForce Pro בגודל A3+			WorkForce Pro RIPS בגודל A3+		
WF-C8690DWF	WF-C8610DWF	WF-C8190DW	WF-C879RDWF	WF-C878RDWF	
					
A3+ multifunction 4-in-1	A3+ multifunction 4-in-1	A3+ single function	מכשיר רב-תכליתי עד 4 ב-1	מכשיר רב-תכליתי עד 4 ב-1	<b>פונקציות</b>
5.5 שניות בשחור-לבן / בצבע	5.5 שניות בשחור-לבן / בצבע	5.5 שניות בשחור-לבן / בצבע	5.5 שניות בשחור-לבן / בצבע	5.5 שניות בשחור-לבן / בצבע	<b>משך הזמן עד יציאת התדפיס הראשון</b>
24 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	24 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	24 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	26 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	25 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	<b>מהירות הדפסה (לפי ISO)</b>
עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	<b>רזולוציית הדפסה</b>
כן (PDF / TIFF / JPEG)	כן (TIFF / JPEG)	כן	כן (PDF / TIFF / JPEG)	כן (PDF / TIFF / JPEG)	<b>תאימות PCL ו-Postscript הדפסה מ-USB</b>
ipm Mono / Colour 25	ipm Mono / Colour 25	-	50 תמונות לדקה (הדפסה חד-צדדית)	25 תמונות לדקה (הדפסה חד-צדדית)	<b>מהירות סריקה (לפי ISO)</b>
דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint®	דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint®	-	100 תמונות לדקה (הדפסה דו-צדדית)	45 תמונות לדקה (הדפסה דו-צדדית)	<b>רזולוציית סריקה (מקסימום)</b>
התקן זיכרון נייד USB ישירי (Microsoft SharePoint) ענן (OneNote, OneDrive, Online, Google Drive ו-Dropbox) עם Epson Document Capture Pro	התקן זיכרון נייד USB ישירי (Microsoft SharePoint) ענן (OneNote, OneDrive, Online, Google Drive ו-Dropbox) עם Epson Document Capture Pro	-	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	<b>פונקציות סריקה</b>
22 תמונות לדקה בשחור-לבן / 21 תמונות לדקה בצבע	22 תמונות לדקה בשחור-לבן / 21 תמונות לדקה בצבע	-	22 תמונות לדקה בשחור-לבן / 21 תמונות לדקה בצבע	22 תמונות לדקה בשחור-לבן / 21 תמונות לדקה בצבע	<b>מהירות העתקה (לפי ISO)</b>
25% ~ 400% פונקציית התאמה אוטומטית	25% ~ 400% פונקציית התאמה אוטומטית	-	25% ~ 400%	25% ~ 400%	<b>יחס זום</b>
עד 1,200 dpi × 600 dpi	עד 1,200 dpi × 600 dpi	-	עד 600 dpi × 600 dpi (אופטי) / עד 1200 dpi × 600 (מקסימום)	עד 600 dpi × 600 dpi (אופטי) / עד 1200 dpi × 600 (מקסימום)	<b>רזולוציית העתקה</b>
עד 33.6 Kbps / 6 MB דפים	עד 33.6 Kbps / 6 MB דפים	-	עד 33.6 Kbps / 6 MB דפים	עד 33.6 Kbps / 6 MB דפים	<b>מהירות שידור פקט זיכרון פקט</b>
Epson Connect Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Apple, (Scan-to-Cloud Epson Bridge for, Airprint* Universal Print בבית	Epson Connect Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Apple, (Scan-to-Cloud Epson Bridge for, Airprint* Universal Print בבית	Epson Connect Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Apple, (Scan-to-Cloud Epson Bridge for, Airprint* Universal Print בבית	Epson Connect Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Apple, (Scan-to-Cloud Epson Bridge for, Airprint* Universal Print בבית	Epson Connect Email, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Apple, (Scan-to-Cloud Epson Bridge for, Airprint* Universal Print בבית	<b>הדפסה ממכשירים ניידים ומעגן</b>
Epson, Epson Print Admin Document, Open Platform DCP, Capture Pro Document, Enhanced OCR, Capture Pro Server, Document Capture for Mac, Epson Remote Services Epson, Epson Device Admin Net Config	Epson, Epson Device Admin Document, Remote Services DCP, Capture Pro Document, Enhanced OCR, Capture Pro Server, Document Capture for Mac, Epson Net Config	Epson, Epson Print Admin Epson, Remote Services Epson Net, Device Admin Config	Epson, Epson Print Admin, Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Document Capture, Server Epson Remote, for Mac ERS, Services Epson Device, מוטמע, Epson Net Config, Admin	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Document Capture, Server Epson Remote, for Mac ERS, Services Epson Device, מוטמע, Epson Net Config, Admin	<b>תאימות פתרון</b>
רשת קוויית (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB רשת אלחוטית, Wi-Fi Direct, (USB 3.0)	רשת קוויית (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB רשת אלחוטית, Wi-Fi Direct, (USB 3.0)	רשת קוויית (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB רשת אלחוטית, Wi-Fi Direct, (USB 3.0)	רשת קוויית (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T High) USB רשת אלחוטית, USB 3.0 / Speed USB 2.0 / Wi-Fi Direct, (USB 1.1 Type A	רשת קוויית (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T High) USB רשת אלחוטית, USB 3.0 / Speed USB 2.0 / Wi-Fi Direct, (USB 1.1 Type A	<b>ממשקים</b>
A3+, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Photo 9, C4, C6, DL 13 × 18 ס"מ, 10 × 15 ס"מ, 13 × 18 ס"מ, 16:19 wide, 20 × 25 ס"מ מוגדר על ידי המשתמש 89 × 127 מ"מ ~ 215.9 × 1,200 מ"מ	A3+, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Photo 9, C4, C6, DL 13 × 18 ס"מ, 10 × 15 ס"מ, 13 × 18 ס"מ, 16:19 wide, 20 × 25 ס"מ מוגדר על ידי המשתמש 89 × 127 מ"מ ~ 215.9 × 1,200 מ"מ	A3+, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Photo 9, C4, C6, DL 13 × 18 ס"מ, 10 × 15 ס"מ, 13 × 18 ס"מ, 16:19 wide, 20 × 25 ס"מ מוגדר על ידי המשתמש 89 × 127 מ"מ ~ 215.9 × 1,200 מ"מ	A3+, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Photo 9, C4, C6, DL 13 × 18 ס"מ, 10 × 15 ס"מ, 13 × 18 ס"מ, 16:19 wide, 20 × 25 ס"מ מוגדר על ידי המשתמש 89 × 127 מ"מ ~ 215.9 × 1,200 מ"מ	A3+, A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Photo 9, C4, C6, DL 13 × 18 ס"מ, 10 × 15 ס"מ, 13 × 18 ס"מ, 16:19 wide, 20 × 25 ס"מ מוגדר על ידי המשתמש 89 × 127 מ"מ ~ 215.9 × 1,200 מ"מ	<b>גודל נייר רגיל</b>
סטנדרטי: 335 גיליונות + ASF גיליונות חלק אחורי (250 גיליונות חלק קדמי) מקסימום: 1,835 גיליונות (85 גיליונות חלק אחורי ASF + 250 גיליונות מחסנית קדמית 1 + 3 × 500 גיליונות מחסנית קדמית 2-4)	סטנדרטי: 335 גיליונות + ASF גיליונות חלק אחורי (250 גיליונות חלק קדמי) מקסימום: 1,835 גיליונות (85 גיליונות חלק אחורי ASF + 250 גיליונות מחסנית קדמית 1 + 3 × 500 גיליונות מחסנית קדמית 2-4)	סטנדרטי: 335 גיליונות + ASF גיליונות חלק אחורי (250 גיליונות חלק קדמי) מקסימום: 1,835 גיליונות (85 גיליונות חלק אחורי ASF + 250 גיליונות מחסנית קדמית 1 + 3 × 500 גיליונות מחסנית קדמית 2-4)	חלק קדמי: 250 גיליונות חלק אחורי: 85 גיליונות אפשרות: 500 גיליונות x3 מקסימום: 1,835 גיליונות	חלק קדמי: 250 גיליונות חלק אחורי: 85 גיליונות אפשרות: 500 גיליונות x3 מקסימום: 1,835 גיליונות	<b>קיבולת נייר</b>
סך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ x 39 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712) 1.3 ואט (מצב שינה), 0.2 ואט (מצב מונן), 0.2 kWh (מחזורי) 0.2 TEC לשבוע	סך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ x 39 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712) 1.3 ואט (מצב שינה), 0.2 ואט (מצב מונן), 0.2 kWh (מחזורי) 0.2 TEC לשבוע	סך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ x 39 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712) 1.3 ואט (מצב שינה), 0.2 ואט (מצב מונן), 0.2 kWh (מחזורי) 0.2 TEC לשבוע	סך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ x 50 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712), 24 (מצב שינה), 0.3 ואט (מונן), 1.2 kWh (מחזורי) 0.25 TEC לשבוע	סך מגע צבעוני בגודל 12.7 ס"מ x 40 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712), 17 (מצב שינה), 0.3 ואט (מונן), 1.4 kWh (מחזורי) 0.22 TEC לשבוע	<b>צג LCD</b>
613 × 755 × 493 מ"מ / 45.8 ק"ג (לא כולל מחסניות דיו / כבל חשמל)	613 × 755 × 493 מ"מ / 45.8 ק"ג (לא כולל מחסניות דיו / כבל חשמל)	613 × 755 × 386 מ"מ / 35.3 ק"ג (לא כולל מחסניות דיו / כבל חשמל)	621 × 751 × 711 מ"מ / 79.3 ק"ג	621 × 652 × 641 מ"מ / 64.3 ק"ג	<b>צריכת אנרגיה בפעולה / במצב מונן / במצב שינה / כבוי</b>
					<b>מידות (גובה × עומק × רוחב)</b>
					<b>משקל</b>





\*מדידות עם יכולת AirPrint פועלות עם iPhone 4s ואילך, iPad 2 ואילך, כל הדגמים של iPad Air ו-iPad Mini ו-iPad touch וכן iPod touch דור תמישי עם הגרסה האחרונה של iOS, Mac ו-Mac עם הגרסה האחרונה של OS X.

מפתח לגרסאות מוצר: N – קישוריות רשת – W – קישוריות אלחוטיות – F – פקט – D – הדפסה דו-צדדית – T – נכלל מגש נייר אופטימי

הזרקות דיו לעסקים				
WorkForce Pro צבע בגודל A4		WorkForce Pro RIPS בגודל A4+		
WF-C4810DTWF	WF-C4310DW	WF-C579RDWF	WF-C529RDW	שם הדגם
				
רב תכליתית 4 ב-1 בגודל A4 5.5 שניות בשחור-לבן / 8.5 שניות בצבע	מדפסת פונקציה יחידה בגודל A4 6.4 שניות בשחור-לבן / 9.3 שניות בצבע	רב תכליתית 4 ב-1 בגודל A4 4.8 שניות בשחור-לבן / 5.3 שניות בצבע	מדפסת פונקציה יחידה בגודל A4 4.8 שניות בשחור-לבן / 5.3 שניות בצבע	פונקציות משך הזמן עד יציאת התדפיס הראשון מהירות הדפסה (לפי ISO) רזולוציית הדפסה תאימות PCL ו-Postscript הדפסה מ-USB
25 דפים לדקה בשחור-לבן / 12 דפים לדקה בצבע עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	21 דפים לדקה בשחור-לבן / 11 דפים לדקה בצבע עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	24 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	24 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	מהירות סריקה (לפי ISO) רזולוציית סריקה (מקסימום)
–	–	כן כן (PDF / TIFF / JPEG)	כן –	פונקציות סריקה
16.5 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע	–	30 תמונות לדקה (הדפסה חד-צדדית) 60 תמונות לדקה (הדפסה דו-צדדית)	–	מהירות העתקה (לפי ISO) יחס זום רזולוציית העתקה מהירות שידור פקס זיכרון פקס
dpi 2,400 × 1,200	–	דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint® התקן זיכרון נייד USB ושירותי ענן (Microsoft SharePoint) OneNote, OneDrive, Online, Google Drive ו-Dropbox עם Epson Document Capture Pro	–	הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
סריקה דו-צדדית אוטומטית, סריקה למחשב, סריקה לענן, סריקה לדוא"ל, סריקה לתיקיות רשת, סריקה להתקן זיכרון, סריקה אל ScanSmart	–	22 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע 400% – 25 עד 600 dpi × 600 dpi עד 33.6 Kbps 180 / 2MB דפים	–	תאימות פתרון
22 תמונות לדקה בשחור-לבן 400% – 25 600 dpi × 600 dpi עד 33.6 Kbps 180 / 2MB דפים	–	22 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע 400% – 25 עד 600 dpi × 600 dpi עד 33.6 Kbps 550 / 6MB דפים	–	ממשקים
Epson Connect (אפליקציית Epson Connect Email, Epson iPrint Mobile , Remote Print Driver, Print Apple, (Scan-to-Cloud Epson Bridge for, Airprint* Universal Print בבית	Epson Connect (אפליקציית Epson Connect Email, Epson iPrint Mobile , Remote Print Driver, Print Apple, (Scan-to-Cloud Epson Bridge for, Airprint* Universal Print בבית	Epson Connect (אפליקציית Epson Connect Email, Epson iPrint Mobile , Remote Print Driver, Print Apple, (Scan-to-Cloud Epson Bridge for, Airprint* Universal Print בבית	Epson Connect (אפליקציית Epson Connect Email, Epson iPrint Mobile , Remote Print Driver, Print Apple, (Scan-to-Cloud Epson Bridge for, Airprint* Universal Print בבית	גודל נייר רגיל
Epson Device Admin, Epson Remote Services Epson Net Config	Epson Device Admin Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR Document Capture Pro Document Capture, Server Epson Remote, for Mac עם ERS, Services Epson Device, מוטמע, Epson Net Config, Admin	Epson, Epson Print Admin עם ERS, Remote Services Epson Device, סוכן מוטמע, Epson Net Config, Admin	קיבולת נייר
Wi-Fi Direct, USB host Hi-Speed USB – תואם למפרט Wireless LAN IEEE, USB 2.0 Ethernet ממשיק 802.11b/g/n (100Base-TX / 10Base-T)	Wi-Fi Direct, USB host Hi-Speed USB – תואם למפרט Wireless LAN IEEE, USB 2.0 Ethernet ממשיק 802.11b/g/n (100Base-TX / 10Base-T)	רשת קוויית ( / 10Base-T) (100Base-TX / 1000Base-T) רשת אלחוטית, USB Wi-Fi Direct, (USB 2.0)	רשת קוויית ( / 10Base-T) (100Base-TX / 1000Base-T) רשת אלחוטית, USB Wi-Fi Direct, (USB 2.0)	צג LCD צבעוני בגודל 6.1 ס"מ
A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal 13 × 9 ס"מ, 15 × 10 ס"מ, 13 × 18 ס"מ, רוחב של 16:9, EXE, HLT, מוגדר על-ידי המשתמש	A4, Letter	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal 13 × 9 ס"מ, 15 × 10 ס"מ, 13 × 18 ס"מ, רוחב של 16:9, EXE, HLT, מוגדר על-ידי המשתמש	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal 13 × 9 ס"מ, 15 × 10 ס"מ, 13 × 18 ס"מ, רוחב של 16:9, EXE, HLT, מוגדר על-ידי המשתמש	צג LCD צבעוני בגודל 6.1 ס"מ
סטנדרטי: 500 גיליונות	סטנדרטי: 250 גיליונות	סטנדרטי: 330 גיליונות (מגש נייר קדמי בקיבולת של 250 גיליונות + מגש רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות) אפשרות: 500 גיליונות x2 מקסימום: 1,330 גיליונות	סטנדרטי: 330 גיליונות (מגש נייר קדמי בקיבולת של 250 גיליונות + מגש רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות) אפשרות: 500 גיליונות x2 מקסימום: 1,330 גיליונות	צריכת אנרגיה בפעולה / במצב מוכן / במצב שינה / כבייה
10.9 ס"מ colour touchscreen	צג LCD צבעוני בגודל 6.1 ס"מ	10.9 ס"מ colour touchscreen	צג LCD צבעוני בגודל 6.1 ס"מ	מידות (גובה × עומק × רוחב) משקל
8.6 ואט (מצב מוכן), 0.2 ואט (כבייה), 22 ואט (העתקה עצמאית, תבנית ISO/IEC 24712) 1.2, ואט (מצב שינה), 0.18 kWh ל-TEC שבוע	4.8 ואט (מצב מוכן), 0.2 ואט (כבייה), 0.9 ואט (מצב שינה), 0.14 kWh ל-TEC לשבוע	29 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1.3 Watt (sleep mode), 14 Watt (Ready), 0.2 Watt (Power off), TEC 0.19 kWh/week	1.2 ואט (מצב שינה), 24 ואט (הדפסה), 8 ואט (מצב מוכן), 0.2 ואט (כבייה), 0.18 kWh ל-TEC לשבוע	
330 × 388 × 425 מ"מ 11.9 ק"ג	164 × 378 × 425 מ"מ 5.8 ק"ג	413 × 535 × 425 מ"מ 23 ק"ג	413 × 535 × 425 מ"מ 19.3 ק"ג	






\*מדפסות עם יכולת AirPrint פועלות עם iPhone 4s ואילך, iPad 2 ואילך, כל הדגמים של iPad Air ו-iPad Mini ו-iPad touch וכן iPod touch דור תמישי עם הגרסה האחרונה של iOS, ו-Mac עם הגרסה האחרונה של OS X.



מפתח לגרסאות מוצר: N – קישוריות רשת W – קישוריות אלחוטיות F – פקס D – הדפסה דו-צדדית T – נכלל מגש נייר אופציונלי

הזרקה דיו לעסקים				
WorkForce Pro שחור-לבן בגודל A4		WorkForce Pro צבע בגודל A4		שם הדגם
WF-M5899DWF	WF-M5399DW	WF-C5890DWF	WF-C5390DW	
				
רב תכליתית 4 ב-1 בגודל A4	מדפסת פונקציה יחידה בגודל A4	רב תכליתית 4 ב-1 בגודל A4	מדפסת פונקציה יחידה בגודל A4	פונקציות
4.8 שניות בשחור-לבן	4.8 שניות בשחור-לבן	4.8 שניות בשחור-לבן / 5.3 שניות בצבע	4.8 שניות בשחור-לבן / 5.3 שניות בצבע	משך הזמן עד יציאת התדפיס הראשון
25 דפים לדקה בשחור לבן	25 דפים לדקה בשחור לבן	25 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	25 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	מהירות הדפסה (לפי ISO)
עד 2,400 dpi × 1,200 dpi	עד 2,400 dpi × 1,200 dpi	עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	עד 1,200 dpi × 4,800 dpi	רזולוציית הדפסה
כן	כן	כן	כן	תאימות PCL ו-Postscript
כן (PDF / TIFF / JPEG)	כן (PDF / TIFF / JPEG)	כן (PDF / TIFF / JPEG)	כן (PDF / TIFF / JPEG)	הדפסה מ-USB
60 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע (הדפסה חד-צדדית) 30 תמונות לדקה בצבע (הדפסה דו-צדדית) dpi 2,400 × 1,200	–	24 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע	–	מהירות סריקה (לפי ISO)
דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint® התקן זיכרון נייד USB ושירותי ענן (Microsoft SharePoint, OneNote, OneDrive, Online עם Google Drive ו-Dropbox) עם Epson Document Capture Pro	–	דוא"ל, FTP, תיקיות רשת, Microsoft SharePoint® התקן זיכרון נייד USB ושירותי ענן (Microsoft SharePoint, OneNote, OneDrive, Online עם Google Drive ו-Dropbox) עם Epson Document Capture Pro	–	רזולוציית סריקה (מקסימום)
22 תמונות לדקה בשחור-לבן	–	22 תמונות לדקה בשחור-לבן / בצבע	–	פונקציות סריקה
25% – 400% פונקציית התאמה אוטומטית	–	25% – 400%	–	מהירות העתקה (לפי ISO)
עד 600 × 600 dpi (אופטי) 600 × 1200 dpi (מקסימום) עד 33.6 Kbps	–	עד 600 dpi × 1,200 dpi	–	יחס זום
550 / 6MB דפים	–	עד 550 / 6MB דפים	–	רזולוציית העתקה
Epson Connect (Epson Smart Panel, Epson iPrint, Remote Print Driver, Print Email, Scan-to-Cloud, Mopria, AirPrint*, Bridge for Universal Print) בבית	Epson Connect (Epson Smart Panel, Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Email, AirPrint*, Epson Bridge for Universal Print) בבית	Epson Connect (Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Email, AirPrint*, Epson Bridge for Universal Print) בבית	Epson Connect (Epson iPrint Mobile, Remote Print Driver, Print Email, AirPrint*, Epson Bridge for Universal Print) בבית	מהירות שידור פקס זיכרון פקס
Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro, Server Document Capture, Epson Remote, for Mac עם ERS, Services Epson Device, מוטמע, Epson Net Config, Admin	Epson Print Admin, Remote Services ERS עם סוכן מוטמע, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro, Server Document Capture, Epson Remote, for Mac עם ERS, Services Epson Device, מוטמע, Epson Net Config, Admin	Epson Print Admin, Epson Remote Services ERS עם סוכן מוטמע, Epson Net Config, Admin	הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
LAN אלחוטי IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed, Wi-Fi Direct, n, USB – תואם למפרט 2.0 USB, ממשק Ethernet (10Base-T) / 100Base-TX (2x) USB 2.0-A	LAN אלחוטי IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed, Wi-Fi Direct, n, USB – תואם למפרט 2.0 USB, ממשק Ethernet (10Base-T) / 100Base-TX (2x) USB 2.0-A	LAN אלחוטי IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed, Wi-Fi Direct, n, USB – תואם למפרט 2.0 USB, ממשק Ethernet (10Base-T) / 100Base-TX (2x) USB 2.0-A	LAN אלחוטי IEEE 802.11b/g/n, Hi-Speed, Wi-Fi Direct, n, USB – תואם למפרט 2.0 USB, ממשק Ethernet (10Base-T) / 100Base-TX (2x) USB 2.0-A	תאימות פתרון
Letter, B5, A6, A5, A4, DL, Envelope #10, Legal, C4, C6, תמונה 13 × 18 ס"מ, 15 × 10 ס"מ, רוחב של 16:19, מוגדר על-ידי המשתמש 55 × 127 – 6,000 × 215.9 מ"מ	Letter, B5, A6, A5, A4, DL, Envelope #10, Legal, C4, C6, תמונה 13 × 9 ס"מ, 15 × 10 ס"מ, 18 × 13 ס"מ, 20 × 25 ס"מ, רוחב של 16:19, מוגדר על-ידי המשתמש 64 × 127 – 6,000 × 215.9 מ"מ	Letter, B5, A6, A5, A4, Envelope #10, Legal, C4, C6, DL, 13 × 9 ס"מ, 15 × 10 ס"מ, 18 × 13 ס"מ, 15 × 10 ס"מ	Letter, B5, A6, A5, A4, Envelope #10, Legal, C5, C6, DL, 13 × 9 ס"מ, 15 × 10 ס"מ, 18 × 13 ס"מ, 15 × 10 ס"מ	ממשקים
סטנדרטי: 330 גיליונות מקסימום: 1,830 גיליונות / 250 גיליונות מחסנית x1 / 80 גיליונות מגש MP / 500 גיליונות (x2)	סטנדרטי: 330 גיליונות מקסימום: 1,830 גיליונות / 250 גיליונות מחסנית x1 / 80 גיליונות מגש MP / 500 גיליונות (x2)	סטנדרטי: 330 גיליונות ASF (80 גיליונות חלק אחורי) + 250 גיליונות חלק קדמי) אופציונלי: 3 × מגש נייר של 500 גיליונות מקסימום: 1,830 גיליונות	סטנדרטי: 330 גיליונות ASF (80 גיליונות חלק אחורי) + 250 גיליונות חלק קדמי) אופציונלי: 3 × מגש נייר של 500 גיליונות מקסימום: 1,830 גיליונות	גודל נייר רגיל
10.9 ס"מ colour touchscreen 23 Watt (standalone copying, (תבנית ISO/IEC 24712), 1.4 ואט (מצב שינה), 10 ואט (מצב מוכן), 0.2 ואט (כבויה), 0.19 TEC kWh לשבוע 357 × 535 × 425 מ"מ 19 ק"ג	צג LCD צבעוני בגודל 6.1 ס"מ 1.1 ואט (מצב שינה), 23 ואט (הדפסה), 7 ואט (מצב מוכן), 0.2 ואט (כבויה), 0.19 TEC kWh לשבוע 357 × 535 × 425 מ"מ 15 ק"ג	10.9 ס"מ colour touchscreen 1.2 ואט (מצב שינה), 27 ואט (הדפסה), 11.7 ואט (מצב מוכן), 0.2 ואט (כבויה), 0.19 TEC kWh לשבוע 357 × 535 × 425 מ"מ 18.7 ק"ג	10.9 ס"מ colour touchscreen 1.1 ואט (מצב שינה), 25 ואט (הדפסה), 9.8 ואט (מצב מוכן), 0.2 ואט (כבויה), 0.17 TEC kWh לשבוע 357 × 535 × 425 מ"מ 15.3 ק"ג	קיבולת נייר
				צג LCD
				צריכת אנרגיה בפעולה / במצב מוכן / במצב שינה / כבויה
				מידות (גובה × עומק × רוחב) משקל

\*מדפסות עם יכולת AirPrint פועלות עם iPhone 4s ואילך, iPad 2 ואילך, כל הדגמים של iPad Air ו-iPad Mini ו-iPod touch דור תמיכה עם הגרסה האחרונה של iOS, Mac ו-Mac עם הגרסה האחרונה של OS X.

מפתח לגרסאות מוצר: N – קישוריות רשת – W – קישוריות אלחוטיות – F – פקס – D – הדפסה דו-צדדית – T – נכלל מגש נייר אופציונלי

EcoTank Pro					שם הדגם
שחור-לבן			צבע		
M3180	M15180	M1180	L15180	L6580	
					
רב תכליתית 4 ב-1 בגודל A4	רב תכליתית 3 ב-1 בגודל A4	מדפסת פונקציה יחידה בגודל A4	רב תכליתית 4 ב-1 בגודל A3	רב תכליתית 4 ב-1 בגודל A4	
6 שניות בשחור-לבן	5.5 שניות בשחור-לבן	6 שניות בשחור-לבן	5.5 שניות בשחור-לבן / 5.5 שניות בצבע	5.5 שניות בשחור-לבן / 6 שניות בצבע	
20 דפים לדקה בשחור לבן	25 דפים לדקה בשחור לבן	20 דפים לדקה בשחור לבן	25 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	25 דפים לדקה בשחור-לבן / בצבע	
Up to 1200 x 2400 dpi	1,200 dpi x 4,800 dpi	Up to 1200 x 2400 dpi	עד 1,200 dpi x 4,800 dpi	2,400 dpi x 4,800 dpi	
ן	ן	ן	ן	ן	פונקציות
-	ן (PDF / TIFF / JPEG)	-	ן (PDF / TIFF / JPEG)	ן (PDF / TIFF / JPEG)	משך הזמן עד יציאת התדפיס הראשון
7 תמונות לדקה בשחור-לבן (הדפסה חד-צדדית)	26 תמונות לדקה בשחור-לבן (מזין מסמכים אוטומטי (ADF)) 9 תמונות לדקה בצבע (מזין מסמכים אוטומטי (ADF))	-	26 תמונות לדקה בשחור-לבן (הדפסה חד-צדדית) 6 תמונות לדקה בצבע (הדפסה דו-צדדית)	27.5 תמונות לדקה בשחור-לבן (הדפסה חד-צדדית) 6 תמונות לדקה בצבע (הדפסה דו-צדדית)	מהירות הדפסה (לפי ISO)
dpi 2,400 x 1,200	1,200 dpi x 1,200 dpi	-	1,200 dpi x 1,200 dpi	dpi 2,400 x 1,200	רזולוציית סריקה (מקסימום)
סריקה לדוא"ל, סריקה לשרת FTP, סריקה לענן	סריקה לדוא"ל, סריקה לשרת FTP, סריקה לענן	-	סריקה לדוא"ל, סריקה לשרת FTP, סריקה לענן	סריקה לדוא"ל, סריקה לשרת FTP, סריקה לענן	פונקציות סריקה
17 תמונות לדקה בשחור-לבן	23 תמונות לדקה בשחור-לבן	-	23 תמונות לדקה	ipm Mono / Colour 23	מהירות העתקה (לפי ISO)
25 – 400%, פונקציית התאמה אוטומטית	25 – 400%, פונקציית התאמה אוטומטית	-	25 – 400%, פונקציית התאמה אוטומטית	25 – 400%, פונקציית התאמה אוטומטית	יחס זום
Up to 600 x 600 dpi (optical)	Up to 600 x 600 dpi (optical)	-	Up to 600 x 600 dpi (optical)	Up to 600 x 600 dpi (optical)	רזולוציית העתקה
עד 33.6 Kbps	-	-	עד 33.6 Kbps / בקירוב 3 sec משניות לעמוד	עד 33.6 Kbps / בקירוב 3 sec משניות לעמוד	מהירות שידור פקס
550 / 6MB דפים	-	-	-	עד 180 דפים (ITU-T No.1 chart)	זיכרון פקס
Epson Connect (אפליקציית Epson iPrint נייד, Remote Print, Email Print, Scan-to-Cloud, Driver, Apple AirPrint*, Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (אפליקציית Epson iPrint, Email Print, Mobile, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Driver, Apple AirPrint*, Epson Smart Panel, Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (אפליקציית Epson iPrint, Email Print, Mobile, Remote Print Driver, Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (אפליקציית Epson iPrint, Email Print, Mobile, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Driver, Apple AirPrint*, Epson Smart Panel, Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (אפליקציית Epson iPrint, Email Print, Mobile, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Driver, Apple AirPrint*, Epson Bridge for Universal Print	הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson, Epson Print Admin, Epson, Open Platform, Epson, Remote Services, Epson Net, Device Admin, Remote Panel Tool, Config	Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config	Epson, Epson Print Admin, Epson, Open Platform, Epson, Remote Services, Epson, Device Admin, Remote, Net Config, Panel Tool	Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config	תאימות פתרון
Hi-Speed USB – תואם למפרט USB 2.0, ממסק 10Base-T / Ethernet, Wi-Fi, (100Base-TX), IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB – תואם למפרט USB 2.0, ממסק 10Base-T / Ethernet, (100Base-TX) LAN אלחוטי, IEEE 802.11a/b/g-c Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB – תואם למפרט USB 2.0, ממסק 10Base-T / Ethernet, Wi-Fi, (100Base-TX) LAN אלחוטי, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB – תואם למפרט USB 2.0, ממסק 10Base-T / Ethernet, (100Base-TX) LAN אלחוטי, IEEE 802.11a/b/g-c Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB – תואם למפרט USB 2.0, ממסק 10Base-T / Ethernet, (100Base-TX) LAN אלחוטי, IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n Near Field, USB host, Direct (NFC) Communication	ממשקים
Letter, B6, B5, A6, A5, A4, DL, Envelope #10, Legal C6	B5, A6, A5, A4, A3, A3+ Envelope, Legal, Letter #10, #10, C4, C6, DL, #10 15 x ס"מ	Letter, B5, B6, A6, A5, A4, DL, Envelope #10, Legal C6	B5, A6, A5, A4, A3, A3+ Envelope, Legal, Letter #10, #10, C4, C6, DL, #10 13 x ס"מ, 18 x ס"מ, 10 x ס"מ	Letter, B5, B6, A6, A5, A4, DL, Envelope #10, Legal C6, #10, #10, C4, C6, DL, #10 15 x ס"מ	גודל נייר רגיל
סטנדרטי: 250 גיליונות מקסימום: 250 גיליונות	סטנדרטי: 550 גיליונות מקסימום: 550 גיליונות	סטנדרטי: 250 גיליונות מקסימום: 250 גיליונות	סטנדרטי: 550 גיליונות מקסימום: 550 גיליונות	סטנדרטי: 550 גיליונות מקסימום: 550 גיליונות	קיבולת נייר
צג LCD צבעוני בגודל 6.1 ס"מ	צג LCD צבעוני בגודל 10.9 ס"מ	-	צג LCD צבעוני בגודל 10.9 ס"מ	צג LCD צבעוני בגודל 10.9 ס"מ	צג LCD
1 ואט (מצב שינה), 12 ואט (העתקה עצמאית), 5.7 ואט (מצב מוקן), 0.2 ואט (כבויה), 0.18 kWh לשבוע	0.7 ואט (מצב שינה), 19 ואט (הדפסה), 9.7 ואט (מצב מוקן), 0.15 ואט (כבויה), 0.13 kWh לשבוע	0.7 ואט (מצב שינה), 14 ואט (הדפסה), 3.4 ואט (מצב מוקן), 0.2 ואט (כבויה), 0.12 kWh לשבוע	0.7 ואט (מצב שינה), 19 ואט (הדפסה), 9.7 ואט (מצב מוקן), 0.15 ואט (כבויה), 0.13 kWh לשבוע	0.8 ואט (מצב שינה), 19 ואט (הדפסה), 10 ואט (מצב מוקן), 0.2 ואט (כבויה), 0.14 kWh לשבוע	צריכת אנרגיה בפעולה / במצב מוקן / במצב שינה / כבויה
346 x 375 x 375 מ"מ	350 x 500 x 515 מ"מ	151 x 347 x 375 מ"מ	350 x 500 x 515 מ"מ	350 x 500 x 425 מ"מ	מידות (גובה x עומק x רוחב)
7.3 ק"ג	20.3 ק"ג	4.3 ק"ג	21.5 ק"ג	17.8 ק"ג	משקל

מדפסות סיכות		שם הדגם
24 פינים – פנקסים		
<b>PLQ-50</b>	<b>PLQ-35</b>	
		
24	24	מספר סיכות
94	94	רוחב גררה
גבוה	גבוה	נפח הדפסה
10cpm בקצב 630	10cpm בקצב 540	מהירות הדפסה מקסימלית
6 + 1	6 + 1	עותקים מרובים
5 מיליון	5 מיליון	תפוקת סרט (מיליון תווים)

מדפסות סיכות					שם הדגם
24 פינים					
<b>LQ-690IIN</b>	<b>LQ-690II</b>	<b>LQ-590IIN</b>	<b>LQ-590II</b>	<b>LQ-350</b>	
					
24	24	24	24	24	מספר סיכות
106	106	80	80	80	רוחב גררה
בינוני	בינוני	גבוה	גבוה	נמוך	נפח הדפסה
10cpm בקצב 487	10cpm בקצב 487	10cpm בקצב 550	10cpm בקצב 550	10cpm בקצב 347	מהירות הדפסה מקסימלית
6 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1	3 + 1	עותקים מרובים
10 מיליון	10 מיליון	5 מיליון	5 מיליון	2.5 מיליון	תפוקת סרט (מיליון תווים)

מדפסות סיכות							שם הדגם
24 פינים							
<b>DLQ-3500IIN</b>	<b>DLQ-3500II</b>	<b>LQ-2190</b>	<b>LQ-2090IIN</b>	<b>LQ-2090II</b>	<b>LQ-780N</b>	<b>LQ-780</b>	
							
24	24	24	24	24	24	24	מספר סיכות
136	136	136	136	136	106	106	רוחב גררה
גבוה	גבוה	גבוה	גבוה	גבוה	בינוני	בינוני	נפח הדפסה
12cpm בקצב 594	12cpm בקצב 594	12cpm בקצב 576	10cpm בקצב 550	10cpm בקצב 550	10cpm בקצב 487	10cpm בקצב 487	מהירות הדפסה מקסימלית
7 + 1	7 + 1	5 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1	עותקים מרובים
9 מיליון	9 מיליון	15 מיליון	8 מיליון	8 מיליון	10 מיליון	10 מיליון	תפוקת סרט (מיליון תווים)

מדפסות סיכות							שם הדגם
9 pin							
<b>DFX-9000N</b>	<b>DFX-9000</b>	<b>FX-2190IIN</b>	<b>FX-2190II</b>	<b>FX-890IIN</b>	<b>LX-1350</b>	<b>LX-350</b>	
							
9	9	9	9	9	9	9	מספר סיכות
136	136	136	136	80	136	80	רוחב גררה
גבוה	גבוה	גבוה	גבוה	גבוה	נמוך	נמוך	נפח הדפסה
10cpm בקצב 1,550	12cpm בקצב 1,550	12cpm בקצב 738	12cpm בקצב 738	12cpm בקצב 738	12cpm בקצב 357	12cpm בקצב 357	מהירות הדפסה מקסימלית
9 + 1	9 + 1	6 + 1	6 + 1	6 + 1	4 + 1	4 + 1	עותקים מרובים
15 מיליון	15 מיליון	12 מיליון	12 מיליון	7.5 מיליון	4 מיליון	4 מיליון	תפוקת סרט (מיליון תווים)



# סורקי מסמכים

יצירת סביבה עסקית טובה יותר עם התמיכה של מובילה עולמית בפתרונות סריקה והדפסה. מגוון סורקי המסמכים של Epson נבנו תוך התמקדות בביצועים ומהווים פתרון אידיאלי לסביבות סריקה הנדרשות לביצועים מעולים ולנפחים גדולים.

## ■ מגוון סורקים קומפקטיים

- מציע פתרון סריקה משולב לכל מי שיש לו שטח מוגבל בשולחן העבודה וצריך לסרוק סוגים שונים של מדיה ומסמכים.
- סורקים רב-תכליתיים אלה, שתוכננו כדי למצוא את האיזון בין עוצמה לנוחות, מאפשרים לעסקים בכל הגדלים לעשות יותר עם פחות, וליהנות מכל היתרונות של סורק אולטרה-קומפקטי מבלי להקריב שטח יקר בשולחן העבודה במשרד.
- **טביעת הרגל הקטנה ביותר**, גם בזמן השימוש
- **רב-תכליתי**: סריקת דרכונים, קבלות, חשבוניות, כרטיסים ועוד
- **שניים באחד** U-turn pass ו-straight pass
- **צמצום ההשפעה על הסביבה**



## ■ מגוון סורקים ניידים

- סורקים אלו אידיאליים לסריקה תוך כדי תנועה ושומרים על יעילות גבוהה הודות לכך שהם בין המוצרים הקלים ביותר בתחומם.
- קל משקל
- מזין מסמכים אוטומטי
- Wi-Fi Direct ו-Wi-Fi
- סוללות ליתיום מובנות
- תיקון הטיית מסמך



## ■ מגוון סורקים ניצבים

- מגוון הסורקים העסקיים עם מזיני הנייר של Epson נבנו תוך התמקדות בביצועים ומהווים פתרון אידיאלי לארגונים שמאמצים הליכי עבודה היברידיים תוך מקסום היעילות.
- סריקה מהירה באמצעות מזין מסמכים אוטומטי ויכולת הדפסה דו-צדדית
- טיפול במדיה מגוונת
- אפשרויות רשת ו-Wi-Fi
- חיישנים מובנים למניעת טעויות
- זיהוי אוטומטי של גודל הנייר



## ■ מגוון סורקים שטוחים

- מגוון הסורקים השטוחים מאפשר לסרוק במהירות ובקלות מסמכים בכל צורה וגודל. אידיאלי לסריקת צורות חריגות ופריטים עדינים וכן גם ספרים ומדיה כרוכה.
- פתרונות לגודל A4 ו-A3
- סריקה מהירה באמצעות מזין מסמכים אוטומטי ויכולת הדפסה דו-צדדית
- סריקת עד 8,000 דפים ליום
- מגוון אפשרות לרשת
- זיהוי אוטומטי של גודל הנייר



## מגוון הסורקים של Epson נבנו תוך התמקדות בביצועים, וזה בא לידי ביטוי בטכנולוגיה מובנית שמאפשרת לבצע דיגיטציה במהירות ובבטיחות ביתר קלות.

דגמי ScanWay של Epson כוללים פונקציונליות של שיתוף ברשת ומאפשרים תפעול עצמאי ללא צורך במחשב. יכולת זו מפשטת את זרימת העבודה ומשפרת את האבטחה מכיוון שכך לא נותרים נתונים במחשב.



סדרת ScanWay מספקת פתרונות סריקה פשוטים, אמינים ומאובטחים עבור המשתמשים והאדמיניסטרטורים של סורקים.

– סריקה אל<sup>1</sup> תיקייה ברשת, דוא"ל, ענן והחסן זיכרון נייד מסוג USB<sup>2</sup> לפישוט תהליכי דיגיטציה וארגון של קבצים.

– לחצני קיצור נוספים<sup>3</sup> והתאמה אישית של לוח התצוגה<sup>4</sup> מפשטים את הזיהוי של עבודות נפרדות, גם אם מספר רב של אנשים חולקים את השימוש באותו מכשיר. שיפור של הפרודוקטיביות ומניעה של שגיאות אופייניות לניתוב ידני.

– פונקציונליות של אימות משתמשים<sup>2</sup> מאפשרת למשתמשים מרובים לחלוק סורקים ולוודא שפרופילי עבודה אישיים זמינים באופן מיידי, ליעילות אופטימלית.



לפעמים המסמכים שעליכם לסרוק ספגו נזקים כגון שריטות, קפלים, קמטים וקרעים. או שמדובר בנייר דק, בנייר עבה או אפילו בעלונים. בעת סריקת מסמכים אלה, קיים סיכון שיתרחשו חסימות נייר שיגרמו נזק נוסף למסמכים. טכנולוגיית PaperCare של Epson מפחיתה סיכונים אלה, ומגינה על המסמכים החשובים שלכם.

<sup>1</sup> DS-730N

<sup>2</sup> DS-790WN

<sup>3</sup> מחייב הורדה של אפליקציית Epson Smart Panel. ייתכן שיחולו דמי שימוש בנתונים. מערכות הפעלה תואמות למכשירים ניידים – עבור iOS: 11.0 ואילך; עבור iPadOS: 13.1 OS ואילך; עבור Android: 5.0 ואילך

<sup>4</sup> לקבלת רשימה של מדפסות וסורקים תואמים, בקרו בכתובת <https://epson.com/Mobile-Printing-and-Scanning-Solutions>

# שילוב ושיתוף ללא מאמץ



הסורקים של Epson מיועדים לשילוב חלק במערכת IT באמצעות תמיכה בדרייברים של TWAIN, ISIS, WIA, בסטנדרט המקובל בתעשייה.











באמצעות תוכנת Epson Document Capture ניתן ליצור זרימות עבודה דינמיות לעובדים במשרד או לעובדים בבית על-ידי סריקה ושיתוף לתיקיות רשת, SharePoint, שירותי ענן או דרך דוא"ל. באופן זה מתאפשר שיתוף פעולה בין כל בעלי העניין ללא קשר למקום שבו הם נמצאים.












באמצעות פתרונות Wi-Fi Direct™ שלנו, משתמשים יכולים לשלוט בסורקים עסקיים באמצעות מכשירי Apple ו-Android ניידים דרך אפליקציית Epson DocumentScan. פתרונות פשוטים לעובדים זריזים ולשיטת השולחן החם (Hot-desking).





סורקים עסקיים				שם הדגם
קומפקטיות				
DS-C490	DS-C330	ES-C380W	ES-C320W	
				
40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה	30 דפים לדקה / 60 תמונות לדקה	30 דפים לדקה / 60 תמונות לדקה	30 דפים לדקה / 60 תמונות לדקה	מהירות סריקה מונו
40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה	30 דפים לדקה / 60 תמונות לדקה	30 דפים לדקה / 60 תמונות לדקה	30 דפים לדקה / 60 תמונות לדקה	מהירות סריקה בצבע
20 דפים	20 דפים	20 דפים	20 דפים	קיבולת מזין מסמכים אוטומטי
✓	✓	✓	✓	סריקת דופלקס
40 - 413 ג'מ"ר	40 - 413 ג'מ"ר	40 - 413 ג'מ"ר	40 - 413 ג'מ"ר	משקל נייר ב-ADF
✓	-	-	-	חיישן אולטרה-סוני
600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	רזולוציית סריקה (אופקי א אנכי)
6,500	5,000	3,500	3,500	מחזור עבודה יומי אמין
USB 2.0	USB 2.0	IEEE LAN אלחוטי ,USB 2.0 ,Wi-Fi Direct ,802.11a/b/g/n	IEEE LAN אלחוטי ,USB 2.0 ,Wi-Fi Direct ,802.11a/b/g/n	ממשקים
Roller Assembly Kit (B12B819731)	Roller Assembly Kit (B12B819731), מגן נייר לדרכונים (B12B819651)	Roller Assembly Kit (B12B819731)	Roller Assembly Kit (B12B819731), מגן נייר לדרכונים (B12B819651)	אפשרויות
טכנולוגיית ReadyScan LED ,SANE ,WIA ,ISIS ,TWAIN ICA	טכנולוגיית ReadyScan LED ,SANE ,WIA ,ISIS ,TWAIN ICA	טכנולוגיית ReadyScan LED ,ICA ,SANE ,WIA ,Twain	טכנולוגיית ReadyScan LED ,ICA ,SANE ,WIA ,Twain	מקור אור
,Document Capture Pro Document Capture for Epson Device Admin ,Mac Epson Scan 2	,Document Capture Pro Document Capture for Epson Device Admin ,Mac Epson Scan 2	,ScanSmart ,Epson Scan 2 ,Smart Panel Epson Device Admin	,ScanSmart ,Epson Scan 2 ,Smart Panel Epson Device Admin	דרייברים
-	-	✓	-	תוכנה
,TIFF ,JPEG ,BMP עם PDF ,PDF ,Multi-TIFF ,PDF/A אפשרויות חיפוש ,PNG	,TIFF ,JPEG ,BMP עם PDF ,PDF ,Multi-TIFF ,PDF/A אפשרויות חיפוש ,PNG	,TIFF ,JPEG ,BMP עם PDF ,PDF ,Multi-TIFF ,PDF/A אפשרויות חיפוש ,PNG	,TIFF ,JPEG ,BMP עם PDF ,PDF ,Multi-TIFF ,PDF/A אפשרויות חיפוש ,PNG	סריקה במשיכה / בדחיפה*
✓	✓	✓	✓	פורמטי פלט
✓	✓	✓	✓	ביטול הטיות אוטומטי
✓	✓	✓	✓	שיפור טקסט
✓	✓	✓	✓	שיפור צבע RGB
✓	✓	✓	✓	השמטת צבעי RGB
✓	✓	✓	✓	דילוג על עמודים ריקים
✓	✓	✓	✓	חיבור פלט ל-A3
✓	✓	✓	✓	הסרת חורי מחורר
✓	✓	✓	✓	סיבוב אוטומטי
1.9 ק"ג	1.8 ק"ג	1.9 ק"ג	1.8 ק"ג	משקל
months Carry in 12	months Carry in 12	months Carry in 12	months Carry in 12	אחריות סטנדרטית
125 × 104 × 296 מ"מ	125 × 104 × 296 מ"מ	125 × 104 × 296 מ"מ	125 × 104 × 296 מ"מ	מידות – (גובה × עומק × רוחב)





סורקים עסקיים				שם הדגם
מכשירים ניידים				
DS-80W	DS-70	ES-60W	ES-50	
				
s/page 4	s/page 5.5	s/page 4	s/page 5.5	מהירות סריקה מונו
s/page 4	s/page 5.5	s/page 4	s/page 5.5	מהירות סריקה בצבע
גיליון 1	גיליון 1	גיליון 1	גיליון 1	קיבולת מזין מסמכים אוטומטי
–	–	–	–	סריקת דופלקס
270 – 35 גר"/מ"ר	270 – 35 גר"/מ"ר	270 – 35 גר"/מ"ר	270 – 35 גר"/מ"ר	משקל נייר ב-ADF
–	–	–	–	חיישן אולטרה-סוני
600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	רזולוציית סריקה (אופקי × אנכי)
300	300	300	300	מחזור עבודה יומי אמין
Wi-Fi direct / USB	USB 2 micro B	Wi-Fi / USB 2.0	USB 2 micro B	ממשקים
–	–	–	–	אפשרויות
טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	מקור אור
ICA, SANE, WIA, Twain	ICA, SANE, WIA, Twain	ICA, SANE, WIA, Twain	ICA, SANE, WIA, Twain	דרייברים
,Document Capture Pro, Epson Device Admin, Document Capture for Epson Scan 2, Mac	,Document Capture Pro, Document Capture for Epson Scan 2, Mac	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	תוכנה
Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	סריקה במשיכה / בדחיפה*
,BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	עם PDF, PDF, JPEG, PDF/A, אפשרויות חיפוש	עם PDF, PDF, JPEG, PDF/A, אפשרויות חיפוש	עם PDF, PDF, JPEG, PDF/A, אפשרויות חיפוש	פורמטי פלט
✓	✓	✓	✓	ביטול הטיות אוטומטי
✓	✓	✓	✓	שיפור טקסט
✓	✓	✓	✓	שיפור צבע RGB
✓	✓	✓	✓	השמטת צבעי RGB
–	–	–	–	דילוג על עמודים ריקים
–	–	–	–	חיבור פלט ל-A3
✓	✓	✓	✓	הסרת חורי מחורר
✓	✓	✓	✓	סיבוב אוטומטי
300 גרם (0.3 ק"ג)	270 גרם (0.27 ק"ג)	300 גרם (0.3 ק"ג)	270 גרם (0.27 ק"ג)	משקל
24 months Carry in	24 months Carry in	24 months Carry in	24 months Carry in	אחריות סטנדרטית
272 × 47 × 34 מ"מ	272 × 47 × 34 מ"מ	272 × 47 × 34 מ"מ	272 × 47 × 34 מ"מ	מידות – (גובה × עומק × רוחב)




סורקים עסקיים				שם הדגם
מזין נייר בגודל A4				
ES-580W	DS-530II	ES-500WII	DS-410	
				
35 דפים לדקה / 70 תמונות לדקה	35 דפים לדקה / 70 תמונות לדקה	35 דפים לדקה / 70 תמונות לדקה	26 דפים לדקה / 52 תמונות לדקה	מהירות סריקה מונו
35 דפים לדקה / 70 תמונות לדקה	35 דפים לדקה / 70 תמונות לדקה	35 דפים לדקה / 70 תמונות לדקה	26 דפים לדקה / 52 תמונות לדקה	מהירות סריקה בצבע
100 דפים	50 דפים	50 דפים	50 דפים	קיבולת מזין מסמכים אוטומטי
✓	✓	✓	✓	סריקת דופלקס
413 – 27 גר"מ"ר	413 – 27 גר"מ"ר	413 – 27 גר"מ"ר	209g/m <sup>2</sup> - 50	משקל נייר ב-ADF
✓	✓	✓	-	חיישן אולטרה-סוני
600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	רזולוציית סריקה (אופקי א אנכי)
4,000	5,500	4,000	3,000	מחזור עבודה יומי אמין
Wi-Fi ,USB 3.2 Gen 1 LAN ,USB host ,Direct IEEE 802.11a/b/g/n אלחוטי	USB 3.2 דור 1	Wi-Fi ,USB 3.2 Gen 1 IEEE אלחוטי LAN ,Direct 802.11b/g/n	USB 2.0 Type B	ממשקים
Roller assembly kit B12B819671	Roller assembly kit B12B819671	Roller assembly kit B12B819671	Roller assembly kit B12B819381	אפשרויות
מגן נייר 5 × B12B819051	מגן נייר 5 × B12B819051	מגן נייר 5 × B12B819051	מגן נייר 5 × B12B813431	מקור אור
טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	דרייברים
ICA ,SANE ,WIA ,Twain	,SANE ,ISIS ,WIA ,Twain ICA	SANE ,WIA ,TWAIN ICA (Mac) ,(Linux)	,SANE ,ISIS ,WIA ,Twain ICA	תוכנה
Epson ,Epson Scan 2 ScanSmart	,Document Capture Pro Document Capture for Epson Scan 2 ,Mac	Epson ,Epson Scan 2 ScanSmart	,Document Capture Pro Document Capture for Epson Scan 2 ,Mac	סריקה במשיכה / בדחיפה*
Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	Pull / Push	פורמטי פלט
,BMP ,JPEG ,TIFF עם PDF ,PDF ,Multi-TIFF אפשרויות חיפוש, ,PDF/A ,PNG	,BMP ,JPEG ,TIFF multi-TIFF ,PNG ,PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	,BMP ,JPEG ,TIFF עם PDF ,PDF ,Multi-TIFF אפשרויות חיפוש, ,PDF/A ,PNG	,BMP ,JPEG ,TIFF multi-TIFF ,PNG ,PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	ביטול הטיות אוטומטי
✓	✓	✓	✓	שיפור טקסט
✓	✓	✓	✓	שיפור צבע RGB
✓	✓	✓	✓	השמטת צבעי RGB
✓	✓	✓	✓	דילוג על עמודים ריקים
✓	✓	✓	✓	חיבור פלט ל-A3
✓	✓	✓	✓	הסרת חורי מחורר
✓	✓	✓	✓	סיבוב אוטומטי
3.7 ק"ג	3.7 ק"ג	3.7 ק"ג	2.5 ק"ג	משקל
12 months Carry in מ"מ 296 × 169 × 176	12 months onsite service מ"מ 296 × 169 × 176	12 months Carry in מ"מ 296 × 169 × 176	12 months onsite service מ"מ 297 × 152 × 154	אחריות סטנדרטית
				מידות – (גובה × עומק × רוחב)



סורקים עסקיים מזין נייר בגודל A4					שם הדגם
DS-970	DS-870	DS-790WN	DS-770II	DS-730N	
					
85 דפים לדקה / 170 תמונות לדקה	65 דפים לדקה / 130 תמונות לדקה	45 דפים לדקה / 90 תמונות לדקה	45 דפים לדקה / 90 תמונות לדקה	40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה	מהירות סריקה מונו
85 דפים לדקה / 170 תמונות לדקה	65 דפים לדקה / 130 תמונות לדקה	45 דפים לדקה / 90 תמונות לדקה	45 דפים לדקה / 90 תמונות לדקה	40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה	מהירות סריקה בצבע
100 דפים	100 דפים	100 גיליונות	100 גיליונות	100 דפים	קיבולת מזין מסמכים אוטומטי
✓	✓	✓	✓	✓	סריקת דופלקס
27 - 413 גר"מ"ר	27 - 413 גר"מ"ר	27 - 413 גר"מ"ר	27 - 413 גר"מ"ר	27 - 413 גר"מ"ר	משקל נייר ב-ADF
✓		✓	✓	✓	חיישן אולטרה-סוני
600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	רזולוציית סריקה (אופקי × אנכי)
14,000	10,000	7,000	7,000	6,500	מחזור עבודה יומי אמין
1 דור USB 3.2	1 דור USB 3.2	Wi-Fi Direct , USB 3.2 דור 1, Ethernet ממשיק , USB host 1000Base-T / 100Base-TX) , LAN אלחוטי (/ 10Base-T b/g/g 25GHz	1 דור USB 3.2	USB 2.0 / Ethernet Interface	ממשקים
Flatbed conversion kit	Flatbed conversion kit	Roller assembly kit	Flatbed conversion kit	Roller assembly kit B12B819671	אפשרויות
טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	מקור אור
TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE ICA	דרייברים
,Document Capture Pro Document Capture Pro Document Capture ,Server ,Epson Scan 2 ,for Mac Epson Device Admin	,Document Capture Pro Document Capture Pro Document Capture ,Server ,Epson Scan 2 ,for Mac Epson Device Admin	,Document Capture Pro Document Capture Pro Document Capture ,Server Document ,for Mac Capture Pro Server ,Authentication Edition Epson Scan 2	,Document Capture Pro Document Capture for Epson Scan 2 ,Mac	,Document Capture Pro Document Capture Pro Document Capture ,Server ,Epson Scan 2 ,for Mac Epson Device Admin	תוכנה
Pull / Push ,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	Pull / Push ,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	Pull / Push ,BMP, JPEG, TIFF PDF ,PDF, Multi-TIFF עם אפשרויות חיפוש, PNG ,PDF/A מאובטח,	Pull / Push ,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	Pull / Push ,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	סריקה במשיכה / בדחיפה*
✓	✓	✓	✓	✓	פורמטי פלט
✓	✓	✓	✓	✓	ביטול הטיות אוטומטי
✓	✓	✓	✓	✓	שיפור טקסט
✓	✓	✓	✓	✓	שיפור צבע RGB
✓	✓	✓	✓	✓	השמטת צבעי RGB
✓	✓	✓	✓	✓	דילוג על עמודים ריקים
✓	✓	✓	✓	✓	חיבור פלט ל-A3
✓	✓	✓	✓	✓	הסרת חורי מחורר
✓	✓	✓	✓	**✓	סיבוב אוטומטי
3.6 ק"ג	3.6 ק"ג	3.7 ק"ג	3.6 ק"ג	3.6 ק"ג	אחריות
12 months onsite service מ"מ 296 × 169 × 167	12 months onsite service מ"מ 296 × 169 × 167	12 months onsite service מ"מ 296 × 169 × 167	12 months onsite service מ"מ 296 × 169 × 176	12 months onsite service מ"מ 296 × 169 × 167	אחריות סטנדרטית
					מידות - (גובה × עומק × רוחב)

סורקים עסקיים		שם הדגם
מזין נייר בגודל A3		
DS-32000	DS-30000	
		
90 דפים לדקה / 180 תמונות לדקה	70 דפים לדקה / 140 תמונות לדקה	מהירות סריקת מונו
90 דפים לדקה / 180 תמונות לדקה	70 דפים לדקה / 140 תמונות לדקה	מהירות סריקה בצבע
120 דפים	120 דפים	קיבולת מזין מסמכים אוטומטי
✓	✓	סריקת דופלקס
20 – 413 גר/מ"ר	27 – 413 גר/מ"ר	משקל נייר ב-ADF
✓	✓	חיישן אולטרה-סוני
600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	רזולוציית סריקה (אופקי × אנכי)
40,000	30,000	מחזור עבודה יומי אמין
1 דור USB 3.2	1 דור USB 3.2	ממשקים
Roller assembly kit	Roller assembly kit	אפשרויות
טכנולוגיית ReadyScan LED	טכנולוגיית ReadyScan LED	מקור אור
,SANE ,ISIS ,WIA ,Twain ICA	,SANE ,ISIS ,WIA ,Twain ICA	דרייברים
,Document Capture Pro Document Capture for Epson Scan 2 ,Mac	,Document Capture Pro Document Capture for Epson Scan 2 ,Mac	תוכנה
Pull / Push	Pull / Push	סריקה במשיכה / בדחיפה*
,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	פורמטי פלט
✓	✓	ביטול הטיות אוטומטי
✓	✓	שיפור טקסט
✓	✓	שיפור צבע RGB
✓	✓	השמטת צבעי RGB
✓	✓	דילוג על עמודים ריקים
–	–	חיבור פלט ל-A3
✓	✓	הסרת חורי מחורר
✓	✓	סיבוב אוטומטי
5.8 ק"ג	5.8 ק"ג	משקל
12 months onsite service	12 months onsite service	אחריות סטנדרטית
371 × 208 × 219 מ"מ	371 × 208 × 219 מ"מ	מידות – (גובה × עומק × רוחב)



סורקים עסקיים				
משטח עבודה אופקי בגודל A4				
DS-7500 / DS-7500N	DS-6500 /DS-6500N	DS-1660W	DS-1630	שם הדגם
				
40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה	25 דפים לדקה / 50 תמונות לדקה	25 דפים לדקה / 10 תמונות לדקה	25 דפים לדקה / 10 תמונות לדקה	מהירות סריקת מונו
40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה	25 דפים לדקה / 50 תמונות לדקה	25 דפים לדקה / 10 תמונות לדקה	25 דפים לדקה / 10 תמונות לדקה	מהירות סריקה בצבע
100 דפים	100 דפים	50 דפים	50 דפים	קיבולת מזין מסמכים אוטומטי
✓	✓	✓	✓	סריקת דופלקס
50 – 128 גר/מ"ר	50 – 128 גר/מ"ר	50 – 120 גר/מ"ר	50 – 120 גר/מ"ר	משקל נייר ב-ADF
✓	✓	–	–	חיישן אולטרה-סוני
1,200 dpi × 1,200 dpi	1,200 dpi × 1,200 dpi	1,200 dpi × 1,200 dpi	1,200 dpi × 1,200 dpi	רזולוציית סריקה (אופקי x אנכי)
4,000	3,000	1,500	1,500	מחזור עבודה יומי אמין
USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B	/ Wi-Fi / 1 USB 3.2 Wi-Fi direct	1 USB 3.2 דור 1	ממשקים
Epson של B12B808411	Epson של B12B808411	–	–	אפשרויות
טכנולוגיית ReadyScan LED ,SANE ,ISIS ,WIA ,Twain ICA	טכנולוגיית ReadyScan LED ,SANE ,ISIS ,WIA ,Twain ICA	RGB LED	טכנולוגיית ReadyScan LED ,SANE ,ISIS ,WIA ,Twain ICA	מקור אור
,Document Capture Pro Document Capture Pro Document Capture ,Server Epson Event ,for Mac Epson ,(Mac) Manager Mac) Sprint 9.0 ,Scan 2 Epson Device Admin ,(OS Pull / Push	,Document Capture Pro Document Capture Pro Document Capture ,Server Epson Event ,for Mac Epson ,(Mac) Manager Mac) Sprint 9.0 ,Scan 2 Epson Device Admin ,(OS Pull / Push	,Document Capture Pro Document Capture Pro Document Capture ,Server Epson Scan 2 ,for Mac	,Document Capture Pro Document Capture Pro Document Capture ,Server Epson Scan 2 ,for Mac	דרייברים
				תוכנה
				סריקה במשיכה / בדחיפה*
,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	פורמטי פלט
✓	✓	✓	✓	ביטול הטיות אוטומטי
✓	✓	✓	✓	שיפור טקסט
✓	✓	✓	✓	שיפור צבע RGB
✓	✓	✓	✓	השמטת צבעי RGB
✓	✓	✓	✓	דילוג על עמודים ריקים
–	–	✓	✓	חיבור פלט ל-A3
✓	✓	✓	✓	הסרת חורי מחורר
✓	✓	✓	✓	סיבוב אוטומטי
9.8 ק"ג	9.8 ק"ג	3.7 ק"ג	3.7 ק"ג	משקל
12 months onsite service	12 months onsite service	12 months onsite service	12 months onsite service	אחריות סטנדרטית
217 × 360 × 495 מ"מ	217 × 360 × 495 מ"מ	451 × 315 × 120 מ"מ	451 × 315 × 120 מ"מ	מידות – (גובה × עומק × רוחב)

סורקים עסקיים			שם הדגם
משטח עבודה אופקי בגודל A3			
DS-70000 / DS-70000N	DS-60000 / DS-60000N	DS-50000 / DS-50000N	
			
70 דפים לדקה / 140 תמונות לדקה	40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה	s/page 4	מהירות סריקת מונו
70 דפים לדקה / 140 תמונות לדקה	40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה	s/page 4	מהירות סריקה בצבע
200	200	–	קיבולת מזין מסמכים אוטומטי
✓	✓	–	סריקת דופלקס
128 – 35 גר"מ"ר	128 – 35 גר"מ"ר	–	משקל נייר ב-ADF
✓	✓	–	חיישן אולטרה-סוני
600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	600 dpi × 600 dpi	רזולוציית סריקה (אופקי x אנכי)
8,000	5,000	–	מחזור עבודה יומי אמין
USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	ממשקים
של Epson B12B808411	של Epson B12B808411	של Epson B12B808411	אפשרויות
טכנולוגיית ReadyScan LED, SANE, ISIS, WIA, Twain ICA	טכנולוגיית ReadyScan LED, SANE, ISIS, WIA, Twain ICA	טכנולוגיית ReadyScan LED, SANE, ISIS, WIA, Twain ICA	מקור אור
,Document Capture Pro Document Capture ,Server Epson Event ,for Mac ,(Mac) Manager ,Epson Scan 2 (Mac OS) Sprint 9.0 Pull / Push	,Document Capture Pro Document Capture ,Server Epson Event ,for Mac ,(Mac) Manager ,Epson Scan 2 (Mac OS) Sprint 9.0 Pull / Push	,Document Capture Pro Document Capture ,Server Epson Event ,for Mac ,(Mac) Manager ,Epson Scan 2 (Mac OS) Sprint 9.0 Pull / Push	דרייברים
,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	,BMP, JPEG, TIFF multi-TIFF, PNG, PDF, PDF/A, searchable PDF, docx, xlsx, pptx	תוכנה
✓	✓	✓	סריקה במשיכה / בדחיפה*
✓	✓	✓	פורמטי פלט
✓	✓	✓	ביטול הטיות אוטומטי
✓	✓	✓	שיפור טקסט
✓	✓	✓	שיפור צבע RGB
✓	✓	✓	השמטת צבעי RGB
✓	✓	–	דילוג על עמודים ריקים
–	–	–	חיבור פלט ל-A3
✓	✓	✓	הסרת חורי מחורר
✓	✓	✓	סיבוב אוטומטי
26.9 ק"ג	26.9 ק"ג	14.8 ק"ג	משקל
12 months onsite service מ"מ 640 × 522 × 289	12 months onsite service מ"מ 640 × 522 × 289	12 months onsite service מ"מ 640 × 468 × 156	אחריות סטנדרטית
			מידות – (גובה × עומק × רוחב)

סורקים עסקיים		שם הדגם
משטח עבודה אופקי בגודל A3		
Expression 13000XL Pro	Expression 13000XL	
		
12s/לדף נמדד עם גודל: A4, רזולוציה: 300dpi	12s/לדף נמדד עם גודל: A4, רזולוציה: 300dpi	מהירות סריקת מונו
12s/לדף נמדד עם גודל: A4, רזולוציה: 300dpi	12s/לדף נמדד עם גודל: A4, רזולוציה: 300dpi	מהירות סריקה בצבע
–	–	קיבולת מזין מסמכים אוטומטי
–	–	סריקת דופלקס
–	–	משקל נייר ב-ADF
–	–	חיישן אולטרה-סוני
4,800 dpi × 2,400 dpi	4,800 dpi × 2,400 dpi	רזולוציית סריקה (אופקי x אנכי)
–	–	מחזור עבודה יומי אמין
USB 2.0	USB 2.0	ממשקים
–	Transparency Unit B12B819221	אפשרויות
ReadyScan LED	ReadyScan LED	מקור אור
טכנולוגיית ,SANE ,WIA ,ISIS, TWAIN ICA	טכנולוגיית ,SANE ,WIA ,ISIS, TWAIN ICA	דרייברים
SilverFast ,Epson Scan 2 (IT8 עם טבלאות כיוול Ver 9 Pull / Push	SilverFast ,Epson Scan 2 (IT8 עם טבלאות כיוול Ver 9 Pull / Push	תוכנה
–	–	סריקה במשיכה / בדחיפה*
–	–	פורמטי פלט
–	–	ביטול הטיות אוטומטי
✓	✓	שיפור טקסט
✓	✓	שיפור צבע RGB
✓	✓	השמטת צבעי RGB
–	–	דילוג על עמודים ריקים
–	–	חיבור פלט ל-A3
✓	✓	הסרת חורי מחורר
✓	✓	סיבוב אוטומטי
20.5 ק"ג	14.3 ק"ג	משקל
12 months onsite service	12 months onsite service	אחריות סטנדרטית
656 × 460 × 292 מ"מ	656 × 458 × 158 מ"מ	מידות – (גובה × עומק × רוחב)

