

Baskı ve tarama kılavuzu



İçindekiler

Isısız Baskı Teknolojisinin avantajları	3	Nokta vuruşlu	
Nerede olursanız olun işinize bağlanın	4	■ 24 pin - Passbook	16
Ofis tipi görüntüleme çözümleri	5-6	■ 24 pin	16
Diğer Yerleşik çözümler	7	LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-690II, LQ-690IIN, LQ-780, LQ-780N, LQ-2090II, LQ-2090IIN, LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN	
DURABrite Ultra Mürekkep ve DURABrite Pro Mürekkep	8	■ 9 pin	16
Kurumsal inkjet ürününe genel bakış	9	LX-350, LX-1350, FX-890IIN, FX-2190II, FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N	
Kurumsal inkjet		Belge tarayıcılar	17
■ WorkForce Enterprise	10-11	■ A4 Kompakt	20
AM-C4000, AM-C5000, AM-C6000, WF-C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW		ES-C320W, ES-C380W, DS-C330, DS-C490	
■ WorkForce Pro A3+ RIPS	12	■ A4 Mobil	21
WF-C878RDWF, WF-C879RDWF		ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W	
■ WorkForce Pro A3+ Renkli	12	■ A4 Kağıt besleme	22-23
WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF		DS-410, ES-500WII, DS-530II, ES-580W, DS-730N, DS-770II, DS-790WN, DS-870, DS-970	
■ WorkForce Pro A4 RIPS	13	■ A3 Kağıt besleme	24
WF-C529RDW, WF-C579RDWF		DS-30000, DS-32000	
■ WorkForce Pro A4 Renkli	13-14	■ A4 Düz yataklı	25
WF-C4310DW, WF-C4810DTWF, WF-C5390DW, WF-C5890DWF		DS-1630, DS-1660W, DS-6500, DS-6500N, DS-7500, DS-7500N	
■ WorkForce Pro A4 Mono	14	■ A3 Düz yataklı	26-27
WF-M5399DW, WF-M5899DWF		DS-50000, DS-50000N, DS-60000, DS-60000N, DS-70000, DS-70000N, Expression 13000XL, Expression 13000XL Pro	
■ EcoTank Pro	15		
L6580, L15180, M1180, M15180, M3180			

Isısız Baskı Teknolojisinin avantajları



Kullanıma hazır baskı ile zamandan tasarruf edin

Isı olmaması, yazıcı açıldığında veya uyku modundan çıkarıldığında ısınma süresi olmadığı anlamına da gelir. Hemen yazdırmaya başlar.



Daha az güç tüketimi enerji tasarrufu sağlar

Isısız Baskı Teknolojisinde ısınma gerekmediğinden güç ihtiyacı azalır.



Daha az değiştirilecek parça, daha düşük çevresel etki

Lazer yazıcılar, periyodik olarak değiştirilmesi gereken tamburlara, transfer kayışlarına ve sigortalara sahiptir. Inkjet yazıcılarda bu parçaların hiçbiri bulunmadığından değiştirme ihtiyacı da yoktur.




Daha az bakım

Epson inkjet yazıcıların Isısız yapısı sayesinde aşınabilecek çok fazla parça bulunmaz ve daha az bakım müdahalesi gerekir.

Lazer baskı süreci

Birçok ayrı aşama içerdiğinden genel olarak karmaşık bir süreçtir. Fırın ünitesinin önden ısıtılmasını gerektirir ve toneri kağıda kaynaştırmak için tekrar ısı kullanır.



Inkjet baskı süreci

Bu yöntem ile çıktı almak yalnızca üç aşamadan oluşur.



Nerede olursanız olun işinize bağlanın

Epson, uzaktan çalışanlar için profesyonel ve uygun maliyetli çözümler sunuyor ve ofis alanlarında güvenli sosyal mesafeyi mümkün kılıyor.

Her ortam için esnek çözümler

Epson'un geniş yenilikçi ve kullanımı kolay çok fonksiyonlu yazıcı yelpazesi, kullanıcıların ödün vermeden üretken kalmalarını sağlar. İş yerinde güvenli sosyal mesafeyi sağlayın ve evde kolayca çalışın.

Yazıcı filolarından en iyi şekilde yararlanma

Epson yazıcı filolarıyla ofis ortamında sosyal mesafenin zorluklarının üstesinden gelmek daha kolay. Merkezi olmayan masaüstü A4 yazıcılardan oluşan bir filo, daha güvenli bir iş yeri yaratmaya yardımcı olacaktır. Bu, çalışanlar arasındaki temas noktalarını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda baskıların teslim edilmesi için daha az bekleme süresi ile çalışan verimliliğini de artıracaktır. Bu cihazların yönetimi ve izlenmesi Epson Device Admin ile basitleştirilmiştir. Hizmet ortakları, olası sorunları uzaktan analiz etmek ve böylece daha hızlı hizmet sunmak ve cihazın çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için Epson Uzaktan Hizmetler'den yararlanır.

Ofiste merkezi baskı bölgelerinin gerekli olduğu yerlerde Epson, iş yerini anında daha güvenli bir alan haline getirecek basit ve akıllı yazılım çözümlerine sahiptir. Epson Print Admin ve Pull Print özellikleri, yalnızca gönderici yazıcı başındayken çıktı alınmasına izin verir ve bu da başkalarının işlediği ve baskı tepsisinde kalan sayfaları sınırlar.

Ayrıca temassız baskıyı ayarlayabilirsiniz. Bir kimlik kartını serbest bırakma işlemine geçirmeniz ve yazıcıya dokunma ihtiyacını ortadan kaldırmanız yeterlidir.

Gelişmiş İş Akışları işlevleri yöneticilerin, belge yakalama ve işleme yoluyla tarama profilleri oluşturmalarına ve bunları Bulut depolama hizmetleri de dahil olmak üzere önceden tanımlı hedeflere göndermelerine olanak sağlar. Otomatik yakalama, 29 dilde Arama Yapılabilir PDF, PDF/A'nın oluşturulmasını, barkodlarla iş ayırma, Bölgesel OCR ile klasör ve belge adlandırma, barkodlar, boş sayfaları atlama ve çok daha fazlasını sağlar.



Ofis tipi görüntüleme çözümleri

KOBİ'lerden büyük ölçekli kuruluşlara kadar her işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak için Epson ve iş ortağı çözümlerinin yazıcılarımızdan nasıl faydalandığını ve bunların dikey pazar ihtiyaçlarına uygun şekilde nasıl uyarlanabildiğini keşfedin.

Filo yönetimi



Epson Cihaz Yöneticisi (EDA)

Yazıcı filonuzu verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek ve en yüksek seviyede güvenlik sunmak için tasarlanan tek bir sezgisel arabirimden merkezi olarak kontrol edin, analiz edin ve yönetin.

Mobil ve bulut baskı/tarama



Epson Connect

Epson Connect ile her yerde çıktı alın ve tarayın. İster evinizde, ister ofisinizde, ister cep telefonunuzdan, ister dünyanın diğer ucundan belgeleri kolaylıkla yazdırın.



Epson iPrint Mobil Uygulaması

Hemen her yerden ve istediğiniz anda akıllı telefonunuzu veya tablet PC'nizi kullanarak bir Epson yazıcıdan yazdırın. Epson iPrint bunu oldukça kolaylaştırır. Yalnızca bu harika ücretsiz uygulamayı indirip kurarak web sayfalarını, Microsoft Office belgelerini, fotoğrafları ve PDF'leri yazdırmaya, taramaya ve kopyalamaya hazır hale gelirsiniz.



Epson E-posta Yazdırma

İnternet üzerinden yazıcıya e-posta göndererek dünyanın her yerinden telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar fark etmeksizin herhangi bir cihazdan baskı yapın.



Epson Scan to Cloud

Belgeleri doğrudan e-posta adreslerine veya bulut depolama hesaplarına (SharePoint Online, OneDrive İş, Google Drive, Dropbox, Box ve Evernote) tarayın



Epson Remote Print Driver

Bilgisayarınızı kullanarak dilediğiniz yerden gelişmiş baskı.

Uzaktan Servis ve Destek



Epson Uzaktan Hizmetler (ERS)

Epson'un bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemi, servis sağlayıcınızın güvenlikten ödün vermeden, doğru şekilde uzaktan tanılama yapmasına olanak tanır. Servis teknisyenlerinin ilk onarımda daha yüksek başarı oranlarına ulaşmaları ve cihazınızın çalışma süresini arttırmaları için gereken bilgileri sağlayın.



ERS yerleşik araç

Sorunsuz kurulum ve kullanım için yerleşik araç ile ERS'nin katma değerinden faydalanın..



Epson Akıllı Panel



Epson Akıllı Panel

Belirli Epson® yazıcı ve tarayıcılarını kolay bir şekilde yönetmeye yönelik yenilikçi uygulama.

İş akışı ve güvenlik



Epson Print Admin (EPA)

Kullanıcı kimlik doğrulaması aracılığıyla güvenli baskı, tarama ve kopyalama ortamı oluşturan, sunucu tabanlı bir çözüm sayesinde verimliliği artırır ve baskı kullanımını takip edin.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Sunucu sistemini korumak gibi bir yükün altına girmeden, cihazları güvenlik, uyumluluk kuralları ve düzenlemelerine sorunsuz bir şekilde adapte edin.



Document Capture Pro (DCP)

Bilgileri kolayca tarayın, kaydedin ve paylaşın. Belgeleri adlandırma, ayırma ve yönlendirme için gelişmiş özellikler, taramayı kolay ve mantıklı hale getirir.



DCP Enhanced OCR

Yüksek OCR tanıma oranından yararlanmak için MFP'ler için Optional DCP Enhanced OCR özelliğiyle DCP'yi artırın.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Desteklenen cihazlarımızda, Document Capture Pro Server sayesinde yöneticiler bilgisayarlara ayrı ayrı yazılım yüklemek zorunda kalmadan yazıcının kontrol paneli üzerinden tarama işlemlerini yönetebilirler.

Üçüncü taraf entegrasyonu



Epson Open Platform (EOP)

Baskı işlerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olan çözümlerle yazıcınızı özel ve değişen iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlamanızı sağlayan web tabanlı bir uygulama ile, yazdırma işlemleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olun.

Epson Solutions Suite



Epson çözümleri hakkında daha fazla bilgi için <https://support.epson.net/stories/en/>

Diğer Yerleşik çözümler

Yerleşik OCR

Herhangi bir yazılım kullanmadan, bir düğmeye basma kolaylığıyla Arama Yapılabilir PDF dosyaları oluşturun.



Baskı setleri

Baskı setleri, çıktıları ve baskı setindeki sayfa sayılarını düzenlemeye bir çözüm sağlar.



Kırmızı rengi silme

Kırmızı rengi silme kopyası belgedeki kırmızı görünen öğeleri siler.



IP faksı

IP faksı, IP ağı üzerinden veri gönderilmesini sağlayan bir faks teknolojisidir.



DURABrite Ultra Mürekkep ve DURABrite Pro Mürekkep

Epson'un kurumsal inkjet yazıcıları, suya, dağılmaya ve fosforlu kaleme dirençli profesyonel kalitede baskılar sunan yüksek kaliteli, ISO 11798:2000 sertifikalı¹- DURABrite Ultra Mürekkep ve DURABrite Pro Mürekkep kullanır. Her işletme için baskı maliyetleri önemli bir sorun durumundayken, Epson baskı tarzınıza uyacak şekilde tasarlanmış bir dizi kartuş seçeneği de sunar.



Profesyonel kalitede belgeler

Düz kağıt üzerinde lazer benzeri metin ve grafikler.

Mükemmel baskılar

Yüksek kaliteli grafiklerle basılı materyalleri zenginleştirin.

Daha fazla seçenek

Etkileyici renkleri parlak kağıtlar üzerine basmak dahil, çok çeşitli kağıtlar üzerinde baskı alın.



¹ DURABrite Ultra Mürekkep ve DURABrite Pro Mürekkep, Research Institute of Sweden'dan (RISE) ISO 11798:2000 sertifikası almıştır. Daha fazla bilgi için: www.ri.se

Kurumsal inkjet ürününe genel bakış



WorkForce Enterprise: Hızlı ve verimli

Bu güvenilir ve çevre dostu kısmi renkli ve siyah beyaz A3+ kurumsal çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) ile yüksek kalitede belgeler yazdırın.



WorkForce Pro A3+ RIPS: Yüksek verimli yazdırma

Minimum atıkla süper yüksek verimli baskı için Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) teknolojisimizi keşfedin.



WorkForce Pro A3+ renkli: Bağlantınızı koruyun

A3+ renkli yazıcılar, kurumsal entegrasyon için ideal olan Gigabit Ethernet bağlanabilirliği ile her ölçekte işletme için mükemmeldir.



WorkForce Pro A4 RIPS: Daha az israf

Epson'un en yeni A4 Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) ürünleri, düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) ile olağanüstü düzeyde yüksek mürekkep verimliliği sunar ve çevre üzerindeki etkisi azdır.



WorkForce Pro A4 renkli: Çevre üzerinde minimum etki

Güvenilir, bağlı ve esnek WorkForce Pro ofis tipi yazıcılarımız üretkenliği artırır, düşük enerji tüketimi ve yüksek hızlar sunar.



WorkForce Pro A4 siyah beyaz: Özelliklerle dolu

Dubleks baskı, Ethernet bağlantısı ve yüksek baskı hızlarına sahip, zengin özellikleri bulunan A4 siyah beyaz yazıcılar.



EcoTank Pro renkli: Son derece düşük TCO

Son derece düşük bir TCO'ya sahip olan bu güvenilir renkli yazıcı, kolay erişilebilen, dökülmeyen, zahmetsiz bir tekrar doldurma sistemi de sunar.



EcoTank Pro siyah beyaz: Daha düşük maliyet

EcoTank ofis tipi yazıcıları, kullanıcı dostu ve kompakt bir tasarımda son derece düşük TCO sunar.

Kurumsal İnkjet			
WorkForce Enterprise			
Model adı	AM-C4000	AM-C5000	AM-C6000
			
İşlevler	A3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*	A3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*	A3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*
İlk sayfa çıkışı baskı	6 sn Siyah Beyaz / Renkli	5,1 sn Siyah Beyaz / Renkli	4,5 sn Siyah Beyaz / Renkli
Baskı hızı (ISO)	40 ppm Siyah Beyaz / Renkli	50 ppm Siyah Beyaz / Renkli	60 ppm Siyah Beyaz / Renkli
Baskı çözünürlüğü	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet	Evet
USB'den baskı	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)
Tarama hızı (ISO)	60 ipm (tek yönlü) 120 ipm (çift yönlü)	60 ipm (tek yönlü) 120 ipm (çift yönlü)	60 ipm (tek yönlü) 120 ipm (çift yönlü)
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Tarama İşlevleri	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)
Kopyalama hızı (ISO)	40 ipm Siyah Beyaz / Renkli	50 ipm Siyah Beyaz / Renkli	60 ipm Siyah Beyaz / Renkli
Yakınlaştırma oranı	%25 – 400	%25 – 400	%25 – 400
Kopya çözünürlüğü	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Faks iletim hızı	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print
Epson Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config, Yerleşik OCR, Baskı setleri, Kırmızı rengi silme, IP faksı	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config, Yerleşik OCR, Baskı setleri, Kırmızı rengi silme, IP faksı	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config, Yerleşik OCR, Baskı setleri, Kırmızı rengi silme, IP faksı
Arabirimler	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000-Base-T), Kablosuz Ağ (isteğe bağlı), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Tip B, USB 2.0 Tip A, Kart Okuyucu için Dahili USB 2.0 Tip A)	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000-Base-T), Kablosuz Ağ (isteğe bağlı), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Tip B, USB 2.0 Tip A, Kart Okuyucu için Dahili USB 2.0 Tip A)	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000-Base-T), Kablosuz Ağ (isteğe bağlı), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Tip B, USB 2.0 Tip A, Kart Okuyucu için Dahili USB 2.0 Tip A)
Düz kâğıt boyutu	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Zarf), Kullanıcı tanımlı	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Zarf), Kullanıcı tanımlı	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Zarf), Kullanıcı tanımlı
Kâğıt kapasitesi	Standart: 1150 yaprak (Tepsi başına 500 yaprak + 150 MP Tepsi) Maks: 5150 yaprak	Standart: 1150 yaprak (Tepsi başına 500 yaprak + 150 MP Tepsi) Maks: 5150 yaprak	Standart: 1150 yaprak (Tepsi başına 500 yaprak + 150 MP Tepsi) Maks: 5150 yaprak
LCD ekran	25,7 cm renkli dokunmatik ekran	25,7 cm renkli dokunmatik ekran	25,7 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/Güç Kapalı	115 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 model), 1 Watt (uyku modu), 46 Watt (Baskı), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,22 kWsa/hafta	115 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 model), 1 Watt (uyku modu), 46 Watt (Baskı), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,23 kWsa/hafta	115 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 model), 1 Watt (uyku modu), 46 Watt (Baskı), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,25 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm
Ağırlık	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg




*Ek ücret karşılığında isteğe bağlı faks

Ürün çeşitleri kısaltmaları: N - Ağ Bağlantısı W - Kablosuz Bağlantısı F - Faks D - Çift taraflı T - İsteğe bağlı kâğıt tepsi içerir

Kurumsal İnkjet			
WorkForce Enterprise			
Model adı	WF-C20750D4TW	WF-C21000D4TW	WF-M21000D4TW
			
İşlevler	SRA3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*	SRA3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*	SRA3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*
İlk sayfa çıkışı baskı	7 sn Siyah Beyaz / Renkli	6,2 sn Siyah Beyaz / Renkli	6,2 sn Siyah Beyaz
Baskı hızı (ISO)	75 ppm Siyah Beyaz / Renkli	100 ppm Siyah Beyaz / Renkli	100 ppm Mono
Baskı çözünürlüğü	600 x 2400 dpi'a kadar	600 x 2400 dpi'a kadar	600 x 2400 dpi'a kadar
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet	Evet
USB'den baskı	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)
Tarama hızı (ISO)	60 ipm (tek yönlü) 110 ipm (çift yönlü)	60 ipm (tek yönlü) 110 ipm (çift yönlü)	60 ipm (tek yönlü) 110 ipm (çift yönlü)
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Tarama İşlevleri	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)
Kopyalama hızı (ISO)	75 ipm Siyah Beyaz / Renkli	100 ipm Siyah Beyaz / Renkli	100 ipm'ye kadar Siyah Beyaz
Yakınlaştırma oranı	%25 – 400	%25 – 400	%25 – 400
Kopya çözünürlüğü	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Faks iletim hızı	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print
Epson Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config
Arabirimler	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), Wi-Fi Direct	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), Wi-Fi Direct	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), Wi-Fi Direct
Düz kâğıt boyutu	SRA3, A3, A4, Postcard, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelope), Kullanıcı tanımlı	SRA3, A3, A4, Postcard, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelope), Kullanıcı tanımlı	SRA3, A3, A4, Postcard, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelope), Kullanıcı tanımlı
Kâğıt kapasitesi	Standart: 2.350 yaprak (tepsi başına 550 yaprak + 150 MP Tepsi) Maks: 5.350 yaprak	Standart: 2.350 yaprak (tepsi başına 550 yaprak + 150 MP Tepsi) Maks: 5.350 yaprak	Standart: 2.350 yaprak (tepsi başına 550 yaprak + 150 MP Tepsi) Maks: 5.350 yaprak
LCD ekran	22,7 cm renkli dokunmatik ekran	22,7 cm renkli dokunmatik ekran	22,7 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/Güç Kapalı	160 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1.1 Watt (uyku modu), 76 Watt (Hazır), 0.1 Watt (Güç kapalı), TEC 0.34 kWsa/hafta	170 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1.1 Watt (uyku modu), 76 Watt (Hazır), 0.1 Watt (Güç kapalı), TEC 0.4 kWsa/hafta	170 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1.1 Watt (uyku modu), 76 Watt (Hazır), 0.1 Watt (Güç kapalı), TEC 0.4 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	674 x 757 x 1.243 mm	674 x 757 x 1.243 mm	674 x 757 x 1.243 mm
Ağırlık	177,1 kg	177,1 kg	177,1 kg





*Ek ücret karşılığında isteğe bağlı faks

Ürün çeşitleri kısaltmaları: N - Ağ Bağlantısı W - Kablosuz Bağlantı F - Faks D - Çift taraflı T - İsteğe bağlı kâğıt tepsisi içerir

	Kurumsal İnkjet				
	WorkForce Pro A3+ RIPS			WorkForce Pro A3+ Renkli	
Model adı	WF-C878RDWF	WF-C878RDWF	WF-C8190DW	WF-C8610DWF	WF-C8690DWF
					
İşlevler	4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli	4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli	A3+ tek işlevli	A3+ çok işlevli 4'ü 1 arada	A3+ çok işlevli 4'ü 1 arada
İlk sayfa çıkışı baskı	5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli	5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli	5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli	5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli	5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli
Baskı hızı (ISO)	25 ppm Siyah Beyaz / 24 ppm Renkli	26 ppm Siyah Beyaz / 25 ppm Renkli	24 ppm Siyah Beyaz / Renkli	24 ppm Siyah Beyaz / Renkli	24 ppm Siyah Beyaz / Renkli
Baskı çözünürlüğü	4.800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet	Evet	-	Evet
USB'den baskı	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	-	Var (TIFF / JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)
Tarama hızı (ISO)	25 ipm (tek taraflı) 45 ipm (dubleks)	50 ipm (tek taraflı) 100 ipm (dubleks)	-	25 ipm Siyah Beyaz / Renkli	25 ipm Siyah Beyaz / Renkli
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	-	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Tarama işlevleri	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	-	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)
Kopyalama hızı (ISO)	22 ipm Siyah Beyaz / 21 ipm Renkli	22 ipm Siyah Beyaz / 21 ipm Renkli	-	22 ipm Siyah Beyaz / 21 ipm Renkli	22 ipm Siyah Beyaz / 21 ipm Renkli
Yakınlaştırma oranı	%25 – 400	%25 – 400	-	%25 ila 400, otomatik sığdırma işlevi	%25 ila 400, otomatik sığdırma işlevi
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi'a kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)	600 x 600 dpi'a kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)	-	600 x 1200 dpi'a kadar	600 x 1200 dpi'a kadar
Faks iletim hızı	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar	-	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa	-	6 MB/550 sayfa	6 MB/550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print
Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Net Config	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Uzaktan Hizmetler, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config
Arabirimler	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), WiFi Direct	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), WiFi Direct	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 3.0), Wi-Fi Direct
Düz kâğıt boyutu	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Zarf), C6 (Zarf), No. 10 (Zarf), Mektup, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Yasal, A3, B4, B6, C5 (Zarf), DL (Zarf), HLT, EXE, Tabloit	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Zarf), C6 (Zarf), No. 10 (Zarf), Mektup, Yasal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Zarf), DL (Zarf), HLT, EXE, Tabloit	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C4, Fotoğraf Kağıdı 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:9 geniş, kullanıcı tanımlı 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C4, Fotoğraf Kağıdı 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:9 geniş, kullanıcı tanımlı 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1200 mm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C4, Fotoğraf Kağıdı 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:9 geniş, kullanıcı tanımlı 89 x 127 mm ~ 215,9 x 1200 mm
Kâğıt kapasitesi	Ön: 250 yaprak Arka: 85 yaprak Seçenek: 500 yaprak x3 Maks.: 1.835 sayfa	Ön: 250 yaprak Arka: 85 yaprak Seçenek: 500 yaprak x3 Maks.: 1.835 sayfa	Standart: 335 sayfa (85 sayfa Arka ASF + 250 sayfa Ön) Maksimum: 1.835 sayfa (85 sayfa Arka ASF + Ön kaset 250 yaprak 1 + 3x Ön kaset 500 yaprak 2-4)	Standart: 335 sayfa (85 sayfa Arka ASF + 250 sayfa Ön)	Standart: 335 sayfa (85 sayfa Arka ASF + 250 sayfa Ön) Maksimum: 1.835 sayfa (85 sayfa Arka ASF + Ön kaset 250 yaprak 1 + 3x Ön kaset 500 yaprak 2-4)
LCD ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	6,1 cm renkli LCD	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/Güç Kapalı	40 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 17 Watt (Hazır), 1,4 Watt (uyku modu), 0,3 Watt (Güç kapalı), TEC 0,22 kWsa/hafta	50 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 24 Watt (Hazır), 1,2 (uyku modu), 0,3 Watt (Güç kapalı) TEC 0,25 kWsa/hafta	1,2 Watt (uyku modu), 8,5 Watt (Baskı), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,2 kWsa/ hafta	39 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1,3 Watt (uyku modu), 17 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,2 kWsa/hafta	39 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1,3 Watt (uyku modu), 18 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,2 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	621 x 652 x 641 mm	621 x 751 x 711 mm	613 x 755 x 386 mm	613 x 755 x 493 mm	613 x 755 x 493 mm
Ağırlık	64,3 kg	79,3 kg	35,3 kg (mürekkep / güç kablosu dahil değildir)	45,8 kg (mürekkep / güç kablosu dahil değildir)	45,8 kg (mürekkep / güç kablosu dahil değildir)





*AirPrint özellikli yazıcılar, en yeni iOS, Mac ve OS X sürümleriyle iPhone 4s ve üzeri sürümler, iPad 2 ve üzeri sürümler, tüm iPad Air ve iPad mini modelleri ve iPad touch 5. nesil ile kullanılabilir.

Ürün çeşitleri kısıtlıdır: N - Ağ Bağlantısı W - Kablosuz Bağlantısı F - Faks D - Çift taraflı L - İsteğe bağlı kâğıt tepsiyi içerir

	Kurumsal Inkjet			
	WorkForce Pro A4+ RIPS		WorkForce Pro A4 Renkli	
Model adı	WF-C529RDW	WF-C579RDWF	WF-C4310DW	WF-C4810DTWF
				
İşlevler	A4 tek işlevli	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada	A4 tek işlevli	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada
İlk sayfa çıkışı baskı	4,8 sn Siyah Beyaz / 5,3 sn Renkli	4,8 sn Siyah Beyaz / 5,3 sn Renkli	6,4 sn Siyah Beyaz / 9,3 sn Renkli	5,5 sn Siyah Beyaz / 8,5 sn Renkli
Baskı hızı (ISO)	24 ppm Siyah Beyaz / Renkli	24 ppm Siyah Beyaz / Renkli	21 ppm Siyah Beyaz / 11 ppm Renkli	25 ppm Siyah Beyaz / 12 ppm Renkli
Baskı çözünürlüğü	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet	-	-
USB'den baskı	-	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	-	-
Tarama hızı (ISO)	-	30 ipm (tek taraflı) 60 ipm (dubleks)	-	16,5 ipm Siyah Beyaz / Renkli
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	-	1200 x 2400 dpi	-	1200 x 2400 dpi
Tarama işlevleri	-	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	-	Otomatik Çift Taraflı Tarama, Bilgisayara Tarama, Cloud7'ye Tarama, E-postaya Tarama, Ağ Klasörüne Tarama, Bellek Cihazına Tarama, ScanSmart'a Tarama
Kopyalama hızı (ISO)	-	22 ipm Siyah Beyaz / Renkli	-	22 ipm Siyah Beyaz
Yakınlaştırma oranı	-	%25 – 400	-	%25 – 400
Kopya çözünürlüğü	-	600 x 600 dpi'a kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)	-	600 x 600 dpi
Faks iletim hızı	-	33,6 Kbps'ye kadar	-	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	-	6MB / 550 sayfa	-	2MB / 180 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print
Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Cihaz Yöneticisi (EDA), EpsonNet Config	Epson Cihaz Yöneticisi (EDA), Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Net Config
Arabirimler	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	USB ana bilgisayar, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet arabirimi (10Base-T / 100 Base-TX)	USB ana bilgisayar, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet arabirimi (10Base-T / 100 Base-TX)
Düz kâğıt boyutu	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Kullanıcı tanımlı	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Kullanıcı tanımlı	A4, Letter	A4, A5, A6, B5, C6, DL (Zarf), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Kullanıcı tanımlı, Yasal, Mektup
Kâğıt kapasitesi	Standart: 330 yaprak (250 Yapraklık kâğıt tepsi + 80 Yapraklık Çok Amaçlı Tepsi) Seçenek: 500 yaprak x3 Maks.: 1.330 sayfa	Standart: 330 yaprak (250 Yapraklık kâğıt tepsi + 80 Yapraklık Çok Amaçlı Tepsi) Seçenek: 500 yaprak x3 Maks.: 1.330 sayfa	Standart: 250 sayfa	Standart: 500 sayfa
LCD ekran	6,1 cm renkli LCD	10,9 cm renkli dokunmatik ekran	6,1 cm renkli LCD	10,9 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/Güç Kapalı	1,2 Watt (uyku modu), 24 Watt (Yazdırma), 8 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,18 kWsa/hafta	29 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24.712 model), 1,3 Watt (uyku modu), 14 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,19 kWsa/hafta	4,8 Watt (uyku modu), 0,2 Watt (Kapalı), 0,9 Watt (uyku modu), TEC 0,14 kWsa/hafta	8,6 Watt (Hızır), 0,2 Watt (Güç kapalı), 29 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 modeli), 1,2 Watt (uyku modu), TEC 0,18 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	425 x 535 x 413 mm	425 x 535 x 413 mm	425 x 378 x 164 mm	425 x 388 x 330 mm
Ağırlık	19,3 kg	23 kg	5,8 kg	11,9 kg

*AirPrint özellikli yazıcılar, en yeni iOS, Mac ve OS X sürümleriyle iPhone 4s ve üzeri sürümler, iPad 2 ve üzeri sürümler, tüm iPad Air ve iPad mini modelleri ve iPod touch 5. nesil ile kullanılabilir.

Ürün özellikleri kısıtlıdır: N - Ağ Bağlantısı W - Kablosuz Bağlantı F - Faks D - Çift taraflı T - İsteğe bağlı kâğıt tepsi içerir



	Kurumsal Inkjet			
	WorkForce Pro A4 Renkli		WorkForce Pro A4 Mono	
Model adı	WF-C5390DW	WF-C5890DWF	WF-M5399DW	WF-M5899DWF
				
İşlevler	A4 tek işlevli	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada	A4 tek işlevli	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada
İlk sayfa çıkışı baskı	4,8 sn Siyah Beyaz / 5,3 sn Renkli	4,8 sn Siyah Beyaz / 5,3 sn Renkli	4,8 sn Siyah Beyaz	4,8 sn Siyah Beyaz
Baskı hızı (ISO)	25 ppm Siyah Beyaz / Renkli	25 ppm Siyah Beyaz / Renkli	25 ppm Siyah Beyaz	25 ppm Siyah Beyaz
Baskı çözünürlüğü	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar	1200 x 2400 dpi'ye kadar	1200 x 2400 dpi'ye kadar
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet	Evet	Evet
USB'den baskı	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)
Tarama hızı (ISO)	-	24 ipm Siyah Beyaz / Renkli	-	60 ipm Siyah Beyaz / Renkli (simpleks) 30 ipm Renkli (dubleks)
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	-	1200 x 2400 dpi	-	1200 x 2400 dpi
Tarama işlevleri	-	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	-	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)
Kopyalama hızı (ISO)	-	22 ipm Siyah Beyaz / Renkli	-	22 ipm Siyah Beyaz
Yakınlaştırma oranı	-	%25 – 400	-	%25–400, otomatik sığıdırma işlevi
Kopya çözünürlüğü	-	600 x 1200 dpi'a kadar	-	600 x 600 dpi'a kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)
Faks iletim hızı	-	33,6 Kbps'ye kadar	-	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	-	6MB / 550 sayfa	-	6MB / 550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson Smart Panel, Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson Smart Panel, Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Mopria, evde Epson Bridge for Universal Print
Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Print Admin, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config
Arabirimler	Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet Arabirimi (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)	Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet Arabirimi (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)	Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet Arabirimi (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)	Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet Arabirimi (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)
Düz kâğıt boyutu	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C5, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C4, Fotoğraf Kağıdı 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:9 genişlik, kullanıcı tanımlı 64 x 127 – 215,9 x 6000 mm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C4, Fotoğraf Kağıdı 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:9 genişlik, kullanıcı tanımlı 55 x 127 – 215,9 x 6000 mm
Kâğıt kapasitesi	Standart: 330 sayfa (80 sayfa Arka ASF + 250 sayfa Ön) Opsiyonel: 3 x 500 sayfalık kâğıt tepsi Maks.: 1.830 sayfa	Standart: 330 sayfa (80 sayfa Arka ASF + 250 sayfa Ön) Opsiyonel: 3 x 500 sayfalık kâğıt tepsi Maks.: 1.830 sayfa	Standart: 330 sayfa 1.830 sayfa (250 sayfalık kâğıt kaseti x 1/80 sayfalık MP tepsi) 500 sayfa x 1	Standart: 330 sayfa 1.830 sayfa (250 sayfalık kâğıt kaseti x 1/80 sayfalık MP tepsi) 500 sayfa x 1
LCD ekran	6,1 cm renkli LCD	10,9 cm renkli dokunmatik ekran	6,1 cm renkli LCD	10,9 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/Güç Kapalı	1,1 Watt (uyku modu), 25 Watt (Yazdırma), 9,8 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,17 kWs/hafta	1,2 Watt (uyku modu), 27 Watt (Yazdırma), 11,7 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,18 kWs/hafta	1,1 Watt (uyku modu), 23 Watt (Yazdırma), 7 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,16 kWs/hafta	23 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 modeli), 1,4 Watt (uyku modu), 10 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,19 kWs/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
Ağırlık	15,3 kg	18,7 kg	15 kg	19 kg

*AirPrint özellikli yazıcılar, en yeni iOS, Mac ve OS X sürümleriyle iPhone 4s ve üzeri sürümler, iPad 2 ve üzeri sürümler, tüm iPad Air ve iPad mini modelleri ve iPod touch 5. nesil ile kullanılabilir.

Ürün çeşitleri kısaltmaları: N - Ağ Bağlantısı W - Kablosuz Bağlantı F - Faks D - Çift taraflı L - Teşeye bağlı kâğıt tepsi için

	EcoTank Pro				
	Renk		Siyah Beyaz		
Model adı	L6580	L15180	M1180	M15180	M3180
İşlevler	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada	A3 çok işlevli 4'ü 1 arada	A4 tek işlevli	A3 çok işlevli 3'ü 1 arada	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada
İlk sayfa çıkışı baskı	5,5 sn Siyah Beyaz / 6 sn Renkli	5,5 sn Siyah Beyaz / 5,5 sn Renkli	6 sn Siyah Beyaz	5,5 sn Siyah Beyaz	6 sn Siyah Beyaz
Baskı hızı (ISO)	25 ppm Siyah Beyaz / Renkli	25 ppm Siyah Beyaz / Renkli	20 ppm Siyah Beyaz	25 ppm Siyah Beyaz	20 ppm Siyah Beyaz
Baskı çözünürlüğü	4800 x 2400 dpi	4800 x 1200 dpi'a kadar	1200 x 2400 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi'ye kadar
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
USB'den baskı	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	-	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	-
Tarama hızı (ISO)	27,5 ipm Siyah Beyaz (tek taraflı) 6 ipm Renkli (dubleks)	26 ipm Siyah Beyaz (tek taraflı) 6 ipm Renkli (dubleks)	-	26 ipm Siyah Beyaz (ADF) 9 ipm Renkli (ADF)	7 ipm Siyah Beyaz (tek taraflı)
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	1200 x 2400 dpi	1.200 x 1.200 dpi	-	1.200 x 1.200 dpi	1200 x 2400 dpi
Tarama işlevleri	E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, buluta tarama	E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, buluta tarama	-	E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, buluta tarama	E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, buluta tarama
Kopyalama hızı (ISO)	23 ipm Siyah Beyaz / Renkli	23 ipm	-	23 ipm Siyah Beyaz	17 ipm Siyah Beyaz
Yakınlaştırma oranı	%25-400, otomatik sığdırma işlevi	%25-400, otomatik sığdırma işlevi	-	%25-400, otomatik sığdırma işlevi	%25-400, otomatik sığdırma işlevi
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar (optik)	600 x 600 dpi'ye kadar (optik)	-	600 x 600 dpi'ye kadar (optik)	600 x 600 dpi'ye kadar (optik)
Faks iletim hızı	33,6 Kbps'ye kadar/Yaklaşık 3 sn/sayfa	33,6 Kbps'ye kadar/Yaklaşık 3 sn/sayfa	-	-	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	180 sayfaya kadar (ITU-T Tablo No.1)	-	-	-	6MB / 550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print
Çözüm uyumluluğu	Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config, Remote Panel Tool	Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Epson Remote Services, Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool	Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config
Arabirimler	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özelliği ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10Base-T / 100Base-TX), Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB ana bilgisayar, Yakın Alan İletişimi (NFC)	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10 Base-T / 100 Base-TX), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/-c, Wi-Fi Direct, USB ana bilgisayar	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10 Base-T / 100 Base-TX), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/-c, Wi-Fi Direct, USB ana bilgisayar	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n
Düz kâğıt boyutu	A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, 10 x 15 cm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6
Kâğıt kapasitesi	Standart: 550 sayfa Maks.: 550 sayfa	Standart: 550 sayfa Maks.: 550 sayfa	Standart: 250 sayfa Maks.: 250 sayfa	Standart: 550 sayfa Maks.: 550 sayfa	Standart: 250 sayfa Maks.: 250 sayfa
LCD ekran	10,9 cm renkli LCD	10,9 cm renkli LCD	-	10,9 cm renkli LCD	6,1 cm renkli LCD
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/Güç Kapalı	0,8 Watt (uyku modu), 19 Watt (Yazdırma), 10 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,14 kWsa/hafta	0,7 Watt (uyku modu), 19 Watt (Yazdırma), 9,7 Watt (Hazır), 0,15 Watt (Güç kapalı), TEC 0,13 kWsa/hafta	0,7 Watt (uyku 3modu), 14 Watt (Yazdırma), 3,4 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,12 kWsa/hafta	0,7 Watt (uyku modu), 19 Watt (Yazdırma), 9,7 Watt (Hazır), 0,15 Watt (Güç kapalı), TEC 0,13 kWsa/hafta	1 Watt (uyku modu), 12 Watt (Bağımsız kopyalama), 5,7 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,18 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	425 x 500 x 350 mm	515 x 500 x 350 mm	375 x 347 x 151 mm	515 x 500 x 350 mm	375 x 347 x 346 mm
Ağırlık	17,8 kg	21,5 kg	4,3 kg	20,3 kg	7,3 kg

*AirPrint özellikli yazıcılar, en yeni iOS, Mac ve OS X sürümleriyle iPhone 4s ve üzeri sürümler, iPad 2 ve üzeri sürümler, tüm iPad Air ve iPad mini modelleri ve iPod touch 5. nesil ile kullanılabilir.

	Nokta Vuruşlu	
	24 pin - Passbook	
Model adı	PLQ-35 	PLQ-50 
Pin sayısı	24	24
Kolon Genişliği	94	94
Baskı Hacmi	Yüksek	Yüksek
Maks. Baskı Hızı	10 cpi'de 540	10 cpi'de 630
Çok parçalı fotokopi	1 + 6	1 + 6
Şerit Verimi (milyon karakter)	5 m	5 m

	Nokta Vuruşlu				
	24 pin				
Model adı	LQ 350 	LQ-590II 	LQ-590IIN 	LQ-690II 	LQ-690IIN 
Pin sayısı	24	24	24	24	24
Kolon Genişliği	80	80	80	106	106
Baskı Hacmi	Düşük	Yüksek	Yüksek	Orta	Orta
Maks. Baskı Hızı	10 cpi'de 347	10 cpi'de 550	10 cpi'de 550	10 cpi'de 487	10 cpi'de 487
Çok parçalı fotokopi	1 + 3	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 6
Şerit Verimi (milyon karakter)	2,5 m	5 m	5 m	10 m	10 m

	Nokta Vuruşlu						
	24 pin						
Model adı	LQ-780 	LQ-780N 	LQ-2090II 	LQ-2090IIN 	LQ 2190 	DLQ-3500II 	DLQ-3500IIN 
Pin sayısı	24	24	24	24	24	24	24
Kolon Genişliği	106	106	136	136	136	136	136
Baskı Hacmi	Orta	Orta	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Maks. Baskı Hızı	10 cpi'de 487	10 cpi'de 487	10 cpi'de 550	10 cpi'de 550	12 cpi'de 576	12 cpi'de 594	12 cpi'de 594
Çok parçalı fotokopi	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 5	1 + 7	1 + 7
Şerit Verimi (milyon karakter)	10 m	10 m	8 m	8 m	15 m	9 m	9 m

	Nokta Vuruşlu						
	9 pin						
Model adı	LX-350 	LX-1350 	FX-890IIN 	FX-2190II 	FX-2190IIN 	DFX-9000 	DFX-9000N 
Pin sayısı	9	9	9	9	9	9	9
Kolon Genişliği	80	136	80	136	136	136	136
Baskı Hacmi	Düşük	Düşük	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Maks. Baskı Hızı	12 cpi'de 357	12 cpi'de 357	12 cpi'de 738	12 cpi'de 738	12 cpi'de 738	12 cpi'de 1.550	10 cpi'de 1.550
Çok parçalı fotokopi	1 + 4	1 + 4	1 + 6	1 + 6	1 + 6	1 + 9	1 + 9
Şerit Verimi (milyon karakter)	4 m	4 m	7,5 m	12 m	12 m	15 m	15 m

Belge Tarayıcılar

Tarama çözümlerinde bir dünya liderinin desteğiyle daha iyi bir çalışma ortamı yaratın. Merkezinde performans olan Epson belge tarayıcı serisi, yüksek performans ve yüksek hacimli tarama için ideal çözümdür.



■ Kompakt masaüstü tarayıcı serisi

Masa alanı sınırlı olan ve çeşitli kâğıt ve belge türlerini taraması gereken herkes için hepsi bir arada bir tarama çözümü sunar.

Güç ve rahatlık dengesi için tasarlanan bu çok yönlü tarayıcılar, her ölçekten işletmenin daha azıyla daha fazlasını yapmasını ve değerli ofis masası alanından ödün vermeden ultra kompakt bir tarayıcının tüm avantajlarından yararlanmasını sağlar.

- **Ultra kompakt** Kullanım sırasında bile az yer kaplar
- **Çok yönlü** Pasaportları, makbuzları, faturaları, kartları ve daha fazlasını tarayın
- **İkisi bir arada** U dönüş geçişi ve düz geçiş
- **Çevre üzerindeki olumsuz etkisi daha düşük**



■ Mobil tarayıcı serisi

Sınıfının en hafif ürünlerinden bazılarında sahip olan bu tarayıcılar, hareket halindeyken tarama yapmak ve verimliliği yüksek tutmak için idealdir.

- Hafif
- Otomatik belge besleyici
- Wi-Fi ve Wi-Fi Direct
- Dahili Lityum Piller
- Belge Çarpıklığını Düzeltme



■ Kağıt beslemeli tarayıcı serisi

Temelinde performans olan Epson kağıt beslemeli ofis tipi tarayıcı serisi, hibrit çalışma uygulamalarını benimseyen kuruluşlar için ideal çözümdür ve üretkenliği en üst düzeye çıkarır.

- Yüksek hızlı, dubleks ADF taraması
- Çok yönlü kağıt kullanımı
- Wi-Fi ve ağ seçenekleri
- Hataları önleyen dahili sensörler
- Otomatik kağıt boyutu algılaması



■ Düz yataklı tarayıcı serisi

Düz yatak serisi, her şekil veya boyuttaki belgeyi hızlı ve kolayca tarar. Düzensiz şekilli ya da hassas öğelerin yanı sıra kitapları ve ciltli kâğıtları taramak için idealdir.

- A4 ve A3 dubleks çözümler
- Yüksek hızlı, dubleks ADF taraması
- Günde 8.000 sayfaya kadar tarama
- Ağ sürümleri
- Otomatik kağıt boyutu algılaması

Epson tarayıcı serisi, merkezinde performans olacak şekilde üretilmiştir ve bu, dosyaları hızlı ve güvenli bir şekilde dijitalleştirmeyi daha da kolaylaştıran dahili teknolojide yansıtılır.

Epson'un ScanWay modellerinde ağ paylaşımı işlevi bulunur ve bilgisayarsız, bağımsız çalışmayı destekler. Bu, bilgisayarda hiçbir veri bırakılmadığından iş akışlarını basitleştirir ve güvenliği artırır.



ScanWay; tarayıcı operatörleri ve yöneticileri için basit, güvenilir ve güvenli tarama çözümleri sağlar.

- Dosyaların dijitalleştirilmesini ve düzenlenmesini kolaylaştırmak üzere¹ ağ klasörü, e-posta, bulut ve USB belleğe² tarayın.
- İlave kısayol düğmeleri³ ve panel özelleştirme,⁴ çok sayıda kişi cihazı paylaşıyor olsa dahi münferit işlerin tanımlanmasını kolaylaştırır. Üretkenliği iyileştirerek manuel yönlendirme hatalarını ortadan kaldırır.
- Kullanıcı kimlik denetimi⁵ işlevi, birden fazla kullanıcının tarayıcıları paylaşmasına olanak tanıyarak optimum verimlilik için kişisel iş profillerine anında erişilebilmesini sağlar.



Bazen, taramanız gereken belgelerde çizikler, katlanmalar, kırışıklıklar ve yırtılmalar gibi hasarlar meydana gelebilir. Veya ince kâğıt, kalın kâğıt ve hatta kitapçıklar olabilir. Bu belgeleri tararken, kâğıt sıkışması riski vardır ve belgelere daha fazla zarar verir. Epson'un PaperCare teknolojisi bu riskleri azaltır ve önemli belgelerinizi korur.

¹ DS-730N

² DS-790WN

³ Epson Smart Panel uygulamasının indirilmesini gerektirir. Veri kullanım ücretleri uygulanabilir. Uyumlu mobil cihaz işletim sistemleri — iOS için: 11.0 veya üzeri; iPadOS® için: OS 13.1 veya üzeri; Android için: 5.0 veya üzeri

⁴ Uyumlu yazıcıların ve tarayıcıların listesi için <https://epson.com/Mobile-Printing-and-Scanning-Solutions> adresini ziyaret edin

Zahmetsiz entegrasyon ve paylaşma

Epson tarayıcıları, endüstri standardı TWAIN, WIA ve ISIS sürücü desteği ile BT ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmak üzere tasarlanmıştır.



Epson Document Capture yazılımı ile belgeleri tarayıp ağ klasörlerine, SharePoint'e, bulut hizmetlerine veya e-posta yoluyla paylaşarak ofiste veya evden çalışanlar için dinamik iş akışları oluşturun. Konumdan bağımsız olarak tüm paydaşlara işbirliği sağlar.







Wi-Fi Direct™ çözümlerimizle, kullanıcılar, Epson DocumentScan uygulaması aracılığıyla ticari tarayıcıları Android ve Apple mobil cihazlarıyla kontrol edebilir. Hareketli ve masasız çalışanlar için basit çözümler.



İş Amaçlı Tarayıcılar





Kompakt

Model adı	ES-C320W	ES-C380W	DS-C330	DS-C490
				
Tarama Hızı Siyah Beyaz	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm	40 ppm / 80 ipm
Tarama Hızı Renkli	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm	30 ppm / 60 ipm	40 ppm / 80 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	20 sayfa	20 sayfa	20 sayfa	20 sayfa
Dubleks Tarama	✓	✓	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	40 - 413 g/m ²	40 - 413 g/m ²	40 - 413 g/m ²	40 - 413 g/m ²
Ultrasonik Sensör	-	-	-	✓
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	3.500	3.500	5.000	6.500
Arabirimler	USB 2.0, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct	USB 2.0, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct	USB 2.0	USB 2.0
Seçenekler	Rulo Montaj Kiti (B12B819731), Pasaport Taşıyıcı Sayfa (B12B819651)	Rulo Montaj Kiti (B12B819731)	Rulo Montaj Kiti (B12B819731), Pasaport Taşıyıcı Sayfa (B12B819651)	Rulo Montaj Kiti (B12B819731)
Işık Kaynağı	ReadyScan LED teknolojisi	ReadyScan LED teknolojisi	ReadyScan LED teknolojisi	ReadyScan LED teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA
Yazılım	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Cihaz Yöneticisi (EDA)	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Cihaz Yöneticisi (EDA)	Document Capture Pro, Mac için Document Capture Pro, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Mac için Document Capture Pro, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Scan 2
Çekerek/İterek Tarama*	-	✓	-	-
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓	✓	✓
A3 Ciltleme	✓	✓	✓	✓
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓	✓	✓
Ağırlık	1,8 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,9 kg
Standart Garanti	12 ay servise getirerek	12 ay servise getirerek	12 ay servise getirerek	12 ay servise getirerek
Boyutlar - (G x D x Y)	296 x 104 x 125 mm	296 x 104 x 125 mm	296 x 104 x 125 mm	296 x 104 x 125 mm





* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtere taraması

İş Amaçlı Tarayıcılar






Mobil

Model adı	ES-50	ES-60W	DS-70	DS-80W
				
Tarama Hızı Siyah Beyaz	5,5 sn./sayfa	4 sn./sayfa	5,5 sn./sayfa	4 sn./sayfa
Tarama Hızı Renkli	5,5 sn./sayfa	4 sn./sayfa	5,5 sn./sayfa	4 sn./sayfa
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	1 yaprak	1 yaprak	1 yaprak	1 yaprak
Dubleks Tarama	-	-	-	-
ADF Kağıt ağırlığı	35 – 270 g/m ²	35 – 270 g/m ²	35 – 270 g/m ²	35 – 270 g/m ²
Ultrasonik Sensör	-	-	-	-
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	300	300	300	300
Arabirimler	USB 2 micro B	USB 2.0 / Wi-Fi	USB 2 micro B	USB / Wi-Fi direct
Seçenekler	-	-	-	-
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Yazılım	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Document Capture Pro, Mac için Document Capture Pro, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Epson Cihaz Yöneticisi, Mac için Document Capture Pro, Epson Scan 2
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	JPEG, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A	JPEG, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A	JPEG, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	-	-	-	-
A3 Ciltleme	-	-	-	-
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓	✓	✓
Ağırlık	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)
Standart Garanti	24 ay servise getirerek	24 ay servise getirerek	24 ay servise getirerek	24 ay servise getirerek
Boyutlar – (G x D x Y)	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm

* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

İş Amaçlı Tarayıcılar				
A4 Kağıt besleme				
Model adı	DS-410	ES-500WII	DS-530II	ES-580W
				
Tarama Hızı Siyah Beyaz	26 ppm / 52 ipm	35 ppm / 70 ipm	35 ppm / 70 ipm	35 ppm / 70 ipm
Tarama Hızı Renkli	26 ppm / 52 ipm	35 ppm / 70 ipm	35 ppm / 70 ipm	35 ppm / 70 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	50 sayfa	50 sayfa	50 sayfa	100 sayfa
Dubleks Tarama	✓	✓	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	50 – 209g/m ²	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²
Ultrasonik Sensör	–	✓	✓	✓
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	3.000	4.000	5.500	4.000
Arabirimler	B Tipi USB 2.0	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB ana bilgisayar, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n
Seçenekler	Rulo montaj kiti B12B819381 Taşıyıcı Sayfa x 5 B12B813431	Rulo montaj kiti B12B819671 Taşıyıcı Sayfa x 5 B12B819051	Rulo montaj kiti B12B819671 Taşıyıcı Sayfa x 5 B12B819051	Rulo montaj kiti B12B819671 Taşıyıcı Sayfa x 5 B12B819051
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Yazılım	Document Capture Pro, Mac için Document Capture Pro, Epson Scan 2	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Document Capture Pro, Mac için Document Capture Pro, Epson Scan 2	Epson Scan 2, Epson ScanSmart
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓	✓	✓
A3 Ciltleme	✓	✓	✓	✓
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓	✓	✓
Ağırlık	2,5 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,7 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay servise getirerek	12 ay yerinde servis	12 ay servise getirerek
Boyutlar – (G x D x Y)	297 x 152 x 154 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm





* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

İş Amaçlı Tarayıcılar					
A4 Kağıt Besleme					
Model adı	DS-730N	DS-770II	DS-790WN	DS-870	DS-970
					
Tarama Hızı Siyah Beyaz	40 ppm / 80 ipm	45 ppm / 90 ipm	45 ppm / 90 ipm	65 ppm / 130 ipm	85 ppm / 170 ipm
Tarama Hızı Renkli	40 ppm / 80 ipm	45 ppm / 90 ipm	45 ppm / 90 ipm	65 ppm / 130 ipm	85 ppm / 170 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	100 sayfa	100 yaprak	100 yaprak	100 sayfa	100 sayfa
Dubleks Tarama	✓	✓	✓	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	27 – 413g/m ²	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²
Ultrasonik Sensör	✓	✓	✓	✓	✓
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	6.500	7.000	7.000	10.000	14.000
Arabirimler	USB 2.0 / Ethernet Arabirimi	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB ana bilgisayar, Ethernet Arabirimi (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), Kablosuz LAN b/g/g 25GHz	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
Seçenekler	Rulo montaj kiti B12B819671 Taşıyıcı Sayfa x 5 B12B819051	Düz yataklı tarayıcı dönüştürme kiti	Rulo montaj kiti	Düz yataklı tarayıcı dönüştürme kiti	Düz yataklı tarayıcı dönüştürme kiti
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Yazılım	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Scan 2, Epson Cihaz Yöneticisi	Document Capture Pro, Mac için Document Capture Pro, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Document Capture Pro Server Authentication Edition, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Scan 2, Epson Cihaz Yöneticisi	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Scan 2, Epson Cihaz Yöneticisi
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, güvenli PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓	✓	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓	✓	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓	✓	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓	✓	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓	✓	✓	✓
A3 Ciltleme	✓	✓	✓	✓	✓
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓	✓	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓**	✓	✓	✓	✓
Ağırlık	3,6 kg	3,6 kg	3,7 kg	3,6 kg	3,6 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
Boyutlar – (G x D x Y)	296 x 169 x 167 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 167 mm	296 x 169 x 167 mm	296 x 169 x 167 mm




* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması ** Epson Document Capture yazılımı ile kullanılabilen özellik

	İş Amaçlı Tarayıcılar	
	A3 Kağıt besleme	
Model adı	DS-30000	DS-32000
		
Tarama Hızı Siyah Beyaz	70 ppm / 140 ipm	90 ppm / 180 ipm
Tarama Hızı Renkli	70 ppm / 140 ipm	90 ppm / 180 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	120 sayfa	120 sayfa
Dubleks Tarama	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	27 – 413 g/m ²	20 – 413 g/m ²
Ultrasonik Sensör	✓	✓
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	30.000	40.000
Arabirimler	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
Seçenekler	Rulo montaj kiti	Rulo montaj kiti
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Yazılım	Document Capture Pro, Mac için Document Capture Pro, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Mac için Document Capture Pro, Epson Scan 2
İterek/Çekerek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓
A3 Ciltleme	-	-
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓
Ağırlık	5,8 kg	5,8 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
Boyutlar – (G x D x Y)	371 x 208 x 219 mm	371 x 208 x 219 mm



* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

İş Amaçlı Tarayıcılar				
A4 Düz yataklı				
Model adı	DS-1630	DS-1660W	DS-6500 /DS-6500N	DS-7500 /DS-7500N
				
Tarama Hızı Siyah Beyaz	25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 50 ipm	40 ppm / 80 ipm
Tarama Hızı Renkli	25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 50 ipm	40 ppm / 80 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	50 sayfa	50 sayfa	100 sayfa	100 sayfa
Dubleks Tarama	✓	✓	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	50 – 120 g/m ²	50 – 120 g/m ²	50 – 128 g/m ²	50 – 128 g/m ²
Ultrasonik Sensör	–	–	✓	✓
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	1.500	1.500	3.000	4.000
Arabirimler	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1 / Wi-Fi / Wi-Fi direct	B Tipi USB 2.0	B Tipi USB 2.0
Seçenekler	–	–	Ağ Arabirimi Paneli B12B808411	Ağ Arabirimi Paneli B12B808411
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	RGB LED	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Yazılım	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Cihaz Yöneticisi	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS), Epson Cihaz Yöneticisi
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓	✓	✓
A3 Ciltleme	✓	✓	–	–
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓	✓	✓
Ağırlık	3,7 kg	3,7 kg	9,8 kg	9,8 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
Boyutlar (G x D x Y)	451 x 315 x 120 mm	451 x 315 x 120 mm	495 x 360 x 217 mm	495 x 360 x 217 mm

* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

	İş Amaçlı Tarayıcılar		
	A3 Düz yataklı		
Model adı	DS-50000 / DS-50000N	DS-60000 / DS-60000N	DS-70000 / DS-70000N
			
Tarama Hızı Siyah Beyaz	4 sn./sayfa	40 ppm / 80 ipm	70 ppm / 140 ipm
Tarama Hızı Renkli	4 sn./sayfa	40 ppm / 80 ipm	70 ppm / 140 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	–	200	200
Dubleks Tarama	–	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	–	35 – 128 g/m ²	35 – 128 g/m ²
Ultrasonik Sensör	–	✓	✓
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	–	5.000	8.000
Arabirimler	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Seçenekler	Ağ Arabirimi Paneli B12B808411	Ağ Arabirimi Paneli B12B808411	Ağ Arabirimi Paneli B12B808411
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Yazılım	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formattarı	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	–	✓	✓
A3 Ciltleme	–	–	–
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓	✓
Ağırlık	14,8 kg	26,9 kg	26,9 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
Boyutlar – (G x D x Y)	640 x 468 x 156 mm	640 x 522 x 289 mm	640 x 522 x 289 mm

* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

	İş Amaçlı Tarayıcılar	
	A3 Düz yataklı	
Model adı	Expression 13000XL	Expression 13000XL Pro
		
Tarama Hızı Siyah Beyaz	12 sn./sayfa, ölçüm boyutu: A4, çözünürlük: 300 dpi	12 sn./sayfa, ölçüm boyutu: A4, çözünürlük: 300 dpi
Tarama Hızı Renkli	12 sn./sayfa, ölçüm boyutu: A4, çözünürlük: 300 dpi	12 sn./sayfa, ölçüm boyutu: A4, çözünürlük: 300 dpi
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	-	-
Dubleks Tarama	-	-
ADF Kağıt ağırlığı	-	-
Ultrasonik Sensör	-	-
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	2.400 x 4.800 dpi	2.400 x 4.800 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	-	-
Arabirimler	USB 2.0	USB 2.0
Seçenekler	Asetat Birimi B12B819221	-
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA	TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA
Yazılım	Epson Scan 2, SilverFast Ver 9 (IT8 kalibrasyon tablolarıyla birlikte)	Epson Scan 2, SilverFast Ver 9 (IT8 kalibrasyon tablolarıyla birlikte)
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF/A, PNG
Otomatik Eğrilik Giderme	-	-
Metin Geliştirme	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	-	-
A3 Ciltleme	-	-
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓
Ağırlık	14,3 kg	20,5 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
Boyutlar – (G x D x Y)	656 x 458 x 158 mm	656 x 460 x 292 mm




* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması



Lütfen geri dönüşürme
işlemini özenle yapın

Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
+90 212 900 89 41
destek@epson.com.tr

www.epson.com.tr/contactus

 Epson-Türkiye
 @epson_turkiye
 Epson Türkiye

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®