

Baskı ve tarama kılavuzu



EPSON®

İçindekiler

Isısız Baskı Teknolojisinin avantajları	4-5
Nerede olursanız olun işinize bağlanın	6
Ofis tipi görüntüleme çözümleri	7-9
Diğer Yerleşik çözümler	10
DURABrite Ultra Mürekkep ve DURABrite Pro Mürekkep	11
Kurumsal inkjet ürününe genel bakış	12-13
Kurumsal inkjet	
■ WorkForce Enterprise AM-C4000, AM-C5000, AM-C6000, WF-C20750D4TW, WF-C21000D4TW, WF-M21000D4TW	14-15
■ WorkForce Pro A3+ RIPS WF-C878RDWF, WF-C879RDWF	16
■ WorkForce Pro A3+ Renkli WF-C8190DW, WF-C8610DWF, WF-C8690DWF	17
■ WorkForce Pro A4 RIPS WF-C529RDW, WF-C579RDWF	18
■ WorkForce Pro A4 Renkli WF-C4310DW, WF-C4810DTWF, WF-C5390DW, WF-C5890DWF	19-20
■ WorkForce Pro A4 Mono WF-M5399DW, WF-M5899DWF	21
■ EcoTank Pro L6580, L15180, M1180, M15180, M3180	22-23

Nokta vuruşlu

- **24 pin – Passbook** 24-25
PLQ-35, PLQ-50
- **24 pin** 24-25
LQ-350, LQ-590II, LQ-590IIN, LQ-690II, LQ-690IIN,
LQ-780, LQ-780N, LQ-2090II, LQ-2090IIN,
LQ-2190, DLQ-3500II, DLQ-3500IIN
- **9 pin** 24-25
LX-350, LX-1350, FX-890IIN, FX-2190II,
FX-2190IIN, DFX-9000, DFX-9000N


İş amaçlı tarayıcılar

- **A4 kompakt** 26-27
ES-C320W, ES-C380W, DS-C330, DS-C490
- **A4 Mobil** 30-31
ES-50, ES-60W, DS-70, DS-80W
- **A4 Kağıt besleme** 32-35
DS-410, ES-500WII, DS-530II, ES-580W,
DS-730N, DS-770II, DS-790WN, DS-870, DS-970
- **A3 Kağıt besleme** 35
DS-30000, DS-32000
- **A4 Düz yataklı** 36-37
DS-1630, DS-1660W, DS-6500, DS-6500N,
DS-7500, DS-7500N
- **A3 Düz yataklı** 38-39
DS-50000, DS-50000N, DS-60000, DS-60000N,
DS-70000, DS-70000N, Expression 13000XL,
Expression 13000XL Pro

Isısız Baskı Teknolojisinin avantajları

Lazer baskı süreci

Birçok ayrı aşama içerdiğinden genel olarak karmaşık bir süreçtir. Fırın ünitesinin önden ısıtılmasını gerektirir ve toneri kağıda kaynaştırmak için tekrar ısı kullanır.



Inkjet baskı süreci

Bu yöntem ile çıktı almak yalnızca üç aşamadan oluşur.





Kullanıma hazır baskı ile zamandan tasarruf edin

Isı olmaması, yazıcı açıldığında veya uyku modundan çıkarıldığında ısınma süresi olmadığı anlamına da gelir. Hemen yazdırmaya başlar.



Daha az güç tüketimi enerji tasarrufu sağlar

Isısız Baskı Teknolojisinde ısınma gerekmediğinden güç ihtiyacı azalır.



Daha az değiştirilecek parça, daha düşük çevresel etki

Lazer yazıcılar, periyodik olarak değiştirilmesi gerekebileen tamburlara, transfer kayışlarına ve sigortalara sahiptir. Inkjet yazıcılarda bu parçaların hiçbiri bulunmadığından değiştirme ihtiyacı da yoktur.



Daha az bakım

Epson inkjet yazıcıların Isısız yapısı sayesinde aşınabilecek çok fazla parça bulunmaz ve daha az bakım müdahalesi gerekir.

Nerede olursanız olun işinize bağlanın

Epson, uzaktan çalışanlar için profesyonel ve uygun maliyetli çözümler sunuyor ve ofis alanlarında güvenli sosyal mesafeyi mümkün kılıyor.

Her ortam için esnek çözümler

Epson'un geniş yenilikçi ve kullanımı kolay çok fonksiyonlu yazıcı yelpazesi, kullanıcıların ödün vermeden üretken kalmalarını sağlar. İş yerinde güvenli sosyal mesafeyi sağlayın ve evde kolayca çalışın.

Yazıcı filolarından en iyi şekilde yararlanma

Epson yazıcı filolarıyla ofis ortamında sosyal mesafenin zorluklarının üstesinden gelmek daha kolay. Merkezi olmayan masaüstü A4 yazıcılardan oluşan bir filo, daha güvenli bir iş yeri yaratmaya yardımcı olacaktır. Bu, çalışanlar arasındaki temas noktalarını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda baskıların teslim edilmesi için daha az bekleme süresi ile çalışan verimliliğini de artıracaktır. Bu cihazların yönetimi ve izlenmesi Epson Device Admin ile basitleştirilmiştir. Hizmet ortakları, olası sorunları uzaktan analiz etmek ve böylece daha hızlı hizmet sunmak ve cihazın çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için Epson Uzaktan Hizmetler'den yararlanır.

Ofiste merkezi baskı bölgelerinin gerekli olduğu yerlerde Epson, iş yerini anında daha güvenli bir alan haline getirecek basit ve akıllı yazılım çözümlerine sahiptir. Epson Print Admin ve Pull Print özellikleri, yalnızca gönderici yazıcı başındayken çıktı alınmasına izin verir ve bu da başkalarının işlediği ve baskı tepeğinde kalan sayfaları sınırlar.

Ayrıca temassız baskıyı ayarlayabilirsiniz. Bir kimlik kartını serbest bırakma işlemine geçirmeniz ve yazıcıya dokunma ihtiyacını ortadan kaldırmanız yeterlidir.



Ofis tipi görüntüleme çözümleri

KOBİ'lerden büyük ölçekli kuruluşlara kadar her işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak için Epson ve iş ortağı çözümlerinin yazıcılarımızdan nasıl faydalandığını ve bunların dikey pazar ihtiyaçlarına uygun şekilde nasıl uyarlanabildiğini keşfedin.

Filo yönetimi



Epson Cihaz Yöneticisi (EDA)

Yazıcı filonuzu verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek ve en yüksek seviyede güvenlik sunmak için tasarlanan tek bir sezgisel arabirimden merkezi olarak kontrol edin, analiz edin ve yönetin.

Mobil ve bulut baskı/tarama



Epson Connect

Epson Connect ile her yerde çıktı alın ve tarayın. İster evinizde, ister ofisinizde, ister cep telefonunuzdan, ister dünyanın diğer ucundan belgeleri kolaylıkla yazdırın.



Epson iPrint Mobil Uygulaması

Hemen her yerden ve istediğiniz anda akıllı telefonunuzu veya tablet PC'nizi kullanarak bir Epson yazıcıdan yazdırın. Epson iPrint bunu oldukça kolaylaştırır. Yalnızca bu harika ücretsiz uygulamayı indirip kurarak web sayfalarını, Microsoft Office belgelerini, fotoğrafları ve PDF'leri yazdırmaya, taramaya ve kopyalamaya hazır hale gelirsiniz.



Epson E-posta Yazdırma

İnternet üzerinden yazıcıya e-posta göndererek dünyanın her yerinden telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar fark etmeksizin herhangi bir cihazdan baskı yapın.



Epson Scan to Cloud

Belgeleri doğrudan e-posta adreslerine veya bulut depolama hesaplarına (SharePoint Online, OneDrive İş, Google Drive, Dropbox, Box ve Evernote) tarayın



Epson Remote Print Driver

Bilgisayarınızı kullanarak dilediğiniz yerden gelişmiş baskı.

Uzaktan Servis ve Destek



Epson Uzaktan Hizmetler (ERS)

Epson'un bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemi, servis sağlayıcınızın güvenlikten ödün vermeden, doğru şekilde uzaktan tanılama yapmasına olanak tanır. Servis teknisyenlerinin ilk onarımda daha yüksek başarı oranlarına ulaşmaları ve cihazınızın çalışmada süresini arttırmaları için gereken bilgileri sağlayın.



ERS yerleşik araç

Sorunsuz kurulum ve kullanım için yerleşik araç ile ERS'nin katma değerinden faydalanın.

Epson Akıllı Panel



Epson Akıllı Panel

Belirli Epson® yazıcı ve tarayıcılarını kolay bir şekilde yönetmeye yönelik yenilikçi uygulama.

İş Akışı ve güvenlik



Epson Print Admin (EPA)

Kullanıcı kimlik doğrulaması aracılığıyla güvenli baskı, tarama ve kopyalama ortamı oluşturan, sunucu tabanlı bir çözüm sayesinde verimliliği artırır ve baskı kullanımını takip edin.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Sunucu sistemini korumak gibi bir yükün altına girmeden, cihazları güvenlik, uyumluluk kuralları ve düzenlemelerine sorunsuz bir şekilde adapte edin.



Document Capture Pro (DCP)

Bilgileri kolayca tarayın, kaydedin ve paylaşın. Belgeleri adlandırma, ayırma ve yönlendirme için gelişmiş özellikler, taramayı kolay ve mantıklı hale getirir.



DCP Enhanced OCR

Yüksek OCR tanıma oranından yararlanmak için MFP'ler için Optional DCP Enhanced OCR özelliğiyle DCP'yi artırın.



Document Capture Pro Server (DCPS)

Desteklenen cihazlarımızda, Document Capture Pro Server sayesinde yöneticiler bilgisayarlara ayrı ayrı yazılım yüklemek zorunda kalmadan yazıcının kontrol paneli üzerinden tarama işlemlerini yönetebilirler.



Üçüncü taraf entegrasyonu



Epson Open Platform (EOP)

Baskı işlerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olan çözümlerle yazıcınızı özel ve değişen iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlamanızı sağlayan web tabanlı bir uygulama ile, yazdırma işlemlerinizi üzerinde tam kontrol sahibi olun.

Epson Solutions Suite



Epson çözümleri hakkında daha fazla bilgi için <https://support.epson.net/stories/en/>

Diğer Yerleşik çözümler

Yerleşik OCR

Herhangi bir yazılım kullanmadan, bir düğmeye basma kolaylığıyla Arama Yapılabilir PDF dosyaları oluşturun.



Baskı setleri

Baskı setleri, çıktıları ve baskı setindeki sayfa sayılarını düzenlemeye bir çözüm sağlar.



Kırmızı rengi silme

Kırmızı rengi silme kopyası belgedeki kırmızı görünen herhangi bir öğeyi siler.



IP faksı

IP faksı, IP ağı üzerinden veri gönderilmesini sağlayan bir faks teknolojisidir.



DURABrite Ultra Mürekkep ve DURABrite Pro Mürekkep

Epson'un kurumsal inkjet yazıcıları, suya, dağılmaya ve fosforlu kaleme dirençli profesyonel kalitede baskılar sunan yüksek kaliteli, ISO 11798:2000 sertifikalı¹- DURABrite Ultra Mürekkep ve DURABrite Pro Mürekkep kullanır. Her işletme için baskı maliyetleri önemli bir sorun durumundayken, Epson baskı tarzınıza uyacak şekilde tasarlanmış bir dizi kartuş seçeneği de sunar.



Profesyonel kalitede belgeler

Düz kağıt üzerinde lazer benzeri metin ve grafikler.

Mükemmel baskılar

Yüksek kaliteli grafiklerle basılı materyalleri zenginleştirin.

Daha fazla seçenek

Etkileyici renkleri parlak kağıtlar üzerine basmak dahil, çok çeşitli kağıtlar üzerinde baskı alın.



¹ DURABrite Ultra Mürekkep ve DURABrite Pro Mürekkep Research Institute of Sweden'dan (RISE) ISO 11798:2000 sertifikası almıştır. Daha fazla bilgi için: www.ri.se

Kurumsal inkjet ürününe genel bakış



WorkForce Enterprise: Hızlı ve verimli

Bu güvenilir ve çevre dostu kısmi renkli ve siyah beyaz A3+ kurumsal çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) ile yüksek kalitede belgeler yazdırın.



WorkForce Pro A3+ RIPS: Yüksek verimli yazdırma

Minimum atıkla süper yüksek verimli baskı için Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) teknolojimizi keşfedin.



WorkForce Pro A3+ renkli: Bağlantınızı koruyun

A3+ renkli yazıcılar, kurumsal entegrasyon için ideal olan Gigabit Ethernet bağlanabilirliği ile her ölçekte işletme için mükemmeldir.



WorkForce Pro A4 RIPS: Daha az israf

Epson'un en yeni A4 Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) ürünleri, düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) ile olağanüstü düzeyde yüksek mürekkep verimliliği sunar ve çevre üzerindeki etkisi azdır.



WorkForce Pro A4 renkli: Çevre üzerinde minimum etki

Güvenilir, bağlı ve esnek WorkForce Pro ofis tipi yazıcılarımız üretkenliği artırır, düşük enerji tüketimi ve yüksek hızlar sunar.



WorkForce Pro A4 siyah beyaz: Özelliklerle dolu

Dubleks baskı, Ethernet bağlantısı ve yüksek baskı hızlarına sahip, zengin özellikleri bulunan A4 siyah beyaz yazıcılar.



EcoTank Pro renkli: Son derece düşük TCO

Son derece düşük bir TCO'ya sahip olan bu güvenilir renkli yazıcı, kolay erişilebilen, dökülmeyen, zahmetsiz bir tekrar doldurma sistemi de sunar.



EcoTank Pro siyah beyaz: Daha düşük maliyet

EcoTank ofis tipi yazıcıları, kullanıcı dostu ve kompakt bir tasarımda son derece düşük TCO sunar.

	Kurumsal İnkjet		
	WorkForce Enterprise		
Model adı	AM-C4000	AM-C5000	AM-C6000
			
İşlevler	A3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*	A3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*	A3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*
İlk sayfa çıkışı baskı	6 sn Siyah Beyaz / Renkli	5,1 sn Siyah Beyaz / Renkli	4,5 sn Siyah Beyaz / Renkli
Baskı hızı (ISO)	40 ppm Siyah Beyaz / Renkli	50 ppm Siyah Beyaz / Renkli	60 ppm Siyah Beyaz / Renkli
Baskı çözünürlüğü	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet	Evet
USB'den baskı	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)
Tarama hızı (ISO)	60 ipm (tek yönlü) 120 ipm (çift yönlü)	60 ipm (tek yönlü) 120 ipm (çift yönlü)	60 ipm (tek yönlü) 120 ipm (çift yönlü)
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Tarama İşlevleri	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)
Kopyalama hızı (ISO)	40 ipm Siyah Beyaz / Renkli	50 ipm Siyah Beyaz / Renkli	60 ipm Siyah Beyaz / Renkli
Yakınlaştırma oranı	%25 – 400	%25 – 400	%25 – 400
Kopya çözünürlüğü	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi	600 x 1200 dpi
Faks iletim hızı	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print
Epson Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config, Yerleşik OCR, Baskı setleri, Kırmızı rengi silme, IP faksı	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config, Yerleşik OCR, Baskı setleri, Kırmızı rengi silme, IP faksı	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config, Yerleşik OCR, Baskı setleri, Kırmızı rengi silme, IP faksı
Arabirimler	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000-Base-T), Kablosuz Ağ (isteğe bağlı), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Tip B, USB 2.0 Tip A, Kart Okuyucu için Dahili USB 2.0 Tip A)	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000-Base-T), Kablosuz Ağ (isteğe bağlı), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Tip B, USB 2.0 Tip A, Kart Okuyucu için Dahili USB 2.0 Tip A)	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000-Base-T), Kablosuz Ağ (isteğe bağlı), USB (USB 3.2 Gen 1x1 Tip B, USB 2.0 Tip A, Kart Okuyucu için Dahili USB 2.0 Tip A)
Düz kâğıt boyutu	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), Kullanıcı tanımlı	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), Kullanıcı tanımlı	A3, A4, A5, B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Envelope), Kullanıcı tanımlı
Kâğıt kapasitesi	Standart: 1150 yaprak (500 sayfalık kâğıt tepsi + 150 MP Kâğıt tepsi) Maks: 5150 yaprak	Standart: 1150 yaprak (500 sayfalık kâğıt tepsi + 150 MP Tepsi) Maks: 5150 yaprak	Standart: 1150 yaprak (500 sayfalık kâğıt tepsi + 150 MP Tepsi) Maks: 5150 yaprak
LCD ekran	25,7 cm renkli dokunmatik ekran	25,7 cm renkli dokunmatik ekran	25,7 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Üyku/Güç Kapalı	115 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1 Watt (uyku modu), 46 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,22 kWsa/hafta	115 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1 Watt (uyku modu), 46 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,23 kWsa/hafta	115 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1 Watt (uyku modu), 46 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,25 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm	555 x 620 x 963 mm
Ağırlık	99,4 kg	99,4 kg	99,4 kg

*Ek ücret karşılığında isteğe bağlı faks

Ürün çeşitleri kısaltmaları: N – Ağ Bağlantısı W – Kablosuz Bağlantı F – Faks D – Çift taraflı T – İsteğe bağlı kâğıt tepsi içerir

WF-C20750D4TW



SRA3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*

7 sn Siyah Beyaz / Renkli

75 ppm Siyah Beyaz / Renkli
600 x 2400 dpi'ye kadar

Evet

Evet (PDF/TIFF/JPEG)

60 ipm (tek yönlü)
110 ipm (çift yönlü)

600 x 600 dpi

E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)

75 ipm Siyah Beyaz / Renkli

%25 – 400

600 x 1200 dpi

33,6 Kbps'ye kadar

6MB / 550 sayfa

Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config

Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), Wi-Fi Direct

SRA3, A3, A4, Postcard, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelope), Kullanıcı tanımlı

Standart: 2.350 yaprak (tepsi başına 550 yaprak + 150 MP Tepsi)
Maks: 5.350 yaprak

25,7 cm renkli dokunmatik ekran

160 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1,1 Watt (uyku modu), 76 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,34 kWs/hafta

674 x 757 x 1.243 mm

177,1 kg

WF-C21000D4TW



SRA3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*

6,2 sn Siyah Beyaz / Renkli

100 ppm Siyah Beyaz / Renkli
600 x 2400 dpi'ye kadar

Evet

Evet (PDF/TIFF/JPEG)

60 ipm (tek yönlü)
110 ipm (çift yönlü)

600 x 600 dpi

E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)

100 ipm Siyah Beyaz / Renkli

%25 – 400

600 x 1200 dpi

33,6 Kbps'ye kadar

6MB / 550 sayfa

Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config

Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), Wi-Fi Direct

SRA3, A3, A4, Postcard, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelope), Kullanıcı tanımlı

Standart: 2.350 yaprak (tepsi başına 550 yaprak + 150 MP Tepsi)
Maks: 5.350 yaprak

25,7 cm renkli dokunmatik ekran

170 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1,1 Watt (uyku modu), 76 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,4 kWs/hafta

674 x 757 x 1.243 mm

177,1 kg

WF-M21000D4TW



SRA3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli*

6,2 sn Siyah Beyaz

100 ppm Mono
600 x 2400 dpi'ye kadar

Evet

Evet (PDF/TIFF/JPEG)

60 ipm (tek yönlü)
110 ipm (çift yönlü)

600 x 600 dpi

E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)

100 ipm'ye kadar Siyah Beyaz

%25 – 400

600 x 1200 dpi

33,6 Kbps'ye kadar

6MB / 550 sayfa

Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config

Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), Wi-Fi Direct

SRA3, A3, A4, Postcard, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (Envelope), Kullanıcı tanımlı



Standart: 2.350 yaprak (tepsi başına 550 yaprak + 150 MP Tepsi)
Maks: 5.350 yaprak

25,7 cm renkli dokunmatik ekran

170 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 1,1 Watt (uyku modu), 76 Watt (Hazır), 0,1 Watt (Güç kapalı), TEC 0,4 kWs/hafta

674 x 757 x 1.243 mm

177,1 kg

	Kurumsal İnkjet	
	WorkForce Pro A3+ RIPS	
Model adı	WF-C878RDWF	WF-C879RDWF
		
İşlevler	4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli	4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli
İlk sayfa çıkışı baskı	5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli	5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli
Baskı hızı (ISO)	25 ppm Siyah Beyaz / 24 ppm Renkli	26 ppm Siyah Beyaz / 25 ppm Renkli
Baskı çözünürlüğü	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet
USB'den baskı	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)
Tarama hızı (ISO)	25 ipm (tek taraflı) 45 ipm (dubleks)	50 ipm (tek taraflı) 100 ipm (dubleks)
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Tarama işlevleri	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)
Kopyalama hızı (ISO)	22 ipm Siyah Beyaz / 21 ipm Renkli	22 ipm Siyah Beyaz / 21 ipm Renkli
Yakınlaştırma oranı	%25 – 400	%25 – 400
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)	600 x 600 dpi'ye kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)
Faks iletim hızı	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	6MB/550 sayfa	6MB/550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print
Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config
Arabirimler	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), WiFi Direct	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (Yüksek Hızlı USB 2.0 / USB 3.0 / USB 1.1 Tip A), WiFi Direct
Düz kâğıt boyutu	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Zarf), C6 (Zarf), No. 10 (Zarf), Mektup, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Yasal, A3, B4, B6, C5 (Zarf), DL (Zarf), HLT, EXE, Tabloit	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Zarf), C6 (Zarf), No. 10 (Zarf), Mektup, Yasal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Zarf), DL (Zarf), HLT, EXE, Tabloit
Kâğıt kapasitesi	Ön: 250 yaprak Arka: 85 yaprak Seçenek: 500 yaprak x3 Maks.: 1.835 sayfa	Ön: 250 yaprak Arka: 150 yaprak Seçenek: 500 yaprak x3 Maks.: 1.900 sayfa
LCD ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/ Güç Kapalı	40 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 17 Watt (Hazır), 1,4 Watt (Uyku modu), 0,3 Watt (Güç kapalı) TEC 0,22 kWsa/hafta	50 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model), 24 Watt (Hazır), 1,2 Watt (Uyku modu), 0,3 Watt (Güç kapalı) TEC 0,25 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	621 x 652 x 641 mm	621 x 751 x 711 mm
Ağırlık	64,3 kg	79,3 kg

*AirPrint özellikli yazıcılar, en yeni iOS, Mac ve OS X sürümleriyle iPhone 4s ve üzeri sürümler, iPad 2 ve üzeri sürümler, tüm iPad Air ve iPad mini modelleri ve iPod touch 5. nesil ile kullanılabilir.

Ürün çeşitleri kısaltmalar: N – Ağ Bağlantısı W – Kablosuz Bağlantı F – Faks D – Çift taraflı T – İsteğe bağlı kâğıt tepsiyi içerir

WF-C8190DW



A3+ tek işlevli

5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli

24 ppm Siyah Beyaz / Renkli

4800 x 1200 dpi'ye kadar

Evet

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), Apple Airprint*, evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Print Admin, Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config

Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 genişlik, kullanıcı tanımlı 89 x 127 ~ 215,9 x 1.200 mm

Standart: 335 yaprak (85 yaprak, Arka ASF + 250 yaprak Ön), Maksimum: 1.835 sayfa (85 sayfa Arka ASF +

Ön kaset 250 yaprak 1 + 3x Ön kaset 500 yaprak 2-4)

6,1 cm renkli LCD

1,2 Watt (uyku modu),
8,5 Watt (Hazır),
0,2 Watt (Güç kapalı),
TEC 0,2 kWs/hafta

613 x 755 x 386 mm

35,3 kg (mürekkep / güç kablosu dahil değildir)

WF-C8610DWF



A3+ çok işlevli 4'ü 1 arada

5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli

24 ppm Siyah Beyaz / Renkli

4800 x 1200 dpi'ye kadar

-

Var (TIFF / JPEG)

22 ipm Siyah Beyaz / Renkli

1200 x 2400 dpi

E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)

22 ipm Siyah Beyaz / 21 ipm Renkli

%25-400, otomatik sığdırma işlevi

600 x 1200 dpi'ye kadar

33,6 Kbps'ye kadar

6 MB/550 sayfa

Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple Airprint*, evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Uzaktan Hizmetler, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Net Config

Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 genişlik, kullanıcı tanımlı 89 x 127 ~ 215,9 x 1.200 mm

Standart: 335 sayfa (85 sayfa Arka ASF + 250 sayfa Ön)

12,7 cm renkli dokunmatik ekran

39 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model),
1,3 Watt (uyku modu),
17 Watt (Hazır),
0,2 Watt (Güç kapalı),
TEC 0,2 kWs/hafta

613 x 755 x 493 mm

45,8 kg (mürekkep / güç kablosu dahil değildir)

WF-C8690DWF



A3+ çok işlevli 4'ü 1 arada

5,5 sn Siyah Beyaz / Renkli

24 ppm Siyah Beyaz / Renkli

4800 x 1200 dpi'ye kadar

Evet

Evet (PDF/TIFF/JPEG)

22 ipm Siyah Beyaz / Renkli

1200 x 2400 dpi

E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)

22 ipm Siyah Beyaz / 21 ipm Renkli

%25-400, otomatik sığdırma işlevi

600 x 1200 dpi'ye kadar

33,6 Kbps'ye kadar

6 MB/550 sayfa

Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple Airprint*, evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config

Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct

A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 genişlik, kullanıcı tanımlı 89 x 127 ~ 215,9 x 1.200 mm

Standart: 335 yaprak (85 sayfa Arka ASF + 250 sayfa Ön Maksimum: 1.835 sayfa (85 sayfa Arka ASF +



Ön kaset 250 yaprak 1 + 3x Ön kaset 500 yaprak 2-4)

12,7 cm renkli dokunmatik ekran

39 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 model),
1,3 Watt (uyku modu),
18 Watt (Hazır),
0,2 Watt (Güç kapalı),
TEC 0,2 kWs/hafta

613 x 755 x 493 mm

45,8 kg (mürekkep / güç kablosu dahil değildir)

	Kurumsal İnkjet	
	Workforce Pro A4 RIPS	
Model adı	WF-C529RDW	WF-C579RDWF
		
İşlevler	A4 tek işlevli	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada
İlk sayfa çıkışı baskı	4,8 sn Siyah Beyaz / 5,3 sn Renkli	4,8 sn Siyah Beyaz / 5,3 sn Renkli
Baskı hızı (ISO)	24 ppm Siyah Beyaz / Renkli	24 ppm Siyah Beyaz / Renkli
Baskı çözünürlüğü	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet
USB'den baskı	-	Evet (PDF/TIFF/JPEG)
Tarama hızı (ISO)	-	30 ipm (tek taraflı) 60 ipm (dubleks)
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	-	1200 x 2400 dpi
Tarama işlevleri	-	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)
Kopyalama hızı (ISO)	-	22 ipm Siyah Beyaz / Renkli
Yakınlaştırma oranı	-	%25 – 400
Kopya çözünürlüğü	-	600 x 600 dpi'ye kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)
Faks iletim hızı	-	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	-	6MB / 550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print
Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, EpsonNet Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, EpsonNet Config
Arabirimler	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct	Kablolu Ağ (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz Ağ, USB (USB 2.0), Wi-Fi Direct
Düz kâğıt boyutu	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 10 (Zarf), Mektup, Yasal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Kullanıcı tanımlı	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 10 (Zarf), Mektup, Yasal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Kullanıcı tanımlı
Kâğıt kapasitesi	Standart: 330 yaprak (250 Yapraklık kâğıt tepsisi + 80 Yapraklık Çok Amaçlı Tepsisi) Seçenek: 500 yaprak x2 Maks.: 1.330 sayfa	Standart: 330 yaprak (250 Yapraklık kâğıt tepsisi + 80 Yapraklık Çok Amaçlı Tepsisi) Seçenek: 500 yaprak x2 Maks.: 1.330 sayfa
LCD ekran	6,1 cm renkli LCD	10,9 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/Güç Kapalı	1,2 Watt (uyku modu), 24 Watt (Yazdırma), 8 Watt (Hazır), 0,23 Watt (Güç kapalı), TEC 0,18 kWsa/hafta	29 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 modeli), 1,3 Watt (uyku modu), 14 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,19 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	425 x 535 x 413 mm	425 x 535 x 413 mm
Ağırlık	19,3 kg	23 kg

*AirPrint özellikli yazıcılar, en yeni iOS, Mac ve OS X sürümleriyle iPhone 4s ve üzeri sürümler, iPad 2 ve üzeri sürümler, tüm iPad Air ve iPad mini modelleri ve iPod touch 5. nesil ile kullanılabilir.

Ürün çeşitleri kısaltmalar: N – Ağ Bağlantısı W – Kablosuz Bağlantı F – Faks D – Çift taraflı T – İsteğe bağlı kâğıt tepsisi içerir

WF-C4310DW



A4 tek işlevli

6,4 sn Siyah Beyaz / 9,3 sn Renkli

21 ppm Siyah Beyaz / 11 ppm Renkli

4800 × 1200 dpi'ye kadar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), Apple Airprint*, evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Cihaz Yöneticisi, EpsonNet Config

USB ana bilgisayar, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet arabirimi (10Base-T / 100 Base-TX)

A4, Letter

Standart: 250 sayfa

6,1 cm renkli LCD

4,8 Watt (Hazır),
0,2 Watt (Güç kapalı),
0,9 Watt (uyku modu),
TEC 0,14 kWsa/hafta

425 × 378 × 164 mm

5,8 kg

WF-C4810DTWF



A4 çok işlevli 4'ü 1 arada

5,5 sn Siyah Beyaz / 8,5 sn Renkli

25 ppm Siyah Beyaz / 12 ppm Renkli

4800 × 1200 dpi'ye kadar

-

-

16,5 ipm Siyah Beyaz / Renkli

1200 × 2400 dpi

Otomatik Çift Taraflı Tarama,
Bilgisayara Tarama, Cloud7'ye Tarama,
E-postaya Tarama, Ağ Klasörüne
Tarama, Bellek Cihazına Tarama,
ScanSmart'a Tarama

22 ipm Siyah Beyaz

%25 – 400

600 × 600 dpi

33,6 kbps'ye kadar

2MB / 180 sayfa

Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple Airprint*, evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Net Config

USB ana bilgisayar, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet arabirimi (10Base-T / 100 Base-TX)

A4, A5, A6, B5, C6,
DL (Zarf), 10 × 15 cm,
13 × 18 cm, 16:9,
Kullanıcı tanımlı, Yasal, Mektup



Standart: 500 sayfa

10,9 cm renkli dokunmatik ekran

8,6 Watt (Hazır),
0,2 Watt (Güç kapalı),
22 Watt (bağımsız fotokopi,
ISO/IEC 24712 model),
1,2 Watt (uyku modu),
TEC 0,18 kWsa/hafta

425 × 388 × 330 mm

11,9 kg

	Kurumsal İnkjet	
	WorkForce Pro A4 Renkli	
Model adı	WF-C5390DW	WF-C5890DWF
		
İşlevler	A4 tek işlevli	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada
İlk sayfa çıkışı baskı	4,8 sn Siyah Beyaz / 5,3 sn Renkli	4,8 sn Siyah Beyaz / 5,3 sn Renkli
Baskı hızı (ISO)	25 ppm Siyah Beyaz / Renkli	25 ppm Siyah Beyaz / Renkli
Baskı çözünürlüğü	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet
USB'den baskı	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)
Tarama hızı (ISO)	-	24 ipm Siyah Beyaz / Renkli
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	-	1200 x 2400 dpi
Tarama işlevleri	-	E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)
Kopyalama hızı (ISO)	-	22 ipm Siyah Beyaz / Renkli
Yakınlaştırma oranı	-	%25 – 400
Kopya çözünürlüğü	-	600 x 1200 dpi'ye kadar
Faks iletim hızı	-	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	-	6MB / 550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print
Çözüm uyumluluğu	Epson Print Admin, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config
Arabirimler	Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet Arabirimi (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)	Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet Arabirimi (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)
Düz kâğıt boyutu	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C5, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C4, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Kâğıt kapasitesi	Standart: 330 sayfa (80 sayfa Arka ASF + 250 sayfa Ön) İsteğe bağlı: 3 x 500 yapraklık kâğıt tepsisi Maksimum: 1830 yaprak	Standart: 330 sayfa (80 sayfa Arka ASF + 250 sayfa Ön) İsteğe bağlı: 3 x 500 yapraklık kâğıt tepsisi Maksimum: 1830 yaprak
LCD ekran	6,1 cm renkli LCD	10,9 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/Güç Kapalı	1,1 Watt (uyku modu), 25 Watt (Baskı), 9,8 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,17 kWsa/hafta	1,2 Watt (uyku modu), 27 Watt (Baskı), 11,7 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,18 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	425 x 535 x 357 mm	425 x 535 x 357 mm
Ağırlık	15,3 kg	18,7 kg

*AirPrint özellikli yazıcılar, en yeni iOS, Mac ve OS X sürümleriyle iPhone 4s ve üzeri sürümler, iPad 2 ve üzeri sürümler, tüm iPad Air ve iPad mini modelleri ve iPod touch 5. nesil ile kullanılabilir.

Ürün çeşitleri kısaltmaları: N – Ağ Bağlantısı W – Kablosuz Bağlantı F – Faks D – Çift taraflı T – İsteğe bağlı kâğıt tepsisi içerir

WF-M5399DW



A4 tek işlevli
4,8 sn Siyah Beyaz
25 ppm Siyah Beyaz
1.200 × 2400 dpi'ye kadar
Evet
Evet (PDF/TIFF/JPEG)

-

-

-

-

-

-

-

Epson Connect (Epson Smart Panel, Epson iPrint Mobile App, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint*, Evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Print Admin, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config

Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet Arabirimi (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Zarf #10, DL, C6, C4, Fotoğraf Kağıdı 9 × 13 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm, 16:9 genişlik, kullanıcı tanımlı 64 × 127 - 215,9 × 6000 mm

Standart: 330 sayfa
Maksimum: 1.830 sayfa (250 sayfalık kağıt kaseti x1 / 80 sayfalık MP tepsisi / 500 sayfa x2)

6,1 cm renkli LCD

1,1 Watt (uyku modu), 23 Watt (Yazdırma), 8 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,16 kWsa/hafta

425 × 535 × 357 mm

15 kg

WF-M5899DWF



A4 çok işlevli 4'ü 1 arada
4,8 sn Siyah Beyaz
25 ppm Siyah Beyaz
1.200 × 2400 dpi'ye kadar
Evet
Evet (PDF/TIFF/JPEG)

60 ipm Siyah Beyaz / Renkli (simpleks)
30 ipm Renkli (dubleks)

1200 × 2400 dpi

E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Microsoft SharePoint®, USB Bellek Cihazı ve Epson Document Capture Pro ile Bulut hizmetleri (Microsoft SharePoint Online, OneDrive, OneNote, Google Drive ve Dropbox)

22 ipm Siyah Beyaz

%25-400, otomatik siğdırma işlevi

600 × 600 dpi'ye kadar (optik)
600 × 1200 dpi (maksimum)

33,6 Kbps'ye kadar

6MB / 550 sayfa

Epson Connect (Epson Smart Panel, Epson iPrint Mobile app, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print

Epson Print Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, DCP Enhanced OCR, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleşik araç, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config

Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet Arabirimi (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), USB 2.0-A (2x)

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 16:9 genişlik, kullanıcı tanımlı 55 × 127 - 215,9 × 6000 mm



Standart: 330 sayfa
Maksimum: 1.830 sayfa (250 sayfalık kağıt kaseti x1 / 80 sayfalık MP tepsisi / 500 sayfa x2)

10,9 cm renkli dokunmatik ekran

23 Watt (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 modeli), 1,4 Watt (uyku modu), 10 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,19 kWsa/hafta

425 × 535 × 357 mm

19 kg

	EcoTank Pro	
	Renk	
Model adı	L6580	L15180
		
İşlevler	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada	A3 çok işlevli 4'ü 1 arada
İlk sayfa çıkışı baskı	5,5 sn Siyah Beyaz / 6 sn Renkli	5,5 sn Siyah Beyaz / 5,5 sn Renkli
Baskı hızı (ISO)	25 ppm Siyah Beyaz / Renkli	25 ppm Siyah Beyaz / Renkli
Baskı çözünürlüğü	4800 x 2400 dpi	4800 x 1200 dpi'ye kadar
PCL ve Postscript uyumlu	Evet	Evet
USB'den baskı	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	Evet (PDF/TIFF/JPEG)
Tarama hızı (ISO)	27,5 ipm Siyah Beyaz (tek taraflı) 6 ipm Renkli (dubleks)	26 ipm Siyah Beyaz (tek taraflı) 6 ipm Renkli (dubleks)
Tarama çözünürlüğü (Maksimum)	1200 x 2400 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Tarama işlevleri	E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, Ağ Klasörlerine Tarama	E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, Ağ Klasörlerine Tarama
Kopyalama hızı (ISO)	23 ipm Siyah Beyaz / Renkli	23 ipm Siyah Beyaz / Renkli
Yakınlaştırma oranı	%25–400, otomatik sığdırma işlevi	%25–400, otomatik sığdırma işlevi
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar (optik)	600 x 600 dpi'ye kadar (optik)
Faks iletim hızı	33,6 Kbps'ye kadar/Yaklaşık 3 sn/sayfa	33,6 Kbps'ye kadar/Yaklaşık 3 sn/sayfa
Faks belleği	180 sayfaya kadar (ITU-T Tablo No.1)	–
Mobil ve bulut baskı	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint*, Epson Smart Panel App, evde Epson Bridge for Universal Print
Çözüm uyumluluğu	Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, EpsonNet Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Arabirimler	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özelliği ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10 Base-T / 100 Base-TX), Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB ana bilgisayar, Yakın Alan İletişimi (NFC)	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10 Base-T / 100 Base-TX), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/-c, Wi-Fi Direct, USB ana bilgisayar
Düz kâğıt boyutu	A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, 10 x 15 cm	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Kâğıt kapasitesi	Standart: 550 sayfa Maks.: 550 sayfa	Standart: 550 sayfa Maks.: 550 sayfa
LCD ekran	10,9 cm renkli LCD	10,9 cm renkli LCD
Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/ Güç Kapalı	0,8 Watt (uyku modu), 19 Watt (Yazdırma), 10 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı) TEC 0,14 kWsa/hafta	0,7 Watt (uyku modu), 19 Watt (Yazdırma), 9,7 Watt (Hazır), 0,15 Watt (Güç kapalı) TEC 0,13 kWsa/hafta
Boyutlar (G x D x Y)	425 x 535 x 357 mm	515 x 500 x 350 mm
Ağırlık	17,8 kg	21,5 kg

*AirPrint özellikli yazıcılar, en yeni iOS, Mac ve OS X sürümleriyle iPhone 4s ve üzeri sürümler, iPad 2 ve üzeri sürümler, tüm iPad Air ve iPad mini modelleri ve iPod touch 5. nesil ile kullanılabilir.

Ürün çeşitleri kısaltmalar: N – Ağ Bağlantısı W – Kablosuz Bağlantı F – Faks D – Çift taraflı T – İsteğe bağlı kâğıt tepsiyi içerir

EcoTank Pro

Siyah Beyaz

M1180





M15180



M3180



A4 tek işlevli	A3 çok işlevli 3'ü 1 arada	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada
6 sn Siyah Beyaz	5,5 sn Siyah Beyaz	6 sn Siyah Beyaz
20 ppm Siyah Beyaz	25 ppm Siyah Beyaz	20 ppm Siyah Beyaz
1.200 × 2400 dpi'ye kadar	4800 × 1200 dpi	1.200 × 2400 dpi'ye kadar
Evet	Evet	Evet
-	Evet (PDF/TIFF/JPEG)	-
-	26 ipm Siyah Beyaz (ADF) 9 ipm Renkli (ADF)	7 ipm Siyah Beyaz (tek taraflı)
-	1.200 × 1.200 dpi	1200 × 2400 dpi
-	E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, buluta tarayın	E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, buluta tarayın
-	23 ipm Siyah Beyaz	17 ipm Siyah Beyaz
-	%25–400, otomatik sığıdırma işlevi	%25–400, otomatik sığıdırma işlevi
-	600 × 600 dpi'ye kadar (optik)	600 × 600 dpi'ye kadar (optik)
-	-	33,6 Kbps'ye kadar
-	-	6MB / 550 sayfa
Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver), evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple Airprint*, Epson Smart Panel App, evde Epson Bridge for Universal Print	Epson Connect (Epson iPrint Mobile uygulaması, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple Airprint*, evde Epson Bridge for Universal Print
Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, EpsonNet Config	Epson Print Admin, Epson Open Platform, Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config, Remote Panel Tool	Epson Uzaktan Hizmetler, Epson Cihaz Yöneticisi, Epson Net Config
Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10 Base-T / 100 Base-TX), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/-c, Wi-Fi Direct, USB ana bilgisayar	Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet arabirimi (10Base-T / 100Base-TX), Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n
A4, A5, A6, B6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, 10 x 15 cm	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6
Standart: 250 sayfa Maks.: 250 sayfa	Standart: 550 sayfa Maks.: 550 sayfa	Standart: 250 sayfa Maks.: 250 sayfa
-	10,9 cm renkli LCD	6,1 cm renkli LCD
0,7 Watt (uyku modu), 14 Watt (Yazdırma), 3,4 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,12 kWsa/hafta	0,7 Watt (uyku modu), 19 Watt (Yazdırma), 9,7 Watt (Hazır), 0,15 Watt (Güç kapalı), TEC 0,13 kWsa/hafta	1 Watt (uyku modu), 12 Watt (bağımsız fotokopi), 5,7 Watt (Hazır), 0,2 Watt (Güç kapalı), TEC 0,18 kWsa/hafta
375 × 347 × 151 mm	515 × 500 × 350 mm	375 × 347 × 346 mm
4,3 kg	20,3 kg	7,3 kg

	Nokta Vuruşlu	
	24 pin – Passbook	
Model adı	PLQ-35	PLQ-50/PLQ-50M
		
Pin sayısı	24	24
Kolon Genişliği	94	94
Baskı Hacmi	Yüksek	Yüksek
Maks. Baskı Hızı	10 cpi'de 540	10 cpi'de 630
Çok parçalı fotokopi	1 + 6	1 + 6
Şerit Verimi (milyon karakter)	5 m	5 m

	Nokta Vuruşlu		
	24 pin		
Model adı	LQ 350	LQ-590II	LQ-690II
			
Pin sayısı	24	24	24
Kolon Genişliği	80	80	106
Baskı Hacmi	Düşük	Yüksek	Orta
Maks. Baskı Hızı	10 cpi'de 347	10 cpi'de 550	10 cpi'de 487
Çok parçalı fotokopi	1 + 3	1 + 6	1 + 6
Şerit Verimi (milyon karakter)	2,5 m	5 m	10 m

	Nokta Vuruşlu		
	24 pin		
Model adı	LQ-780	LQ-780N	LQ 2190
			
Pin sayısı	24	24	24
Kolon Genişliği	106	106	136
Baskı Hacmi	Orta	Orta	Yüksek
Maks. Baskı Hızı	10 cpi'de 487	10 cpi'de 487	12 cpi'de 576
Çok parçalı fotokopi	1 + 6	1 + 6	1 + 5
Şerit Verimi (milyon karakter)	10 m	10 m	15 m

	Nokta Vuruşlu		
	9 pin		
Model adı	LX-350	LX-1350	FX-890IIN
			
Pin sayısı	9	9	9
Kolon Genişliği	80	136	80
Baskı Hacmi	Düşük	Düşük	Yüksek
Maks. Baskı Hızı	12 cpi'de 357	12 cpi'de 357	12 cpi'de 738
Çok parçalı fotokopi	1 + 4	1 + 4	1 + 6
Şerit Verimi (milyon karakter)	4 m	4 m	7,5 m

Nokta Vuruşlu

LQ-690IIN



24

106

Orta

10 cpi'de 487

1 + 6

10 m

Nokta Vuruşlu

24 pin

DLQ-3500II



24

136

Yüksek

12 cpi'de 594

1 + 7

9 m

DLQ-3500IIN



24

136

Yüksek

12 cpi'de 594

1 + 7

9 m

Nokta Vuruşlu

9 pin

FX-2190II



9

136

Yüksek

12 cpi'de 738

1 + 6

12 m

FX-2190IIN



9

136

Yüksek

12 cpi'de 738

1 + 6

12 m

DFX-9000



9

136

Yüksek

10 cpi'de 1.550

1 + 9

15 m

DFX-9000N



9

136

Yüksek

10 cpi'de 1.550

1 + 9

15 m

Belge Tarayıcılar

Tarama çözümlerinde bir dünya liderinin desteğiyle daha iyi bir çalışma ortamı yaratın. Merkezinde performans olan Epson ofis tipi tarayıcı serisi, yüksek performans ve yüksek hacimli tarama için ideal çözümdür.



■ Kompakt masaüstü tarayıcı serisi

Masa alanı sınırlı olan ve çeşitli kâğıt ve belge türlerini taraması gereken herkes için hepsi bir arada bir tarama çözümü sunar.

Güç ve rahatlık dengesi için tasarlanan bu çok yönlü tarayıcılar, her ölçekten işletmenin daha azıyla daha fazlasını yapmasını ve değerli ofis masası alanından ödün vermeden ultra kompakt bir tarayıcının tüm avantajlarından yararlanmasını sağlar.

- **Ultra kompakt** Kullanım sırasında bile az yer kaplar
- **Çok yönlü** Pasaportları, makbuzları, faturaları, kartları ve daha fazlasını tarayın
- **İkisi bir arada** U dönüş geçişi ve düz geçiş
- **Çevre üzerindeki olumsuz etkisi daha düşük**



■ Mobil tarayıcı serisi

Sınıfının en hafif ürünlerinden bazılarında sahip olan bu tarayıcılar, hareket halindeyken tarama yapmak ve verimliliği yüksek tutmak için idealdir.

- Hafif
- Otomatik belge besleyici
- Wi-Fi ve Wi-Fi Direct
- Dahili Lityum Piller
- Belge Çarpıklığını Düzeltme



■ Kağıt beslemeli tarayıcı serisi

Temelinde performans olan Epson kağıt beslemeli ofis tipi tarayıcı serisi, hibrit çalışma uygulamalarını benimseyen kuruluşlar için ideal çözümdür ve üretkenliği en üst düzeye çıkarır.

- Yüksek hızlı, dubleks ADF taraması
- Çok yönlü kağıt kullanımı
- Wi-Fi ve ağ seçenekleri
- Hataları önleyen dahili sensörler
- Otomatik kağıt boyutu algılaması



■ Düz yataklı tarayıcı serisi

Düz yatak serisi, her şekil veya boyuttaki belgeyi hızlı ve kolayca tarar. Düzensiz şekilli ya da hassas öğelerin yanı sıra kitapları ve ciltli kağıtları taramak için idealdir.

- A4 ve A3 dubleks çözümler
- Yüksek hızlı, dubleks ADF taraması
- Günde 8.000 sayfaya kadar tarama
- Ağ sürümleri
- Otomatik kağıt boyutu algılaması

Zahmetsiz entegrasyon ve paylaşma

Epson tarayıcıları, endüstri standardı TWAIN, WIA ve ISIS sürücü desteği ile BT ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmak üzere tasarlanmıştır.





Epson Document Capture yazılımı ile belgeleri tarayıp ağ klasörlerine, SharePoint'e, bulut hizmetlerine veya e-posta yoluyla paylaşarak ofiste veya evden çalışanlar için dinamik iş akışları oluşturun. Konumdan bağımsız olarak tüm paydaşlara işbirliği sağlar.



Wi-Fi Direct™ çözümlerimizle, kullanıcılar, Epson DocumentScan uygulaması aracılığıyla ticari tarayıcıları Android ve Apple mobil cihazlarıyla kontrol edebilir. Hareketli ve masasız çalışanlar için basit çözümler.



	İş Amaçlı Tarayıcılar	
	Kompakt	
Model adı	ES-C320W	ES-C380W
		
Tarama Hızı Siyah Beyaz	30 ppm/60 ipm	30 ppm/60 ipm
Tarama Hızı Renkli	30 ppm/60 ipm	30 ppm/60 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	20 sayfa	20 sayfa
Dubleks Tarama	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	40 - 413 g/m ²	40 - 413 g/m ²
Ultrasonik Sensör	-	-
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dkey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	3500	3500
Arabirimler	Micro USB 2.0, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct	Micro USB 2.0, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Seçenekler	Rulo Montaj Kiti (B12B819731), Pasaport Taşıyıcı Sayfa (B12B819651)	Rulo Montaj Kiti (B12B819731)
Işık Kaynağı	ReadyScan LED teknolojisi	ReadyScan LED teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Yazılım	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Device Admin	Epson Scan 2, ScanSmart, Smart Panel, Epson Device Admin
İterek / Çekerek Tarama*	-	✓
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓
A3 Ciltleme	✓	✓
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓
Ağırlık	1,8 kg	1,9 kg
Standart Garanti	12 ay servise getirerek	12 ay servise getirerek
Boyutlar – (G x D x Y)	296 x 104 x 125 mm	296 x 104 x 125 mm

* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

İş Amaçlı Tarayıcılar

Kompakt

DS-C330



30 ppm/60 ipm

30 ppm/60 ipm

20 sayfa

✓

40 - 413 g/m²

-

600 × 600 dpi

5000

USB 2.0

Rulo Montaj Kiti (B12B819731),
Pasaport Taşıyıcı Sayfa
(B12B819651)

ReadyScan LED teknolojisi

TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture Pro for Mac,
Epson Cihaz Yöneticisi, Epson
Scan 2

-

BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF,
arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1,8 kg

12 ay servise getirerek

296 × 104 × 125 mm

DS-C490



40 ppm / 80 ipm

40 ppm / 80 ipm

20 sayfa

✓

40 - 413 g/m²

✓

600 × 600 dpi

6500

USB 2.0

Rulo Montaj Kiti (B12B819731)

ReadyScan LED teknolojisi

TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture Pro for Mac,
Epson Cihaz Yöneticisi, Epson
Scan 2

-

BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF,
arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓

✓



✓

✓

1,9 kg

12 ay servise getirerek

296 × 104 × 125 mm

	İş Amaçlı Tarayıcılar	
	Mobil	
Model adı	ES-50	ES-60W
		
Tarama Hızı Siyah Beyaz	5,5 sn./sayfa	4 sn./sayfa
Tarama Hızı Renkli	5,5 sn./sayfa	4 sn./sayfa
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	1 yaprak	1 yaprak
Dubleks Tarama	-	-
ADF Kağıt ağırlığı	35 – 270 g/m ²	35 – 270 g/m ²
Ultrasonik Sensör	-	-
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dkey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yükü	300	300
Arabirimler	USB 2 micro B	USB 2.0 / Wi-Fi
Seçenekler	29.667	-
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Yazılım	Epson Scan 2, Epson ScanSmart	Epson Scan 2, Epson ScanSmart
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	JPEG, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A	JPEG, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	-	-
A3 Ciltleme	-	-
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓
Ağırlık	270 g (0,27 kg)	300 g (0,3 kg)
Standart Garanti	24 ay servise getirerek	24 ay servise getirerek
Boyutlar – (G x D x Y)	272 x 47 x 34 mm	272 x 47 x 34 mm

* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

DS-70



5,5 sn./sayfa

5,5 sn./sayfa

1 yaprak

-

35 – 270 g/m²

-

600 x 600 dpi

300

USB 2 micro B

-

ReadyScan LED Teknolojisi

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Mac için Document Capture
Epson Scan 2

Çekme / İtme

JPEG, PDF, arama yapılabilir PDF,
PDF/A

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

270 g (0,27 kg)

24 ay servise getirerek

272 x 47 x 34 mm

DS-80W



4 sn./sayfa

4 sn./sayfa

1 yaprak

-

35 – 270 g/m²

-

600 x 600 dpi

300

USB / Wi-Fi direct

-

ReadyScan LED Teknolojisi

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Epson Cihaz Yöneticisi, Document
Capture Pro, Epson Scan 2

Çekme / İtme

BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF,
docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

-

-



✓

✓

300 g (0,3 kg)

24 ay servise getirerek

272 x 47 x 34 mm

	İş Amaçlı Tarayıcılar	
	A4 Kağıt besleme	
Model adı	DS-410	ES-500WII
		
Tarama Hızı Siyah Beyaz	26 ppm / 52 ipm	35 ppm / 70 ipm
Tarama Hızı Renkli	26 ppm / 52 ipm	35 ppm / 70 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	50 sayfa	50 sayfa
Dubleks Tarama	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	50 – 209 g/m ²	27 – 413 g/m ²
Ultrasonik Sensör	–	✓
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dkey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	3.000	4.000
Arabirimler	B Tipi USB 2.0	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n
Seçenekler	Rulo montaj kiti B12B819381 Taşıyıcı Sayfa x 5 B12B813431	Rulo montaj kiti B12B819671 Taşıyıcı Sayfa x 5 B12B819051
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE (Linux), ICA (Mac)
Yazılım	Document Capture Pro, Mac için Document Capture Epson Scan 2	Epson Scan 2, Epson ScanSmart
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓
A3 Ciltleme	✓	✓
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓
Ağırlık	2,5 kg	3,7 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay servise getirerek
Boyutlar – (G x D x Y)	297 x 152 x 154 mm	296 x 169 x 176 mm

* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

İş Amaçlı Tarayıcılar

A4 Kağıt besleme

DS-530II



35 ppm / 70 ipm

35 ppm / 70 ipm

50 sayfa

✓

27 – 413 g/m²

✓

600 x 600 dpi

5.500

USB 3.2 Gen 1

Rulo montaj kiti
B12B819671Taşıyıcı Sayfa x 5
B12B819051

ReadyScan LED Teknolojisi

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Mac için Document Capture
Epson Scan 2

Çekme / İtme

BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF,
docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3,7 kg

12 ay yerinde servis

296 x 169 x 176 mm

ES-580W



35 ppm / 70 ipm

35 ppm / 70 ipm

100 sayfa

✓

27 – 413 g/m²

✓

600 x 600 dpi

4.000

USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB
ana bilgisayar, Kablosuz LAN IEEE
802.11a/b/g/nRulo montaj kiti
B12B819671Taşıyıcı Sayfa x 5
B12B819051

ReadyScan LED Teknolojisi

TWAIN, WIA, SANE, ICA

Epson Scan 2, Epson ScanSmart

Çekme / İtme

BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF,
arama yapılabilir PDF, PDF/A, PNG

✓

✓

✓

✓

✓




✓

✓

3,7 kg





12 ay servise getirerek



296 x 169 x 176 mm

	İş Amaçlı Tarayıcılar		
	A4 Kağıt besleme		
Model adı	DS-730N	DS-770II	DS-790WN
			
Tarama Hızı Siyah Beyaz	40 ppm / 80 ipm	45 ppm / 90 ipm	45 ppm / 90 ipm
Tarama Hızı Renkli	40 ppm / 80 ipm	45 ppm / 90 ipm	45 ppm / 90 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	100 sayfa	100 yaprak	100 yaprak
Dubleks Tarama	✓	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²
Ultrasonik Sensör	✓	✓	✓
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dkey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	6.500	7.000	7.000
Arabirimler	USB 2.0 / Ethernet Arabirimi	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi Direct, USB ana bilgisayar, Ethernet Arabirimi (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T), Kablosuz LAN b/g/g 25GHz
Seçenekler	Rulo montaj kiti B12B819671 Taşıyıcı Sayfa x 5 B12B819051	Düz yataklı tarayıcı dönüştürme kiti	Rulo montaj kiti
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA
Yazılım	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Scan 2, Epson Cihaz Yöneticisi	Document Capture Pro, Mac için Document Capture, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Document Capture Pro Server Authentication Edition, Epson Scan 2
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, güvenli PDF, PDF/A, PNG
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓	✓
A3 Ciltleme	✓	✓	✓
Zımba Deliklerini Kaldırma	✓	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓**	✓	✓
Ağırlık	3,6 kg	3,6 kg	3,7 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
Boyutlar – (G x D x Y)	296 x 169 x 167 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 167 mm

* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması ** Epson Document Capture yazılımı ile kullanılabilen özellik

İş Amaçlı Tarayıcılar

A4 Kağıt besleme		A3 Kağıt besleme	
DS-870	DS-970	DS-30000	DS-32000
			
65 ppm / 130 ipm	85 ppm / 170 ipm	70 ppm / 140 ipm	90 ppm / 180 ipm
65 ppm / 130 ipm	85 ppm / 170 ipm	70 ppm / 140 ipm	90 ppm / 180 ipm
100 sayfa	100 sayfa	120 sayfa	120 sayfa
✓	✓	✓	✓
27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²	27 – 413 g/m ²	20 – 413 g/m ²
	✓	✓	✓
600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
10.000	14.000	30.000	40.000
USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1
Düz yataklı tarayıcı dönüşürme kiti	Düz yataklı tarayıcı dönüşürme kiti	Rulo montaj kiti	Rulo montaj kiti
ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Scan 2, Epson Cihaz Yöneticisi	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Scan 2, Epson Cihaz Yöneticisi	Document Capture Pro, Mac için Document Capture, Epson Scan 2	Document Capture Pro, Mac için Document Capture, Epson Scan 2
Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
3,6 kg	3,6 kg	5,8 kg	5,8 kg
12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
296 × 169 × 167 mm	296 × 169 × 167 mm	371 × 208 × 219 mm	371 × 208 × 219 mm

	İş Amaçlı Tarayıcılar	
	A4 Düz yataklı	
Model adı	DS-1630	DS-1660W
		
Tarama Hızı Siyah Beyaz	25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 10 ipm
Tarama Hızı Renkli	25 ppm / 10 ipm	25 ppm / 10 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	50 sayfa	50 sayfa
Dubleks Tarama	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	50 – 120 g/m ²	50 – 120 g/m ²
Ultrasonik Sensör	–	–
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dkey)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yükü	1.500	1.500
Arabirimler	USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1 / Wi-Fi / Wi-Fi direct
Seçenekler	–	–
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	RGB LED
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, SANE, ICA
Yazılım	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture Epson Scan 2	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture Epson Scan 2
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓
A3 Ciltleme	✓	✓
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓
Ağırlık	3,7 kg	3,7 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
Boyutlar – (G x D x Y)	451 x 315 x 120 mm	451 x 315 x 120 mm

* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

İş Amaçlı Tarayıcılar**A4 Düz yataklı****DS-6500 /DS-6500N**

25 ppm / 50 ipm

25 ppm / 50 ipm

100 sayfa

✓

50 – 128 g/m²

✓

1.200 x 1.200 dpi

3.000

B Tipi USB 2.0

Ağ Arabirimi Paneli
B12B808411

ReadyScan LED Teknolojisi

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture Pro Server, Mac
için Document Capture, Epson Event
Manager (Mac), Epson Scan 2,
Sprint 9.0 (Mac OS),
Epson Cihaz Yöneticisi (EDA)

Çekme / İtme

BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF,
docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

9,8 kg

12 ay yerinde servis

495 x 360 x 217 mm

DS-7500 /DS-7500N

40 ppm / 80 ipm

40 ppm / 80 ipm

100 sayfa

✓

50 – 128 g/m²

✓

1.200 x 1.200 dpi

4.000

B Tipi USB 2.0

Ağ Arabirimi Paneli
B12B808411

ReadyScan LED Teknolojisi

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture Pro Server, Mac
için Document Capture, Epson Event
Manager (Mac), Epson Scan 2,
Sprint 9.0 (Mac OS),
Epson Cihaz Yöneticisi (EDA)

Çekme / İtme

BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF,
docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

-



✓

✓

9,8 kg

12 ay yerinde servis

495 x 360 x 217 mm

	İş Amaçlı Tarayıcılar	
	A3 Düz yataklı	
Model adı	DS-50000 / DS-50000N	DS-60000 / DS-60000N
		
Tarama Hızı Siyah Beyaz	4 sn./sayfa	40 ppm / 80 ipm
Tarama Hızı Renkli	4 sn./sayfa	40 ppm / 80 ipm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	-	200
Dubleks Tarama	-	✓
ADF Kağıt ağırlığı	-	35 – 128 g/m ²
Ultrasonik Sensör	-	✓
Tarayıcı Çözünürlüğü (Yatay x Dkey)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	-	5.000
Arabirimler	USB 2.0	USB 2.0
Seçenekler	Ağ Arabirimi Paneli B12B808411	Ağ Arabirimi Paneli B12B808411
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA	TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Yazılım	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)	Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Mac için Document Capture, Epson Event Manager (Mac), Epson Scan 2, Sprint 9.0 (Mac OS)
Çekerek/İterek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx	BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG, PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF, docx, xlsx, pptx
Otomatik Eğrilik Giderme	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	-	✓
A3 Ciltleme	-	-
Zimba Deliklerini Kaldırma	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓
Ağırlık	14,8 kg	26,9 kg
Standart Garanti	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
Boyutlar – (G x D x Y)	640 x 468 x 156 mm	640 x 522 x 289 mm

* Document Capture yazılım paketi ile Çekme / İtme taraması

İş Amaçlı Tarayıcılar

A3 Düz yataklı

DS-70000 / DS-70000N



70 ppm / 140 ipm

70 ppm / 140 ipm

200

✓

35 – 128 g/m²

✓

600 × 600 dpi

8.000

USB 2.0

Ağ Arabirimi Paneli
B12B808411

ReadyScan LED Teknolojisi

TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA

Document Capture Pro,
Document Capture Pro Server, Mac
için Document Capture, Epson Event
Manager (Mac), Epson Scan 2,
Sprint 9.0 (Mac OS)

Çekme / İtme

BMP, JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PNG,
PDF, PDF/A, arama yapılabilir PDF,
docx, xlsx, pptx

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

26,9 kg

12 ay yerinde servis

640 × 522 × 289 mm

Expression 13000XL

12 sn./sayfa boyut ile
ölçüm: A4, Çözünürlük: 300 dpi12 sn./sayfa boyut ile
ölçüm: A4, Çözünürlük: 300 dpi

-

-

-

-

2.400 × 4.800 dpi

-

USB 2.0

Asetat Birimi B12B819221

ReadyScan LED Teknolojisi

TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA

Epson Scan 2, SilverFast Ver 9
(IT8 kalibrasyon tablolarıyla)

Çekme / İtme

BMP, JPEG, TIFF, çoklu-TIFF,
PDF/A, PNG

-

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

14,3 kg

12 ay yerinde servis

656 × 458 × 158 mm

Expression 13000XL Pro

12 sn./sayfa boyut ile
ölçüm: A4, Çözünürlük: 300 dpi12 sn./sayfa boyut ile
ölçüm: A4, Çözünürlük: 300 dpi

-

-

-

-

2.400 × 4.800 dpi

-

USB 2.0

-

ReadyScan LED Teknolojisi

TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA

Epson Scan 2, SilverFast Ver 9
(IT8 kalibrasyon tablolarıyla)

Çekme / İtme

BMP, JPEG, TIFF, çoklu-TIFF,
PDF/A, PNG

-

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

20,5 kg

12 ay yerinde servis

656 × 460 × 292 mm



**Lütfen geri dönüştürme
işlemini özenle yapın**

Epson Erişim Hattı

Telefon: +90 212 988 17 82
+90 212 900 89 41
destek@epson.com.tr

www.epson.com.tr/contactus



Epson-Türkiye



@epson_turkiye



Epson Türkiye

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®