

SureColor F11000 og SC-F11000H

Skabt til at performe  
Designet til at stole på



**EPSON®**

# Løft produktivetsstandarderne med farvesublimeringstryk på industrielt niveau

76" SureColor F11000- og SC-F11000H-farvesublimeringsprintere er ankommet. Med forbedrede funktioner leverer begge modeller høj produktivitet, fremragende og stabil udskrivningskvalitet og minimeret nedetid.

De er skræddersyet til tekstilproduktion og er i deres egen liga, når det kommer til effektivitet og pålidelighed - hjørnestenene i branchens succes.

Begge printere integreres problemfrit med den nye Jumbo Roll-enhed, som kan købes separat, hvilket optimerer output og maksimerer oppe-tiden.

Ved at inkludere orange og violet blæk i SC-F11000H seks-farvemodellen udvides farveskalaen med op til 20% i forhold til den firefarvede SC-F11000-model, hvilket gør den perfekt egnet til producenter, der specialiserer sig i sportstøj samt beklædning generelt.

## SureColor F11000

SC-F11000 er udstyret med Precision Core Micro TFP-printhoveder og en effektiv tørreenhed. Den har mange anvendelsesmuligheder, som f.eks. produktion af mode- og sportstøj. Takket være brugen af Halftone- og MicroWeave-teknologi tilbyder denne 4-farvede printer en konsekvent høj og stabil udskrivningskvalitet.



## SureColor F11000H

Med et valg af CMYK samt enten Orange og Violet for en bredere farveskala, fluorescerende gul og fluorescerende pink for ægte fluorescerende farver eller Light Cyan og Light Magenta for toneovergange. SC-F11000H er det perfekte match til sportstøj, beklædningsproducenter samt producenter af førsteklasses boligartikler og interiørdesign.

Denne dynamiske konfiguration gør printeren utrolig alsidig, hvilket øger produktiviteten og løfter udskrivningskvaliteten til nye højder.





76 tommer  
udskriftsbredde

Klar, brugervenlig  
betjening med et intuitivt  
9 tommer brugerinterface

Indbygget  
Epson Precision  
Dot-teknologi

Signallys for tydeligt  
at angive printerstatus

SC-F11000

SC-F11000H



Dobbelte 3-liters eller  
10-liters blækpakker

Nøjagtig opsamling

SC-F11000 - 4 printhoveder  
SC-F11000H - 6 printhoveder

Hot-swap-funktion

# Leverer bemærkelsesværdige kvalitetsniveauer og ensartethed

Alle komponenter er specialdesignet, ikke kun for at forbedre brugeroplevelsen men også for at øge produktionen, forbedre effektiviteten og nedsætte omkostningerne.

## Høj kvalitet, du kan stole på

Det store 4,7" PrecisionCore MicroTFP-printhoved er udstyret med 3.200 dyser pr. hoved og er sammensat af 4 hoveder (6 hoveder på SC-F11000H). Indbygget Epson Precision Dot-teknologi kombinerer tre dedikerede teknologier - halftone, LUT og Micro Weave - for at levere en overlegen trykfinish.



Precision Dot-teknologi

## Tørre lynhurtigt

Mediets overfladetemperatur styres effektivt gennem varmelegemer på både forsiden og bagsiden af mediet. Dette resulterer i eliminering af krølning, forårsaget af utilstrækkelig tørring.



Tørreenhed

## Farveforsyninger, der holder printeren kørende i længere tid

Høj produktivitet kræver maksimal opetid. Fordelene ved printeren fra vores Bulk Ink Solution er fuld fleksibilitet med dobbelte 3-liters eller dobbelte 10-liters blækpakker eller en blanding af begge størrelser. Systemet understøttes af Epsons hot-swap-funktion, som er designet til at køre uden afbrydelse.



Hot-swap-funktion

## Jumbo Roll-enhed

Forbedre produktiviteten og reducer printerens nedetid grundet færre hyppige medieskift takket være den valgfri Jumbo Roll-enhed. Maksimal rulle vægt på 300 kg og rullediameterkapacitet på 500 mm.

Kan monteres på eksisterende SC-F10000 og SC-F10000H ved hjælp af et opgraderingssæt.



# Mestre høj produktivitet med specialdesignet teknologi

Opnå enestående produktivitet med vores finjusterede teknologier til at drive din virksomhed.

Sæt dit næste job i gang og lad Epsons velkendte pålidelighed klare arbejdet. Med en række kontrolfunktioner til at sikre nøjagtighed og vedligeholde mediefeed kan små justeringer foretages automatisk, når det er nødvendigt. Store og presserende produktionskørsler bliver betydeligt mindre stressende.

## Automatiske justeringer som giver dig ro i sindet

Med Epsons automatiske justeringsteknologi sikrer selve printeren, at alt kører, som det skal. Løbende overvågning med et yderst nøjagtigt RGB-kamera på printheadet, der læser det trykte mønster, gør det muligt for Epsons software at foretage eventuelle påkrævede justeringer.



RGB-kamera

## Stabil indføring, uanset medie

Ensartet udskrivning af høj kvalitet er resultatet af yderst nøjagtig medieindføring. Advanced Auto Tension Control (Ad-ATC) leverer stabil indføring takket være synkroniseringen mellem indføringsmotoren og roll drive-motoren. Dette minimerer negative påvirkninger fra variationer i mediets vægt, rulleform, diameter eller medieklæbrighed.



Auto Tension Control



# Stol trygt på Epson

Epson tilbyder den komplette løsning: Printer, blæk, materialer, software og support - alt sammen designet til at fungere perfekt sammen. Ikke alene sikres kompatibiliteten på tværs af hele udskrivningsprocessen, det betyder også, at du får Epson ekspertise, fra start til det færdige resultat i høj kvalitet foreligger.

## Overvåg produktionsniveauerne i Realtime

Med Epson Cloud Solution PORT-appen til smartphone og tablet kan du kontrollere status på din printerflåde og administrere den når og hvor som helst. Production Monitor dashboardet kan konfigureres efter dine behov og præferencer og giver dig et klart billede af driftstatus for alle dine printere.

Produktionsovervågning er en af de tjenester, der tilbydes på Epson Cloud Solution PORT. Denne funktion identificerer alle presserende handlinger, der kræver opmærksomhed, så du straks kan afhjælpe problemer og dermed minimere afbrydelser af printjobs. Produktionsovervågning giver dig også mulighed for at se, hvornår jobs er fuldført, så du kan planlægge udskrivning endnu mere nøjagtigt. Ved at bruge de detaljerede, tilgængelige data, kan du nemt analysere produktiviteten for en flåde af printere på et sted eller på en række forskellige steder. For at understøtte høj produktivitet og effektivitet, kan du dagligt modtage tydelige driftsopdateringer.

Vores CoverPlus til selvreparation giver brugerne mulighed for at udskifte printhoveder, hvilket hjælper med til at reducere nedetid.

Vores serviceteam tilstræber remote, at diagnosticere og foretage problemløsninger, så der burde ikke være behov for at få en tekniker ud og dermed miste værdifuld oppetid.

Denne printer har reservedele til vedligeholdelse, herunder printhoveder, og du får adgang til oplysningerne om produktets levetid via <https://www.epson.eu/support>

## Epson Edge Print-software maksimerer ydeevnen

Epson Edge Print-software leveres med printeren. Softwaren er udviklet til at maksimere ydeevnen af PrecisionCore MicroTFP-printhovederne og er derfor nem at bruge. Den har et intuitivt interface og nem betjening i tre trin. Den funktionsrige software inkluderer trinvisse instruktioner og gentagelser, nemme mapper og farveudskiftning for matchende staffagefarver. Disse funktioner hjælper med at opretholde produktion i høj kvalitet.

## SD-10-spektrofotometer og automatiseret scanningstabel med Epson Edge Color Lite-software

Opret medieprofil-profiler hurtigt og nemt med Epsons SD-10-spektrofotometer sammen med SD-10 automatiseret scanningstabel og Epson Edge Color Lite-software.

Den kombinerede løsning med SD-10, SD-automatiseret scanningstabel og Epson Edge Color Lite kan oprette en profil ved at scanne 379 patches på kun 5 minutter.

Du kan opbygge farvebiblioteker ved at bruge mobilappen til at oprette farvepaletter, finde lignende pantone farver og registrere målinger.



Produktionsovervågning

Specifikationer		SC-F11000		SC-F11000H	
Rulletype		Standardrulle	Jumbo Roll	Standardrulle	Jumbo Roll
Tromletype		Standardtromle	Standardtromle	Standardtromle	Standardtromle
Mediebredde		76,8" (1.950 mm)		76,8" (1.950 mm)	
Printhoved		PercisionCore Micro TFP printhoved x4 = 4,7" bånd		PercisionCore Micro TFP printhoved x6 = 4,7" bånd	
Gennemløbshastighed	1,1 arbejdsgang	255		246	
[m2/t]	2,1 arbejdsgang	150		144	
	3,1 arbejdsgang	103		99	
	4,3 arbejdsgang	74		72	
Blæksæt		CMYK		CMYK	
		UltraChrome DS-blæk		UltraChrome DS6-blæk	
		Dobbelt 4C		Dobbelt 6C	
Blækvolumen		3 l/10 l blækpatroner		3 l/10 l blækpatroner	
		x2 (Automatisk skift/let udskifteligt)		x2 (Automatisk skift/let udskifteligt)	
Kapacitet for rulle	Vægt	60 kg	<b>300 kg</b>	60 kg	<b>300 kg</b>
	Diameter	250 mm	<b>500 mm</b>	250 mm	<b>500 mm</b>
Reel kapacitet	Vægt	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
	Diameter	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm

Blæk	VARENUMMER	SC-F11000	SC-F11000H	Forbrugsmaterialer
UltraChrome DS sort med høj mætning (10 l.)	C13T43H140	•	•	Beholder til spildblæk C13S210071
UltraChrome DS - cyan (10 l.)	C13T43H240	•	•	Aftøringsrulle C13S210065
UltraChrome DS - magenta (10 l.)	C13T43H340	•	•	Cleaning kit C13S210103
UltraChrome DS - gul (10 l.)	C13T43H440	•	•	
UltraChrome DS sort med høj mætning (3 l.)	C13T43B140	•	•	
UltraChrome DS - cyan (3 l.)	C13T43B240	•	•	
UltraChrome DS - magenta (3 l.)	C13T43B340	•	•	
UltraChrome DS - gul (3 l.)	C13T43B440	•	•	
UltraChrome DS - lys cyan (10 l.)	C13T43H540		•	
UltraChrome DS - lys magenta (10 l.)	C13T43H640		•	
UltraChrome DS - fluorescerende gul (10 l.)	C13T43H740		•	
UltraChrome DS - fluorescerende pink (10 l.)	C13T43H840		•	
UltraChrome DS - lys cyan (3 l.)	C13T43B540		•	
UltraChrome DS - lys magenta (3 l.)	C13T43B640		•	
UltraChrome DS - fluorescerende gul (3 l.)	C13T43B740		•	
UltraChrome DS - fluorescerende pink (3 l.)	C13T43B840		•	
UltraChrome DS Orange T43HA40 (10 liter)	C13T43HA40		•	
UltraChrome DS Violet T43HD40 (10 liter)	C13T43HD40		•	

  

Options	
Take up media holder	C12C933881
Take in media holder	C12C933901
Media cleaner brush	C12C936031
Presser roller spacer	C12C936041
Jumbo Roll-enhed	C12C939701
Upgrade Kit SC-F10000	C12C938491
Upgrade Kit SC-F10000H	C12C938571

SC-F11000	Garanti	SC-F11000H	Garanti
CP01OSSECK84	1 års CoverPlus Onsite Self repair service	CP01OSSECK85	1 års CoverPlus Onsite Self repair service
CP03OSSECK84	3 års CoverPlus Onsite Self repair service	CP03OSSECK85	3 års CoverPlus Onsite Self repair service
CP05OSSECK84	5 års CoverPlus Onsite Self repair service	CP05OSSECK85	5 års CoverPlus Onsite Self repair service
CP01OSWHCK84	1 år	CP01OSWHCK85	1 års CoverPlus Onsite service ekskl. printhoveder



Epson Edge Print

1. SC-F11000 udskriver op til 255 m2/t., og SC-F11000H udskriver op til 246 m2/t.
2. Med 300 x 300 dpi 2 Half Tone-lag
3. Med 300 x 300 dpi 4 Half Tone-lag



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Hotline: 32 72 92 10  
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark  
Vibeholms Allé 15  
2605 Brøndby

@EpsonDenmark  
epson-denmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®