

SureColor F11000 και SC-F11000H

Κατασκευασμένοι για απόδοση
Σχεδιασμένοι για αξιοπιστία



EPSON®

Αυξήστε τα στάνταρ παραγωγικότητας με επαγγελματικού επιπέδου εκτύπωση dye sublimation

Έφτασαν οι εκτυπωτές dye-sublimation 76 ιντσών SureColor F11000 και SC-F11000H. Με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, και τα δύο μοντέλα προσφέρουν υψηλή παραγωγικότητα, εξαιρετική και σταθερή ποιότητα εκτύπωσης και ελαχιστοποιημένο χρόνο εκτός λειτουργίας.

Ειδικά κατασκευασμένοι για την αγορά παραγωγής υφασμάτων, είναι ασυναγώνιστοι όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία - ακρογωνιαίι λίθοι της επιτυχίας του κλάδου.

Και οι δύο εκτυπωτές ενσωματώνονται απρόσκοπτα στη νέα μονάδα Jumbo Roll, η οποία μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά, βελτιστοποιώντας την απόδοση και μεγιστοποιώντας παράλληλα τον χρόνο λειτουργίας.

Η προσθήκη πορτοκαλί και βιολετί μελανιού στο μοντέλο έξι χρωμάτων SC-F11000H επεκτείνει τη γκάμα χρωμάτων έως και 20% σε σχέση με το μοντέλο τεσσάρων χρωμάτων SC-F11000, καθιστώντας το ιδανικό για κατασκευαστές που ειδικεύονται στα αθλητικά είδη και τα είδη ένδυσης.

SureColor F11000

Εξοπλισμένος με κεφαλές εκτύπωσης TFP Precision Core Micro και μια αποδοτική μονάδα στεγνώματος, ο SC-F11000 έχει πολλές εφαρμογές, όπως η παραγωγή μόδας και αθλητικών ειδών. Χάρη στη χρήση της τεχνολογίας Halftone και MicroWeave, αυτός ο εκτυπωτής 4 χρωμάτων προσφέρει σταθερά υψηλή και σταθερή ποιότητα εκτύπωσης.



SureColor F11000H

Με επιλογή CMYK συν πορτοκαλί και βιολετί για ευρύτερη γκάμα χρωμάτων, φωσφορίζον κίτρινο και φωσφορίζον ροζ για γνήσια φωσφορίζοντα χρώματα ή ανοιχτό κυανό και ανοιχτό πορφυρό για διαβαθμίσεις χρωματικών τόνων. Ο SC-F11000H είναι η ιδανικότερη λύση για κατασκευαστές αθλητικών ειδών και ειδών ένδυσης ή για όσους κατασκευάζουν υψηλής ποιότητας οικιακά είδη και σχέδια εσωτερικών χώρων.

Αυτή η δυναμική διαμόρφωση τον καθιστά απίστευτα ευέλικτο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την ποιότητα εκτύπωσης.





Πλάτος
εκτύπωσης 76
ιντσών

Σαφής και εύχρηστη
λειτουργία με έξυπνη
διασύνδεση χρήστη
9 ιντσών

Ενσωματωμένη
τεχνολογία
Precision Dot της
Epson

Φωτεινή ένδειξη που
υποδεικνύει ξεκάθαρα την
κατάσταση του εκτυπωτή



Συσκευασίες μελανιού
3 ή 10 λίτρων

Ακριβές σύστημα
περιτύλιξης

SC-F11000 - 4 κεφαλές εκτύπωσης
SC-F11000H - 6 κεφαλές εκτύπωσης

Λειτουργία hot-swap

Προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα ποιότητας και ομοιομορφίας

Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό σχεδιασμό, όχι μόνο για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη, αλλά και για να αυξήσει την απόδοση, να βελτιώσει τις επιδόσεις και να μειώσει το κόστος.

Υψηλή ποιότητα στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Η μεγάλη κεφαλή εκτύπωσης 4,7 ιντσών PrecisionCore MicroTFP διαθέτει 3.200 ακροφύσια ανά κεφαλή και συνδυάζει 4 κεφαλές (6 κεφαλές για τον SC-F11000H). Η ενσωματωμένη τεχνολογία Precision Dot της Epson συνδυάζει τρεις εξειδικευμένες τεχνολογίες – Halftone, LUT και Micro Weave – για να προσφέρει ανώτερο φινίρισμα εκτύπωσης.



Τεχνολογία Precision Dot

Υψηλές ταχύτητες στεγνώματος

Η θερμοκρασία της επιφάνειας του μέσου ελέγχεται αποτελεσματικά μέσω θερμαντήρων στο μπροστινό και πίσω μέρος του μέσου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη του τσαλακώματος που προκαλείται από το ανεπαρκές στέγνωμα.



Σύστημα στεγνώματος

Αναλώσιμα μελανιών για να παραμένει σε διαρκή λειτουργία για μεγαλύτερο διάστημα

Για την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας απαιτείται μέγιστη διάρκεια λειτουργίας. Οι εκτυπωτές επωφελούνται από τη λύση μαζικού μελανιού, προσφέροντάς σας πλήρη ευελιξία με διπλές συσκευασίες μελανιού 3 λίτρων ή 10 λίτρων ή έναν συνδυασμό και των δύο μεγεθών. Το σύστημα υποστηρίζεται από τη λειτουργία «hot-swap» της Epson, που επιτρέπει την αντικατάσταση εν ώρα λειτουργίας και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αδιάλειπτη λειτουργία.



Λειτουργία hot-swap

Μονάδα Jumbo Roll

Βελτιώστε την παραγωγικότητα και μειώστε τον χρόνο εκτός λειτουργίας του εκτυπωτή με λιγότερο συχνές αλλαγές μέσων, χάρη στην προαιρετική μονάδα Jumbo Roll. Μέγιστο βάρος ρολού 300 κιλά και χωρητικότητα ρολού διαμέτρου 500 χιλ.

Μπορεί να τοποθετηθεί στους υπάρχοντες SC-F10000 και SC-F10000H μέσω ενός κιτ αναβάθμισης.

Αποκτήστε υψηλή παραγωγικότητα με την τεχνολογία που έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτόν το σκοπό

Επιτύχετε υψηλούς ρυθμούς παραγωγικότητας με τις βελτιστοποιημένες τεχνολογίες μας για να προωθήσετε την επιχείρησή σας.

Ξεκινήστε την επόμενη εργασία σας και αφήστε τη φημισμένη αξιοπιστία της Epson να τη φέρει σε πέρας. Για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η διατήρηση της τροφοδοσίας των μέσων, μπορούν να γίνουν αυτόματα μικρές προσαρμογές όταν είναι απαραίτητο. Οι μεγάλες και επείγουσες παραγωγικές διαδικασίες γίνονται πολύ λιγότερο αγχωτικές.

Αυτόματες ρυθμίσεις για μεγαλύτερη σιγουριά


Με την τεχνολογία αυτόματης ρύθμισης της Epson, ο εκτυπωτής διασφαλίζει ότι όλα λειτουργούν ομαλά. Για συνεχή παρακολούθηση, μια εξαιρετικά ακριβής κάμερα RGB στην κεφαλή εκτύπωσης διαβάζει το εκτυπωμένο μοτίβο, επιτρέποντας στο λογισμικό της Epson να εφαρμόζει τις απαραίτητες ρυθμίσεις.



Κάμερα RGB

Σταθερή τροφοδοσία, όποιο μέσο και αν χρησιμοποιείτε

Η σταθερή και υψηλής ποιότητας εκτύπωση είναι αποτέλεσμα της υψηλής ακρίβειας τροφοδοσίας των μέσων. Ο προηγμένος έλεγχος αυτόματης τάνσης (Ad-ATC) παρέχει σταθερή τροφοδοσία, χάρη στο συγχρονισμό του μοτέρ τροφοδοσίας και του μοτέρ οδήγησης του ρολού. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τις διακυμάνσεις στο βάρος των μέσων, στο σχήμα του πυρήνα του κυλίνδρου, στη διάμετρο ή στην κολλητικότητα των μέσων.



Έλεγχος αυτόματης τάνσης



Βασιστείτε στην Epson σε κάθε βήμα της διαδικασίας

Η Epson προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση: εκτυπωτή, μελάνια, μέσα, λογισμικό και υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι τα πάντα είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν άψογα μεταξύ τους. Αυτό δεν διασφαλίζει μόνο τη συμβατότητα σε όλη τη διαδικασία της εκτύπωσης, αλλά σημαίνει ότι αξιοποιείτε την τεχνογνωσία της Epson από την αρχή έως το τέλος με το υψηλής ποιότητας φινιρίσμα.

Παρακολούθηση των επιπέδων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Με την εφαρμογή Epson Cloud Solution PORT για smartphone και tablet, μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση όλων των εκτυπωτών σας και να τους διαχειρίζεστε ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε μια σαφή εικόνα της λειτουργικής κατάστασης για όλους τους εκτυπωτές σας μέσω του πίνακα εργαλείων Production Monitor, που μπορείτε να διαμορφώσετε ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Το Production Monitor είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Epson Cloud Solution PORT και εντοπίζει τυχόν επείγουσες ενέργειες που χρήζουν προσοχής, ώστε να μπορείτε να διορθώνετε άμεσα τα προβλήματα για να ελαχιστοποιήσετε τις διακοπές στους κύκλους εκτύπωσης. Το Production Monitor σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να βλέπετε πότε έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, ώστε να μπορείτε να βελτιώσετε την ακρίβεια στον προγραμματισμό των εκτυπώσεων. Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα, θα μπορείτε να αναλύετε εύκολα την παραγωγικότητα για το σύνολο των εκτυπωτών που βρίσκονται σε μία ή σε διαφορετικές τοποθεσίες και να λαμβάνετε σαφείς λειτουργικές ενημερώσεις καθημερινά, για να υποστηρίξετε την υψηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα.

Η εγγύηση σέρβις Self-Repair CoverPlus επιτρέπει στους χρήστες να αντικαταστήσουν τις κεφαλές εκτύπωσης, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου εκτός λειτουργίας.

Η ομάδα τεχνικής εξυπηρέτησης της Epson έχει ως στόχο την απομακρυσμένη διάγνωση και επίλυση των προβλημάτων, επομένως δεν χρειάζεται να τηλεφωνήσετε και να χάσετε πολύτιμο χρόνο περιμένοντας τον τεχνικό να έρθει στον χώρο σας.

Αυτός ο εκτυπωτής διαθέτει ανταλλακτικά για στοιχεία που χρήζουν συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλών εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποστήριξη της EPSON, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο <https://www.epson.gr/support>

Μεγιστοποίηση απόδοσης με το λογισμικό Epson Edge Print

Το λογισμικό Epson Edge Print περιλαμβάνεται στον εκτυπωτή. Το λογισμικό αναπτύχθηκε για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των κεφαλών εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP, είναι εύχρηστο με έξυπνη διασύνδεση για απλή λειτουργία σε τρία βήματα. Το πλούσιο σε χαρακτηριστικά λογισμικό περιλαμβάνει δυνατότητες Step & Repeat, φακέλους διαχείρισης εκτυπώσεων και αντικατάσταση χρωμάτων για ταίριασμα χρωματικών σημείων. Οι λειτουργίες αυτές βοηθούν στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παραγωγής.

Φασματοφωτόμετρο SD-10 και συσκευή αυτοματοποιημένης σάρωσης με λογισμικό Epson Edge Color Lite

Δημιουργήστε προφίλ μέσω γρήγορα και εύκολα με το φασματοφωτόμετρο SD-10 της Epson, σε συνδυασμό με τη συσκευή αυτοματοποιημένης σάρωσης SD-10 και το λογισμικό Epson Edge Color Lite.

Η συνδυασμένη λύση του SD-10, της συσκευής αυτοματοποιημένης σάρωσης SD και του Epson Edge Color Lite μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ σαρώνοντας 379 patches σε μόλις 5 λεπτά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε βιβλιοθήκες χρωμάτων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητές συσκευές για να δημιουργήσετε χρωματικές παλέτες, να βρείτε παρόμοια χρώματα pantone και να καταγράψετε μετρήσεις.



Production Monitor



Προδιαγραφές		SC-F11000		SC-F11000H	
Τύπος ρολού		Τυπικό ρολό	Jumbo Roll	Τυπικό ρολό	Jumbo Roll
Τύπος κυλίνδρου		Τυπικός κύλινδρος	Τυπικός κύλινδρος	Τυπικός κύλινδρος	Τυπικός κύλινδρος
Πλάτος μέσων		76,8 ιντσών (1950 χιλ.)		76,8 ιντσών (1950 χιλ.)	
Κεφαλή εκτύπωσης		Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore Micro TFP x4 = πλάτος 4,7 ιντσών		Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore Micro TFP x6 = πλάτος 4,7 ιντσών	
Απόδοση	1,1 περάσματα	255		246	
[m ² /h]	2,1 περάσματα	150		144	
	3,1 περάσματα	103		99	
	4,3 περάσματα	74		72	
Σετ μελανιών		CMYK		CMYK	
		Μελάνι UltraChrome DS		Μελάνι UltraChrome DS6	
		Διπλό 4C		Διπλό 6C	
Ποσότητα μελανιού		Φύσιγγα μελανιού 3L/10 L		Φύσιγγα μελανιού 3L/10 L	
		x2		x2	
		(Αυτόματη εναλλαγή / Δυνατότητα αντιμετάθεσης)		(Αυτόματη εναλλαγή / Δυνατότητα αντιμετάθεσης)	
Χωρητικότητα ρολού	Βάρος	60 κιλά	300 κιλά	60 κιλά	300 κιλά
	Διάμετρος	250 χιλιοστά	500 χιλιοστά	250 χιλιοστά	500 χιλιοστά
Χωρητικότητα κυλίνδρου	Βάρος	60 κιλά	60 κιλά	60 κιλά	60 κιλά
	Διάμετρος	250 χιλιοστά	250 χιλιοστά	250 χιλιοστά	250 χιλιοστά

Μελάνι	SKU	SC-F11000	SC-F11000H
UltraChrome DS Μαύρο υψηλής πυκνότητας (10 λίτρα)	C13T43H140	•	•
UltraChrome DS Κυανό (10 λίτρα)	C13T43H240	•	•
UltraChrome DS Πορφυρό (10 λίτρα)	C13T43H340	•	•
UltraChrome DS Κίτρινο (10 λίτρα)	C13T43H440	•	•
UltraChrome DS Μαύρο υψηλής πυκνότητας (3 λίτρα)	C13T43B140	•	•
UltraChrome DS Κυανό (3 λίτρα)	C13T43B240	•	•
UltraChrome DS Πορφυρό (3 λίτρα)	C13T43B340	•	•
UltraChrome DS Κίτρινο (3 λίτρα)	C13T43B440	•	•
UltraChrome DS Ανοιχτό κυανό (10 λίτρα)	C13T43H540		•
UltraChrome DS Ανοιχτό πορφυρό (10 λίτρα)	C13T43H640		•
UltraChrome DS Φωσφορίζον κίτρινο (10 λίτρα)	C13T43H740		•
UltraChrome DS Φωσφορίζον ροζ (10 λίτρα)	C13T43H840		•
UltraChrome DS Ανοιχτό κυανό (3 λίτρα)	C13T43B540		•
UltraChrome DS Ανοιχτό πορφυρό (3 λίτρα)	C13T43B640		•
UltraChrome DS Φωσφορίζον κίτρινο (3 λίτρα)	C13T43B740		•
UltraChrome DS Φωσφορίζον ροζ (3 λίτρα)	C13T43B840		•
UltraChrome DS πορτοκαλί T43HA40 (10 ltr)	C13T43HA40		•
UltraChrome DS βιολετί T43HD40 (10 ltr)	C13T43HD40		•

Αναλώσιμα	
Δοχείο υπολειμμάτων μελανιού	C13S210071
Ρολό καθαριστήρα	C13S210065
Κιτ καθαρισμού	C13S210103

Επιλογές	
Εξάρτημα συγκράτησης μέσων Take up	C12C933881
Εξάρτημα συγκράτησης μέσων Take in	C12C933901
Βούρτσα καθαρισμού μέσων	C12C936031
Αποστάτης κυλίνδρου πίεσης	C12C936041
Μονάδα Jumbo Roll	C12C939701
Κιτ αναβάθμισης SC-F10000	C12C938491
Κιτ αναβάθμισης SC-F10000H	C12C938571

SC-F11000	Εγγύηση
CP01OSSECK84	Μονοετής εγγύηση σέρβις στην έδρα του πελάτη CoverPlus Onsite Self Repair
CP03OSSECK84	3ετής εγγύηση σέρβις στην έδρα του πελάτη CoverPlus Onsite Self Repair
CP05OSSECK84	5ετής εγγύηση σέρβις στην έδρα του πελάτη CoverPlus Onsite Self Repair
CP01OSWHCK84	1 έτος

SC-F11000H	Εγγύηση
CP01OSSECK85	Μονοετής εγγύηση σέρβις στην έδρα του πελάτη CoverPlus Onsite Self Repair
CP03OSSECK85	3ετής εγγύηση σέρβις στην έδρα του πελάτη CoverPlus Onsite Self Repair
CP05OSSECK85	5ετής εγγύηση σέρβις στην έδρα του πελάτη CoverPlus Onsite Self Repair
CP01OSWHCK85	Μονοετής εγγύηση σέρβις στην έδρα του πελάτη CoverPlus Onsite χωρίς τις κεφαλές εκτύπωσης



Epson Edge Print

1. Ο SC-F11000 εκτυπώνει έως 255 m²/ώρα, ο SC-F11000H εκτυπώνει έως 246 m²/ώρα
2. Με 2 στρώματα ενδιάμεσων τόνων 300 x 300 dpi
3. Με 4 στρώματα ενδιάμεσων τόνων 300 x 300 dpi

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus

@epson.greece
in epson-greece

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποστέλλονται ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.



EPSON®