

Konstruert for ytelse Designet for p litelighet



Øk produktivitetsstandardene med fargesublimeringsutskrift på industrinivå

SureColor F11000- og SC F11000H-fargesublimeringsskriverne på 76-tommer er her. Med forbedrede funksjoner leverer begge modellene høy produktivitet, utmerket og stabil utskriftskvalitet og minimert nedetid.

De er skreddersydd for tekstilproduksjonsmarkedet, og er dermed i en egen liga når det gjelder effektivitet og pålitelighet.

Begge skriverne integreres sømløst med den nye Jumbo Roll-enheten som kan kjøpes separat, noe som optimaliserer effekten samtidig som oppetiden maksimeres.

Oransje og fiolett blekk som er inkludert i seksfargemodellen SC-F11000H, utvider fargespekteret med opptil 20 % sammenlignet med firefargemodellen SC-F11000, noe som gjør den perfekt egnet for produsenter som spesialisere seg på sportsklær og utstyr.

SureColor F11000

SC-F11000 er utstyrt med Precision Core Micro TFP-skrivehoder og en effektiv tørkerenhet, og har mange bruksområder, som produksjon av mote- og sportsklær. Takket være bruken av Halftone- og MicroWeave-teknologi tilbyr denne 4-fargeskriveren en konsekvent høy og stabil utskriftskvalitet.



SureColor F11000H

Med muligheten til å velge CMYK enten med oransje og fiolett for et bredere fargespekter, fluorescerende gul og fluorescerende rosa for ekte fluorescerende farger, eller lys cyan og lys magenta for tonegraderinger. SC-F11000H er den perfekte matchen for sportsklær, klesprodusenter eller dem som lager førsteklasses hjemmeutstyr og interiørdesign.

Denne dynamiske konfigurasjonen gjør den utrolig allsidig, og sender produktiviteten og utskriftskvaliteten til nye høyder.





76-tommers
utskriftsbredde

Klar, brukervennlig drift
med et intuitivt 9-tommers
brukergrensesnitt

Innebygd Epson
Precision Dot-
teknologi

Signallys indikerer tydelig
skriverens status

SC-F11000

SC-F11000H



Dobbel 3 liters eller 10
liters blekkpakke

Nøyaktig opptak

SC-F11000 – 4 skrivehoder
SC-F11000H – 6 skrivehoder

Hot-swap-funksjon

Leverer høye nivåer av kvalitet og konsistens

Hver komponent er spesielt utformet, ikke bare for å forbedre brukeropplevelsen, men også for å øke effekten, forbedre effektiviteten og senke kostnadene.

Høy kvalitet du kan stole på

Det store PrecisionCore MicroTFP-skrivehodet på 4,7 tommer har 3200 dyser per hode og kombinerer 4 hoder (6 hoder for SC-F11000H). Innebygd Epson Precision Dot-teknologi blander tre spesiallagde teknologier – halftone, LUT og Micro Weave – for å gi en overlegen utskriftsfinish.



Precision Dot-teknologi

Tørker raskt

Overflatetemperaturen på mediet styres effektivt gjennom varmeelementer både foran og bak på mediet. Dette fører til eliminering av rynkning forårsaket av utilstrekkelig tørking.



Tørker

Blekk som varer lenge

Høy produktivitet krever maksimal oppetid. Skriverne drar nytte av vår Bulk Ink Solution, som gir deg full fleksibilitet med en dobbel 3-liters eller 10-liters blekkpakke, eller en blanding av begge størrelser. Systemet støttes av Epsons funksjon for «varmbytte», som er designet for å holde deg i gang uten avbrudd.



Hot-swap-funksjon

Jumbo Roll-enhet

Forbedre produktiviteten og reduser skriverens nedetid ved å bytte medier sjeldnere takket være den valgfrie Jumbo Roll-enheten. Maksimal 300 kg rullvekt og 500 mm rulldiameterkapasitet.

Kan monteres på eksisterende SC-F10000 og SC-F10000H ved hjelp av et oppgraderingssett.

Mestre høy produktivitet med spesialbygd teknologi

Oppnå enestående produktivitet med de finjusterte teknologiene våre for å drive virksomheten din.

Start din neste jobb og la Epsons berømte pålitelighet ta styringen. Med en rekke kontroller på plass for å sikre nøyaktighet og opprettholde mediemating kan små justeringer utføres automatisk ved behov. Store og presserende produksjonskjøringer blir betydelig mindre stressende.

Automatiske justeringer for trygghet

Med Epsons teknologi for automatisk justering sikrer selve skriveren at alt går problemfritt. For kontinuerlig overvåking leser et svært nøyaktig RGB-kamera på skrivehodet det trykte mønsteret, noe som gjør at Epson-programvaren kan bruke alle nødvendige justeringer.



RGB-kamera

Stabil mating, uansett media

Konsistent utskrift av høy kvalitet er resultatet av den høye nøyaktigheten i mediematingen. Avansert automatisk spenningskontroll (Ad-ATC) gir stabil mating takket være synkronisering av matemotoren og rulle drivmotoren. Dette minimerer negative effekter forårsaket av variasjoner i medievekt, formen på rullkjernen, diameter eller medieklebrighet.



Automatisk spenningskontroll



Stol på Epson hvert skritt på veien

Epson tilbyr en komplett løsning – skriver, blekk, underlag, programvare og støtte, slik at alt er utformet for å fungere perfekt sammen. Ikke bare sikrer det kompatibilitet gjennom hele utskriftsprosessen, men det betyr at du får Epson-ekspertise fra start til finish av høy kvalitet.

Følg med på produksjonsnivåer i sanntid

Med Epson Cloud Solution PORT-appen for smarttelefon og nettbrett kan du kontrollere statusen til skriverparken og administrere den når som helst, hvor som helst. Med appen kan du se et klart bilde av driftsstatus for alle skriverne dine via Production Manager-dashbordet, som du kan konfigurere etter egne behov og preferanser.

Production Monitor er en av tjenestene som tilbys på Epson Cloud Solution PORT, og identifiserer alle presserende handlinger som krever oppmerksomhet, slik at du kan korrigere problemer umiddelbart for å minimere avbrudd i utskriftskjøringer. Med Production Monitor kan du også se når jobber er fullført, slik at du kan forbedre nøyaktigheten ved utskriftsplanlegging. Ved hjelp av de detaljerte dataene som er tilgjengelige, kan du enkelt analysere produktiviteten for en skriverpark som er plassert på ett sted eller på forskjellige steder, og motta oversiktlige driftsoppdateringer hver dag for å støtte opp om høy produktivitet og effektivitet.

Vår Self-Repair CoverPlus lar brukere bytte skrivehoder, noe som bidrar til å redusere nedetid.

Serviceteamet vårt vil diagnostisere og løse problemer eksternt, slik at du ikke trenger å snakke med en servicetekniker og miste verdifull tid på å vente på et besøk på stedet.

Denne skriveren har vedlikeholdsdeler som kan skiftes ut, inkludert skrivehoder, og livstidsinformasjon kan finnes via EPSONs kundestøtte <https://www.epson.no/support>

Epson Edge Print-programvaren gir maksimal ytelse

Epson Edge Print-programvaren følger med skriveren. Den er utviklet for å maksimere ytelsen til PrecisionCore MicroTFP-skrivehoder, og den er enkel å bruke med et intuitivt grensesnitt for enkel tretrinns-betjening. Den funksjonsrike programvaren omfatter gjentakelsesmønstre, aktive mapper og fargebytte for å tilpasse punktfarger. Disse funksjonene bidrar til å opprettholde en høy kvalitet i produksjonen.

SD-10 spektrofotometer og automatisk skannebord med Epson Edge Color Lite-programvare

Opprett medieprofilprofiler raskt og enkelt med Epsons SD-10-spektrofotometer sammen med SD-10 automatisk skannebord og Epson Edge Color Lite-programvare.

Den kombinerte løsningen av SD-10, SD automatisk skannebord og Epson Edge Color Lite kan opprette en profil ved å skanne 379 patcher på bare 5 minutter.

Du kan bygge fargebiblioteker ved å bruke mobilappen til å lage fargepaletter, finne lignende pantonefarger og registrere målinger.



Production Monitor

Spesifikasjoner		SC-F11000		SC-F11000H	
Rulltype		Standard rull	Jumborull	Standard rull	Jumborull
Reeltype		Standard reel	Standard reel	Standard reel	Standard reel
Mediebredde		76,8 tommer (1950 mm)		76,8 tommer (1950 mm)	
Skrivehode		PercisionCore Micro TFP-skrivehode x4 = 4,7-tommers bånd		PercisionCore Micro TFP-skrivehode x6 = 4,7-tommers bånd	
Gjennomløp	1.1 passering	255		246	
[m2/t]	2.1 passering	150		144	
	3.1 passering	103		99	
	4.3 passering	74		72	
Blekksett		CMYK		CMYK	
		UltraChrome DS-blekk		+ LcLm, eller FpFy, eller OrVi	
		Dobbel 4C		UltraChrome DS6-blekk	
Blekkvolum		3 l / 10 l blekkpatron		3 l / 10 l blekkpatron	
		x2		x2	
		(Automatisk veksling / Kan byttes nå varm)		(Automatisk veksling / Kan byttes nå varm)	
Rullkapasitet	Vekt	60 kg	300 kg	60 kg	300 kg
	Diameter	250 mm	500 mm	250 mm	500 mm
Reelkapasitet	Vekt	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
	Diameter	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm

Blekk	SKU	SC-F11000	SC-F11000H
UltraChrome DS High Density Black (10 l)	C13T43H140	•	•
UltraChrome DS Cyan (10 l)	C13T43H240	•	•
UltraChrome DS Magenta (10 l)	C13T43H340	•	•
UltraChrome DS Yellow (10 l)	C13T43H440	•	•
UltraChrome DS High Density Black (3 l)	C13T43B140	•	•
UltraChrome DS Cyan (3 l)	C13T43B240	•	•
UltraChrome DS Magenta (3 l)	C13T43B340	•	•
UltraChrome DS Yellow (3 l)	C13T43B440	•	•
UltraChrome DS Light Cyan (10 l)	C13T43H540		•
UltraChrome DS Light Magenta (10 l)	C13T43H640		•
UltraChrome DS Fluorescent Yellow (10 l)	C13T43H740		•
UltraChrome DS Fluorescent Pink (10 l)	C13T43H840		•
UltraChrome DS Light Cyan (3 l)	C13T43B540		•
UltraChrome DS Light Magenta (3 l)	C13T43B640		•
UltraChrome DS Fluorescent Yellow (3 l)	C13T43B740		•
UltraChrome DS Fluorescent Pink (3 l)	C13T43B840		•
UltraChrome DS Orange T43HA40 (10 liter)	C13T43HA40		•
UltraChrome DS Violet T43HD40 (10 liter)	C13T43HD40		•

Rekvisita	
Flaske for avfallsblekk	C13S210071
Viskerull	C13S210065
Rengjøringssett	C13S210103

Alternativer	
Ta opp medieholder	C12C933881
Ta i medieholder	C12C933901
Medierengjøringsbørste	C12C936031
Forskjøvet rullestykke	C12C936041
Jumbo Roll-enhet	C12C939701
Oppgraderingssett for SC-F10000	C12C938491
Oppgraderingssett for SC-F10000H	C12C938571

SC-F11000	Garanti
CP01OSSECK84	01 år CoverPlus selvreparasjonsservice på stedet
CP03OSSECK84	03 år CoverPlus selvreparasjonsservice på stedet
CP05OSSECK84	05 år CoverPlus selvreparasjonsservice på stedet
CP01OSWHCK84	01 år

SC-F11000H	Garanti
CP01OSSECK85	01 år CoverPlus selvreparasjonsservice på stedet
CP03OSSECK85	03 år CoverPlus selvreparasjonsservice på stedet
CP05OSSECK85	05 år CoverPlus selvreparasjonsservice på stedet
CP01OSWHCK85	01 år CoverPlus service på stedet, eksklusive skrivehoder



Epson Edge Print

1. SC-F11000 skriver ut opptil 255 m2/t, SC-F11000H skriver ut opptil 246 m2/t
2. Med 300 x 300 dpi 2-halvtone-lag
3. Med 300 x 300 dpi 4-halvtone-lag

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Høvik



@epsonnorge
epson-norge

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®

