

# Greiti ir efektyvūs nuskaitymo sprendimai verslui



# Sukurta efektyviam verslui

„WorkForce DS-800WN“ ir „WorkForce DS-900WN“ yra didelės spartos, „Wi-Fi“ ir tinkle integruoti skaitytuvai, suderinami su atvirąja platforma. Šie didelio našumo lapų skaitytuvai buvo sukurti taip, kad tiktų įvairioms įmonėms: nuo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, kuriems reikia padidinti efektyvumą ir atitikti teisės aktų reikalavimus dėl pacientų įrašų bei administracinių dokumentų skaitmeninimo, teisės įmonių, kurioms reikia nuskaityti ir archyvuoti teisinius dokumentus, sutartis ir bylas, iki didelių korporacijų, kurioms reikia nuskaityti didelius kiekius dokumentų.

## Greiti ir efektyvūs

DS-800WN ir DS-900WN sukurti greitai ir saugiai nuskaityti bei suskaitmeninti didelius kiekius dokumentų. DS-800WN nuskaitymo greitis yra 50 ppm / 100 ipm sparta, jo darbo ciklas yra 8 000 puslapių per dieną ir jam galima papildomai užsakyti popieriaus lygiavimo plokštę. DS-900WN nuskaitymo greitis yra 70 ppm / 140 ipm sparta, jo darbo ciklas yra 11 000 puslapių per dieną ir jis turi popieriaus lygiavimo plokštę.

Jis taip pat pasižymi didele 100 lapų ADT talpa, įvairių laikmenų nuskaitymu, išskirtine vaizdo kokybe ir patobulinta popieriaus apsauga. Abu A4 lapų skaitytuvai sukurti galvojant apie efektyvumą: jie naudoja mažai energijos tiek budėjimo režimu, tiek naudojant, be to, abu pagaminti iš 30 % perdirbto plastiko (iš išmestų IT gaminių).<sup>1</sup>



## Tinklo ryšys

Integruotas tinklo ryšys reiškia, kad kiekvieną skaitytuvą gali bendrai naudoti keli naudotojai. Naudotojų autentifikavimas suteikia galimybę kurti asmeninius parametrus ir taip padidinti produktyvumą bei veiklos saugumą. DS-800WN ir DS-900WN yra „Epson ScanWay“ asortimento dalis; tai reiškia, kad skaitytuvus galima valdyti tiesiai iš LCD jutiklinio ekrano skydelio, nenaudojant kompiuterio.





### Sklandi integracija

Abu skaitytuvai suderinami su internetine atvirąja platforma, kuri suteikia galimybę sklandžiai integruoti su „Epson“ arba trečiųjų šalių programinės įrangos sprendimais. Įmonės galės pritaikyti sistemas pagal savo poreikius ir integruoti skaitytuvą į esamą infrastruktūrą, procesus ir darbo eigas. Skaitytuvas padidins produktyvumą dirbant su dokumentais kaip visapusės dokumentų tvarkymo sistemos dalis.

### Kokybė ir laikmenų universalumas

Skaitytuvai gali nuskaityti įvairias laikmenas, įskaitant paprastą popierių, perdirbtą popierių, atvirukus, vokus, vizitines korteles, plastikines korteles ir perforuotus originalus, termografinį popierių, laminuotą popierių, originalus nelygiu paviršiumi ir net labai ilgus dokumentus (iki 6096 mm).

Išskirtinė vaizdo kokybė pasiekama dėl automatinio spalvų aptikimo, teksto patobulinimo, kraštų korekcijos ir skylių pašalinimo funkcijos. Skaitytuvų ultragarsiniai jutikliai aptinka dvigubą tiekimą – tai padeda išvengti originalių dokumentų pažeidimų ir padidina efektyvumą.

### Funkcijų ir pranašumų suvestinė

#### Atviroji platforma

Suderinamumas su įvairiais „Epson“ ir trečiųjų šalių sprendimais

#### Didelė sparta

DS-800WN: 50 ppm / 100 ipm, 8 000 puslapių per dieną darbo ciklas, 100 lapų ADT

DS-900WN: 70 ppm / 140 ipm, 11 000 puslapių per dieną darbo ciklas, 100 lapų ADT

#### Tinklo ryšys

1 kartos USB 3.2, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, LAN

#### Patogumas naudoti

Pritaikomas LCD jutiklinis ekranas, tiesioginis nuskaitymas – nereikia kompiuterio

#### Našumas

Nedidelis elektros naudojimas

Pagaminta iš 30 % perdirbto plastiko (iš išmestų IT gaminių).<sup>1</sup>

# Sprendimai, kurie sukuria pridėtinę vertę, supaprastina procesus ir pagerina darbo eigą

Sužinokite, kaip „Epson“ ir jos partnerių sprendimai padeda tenkinti verslo įmonių nuskaitymo poreikius ir prisitaikyti prie vertikalios rinkos poreikių.

## „Epson Solutions Suite“

### Epson Solutions Suite

„Epson“ su įmonėms skirtais skaitytuvais siūlo visą pažangių nuskaitymo sprendimų rinkinį, skirtą padėti įmonėms lengvai valdyti spausdinimo ir nuskaitymo aplinkos diegimą, konfigūravimą ir veikimą.

„Epson Solutions Suite“ su darbo eigos, saugumo, įrangos valdymo, nuotolinių paslaugų ir trečiųjų šalių integracijos sprendimais padės atlikti darbus.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Epson“ sprendimus, apsilankykite [support.epson.net/stories/en/](http://support.epson.net/stories/en/)

## Įrangos valdymas



### „Epson Device Admin“ (EDA)

Naudotojai gali centralizuotai kontroliuoti, analizuoti ir valdyti savo įrenginių tinklą naudodamiesi viena intuityvia sąsaja, sukurta siekiant padidinti našumą, sumažinti išlaidas ir užtikrinti maksimalų saugumą.

## Darbo eiga ir saugumas



### „Epson Print Admin“ (EPA)

EPA yra serveriu grįstas sprendimas, kuris sukuria saugią nuskaitymo aplinką naudojant naudotojo autentiškumo patvirtinimą kortelių skaitytuvais, prisijungimo vardus / slaptažodžius ir PIN kodus. Jis taip pat siūlo papildomas funkcijas, tokias kaip „nuskaityk ir atsiųsk man“ (el. paštu ir į aplanką), darbuotojų švietimo pranešimus ir patobulintas administravimo priemones, kurios skatina produktyvumą, aplinkosaugos tikslus ir efektyvumą.

Išplėstinės darbo eigos funkcijos leidžia administratoriams lengvai kurti nuskaitymo profilius su dokumentų fiksavimu, apdoravimu ir pristatymu į iš anksto nustatytas paskirties vietas, įskaitant debesies saugyklos paslaugas. Automatinis fiksavimas leidžia kurti PDF, PDF/A su paieškos funkcija 29 kalbomis, atskirti užduotis su brūkšniniais kodais, suteikti aplankų ir dokumentų pavadinimus naudojant zoninį OCR, brūkšninius kodus, praleisti tuščius puslapius ir atlikti dar daugiau veiksmų.



### „Epson Print Admin Serverless“ („EPA Serverless“)

Verslo klientams suteikiama galimybė sklandžiai integruoti dokumentų skaitytuvus DS-800WN / DS-900WN į savo saugumo ir atitikties taisykles bei reglamentus be serverio sistemos priežiūros naštos.



### „Document Capture Pro“ (DCP)

„Document Capture Pro“ (DCP) leidžia lengvai nuskaityti ir išsaugoti įmonės informaciją bei ją dalytis. Pažangios pavadinimų suteikimo, atskyrimo ir dokumentų nukreipimo funkcijos užtikrina paprastą ir logišką nuskaitymą. Išsaugokite ir siųskite failus įprastais formatais ir sukurkite paprastus užduočių profilius, kad galėtumėte nuskaityti vienu paspaudimu.

Nuskaitykite į įprastas paskirties vietas, tokias kaip el. paštas, aplankas ir FTP, arba nusiųskite nuskaitytus dokumentus į populiarias debesijos paslaugas, tokias kaip „OneDrive“, „OneNote“, „SharePoint Online“, „Teams“, „Google Drive“ ir „Dropbox“.

## Nuskaitymas iš mobiliųjų įrenginių ir į debesį



### „Epson Scan to Cloud“

Nuskaitykite dokumentus tiesiai į el. paštą arba debesijos saugyklos paskyras („SharePoint Online“, „Teams“, „OneDrive for Business“, „Google Drive“, „Dropbox“, „Box“ ir „Evernote“).

## Nuotolinis aptarnavimas ir palaikymas



### „Epson Remote Services“ (ERS)

Sumažinkite aptarnavimo išlaidas naudodami mūsų debesijos kompiuterijos pagrindu veikiančią įrenginių stebėjimo ir valdymo sistemą, kuri užtikrina pažangią nuotolinę diagnostiką. Saugi ir lengvai integruojama sistema padidina klientų pasitenkinimą, nes leidžia greičiau reaguoti, sumažinti apsilankymų vietoje skaičių ir padidinti pirmųjų pataisymų skaičių.



### ERS įterptosios priemonės („ERS-Agent“)

Naudokitės pridėtine ERS verte kartu su įterptomomis priemonėmis dokumentų skaitytuose DS-800WN / DS-900WN lengvai sąrankai ir naudojimui.

## Trečiųjų šalių integracija



### „Epson Open Platform“ (EOP)

Naudotojai gali visiškai kontroliuoti nuskaitymo operacijas naudodami žiniatinklio programą, kuri leidžia pritaikyti skaitytuvą prie konkrečių ir kintančių verslo reikalavimų, nes įmonių IT sistemos tobulėja. Trečiųjų šalių ISV sprendimai suderinami su „Epson Open Platform“ įrenginiais. Susisieki su „Epson“ vietos atstovu, kad gautumėte visą trečiųjų šalių sprendimų, suderinamų su „Epson“ įrenginiais, sąrašą.



Modelis	DS-800WN	DS-900WN
Spalvoto nuskaitymo sparta	50 ppm / 100 ipm	70 ppm / 140 ipm
Skaitytuvo skiriamoji geba	600x600 dpi	600x600 dpi
Ryšio jungtys	LAN, „WiFi“, „WiFi Direct“	LAN, „WiFi“, „WiFi Direct“
	1 kartos USB 3.2, „USB Host“	1 kartos USB 3.2, „USB Host“
LCD jutiklinis ekranas (dydis)	10,9 cm	10,9 cm
Dvipusis nuskaitymas	•	•
Kasdienis darbo ciklas	8 000	11 000
Automatinio dokumentų tiektuvo pajėgumas	100	100
ADT popieriaus svoris	27–413 g/m <sup>3</sup>	27–413 g/m <sup>3</sup>
Ultragarsinis jutiklis	•	•
Popieriaus lygiavimo plokštė	Pasirenkama	•
Papildomi priedai	Popieriaus lygiavimo plokštė, velenėlio surinkimo rinkinys, įmautė, valymo rinkinys	Velenėlio surinkimo rinkinys, įmautė, valymo rinkinys
Funkcija „nuskaityti į“	Nuskaitymas į el. paštą, FTP / SFTP, tinklo aplanką, „Microsoft SharePoint“, USB atmintuką, debesijos paslaugas („SharePoint Online“, „Teams“, „OneDrive“, „OneNote“, „Google Drive“ su „Epson Document Capture Pro“ ir „Epson Connect“)	Nuskaitymas į el. paštą, FTP / SFTP, tinklo aplanką, „Microsoft SharePoint“, USB atmintuką, debesijos paslaugas („SharePoint Online“, „Teams“, „OneDrive“, „OneNote“, „Google Drive“ su „Epson Document Capture Pro“ ir „Epson Connect“)
Suderinamumas	„Windows“, „Mac“ ir „Apple AirPrint“, „Android“, „Mopria“, „Chromebook“	„Windows“, „Mac“ ir „Apple AirPrint“, „Android“, „Mopria“, „Chromebook“
Nuskaitymas iš serverio / standžiojo disko	•	•
Išieigos formatai	JPEG, TIFF, MULTI-TIFF, PDF, PDF/A, BMP (tik „Windows“), PDF su paieškos funkcija, „docx“, „xlsx“, „pptx“ su „Document Capture Pro“	JPEG, TIFF, MULTI-TIFF, PDF, PDF/A, BMP (tik „Windows“), PDF su paieškos funkcija, „docx“, „xlsx“, „pptx“ su „Document Capture Pro“
Tvarkyklės	TWAIN, SANE, WIA, ISIS ir ICA	TWAIN, SANE, WIA, ISIS ir ICA
„Epson“ sprendimų suderinamumas	„Document Capture Pro“, „Document Capture“, skirta „Mac“, „Epson Open Platform“, EPA, „EPA Advanced Workflows“, „EPA Serverless“, „Epson Remote Services“, „ERS ES-Agent“, „Epson Connect“, „Scan to Cloud“ ir „Epson Device Admin“	„Document Capture Pro“, „Document Capture“, skirta „Mac“, „Epson Open Platform“, EPA, „EPA Advanced Workflows“, „EPA Serverless“, „Epson Remote Services“, „ERS ES-Agent“, „Epson Connect“, „Scan to Cloud“ ir „Epson Device Admin“
Teksto paryškinimas	•	•
Tuščio puslapio praleidimas	•	•
A3 sujungimas	•	•
Pramuštų skylių pašalinimas	•	•
Automatinis pasukimas	•	•
Standartinė garantija	12 mėnesių garantinė priežiūra vietoje	12 mėnesių garantinė priežiūra vietoje
Svoris	3,6 kg	3,7 kg
Matmenys	296 × 169 × 167 mm	296 × 169 × 167 mm

\*Tik su „Document Capture Pro“



Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite [www.epson.lt](http://www.epson.lt)



Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį „Epson“ biurą arba apsilankykite [www.epson.lt](http://www.epson.lt)  
Epson Europe B.V.  
Azle Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5  
[www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)  
 @Epson.baltics  
 Epson Baltics

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

**EPSON®**