

Skriv ut iøynefallende
plakater, kunst og
innendørs signage





64-tommers profesjonell fotoutskrift

SureColor-P20500 kombinerer utskrifter av høy kvalitet med imponerende utskriftshastigheter. Den er designet for fotoproduksjonsbedrifter som krever imponerende og pålitelig produksjon, gang på gang. Enten det gjelder utskrift av kunst, plakater eller innendørs signage, drar brukerne nytte av Epsons Bulk Ink Solution, et bredt fargespekter og Black Enhance Overcoat for dypere svarttoner og bedre kontrast.

Kvalitetsresultater

Denne profesjonelle skriveren inneholder en rekke forbedringer, som UltraChrome PRO 12-blekksettet med oransje, grønn og fiolett, og Black Enhance Overcoat-teknologi (BEO) som gir dypere svarttoner, forbedret kontrast og bedre tonalitet og bronzing i mørke områder på glansede medier.

Black Enhance Overcoat-teknologi

Svart forbedret overtrykk AV:

Lys spres og diffuserer, noe som gjør at svarttoner ser flate/grå ut på glansede utskrifter



Svart forbedret overtrykk PÅ:

Lysegrått blekk skaper et jevnt topplag, slik at lys kan reflekteres for dypere svarttoner



Bygget for produktivitet

Til tross for de ekstra fargene tilbyr SC-P20500 en utskriftshastighet på 8 passeringer (19,2 m²/t) og raskere databehandling.

Bulk Ink Solution (1,6-liters blekkpakker) betyr færre brukerinngrep og reduserer plastbruken per liter sammenlignet med bruk av blekkpatroner¹.

Den har samme skrivehode (Epsons PrecisionCore MicroTFP) som SC-P9500 og leverer en svært effektiv drift med raske gjennomløpstider uten å gå på kompromiss med bildekvalitet.

SC-P20500 er også kompatibel med EnergyStar v3.1 og er mer bærekraftig produsert med mer enn 30 % resirkulert plast².



Betryggende pålitelig

Dyseverifiseringsteknologi (NVT) gir pålitelig reproduksjon ved å justere dysetilstanden. Den oppdager og justerer automatisk for å unngå tilstopping av dysen.

Andre funksjoner som bidrar til selvvedlikehold, inkluderer: et deksel som er enkelt å åpne, et innvendig lys nær skrivehodet, enkel tilgang til antitørkeheten og et støvdeksel som bidrar til å beskytte skrivehodet og mediet.

Brukervennlig

SC-P20500 har en 4,3-tommers LCD-berøringsskjerm for svært intuitiv betjening. Selv lasting av tunge rullmedier er en enkel oppgave, takket være rulladapteren.



Spesifikasjoner

Modell		SC-P20500
Teknologi	Utskriftsmetode	PrecisionCore MicroTFP-skrivehode med Variable-Sized Droplet Technology
	Blekkteknologi	UltraChrome PRO 12 INK
	Blekkapasitet	1600 ml
Utskrift	Farger	Cyan, livaktig magenta, gul, lys cyan, livaktig lys magenta, oransje, grønn, fiolett, fotosvart, matt svart, grå, lys grå
	Minste dråpestørrelse	3,5 pl
	Dysekonfigurasjon	9600 dyser (800 dyser x12 farger) Svart: 3200 (PK: 800, MK: 800, GY: 800, LGY: 800) Farge: 6400 (Y: 800, VM: 800, C: 800, VLM: 800, LC: 800, ELLER: 800, GR: 800, V: 800)
	Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Papir-/mediehåndtering	Behandling av medier	Rullpapir, enkeltark, støtte for tykke medier
	Papirformater	Rullpapir: 254 mm (10") – 1626 mm (64") Skjæreark: 210 mm (A4) – 1118 mm (44")
	Kompatibel papir-tykkelse	Papirtykkelse: 0,08–1,50 mm (støtte for stive medier)
	Rammeløse størrelser (i mm)	1626, 1524, 1372, 1270, 1118, 1030, 914, 841, 728, 610, 594, 515, 508, 432, 406, 330, 300, 254
	Utskriftshastighet	Vanlig papirtrekk ca. 122 m ² /t
Generelt	Energibruk	Drift: ca. 95 W, klar: ca. 40 W Dvalemodus: ca. 2,2 W, Standby: ca. 0,3 W
	Spennings	AC 100–240 V 50/60 Hz
	Produktmål	Lagret: (B) 2740 mm x (D) 760 mm x (H) 1145 mm Utskrift: (B) 2740 mm x (D) 976 mm x (H) 1145 mm
	Produktvekt	224 kg
	Støynivå	Lydtryknivå: mindre enn ca. 55 dB (A) Lydeffektnivå: mindre enn ca. 7 B (A)
	Grensesnitt	SuperSpeed USB*, 100BASE-TX/1000BASE-T, alternativ *Kompatibel med USB 3.0-spesifikasjonen.
Alternativer		SSD 960 GB (utstyrt med krypteringsfunksjon)
		Adobe® PostScript® 3™-utvidelsesenheter
		Automatisk oppspolerenhet



Se www.epson.no for mer informasjon

1. Basert på en Epson-evaluering. Tallet vil variere avhengig av bruken.

2. Forhold mellom mengden resirkulert plastvekt og den totale plastkomponentvekten på maskinvaren i SureColor P20500. Mengden resirkulert innhold og resirkulert materiale varierer avhengig av modell, produksjonstid og sted.



Resirkuler på en ansvarlig måte

Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 21 93 95 04
www.epson.no/contactus

Fjordveien 3
1363 Hovik



@epsonnorge
epson-norge

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®