

Epson SureColor F9500- ja F9500H -sublimaatiotulostimet

Tuo brändisi esiin
näyttävillä tulosteilla



EPSON[®]

Optimoitu suorituskyky parannetuilla väriominaisuuksilla

64 tuuman Epson SureColor F9500 ja SureColor F9500H -sublimaatiotulostimet tarjoavat korkealaatuisen ja tarkan tulostuksen. Nämä monipuoliset tulostimet ovat ihanteellisia kaikille yrityksille, jotka haluavat luoda upeita urheiluvaatteita, muotia sekä soft signage ja sisustustuotteita.

Kompakti rakenne pienentää tulostimen kokoa, ja suurempi tulostuspää mahdollistaa paremman tuottavuuden. Hot swap -toiminnolla varustetut 1,6 litran mustepakkaukset vähentävät seisokkeja. Lisäksi parannettu värivalikoima parantaa monipuolisuutta ja tarjoaa laajat liiketoimintamahdollisuudet.



Suuri vaikutus liiketoimintaan. Pieni tilantarve.

Suurempi 4,3 tuuman kosketusnäyttö takaa helposti luettavat tiedot ja yksinkertaistaa tulostimen käyttöä.

Tasainen yläosa läpinäkyvällä kannella mahdollistaa nopean tulostuksen tilan tarkistuksen.

Käyttäjän vaihdettavissa oleva tulostuspää.

Epson Cloud Solution Port mahdollistaa tulostimen käyttötilan valvonnan ja etähallinnan pilven kautta.

Suuttimien varmennustekniikka (NVT) ja Part OverLap (POL) yhdessä takamateriaalin puhdistimen kanssa tarjoavat tasaisen ja luotettavan suorituskyvyn.

Tarkka ja vakaa automaattinen take-up-yksikkö parantaa tuottavuutta.

Materiaalinostimen avulla yksi henkilö voi helposti vaihtaa materiaalin.

Kompaktit ja tehokkaat sublimaatiotulostimet



Suurempi tuottavuus

2,64 tuuman PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää mahdollistaa suuremmat tulostusnopeudet aiempiin malleihin verrattuna. Suuremmat 1,6 litran mustepakkaukset ja hot-swap-ominaisuudet vähentävät tulostimen seisokkeja.



Helppokäyttöinen

Suuri, helppokäyttöinen kosketusnäyttö näyttää olennaiset tiedot, kuten mustetasot, tulostuksen tilan ja jäljellä olevan materiaalin. Materiaalinostimen avulla yksi käyttäjä voi ladata materiaalin, kun taas leikkausvipu helpottaa asennusta suojaamalla materiaalia tulostimen takaosasta. Rekisteröityneille Epson Cloud Solution PORT -käyttäjille helposti vaihdettava tulostuspää poistaa erikoistyökalujen tai huoltokutsujen tarpeen.



Erinomainen kuvanlaatu

SureColor F9500 ja F9500H ylittävät odotukset laadun suhteen UltraChrome DS -musteilla. F9500H tarjoaa lisäkoonpanoja, kuten fluoresoivat musteet elosiin sovelluksiin ja vaaleat värit rakeisuuden vähentämiseen. Oranssi ja violetti kasvattavat väriavaruutta jopa 20 % ja voivat vähentää musteen kulutusta CMYK-kokoonpanoon verrattuna.



Luotettavaa suorituskykyä

Epson tarjoaa kokonaisratkaisun, jossa yhdistyvät huippuluokan tulostusteknologia, kulutustarvikkeet ja Epson Edge Print Pro -ohjelmisto. Lisäksi Epson Cloud Solutions PORT tukee saumatonta valvontaa ja tehokasta hallintaa, mikä varmistaa ennakoivan ylläpidon ja oikea-aikaisen vaihdon.

Runsaasti käyttökohteita



Muoti – tulosta toistuvia kuvioita rullan leveydelle ja kiinnitä ne kankaaseen prässillä ennen leikkaamista ja viimeistelyä.



Urheiluvaatteet – tulosta siirtokuvamateriaalille ja kiinnitä kuviot kankaaseen prässillä ennen leikkaamista ja viimeistelyä.



Sisustus – luo ja personoi helposti kodin tuotteita, sisustuskankaita ja lahjoja.



Soft signage – tulosta kuvat haluttuun kokoon ja viimeistele reunuksilla, silmukoilla ja muilla komponenteilla.

Tekniset tiedot

| | SureColor SC-F9500 | SureColor SC-F9500H |
|------------------------------|--|---|
| Tulostuspää | PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää | |
| Suutinkokoanpano | 6 400 suutinta 400 suutinta/rivi × 4 riviä/väri × 4 väriä | 9 600 suutinta 400 suutinta/rivi × 4 riviä/väri × 6 väriä |
| Suurin tulostusnopeus | 147,2 m ² /h | |
| 2,2-vaiheinen tulostusnopeus | 80,0 m ² /h | |
| 4,4-vaiheinen tulostusnopeus | 39,6 m ² /h | |
| Suurin tulostusresoluutio | 600 × 1 200 dpi | |
| Materiaalin leveys | 300 mm (11,8") – 1625,6 mm (64") | |
| Musteiden määrä | 4 väriä (C, M, Y, HDK) | 6 väriä (C, M, Y, HDK, LcLm) tai (C, M, Y, HDK, FpFy) tai (C, M, Y, HDK, OrVi) |
| Mustekapasiteetti | 1.6 L | |
| Mitat | 2620 × 929 × 1020 mm (leveys × syvyys × korkeus) | |
| Paino (ilman mustetta) | 327 kg | |
| Ohjauspaneeli | 4,3" Värikosketusnäyttö | |
| Virrankulutus | 1 040 wattia, 0,3 wattia (valmiustilassa) | |
| Ohjelmistot | Epson Edge Print Pro | |
| Takuu | 1 vuoden onsite-takuu* | |

| UltraChrome DS -muste | Tuotenumero | SC-F9500 | SC-F9500H |
|---|-------------|----------|-----------|
| Syaani T53L200 (1,6L x2) | C13T53L200 | x | x |
| Magenta T53L300 (1,6L x2) | C13T53L300 | x | x |
| Keltainen T53L400 (1,6L x2) | C13T53L400 | x | x |
| Tiheä musta T53L900 (1,6L x2) | C13T53L900 | x | x |
| Vaalea syaani T53L500 (1,6L x2) | C13T53L500 | | x |
| Vaalea magenta T53L600 (1,6L x2) | C13T53L600 | | x |
| Fluoresoiva keltainen T53L700 (1,6L x2) | C13T53L700 | | x |
| Fluoresoiva vaaleanpunainen T53L800 (1,6L x2) | C13T53L800 | | x |
| Oranssi T53LA00 (1,6L x2) | C13T53LA00 | | x |
| Violetti T53LD00 (1,6L x2) | C13T53LD00 | | x |

| Tarvikkeet | Tuotenumero |
|--|--------------|
| Huoltosarja S210103 | C13S210103 |
| Tulostuspään puhdistussarja S210139 | C13S210139 |
| Puhdistuspuikko S090013 (50 kpl) | C13S090013 |
| Hukkaväripullo | C13T724000 |
| SC-F9500/H 3Y OSSE CoverPlus | CP03OSSECK41 |
| SC-F9500/H 1Y OSSE CoverPlus | CP01OSSECK41 |
| SC-F9500/H 5Y OSSE CoverPlus | CP05OSSECK41 |
| SC-F9500/H 3Y OSSE CoverPlus itsepalveluhuolto | CP03OSCRCK41 |
| SC-F9500/H 1Y OSSE CoverPlus itsepalveluhuolto | CP01OSCRCK41 |
| SC-F9500/H 5Y OSSE CoverPlus itsepalveluhuolto | CP05OSCRCK41 |



CoverPlus




* Takuu vaihtelee alueittain. Ota yhteyttä paikalliseen Epson-edustajaan.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi/contact-us tai ottamalla yhteyttä Epsonin toimistoon.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contact-us

Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®