


Biuro spausdinimo technologija kiekvienai darbo vietai

Atraskite mūsų platų patikimų
biuro spausdintuvų su „Heat-Free“
technologija asortimentą



EPSON®

Nauda jūsų verslui.

„Epson“ rašaliniai spausdintuvai šiuolaikiniams biurams teikia modernias spausdinimo galimybes. Naujoviškas kompaktiškas bei modulinis dizainas, mažos energijos sąnaudos ir daugybė techninių naujovių bei visi „Heat-Free“ spausdinimo technologijos privalumai.



Spausdinimo technologija „Heat-Free“

Verslui skirto spausdinimo ateities kūrimas



Mūsų palaikymo sprendimai

„Epson“ siūlomi aparatinės įrangos palaikymo sprendimai



„WorkForce Enterprise“ AM-C serija

Mūsų kompaktiškiausi didelio našumo spausdintuvai



„WorkForce Enterprise“ M21000, C21000 ir C20750

Patikimas spausdinimas be jokių pasiruošimų



„WorkForce Pro“ RIPS

Itin didelio našumo rašalas reiškia nepertraukiamą spausdinimą



WorkForce Pro M5399 / M5899

Ekonomiškas spausdinimas bet kokio masto verslui



Spausdinimo ateities kūrimas naudojant „Heat-Free“ technologiją

„Epson“ spausdintuvai verslui leidžia pasinaudoti visais „Heat-Free“ technologijos privalumais. Rinkitės „Epson“ rašalinius spausdintuvus verslui ir atraskite daugybę jų privalumų.

„Rašaliniuose spausdintuvuose yra mažiau eksploatacinių medžiagų nei lazeriniuose. Ilgai tarnaujančios „Epson“ eksploatacinės medžiagos reiškia mažiau priežiūros, gamybos ir transportavimo. O paprasta pakuotė – dar ir daug mažiau atliekų.



Nepriklausomos laboratorijos tyrimais įrodyta, kad dauguma „Epson“ rašalinių spausdintuvų verslui spausdina daug greičiau ant abiejų popieriaus pusių nei kiti rašaliniai spausdintuvai, o tai padeda sumažinti popieriaus sąnaudas.

Apskritai, „Epson“ spausdintuvai „PrecisionCore“, o ypač universalūs įrenginiai verslui „WorkForce Enterprise“, yra tvaresnis pasirinkimas, nei lazeriniai ar miltelinių dažų įrenginiai.“

Edward Bilson, „DataMaster Lab“ techninis direktorius

DataMaster

INDEPENDENT LABORATORY
the printing solutions experts

[Daugiau informacijos rasite čia](#)

Menu



Mažiau keičiamų dalių

Lazeriniuose spausdintuvuose yra būgnai, perkėlimo juostos ir saugikliai, kuriuos gali reikėti periodiškai keisti. Rašaliniuose spausdintuvuose šių dalių nėra, todėl jų keisti nereikia.



Mažiau būtinų atlikti veiksmų

„Epson“ rašalinių spausdintuvų „Heat-Free“ technologijos struktūra reiškia, kad nėra tiek daug dalių, kurios gali susidėvėti, o tai reiškia, kad reikia atlikti mažiau techninės priežiūros darbų.



Sutaupykite laiko naudodamiesi sparčiu spausdinimu

Įjungus spausdintuvą arba pažadinus jį iš miego režimo nereikės jam papildomai įšilti, kad vyktų spausdinimo darbai. Jis pradeda spausdinti iš karto.



Mažesnės elektros sąnaudos taupo energiją

„Heat-Free“ spausdinimo technologija sumažina energijos iššvaistymą, nes leidžia paruošti spausdintuvą darbui jo nekaitinant.

Kodėl verta pereiti prie spausdinimo be šilumos technologijos?

„Epson“ svarbus elektros energijos suvartojimas. Spausdintuvuose su „Heat-Free“ technologija rašalo išpurškimo procese nenaudojamas kaitinimas, todėl taupoma energija, laikas ir mažinamos prastovos.


[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

Šilumos nenaudojančio proceso palyginimo grafika

Lazerinio spausdinimo procesas



Rašalinio spausdinimo procesas



Mūsų palaikymo sprendimai

„Epson“ su verslo rašaliniiais spausdintuvais siūlo visą pažangių spausdinimo sprendimų rinkinį, skirtą padėti įmonėms lengvai valdyti spausdinimo aplinkos diegimą, konfigūravimą ir veikimą.



„Epson Solutions Suite“ padės atlikti darbus su darbo eigos, saugumo, įrangos valdymo, nuotolinių paslaugų ir trečiųjų šalių integracijos sprendimais.



„Epson Device Admin“ (EDA)

Galingas įrenginių valdymo įrankis „Epson Device“ supaprastina „Epson“ spausdintuvų diegimą, konfigūravimą ir valdymą, be to siunčia įspėjimus ir pranešimus bei teikia naudojimo statistiką.



„Epson Print Admin“ (EPA)

Ekonomiškas administravimo įrankis „Epson Print Admin“ padeda klientams padidinti dokumentų išvesties saugumą, valdyti spausdinimo išlaidas ir pagerinti produktyvumą naudojant patogią programinės įrangos integraciją.

Papildomos „Advanced Workflow“ funkcijos administratoriams leidžia patogiai kurti naudotojų profilius su dokumentų skenavimo, apdorojimo ir perdavimo numatytiems adresatams ar saugykloms galimybėmis.



„Epson Print Admin Serverless“ (EPAS)

Sklandžiai susiekite įrenginius su įmonės saugos ir atitikties sistemomis, be poreikio palaikyti ar naudoti serverį.



„Epson Remote Services“ (ERS)

„Epson Remote Services“ – per debesijas veikiantis nuotolinis spausdintuvų tinklų valdymo įrankis, leidžiantis nuotoliu diagnozuoti įrenginių priežiūros poreikius, generuoti įspėjimus, atlikti įvairias operacijas ir dar daugiau.



„ERS Embedded Agent“ (ERS ES-Agent)

Naudokitės pridėtine ERS verte kartu su įterptomomis priemonėmis.



„Epson Open Platform“ (EOP)

Trečiosios šalies integravimo sprendimas „Epson Open Platform“ leidžia naudotojams kontroliuoti savo spausdinimo operacijas, sąveikaujant su įterptąja programine įranga iš įvairių trečiųjų šalių nepriklausomų programinės įrangos tiekėjų (ISV) sprendimų.



„Epson Connect“

Su „Epson Connect“ spausdinkite ir skenuokite kur bebūtumėte. Patogiai kompiuteryje ar mobiliajame telefone dirbkite su dokumentais kur bebūtumėte – namuose, biure ar kitoje pasaulio pusėje.



„Epson iPrint Mobile App“

Naudodamiesi kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu ir „Epson iPrint“ patogiai atspausdinsite dokumentus bet kada ir iš bet kur. Tiesiog atsisiųskite ir įdiekite šią puikią nemokamą programėlę ir galėsite spausdinti tinklalapių turinį, „Microsoft Office“ dokumentus, nuotraukas ir PDF failus, taip pat skenuoti ir kopijuoti dokumentus.



„Epson Email Print“ funkcija

Telefonas, planšetinis ar nešiojamasis kompiuteris – spausdinkite iš bet kurio įrenginio, bet kurioje pasaulio vietoje tiesiog nusiųsdami el. laišką į spausdintuvą.



„Epson Scan to Cloud“

Skenuokite ir siųskite dokumentus el. pašto adresais arba perkeltkite į debesijos saugyklas („SharePoint Online“, „Teams“, „OneDrive for Business“, „Google Drive“, „Dropbox“, „Box“ ar „Evernote“).




„Epson Remote Print Driver“

Pažangus spausdinimas iš bet kurios vietos naudojant kompiuterį.

Epson
Solutions Suite

Daugiau apie „Epson“ sprendinius žr.

[SUPPORT.EPSON.NET](https://support.epson.net) ►



Norėdami sužinoti daugiau apie „Epson'o Solutions Suite“, apsilankykite <https://support.epson.net/stories/en/>

Arba nuskaitykite šį QR kodą.

„WorkForce Enterprise“ AM-C serija

Mūsų kompaktišiausi didelio
našumo spausdintuvai



Kompaktiškas dizainas, našus veikimas.

Šie spausdintuvai yra itin kompaktiški, todėl tinka bet kokiam biurui, be to jais lengva naudotis, jie nereikalauja daug priežiūros ir užtikrina mažas elektros sąnaudas*.



Neprilygstamas saugumas

Patobulintos duomenų apsaugos, prieigos kontrolės, įrenginio saugumo, naudotojų patvirtinimo ir kitos saugos funkcijos.

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)



Plačios konfigūravimo galimybės

Dirbkite taip, kaip patogiausia jums – spausdintuvus sukonfigūruokite pagal biuro poreikius ir naudokite įvairias aktualias funkcijas.

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)



Patobulinta grafinė naudotojo sąsaja

Mūsų patogų jutiklinį ekraną galima pritaikyti pagal poreikius, kad darbus atliktumėte paprasčiau ir greičiau.

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)



Plačios įrišimo ir segimo galimybės

Tylūs ir šilumos neskleidžiantys įrišimo bei segimo įrenginiai paruošia dokumentus pagal jūsų poreikius.

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

* „Heat-free“ technologijos dėka šie įrenginiai savo klasėje pasižymi mažiausiomis energijos sąnaudomis

Palyginti su geriausiai Europoje parduodamais analogiškais spalviniais lazeriniais spausdintuvais (pagal IDC „Quareteley Hardcopy Peripherals Tracker“ 2023 m. I-IV ketvirčių pardavimų ataskaitą; paskelbta 2024 m. I ketvirtį). Palyginimas grindžiamas ENERGY STAR ir gamintojų skelbiamomis tipinėmis energijos sąnaudomis (TEC). Įrenginių, kuriems pateikti tik TEC 2.0 duomenys, TEC 3.0 vertė buvo apskaičiuota. Įrenginiai, kurių duomenys nepateikti, palyginime nenaudoti. Įtraukti „Epson“ modeliai: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-879R, WF-C878R, WF-579R, WF-529R, WF-C5890, WF-C5390.

Kartu geriau

„Epson WorkForce Enterprise“ AM-C serijos A3 ir A4 spausdintuvai sklandžiai dirba ir komunikuoja tarpusavyje, todėl be vargo modernizuosite ar išplėsite turimą įrangą, kai tik prireiks didesnio našumo.

Sklandus darbas

Tokia pati naudotojo sąsaja (ekranas) ir papildomi valdymo įrankiai, tokie kaip „Epson Print Admin“, užtikrina patogų ir sklandų įrangos tinklo valdymą.

Taupantis vietą


Naujoji C formos trajektorija yra trumpesnė ir paprastesnė, todėl tokie spausdintuvai yra kompaktiškesni ir pasižymi vienu mažiausiu anglies pėdsaku rinkoje.

Patogumas

Kitas spausdintuvų su C formos lapo trajektorija privalumas yra tas, kad bet kokius strigimus galima pašalinti iš vienos pusės, o rašalą ir priežiūros dėžutę patogų įdėti iš priekio.

Šiuolaikiškas dizainas

Apvalūs kampai, novatoriškas kompaktiškas dizainas ir moderni elegantiška išvaizda prisidės prie patrauklesnės jūsų biuro aplinkos.



Platus priedų pasirinkimas.

Įvairūs „Epson“ AM-C serijos spausdintuvų priedai leidžia susikonfigūruoti sistemą pagal poreikius.



Wi-Fi imtuvas

Wi-Fi 5 Standard – 802.11.ac,
2,4 / 5 GHz.



„EpsonNet Ethernet“ prievadai

Eterneto lizdas. Papildomas lizdas galimas tik AM-C 4000 / 5000 / 6000 įrenginiuose.



Išplėtimo plokštė P1

Papildomas procesorius integruotajai OCR funkcijai.



HDD P1

Kietasis diskas (siekiant užtikrinti geresnę duomenų apsaugą, galima užsisakyti papildomą).
(tik AM-C4000 / 5000 / 6000 įrenginiuose)

Platus priedų pasirinkimas.

Įvairūs „Epson“ AM-C serijos spausdintuvų priedai leidžia susikonfigūruoti sistemą pagal poreikius.



Autentifikavimo lentelė

Papildomai galima užsakyti stalą ir kortelių skaitytuvą (kito gamintojo).



„Super G3“ / „G3“ fakso plokštė

AM-C400 / 550 įrenginiuose galima viena fakso linija. AM-C4000 / 5000 / 6000 įrenginiuose galima įrengti iki 3 papildomų fakso linijų.



Didelės talpos lapų dėklas

Sutalpinkite daugiau popieriaus lapų. (tik AM-C4000 / 5000 / 6000 įrenginiuose)



Kasetės užraktai

Jei spausdintuvai eksploatuojami viešose, galite užrakinti lapų dėklus.

WorkForce Enterprise AM-C4000 / 5000 / 6000



WorkForce Enterprise AM-C 40 / 50 / 60 psl./min.

Kompaktiški, universalūs ir itin našūs spausdintuvai idealiai tinka bet kokio dydžio, formos ar tipo biurams.

WorkForce Enterprise AM-C4000

Pagrindinės funkcijos

Universalus A3 spausdintuvas, su galimybe turėti iki 4 funkcijų viename įrenginyje

Pirmasis puslapis per 6 sekundes

ISO spausdinimo sparta – 40 psl./min. (spalvotas ir nespalvotas spausdinimas)

Popieriaus dėklo talpa – iki 5 150 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

Spalvinis 10,1 colio įstrižainės jutiklinis ekranas

„Postscript“ ir PCL programavimo kalbų emuliacija

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

[SUDERINAMI ĮRANKIAI ►](#)

WorkForce Enterprise AM-C5000

Papildomos savybės

+ ISO spausdinimo sparta – 50 psl./min. (spalvotas ir nespalvotas spausdinimas)

+ Greitas pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 5,1 sekundės

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

WorkForce Enterprise AM-C6000

Papildomos savybės

+ ISO spausdinimo sparta – 60 psl./min. (spalvotas ir nespalvotas spausdinimas)

+ Greitas pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 4,5 sekundės

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

WorkForce Enterprise AM-C 40 / 50 / 60 psl./min.

Suderinami įrankiai

WorkForce Enterprise AM-C4000 / 5000 / 6000

Epson Solutions Suite



„Epson Open Platform“
(EOP)



„Epson Remote Services“
(ERS)



„Epson Print Admin“
(EPA)



„Epson Embedded Agent“
(ERS ES-Agent)



„Epson Print Admin“
Advanced Workflow
(EPA AW)



„Document Capture Pro
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin
Serverless“ (EPAS)



„Document Capture“ (Mac,
DC)



„Epson Device Admin“
(EDA)



„Document Capture Pro“
(DCP)



EpsonNet Config



DCP patobulintas OCR
(DCP E OCR)



Spausdinimo rinkiniai



Integruotoji OCR funkcija



Šalinti raudoną spalvą



IP faksas

WorkForce Enterprise AM-C 400 / 550



WorkForce Enterprise AM-C 40 / 55 psl./min.

Šie kompaktiški A4 įrenginiai pasižymi mažomis elektros sąnaudomis*, didesniu našumu ir nereikalauja daug priežiūros.



WorkForce Enterprise AM-C400

Pagrindinės funkcijos

A4 daugiafunkcis spausdintuvas
Greitas pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 6,4 sekundės
Iki 31 500 nespalvotų ir 28 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu
ISO spausdinimo sparta – 40 psl./min. (spalvotas spausdinimas)
Popieriaus dėklo talpa iki 2 100 lapų
Automatinis dvipusis spausdinimas
Spalvinis 10,1 colio įstrižainės jutiklinis ekranas
Spausdintuvuose su C formos lapo trajektorija bet kokius strigimus patogiai pašalinsite viename įrenginio taške

SUŽINOTI DAUGIAU ►

WorkForce Enterprise AM-C550

Papildomos savybės

+ ISO spausdinimo sparta – 55 psl./min. (spalvotas ir nespalvotas spausdinimas)
+ Greitas pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 5,7 sekundės

SUŽINOTI DAUGIAU ►

SUDERINAMI ĮRANKIAI ►

*Remiantis „Epson“ skaičiavimais, „Epson WorkForce Enterprise“ AM-C400 naudoja 64 % mažiau elektros energijos, palyginti su vidutinėmis 10-ies geriausiai Europoje parduodamų spalvinių A4 lazerinių spausdintuvų elektros sąnaudomis (pagal IDC „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“ 2023 m. I–IV ketvirčių pardavimų ataskaitą; paskelbta 2024 m. I ketvirtį). Palyginimas grindžiamas ENERGY STAR ir gamintojų skelbiamomis tipinėmis energijos sąnaudomis (TEC). Kai prienami tik TEC 2.0 duomenys, skaičiavimams pasitelkta atitinkama TEC 3.0 vertė. Iš palyginimo pašalinti prietaisai, kuriems įvertinti duomenų nepakanka.

*Remiantis „Epson“ skaičiavimais, „Epson WorkForce Enterprise“ AM-C550 naudoja 70 % mažiau elektros energijos, palyginti su vidutinėmis 5-ųjų geriausiai Europoje parduodamų spalvinių A4 lazerinių spausdintuvų elektros sąnaudomis (pagal IDC „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“ 2023 m. I–IV ketvirčių pardavimų ataskaitą; paskelbta 2024 m. I ketvirtį). Palyginimas grindžiamas ENERGY STAR ir gamintojų skelbiamomis tipinėmis energijos sąnaudomis (TEC). Kai prienami tik TEC 2.0 duomenys, skaičiavimams pasitelkta atitinkama TEC 3.0 vertė. Iš palyginimo pašalinti prietaisai, kuriems įvertinti duomenų nepakanka.

WorkForce Enterprise AM-C 40 / 55 psl./min.

Suderinami įrankiai

WorkForce Enterprise AM-C400 / 550

Epson Solutions Suite



„Epson Open Platform“
(EOP)



„Epson Remote Services“
(ERS)



„Epson Print Admin“
(EPA)



„Epson Embedded Agent“
(ERS ES-Agent)



„Epson Print Admin“
Advanced Workflow
(EPA AW)



„Document Capture Pro
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin
Serverless“ (EPAS)



„Document Capture“
(Mac, DC)



„Epson Device Admin“
(EDA)



„Document Capture Pro“
(DCP)



EpsonNet Config



DCP patobulintas OCR
(DCP E OCR)



Spausdinimo rinkiniai



Integruotoji OCR funkcija



Šalinti raudoną spalvą



IP faksas

WorkForce Enterprise M21000 / C21000 / C27050

Patikimas spausdinimas be jokių pasiruošimų.



WorkForce Enterprise

75 / 100 psl./min.

Šie patikimi spausdintuvai užtikrina puikų našumą ir nuolat palaikomą didelę spausdinimo spartą – iki 100 psl./min.

WorkForce Enterprise Mono WF-M21000D4TW

Pagrindinės funkcijos

Universalus SRA3 įrenginys su galimybe turėti 4 funkcijas viename

Iki 100 000 nespalvotų puslapių vienu rašalo papildymu

Pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 6,2 sekundės

ISO spausdinimo sparta – 100 psl./min. (spalvotas spausdinimas)

Popieriaus dėklo talpa – iki 5 350 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

Spalvinis 22,7 cm įstrižainės jutiklinis ekranas

„Postscript“ ir PCL programavimo kalbų emuliacija

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

[SUDERINAMI ĮRANKIAI ►](#)

WorkForce Enterprise Colour WF-C21000D4TW

Papildomos savybės

+ Iki 50 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

+ ISO spausdinimo sparta – 100 psl./min. (spalvotas ir nespalvotas spausdinimas)

+ Greitas pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 4,9 sekundės

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

WorkForce Enterprise Colour WF-C20750

Papildomos savybės

+ Iki 50 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

+ ISO spausdinimo sparta – 75 psl./min. (spalvotas ir nespalvotas spausdinimas)

+ Pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 5,1 sekundės

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

WorkForce Enterprise 75 / 100 psl./min.

Suderinami įrankiai

WorkForce Enterprise Mono WF-M21000D4TW

WorkForce Enterprise Colour WF-C21000D4TW

WorkForce Enterprise Colour WF-C20750

Epson
Solutions Suite



„Epson Open Platform“
(EOP)



„Epson Remote Services“
(ERS)



„Epson Print Admin“
(EPA)



„Epson Embedded Agent“
(ERS ES-Agent)



„Epson Print Admin“
Advanced Workflow
(EPA AW)



„Document Capture Pro
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin
Serverless“ (EPAS)



„Document Capture“
(Mac, DC)



„Epson Device Admin“
(EDA)



„Document Capture Pro“
(DCP)



EpsonNet Config



DCP patobulintas OCR
(DCP E OCR)

WorkForce Pro RIPS WF-C878R / WF-C879R / EP-C800R / EM-C800R

Itin didelio našumo rašalas reiškia
nepertraukiamą spausdinimą.



Nepertraukiamas našus spausdinimas.

„WorkForce Pro“ RIPS įrenginiai verslui pasižymi patikimumu ir nekelia jokių rūpesčių. Keičiamos itin didelio našumo rašalo pakuotės RIPS užtikrina mažiau prastovų.

Mažesnės medžiagų sąnaudos nei analogiškų lazerinių spausdintuvų, mažiau atliekų ir minimalios prastovos.



Iki **86 000** nespalvotų ir **50 000** spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu.



Iki **50 000** nespalvotų ir **20 000** spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu.



A3+ RIPS colour

Itin didelio našumo rašalas – tai našus spausdinimas be rūpesčių ir mažai priežiūros.



WorkForce Pro WF-C878RDWF

Pagrindinės funkcijos

Daugiafunkcis spausdintuvas

Spalvinis A3+ įrenginys „4 viename“ su SRA3 palaikymu

Iki 20 000 nespalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų komplektu

Greitas pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 5,5 sekundės

ISO spausdinimo sparta – 25 psl./min. (spalvotas spausdinimas)

Lankstus laikmenos valdymas – iki 300 g/m²

12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas

„Postscript“ ir PCM programavimo kalbų emuliacija

SUŽINOTI DAUGIAU ►

SUDERINAMI ĮRANKIAI ►

WorkForce Pro WF-C879RDWF

Papildomos savybės

+ Iki 86 000 nespalvotų ir 50 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

+ ISO spausdinimo sparta – 26 psl./min.

+ 150 lapų talpos ADT

+ Spartesnis ir kokybiškesnis skenavimas

+ Platesnės ryšio galimybės – iki dviejų eterneto ar fakso lizdų

+ Papildomas integruojamas rankinis segiklis

+ Dirbkite su itin plonu popieriumi – nuo 38 g/m²

SUŽINOTI DAUGIAU ►

SUDERINAMI ĮRANKIAI ►

A3+ RIPS colour

Suderinami įrankiai

WorkForce Pro WF-C878RDWF

Epson
Solutions Suite



„Epson Open Platform“
(EOP)



„Epson Embedded Agent“
(ERS ES-Agent)



„Epson Print Admin“
(EPA)



„Document Capture Pro
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin“
Advanced Workflow
(EPA AW)



„Document Capture“
(Mac, DC)



„Epson Device Admin“
(EDA)



„Document Capture Pro“
(DCP)



EpsonNet Config



DCP patobulintas OCR
(DCP E OCR)



„Epson Remote Services“
(ERS)

A3+ RIPS colour

Suderinami įrankiai

WorkForce Pro WF-C879RDWF

Epson
Solutions Suite



„Epson Open Platform“
(EOP)



„Epson Remote Services“
(ERS)



„Epson Print Admin“
(EPA)



„Epson Embedded Agent“
(ERS ES-Agent)



„Epson Print Admin“
Advanced Workflow
(EPA AW)



„Document Capture Pro
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin“
Serverless (EPAS)



„Document Capture“
(Mac, DC)



„Epson Device Admin“
(EDA)



„Document Capture Pro“
(DCP)



EpsonNet Config



DCP patobulintas OCR
(DCP E OCR)

A4 RIPS colour

Mūsų A4 spausdintuvai pasižymi dideliu rašalo našumu ir užtikrina ryškią bei ilgalaikę spaudą.



„WorkForce Pro EP-C800RDW“

Pagrindinės funkcijos

A4 formato spalvinis vienos funkcijos spausdintuvas

Iki 50 000 nespalvotų ir 20 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

Greitas pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 4,8 sekundės (kai spausdintuvas veikia parengties režimu)

ISO spausdinimo sparta – 25 psl./min. (spalvotas spausdinimas)

Popieriaus dėklo talpa – iki 1830 lapų

6,1 cm spalvotas LCD ekranas

„Postscript“ ir PCL programavimo kalbų emuliacija

SUŽINOTI DAUGIAU ►

SUDERINAMI ĮRANKIAI ►

„WorkForce Pro EM-C800RDWF“

Papildomos savybės

+ A4 formatas, 4 funkcijos, spalvinis

+ Skenavimo sparta – 60 psl./min. (dvipusis skenavimas)

+ Spalvinis 10,9 cm įstrižainės jutiklinis ekranas

SUŽINOTI DAUGIAU ►

SUDERINAMI ĮRANKIAI ►

A4 RIPS colour

Suderinami įrankiai

„WorkForce Pro EP-C800RDW“

Epson
Solutions Suite



„Epson Print Admin“
(EPA)



EpsonNet Config



„Epson Print Admin“
Advanced Workflow
(EPA AW)



„Epson Remote Services“
(ERS)



„Epson Device Admin“
(EDA)



„Epson Embedded Agent“
(ERS ES-Agent)

A4 RIPS colour

Suderinami įrankiai

„WorkForce Pro EM-C800RDWF“

Epson
Solutions Suite



„Epson Open Platform“
(EOP)



„Epson Remote Services“
(ERS)



„Epson Print Admin“
(EPA)



„Epson Embedded Agent“
(ERS ES-Agent)



„Epson Print Admin“
Advanced Workflow
(EPA AW)



„Document Capture Pro
Server“ (DCPS)



„Epson Device Admin“
(EDA)



„Document Capture“
(Mac, DC)



EpsonNet Config



„Document Capture Pro“
(DCP)



IP faksas



DCP patobulintas OCR
(DCP E OCR)

WorkForce Pro M5399 / M5899

Ekonomiškas nespalvotas spausdinimas
bet kokio masto verslui.



Didelis našumas, maži eksploatacijos kaštai.

Ekonomiški spausdintuvai „Workforce Pro“ užtikrina mažas investicijas, didelį darbų našumą ir minimalią priežiūrą – tinka bet kokio masto verslui.



WorkForce Pro WF-M5399DW

Pagrindinės funkcijos

A4 mono

Greitas pirmojo puslapio išspausdinimo laikas – 4,8 sekundės (kai spausdintuvas veikia parengties režimu)

Iki 40 000 puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

ISO spausdinimo sparta – 25 psl./min. (spalvotas spausdinimas)

Popieriaus dėklo talpa – iki 1830 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

SUŽINOTI DAUGIAU ►

SUDERINAMI ĮRANKIAI ►



WorkForce Pro WF-M5899DWF

Papildomos savybės

+ Universalus spausdintuvas

+ Skenavimo sparta – 60 psl./min. (dvipusis skenavimas)

+ Automatinis dokumentų tiek tuvas

+ Fakso funkcija

+ Spalvinis 10,9 cm įstrižainės jutiklinis ekranas

SUŽINOTI DAUGIAU ►

SUDERINAMI ĮRANKIAI ►

Meniu

WorkForce Pro M5399 / M5899

Suderinami įrankiai

WorkForce Pro WF-M5399DW

Epson
Solutions Suite



„Epson Print Admin“
(EPA)



EpsonNet Config



„Epson Print Admin“
Advanced Workflow
(EPA AW)



„Epson Remote Services“
(ERS)



„Epson Device Admin“
(EDA)



„Epson Embedded Agent“
(ERS ES-Agent)

WorkForce Pro M5399 / M5899

Suderinami įrankiai

WorkForce Pro WF-M5899DWF

Epson Solutions Suite



„Epson Open Platform“
(EOP)



„Epson Embedded Agent“
(ERS ES-Agent)



„Epson Print Admin“
(EPA)



„Document Capture Pro
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin“
Advanced Workflow
(EPA AW)



„Document Capture“
(Mac, DC)



„Epson Device Admin“
(EDA)



„Document Capture Pro“
(DCP)



EpsonNet Config



DCP patobulintas OCR
(DCP E OCR)



„Epson Remote Services“
(ERS)



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

www.epson.eu/contact-us

 [@Epson.baltics](https://www.instagram.com/epson_baltics)
 [Epson Baltics](https://www.linkedin.com/company/epson-baltics)

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.