


Stampante per etichette a colori ColorWorks

# Stampa di etichette on demand compatibili con GHS



**EPSON®**

# Etichette GHS di lunga durata con certificazione BS5609

Da piccole etichette per provette di analisi a etichette grandissime per barili industriali, le soluzioni di etichettatura ColorWorks di Epson consentono una produzione on demand di etichette full-color di alta qualità e compatibili con GHS; il materiale sintetico usato per queste etichette le rende inoltre impermeabili, antimacchia e resistenti alla luce, agli alcool e alle sostanze chimiche. Queste stampanti inkjet hanno anche la certificazione BS5609 se utilizzate con i supporti in polipropilene Epson.

## I vantaggi della stampa di etichette on demand con Epson ColorWorks



### Durata elevata delle etichette

Stampa etichette durature che sono impermeabili, antimacchia, resistenti alle sostanze chimiche e soddisfano lo standard BS5609.



### Semplicità e versatilità

Grazie a un processo semplice e diretto, è possibile stampare in modo rapido e accurato tutte le etichette necessarie, evitando di ordinare quantità superiori alle reali esigenze.



### Maggiore velocità

Stampa a colori alla velocità dettata dalle esigenze del business. Riduci il tempo totale per la produzione di etichette a colori.



### Meno sprechi

Nessuno spreco di etichette a causa di modifiche di progettazione dell'ultimo minuto. Non è necessario ordinare in blocco etichette prestampate come scorta; stampa solo le etichette che ti servono on demand.



### Addio ai costi imprevisti

Elimina i costi legati alla pre stampa di etichette personalizzate a cura di terze parti. Riduci gli errori nella creazione delle etichette e il rischio di incorrere in ritardi nelle consegne o in sanzioni.



### Massima sicurezza

Realizza etichette di alta qualità e compatibili con lo standard GHS per materiali pericolosi.



## Le soluzioni di etichettatura ColorWorks di Epson sono compatibili con lo standard GHS.

Persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, che usano lingue e alfabeti diversi, appartenenti a vari gruppi sociali, compresi gli analfabeti, entrano in contatto con prodotti potenzialmente pericolosi, come sostanze chimiche e pesticidi.

Il Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) è uno standard internazionale, gestito dalle Nazioni Unite, che è stato istituito per armonizzare i vari standard e schemi di etichettatura dei materiali pericolosi precedentemente utilizzati in tutto il mondo.

GHS ha creato un unico sistema internazionale di comunicazione delle avvertenze di pericolo utilizzando pittogrammi a colori standardizzati. Questa iniziativa per la sicurezza fornisce importanti informazioni sui pericoli a chi manipola sostanze chimiche.

Puoi stampare etichette compatibili con GHS che rispettano lo standard BS5609 grazie a una combinazione di inchiostri a pigmento e supporti sintetici Epson.



Stampa senza margini con colori profondi e vivaci



Stampa di alta qualità dei loghi aziendali



Stampa on demand di dati variabili (ad esempio nomi, date, QR Code, date di scadenza)



Stampa a colori di immagini sui pericoli



Stampa chiara e precisa di codici a barre e testo con caratteri piccoli



Evidenziazione di informazioni importanti con i colori

### Case study





Vickers Laboratories



VITEX



## Panoramica della gamma Epson ColorWorks


ColorWorks C3500		
Stampante per etichette a colori entry-level per una richiesta medio-bassa		
	Velocità di stampa fino a 103 mm/s	
	Larghezza foglio 30 - 112 mm; larghezza max di stampa 104 mm	
	720 x 360 dpi	
	Intuitiva, versatile e compatta	
	Taglierina automatica	
ColorWorks C4000e (bk)/C4000e (mk)		
Stampanti desktop per etichette a colori di qualità fotografica (domanda medio-bassa)		
	Velocità di stampa fino a 100 mm/s	<b>Varianti modello:</b>  <b>C4000e (bk):</b> versione "Allrounder" con inchiostro lucido bianco per risultati di stampa ottimali su supporti lucidi. Ideale quando la qualità è essenziale.  <b>C4000e (mk):</b> versione con inchiostro nero opaco per risultati di stampa ottimali su supporti opachi, con texture o normali. Ideale se la durata è un elemento chiave.
	Larghezza foglio 25,4 - 108 mm; larghezza max di stampa 108 mm	
	1.200 x 1200 dpi	
	Gestione dei colori	
	Configurazione e manutenzione da remoto	
	Intuitiva, versatile e compatta	
	Accesso diretto con ESC/Label	
	Kit di sviluppo software per iOS e Android	
	Dongle Wi-Fi opzionale per una stampa senza cavi	
	Taglierina automatica	
ColorWorks serie C6000/C6500		
Stampante per etichette a colori versatili di qualità fotografica (domanda medio-bassa)		
	Velocità di stampa fino a 119,5 mm/s	<b>Varianti modello:</b>  tutti i modelli elencati di seguito sono disponibili con inchiostro nero lucido (bk) per una qualità di stampa ottimale su supporti lucidi oppure con inchiostro nero opaco (mk) per una stampa durevole su supporti opachi, con texture o normali.  <b>C6000Ae:</b> larghezza di stampa 4"/taglierina automatica <b>C6000Pe:</b> larghezza di stampa 4"/speliccolatore <b>C6500Ae:</b> larghezza di stampa 8"/taglierina automatica <b>C6500Pe:</b> larghezza di stampa 8"/speliccolatore
	Larghezza del foglio (varia in base al modello) 25,4 - 112 mm o 25,4 - 215,9mm; larghezza di stampa max (varia in base al modello) 108 mm o 211,9 mm	
	1.200 x 1200 dpi	
	Gestione dei colori	
	Configurazione e manutenzione da remoto	
	Intuitiva, versatile e pratica	
	Perfetta integrazione in qualsiasi sistema tramite ESC/Label, driver SAP o porta I/O integrata	
	Disponibile con taglierina automatica o spellicolatore	
ColorWorks C8000e (bk)/C8000e (mk)		
Stampanti per etichette a colori industriali per una domanda elevata		
	Velocità di stampa fino a 300 mm/s	<b>Varianti modello:</b>  <b>C8000e (bk):</b> versione "Allrounder" con inchiostro lucido nero per risultati di stampa ottimali su supporti lucidi. Ideale quando la qualità è essenziale.  <b>C8000e (mk):</b> versione con inchiostro nero opaco per risultati di stampa ottimali su supporti opachi, con texture o normali. Ideale se la durata è un elemento chiave.
	Larghezza interna foglio 25 - 112 mm, larghezza di stampa max 108 mm	
	Larghezza di stampa esterna 50 - 112 mm, larghezza di stampa max 108 mm	
	600 x 1200 dpi	
	Testina di stampa PrecisionCore per un'affidabilità extra	
	Flaconi di inchiostro ad alta capacità	
	Perfetta integrazione in qualsiasi sistema tramite ESC/Label, driver SAP o porta I/O integrata	
Taglierina automatica		



Ricicla in modo responsabile.

Epson Italia s.p.a.  
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340  
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

[www.epson.it/contactus](http://www.epson.it/contactus)



Epson.Italia  
@EpsonItalia



@EpsonItalia



epson-italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

**EPSON**®