

Tulosta upeita värietikettejä tarpeen mukaan



Värillisiä etikettejä helposti

Tulosta mukautettuja värietikettejä silloin, kun niitä tarvitaan. Epson ColorWorks -tulostimien ansiosta voit jättää kaksivaiheisen tulostuksen ja kalliit ennakotilaukset historiaan. Nyt voit tulostaa yhdellä kertaa haluamasi määrän suunnittelemaasi etikettejä silloin, kun niitä tarvitset.

Uusi tapa tuottaa värietikettejä

Epsonin ColorWorks-tulostimet uudistavat etikettituotannon. Voit tulostaa värietikettejä juuri silloin, kun niitä tarvitset, ja hallita koko tuotantoprosessia.

Tulostus

Koko etikettisisältö voidaan tulostaa silloin, kun sitä tarvitaan.


Joustavuus

Tulosta eri värejä ja etikettitietoja samalla kertaa.

Tulostusmateriaalit

Tarvitset vain tyhjiä etikettimateriaalirullia.





* Laskettu ColorWorksin CO2-laskurilla
https://www.epson.eu/en_EU/colorworks-co2-calculator

Väritulostusta tarpeen mukaan



Helppo hallinta

Säästä rahaa tulostamalla värillisiä etikettejä tarpeen mukaan sen sijaan, että varastoisit erilaisia esipainettuja etikettejä. Etikettien tuotantoprosessi on nyt kokonaan hallinnassasi.

Ei esipainettuja etikettitilauksia, täysi hallinta on taas käsissäsi
Tulosta omat etiketit



Parempi tehokkuus

Älä enää hukkaa aikaa oikeiden esipainettujen etikettirullien etsimiseen ja vaihtamiseen. Säästä esipainettujen rullien vaihtamiseen kulunut aika.

Aikaa ei kulu oikeiden esipainatettujen etikettien etsimiseen ja noutamiseen

Tuotanto ei katkea esipainatettujen rullien vaihtamisen takia



Lisää nopeutta

Tulosta halutuissa väreissä liiketoimintasi edellyttämällä nopeudella. Lyhennä värietiketin kokonaistuotantoaika merkittävästi.

Tulosta värillisenä tulostusnopeudesta tinkimättä

Valtava parannus etiketin kokonaistuotantoaikaan



Ei odottamattomia kuluja

Unohda kolmansille osapuolille maksettavat painatuskulut. Vähennä etikettien valmistusvirheitä, myöhästyneitä toimituksia ja virhemaksuja.



Print & Apply

Uusi siirrettävä tunnistin, joka mahdollistaa tulostamisen kaiken muotoisille materiaaleille ilman toista leikkausta. Ensimmäinen yksittäistulostukseen tarkoitettu mustesuihketikettitulostin.¹ Voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin Print & Apply -tuotantolinjoihin.



Kahden mustesarjan yhteensopivuus takaa korkealaatuisen etikettitulostuksen

Epsonin monipuoliset värietikettitulostimet on suunniteltu sekä BK (musta)- että MK (mattamusta) -mustesarjoille. Tarvitsitpa sitten eloisia värejä tai ammattitasoista mustavalkotulostusta Epsonin tulostimet tarjoavat poikkeuksellista laatua ja joustavuutta.

¹ Koskee vain malleja CW-C6000PE, CW-65000PE, CW-D6000PE ja CW-D6500PE.



Lisää joustavuutta

Tuota yksilöllisiä etikettejä tarpeen mukaan. Vaihda mallia vauhdissa ja tulosta vain tarvitsemasi määrä etikettejä.

Etikettien mukautus välittömästi.

Vaihda mallia vauhdissa ja tulosta niin monta etikettiä kuin tarvitset




Musteen kestävyys

Valmistamme kemikaalisäiliöiden selkeään merkitsemiseen tarkoitettuja tarroja ja tulostimia, jotka vastaavat alan standardeja¹. Kestävät etiketit, jotka ovat tahriintumattomia ja vedenkestäviä¹.



Ei etikettijätettä

Ei viime hetken muutoksista aiheutuvaa etikettijätettä. Sano hyvästit suurille esipainettujen etikettien varastoille.



Merkittävä etikettivaraston pienennys

Ei enää hyllyjä täynnä esipainettuja etikettirullia. Tilaa ja varastoi vain tyhjiä etikettejä.



Vihreämpiä teknologioita

Epson on sitoutunut kehittämään teknologioita, jotka auttavat asiakkaita saavuttamaan kestävä kehityksen tavoitteensa ja vähentämään hiilijalanjälkeään.

Riippumattoman tutkimuksen¹ mukaan, jos eurooppalaiset yritykset siirtyisivät tulostamaan etikettejä tarvepohjaisesti mustesuihkutulostimilla, ne voisivat säästää joka vuosi 28,7 miljoonaa kWh:a energiaa – tämä vastaa 6,7 miljoonan tonnin vähennystä CO₂-päästöissä.² Samalla etikettijätteen määrä vähenisi 180 miljoonalla neliömetrillä ja mustejäte noin 619 tonnilla.

Katso ColorWorksin CO₂-laskurilla, kuinka paljon CO₂-päästöjä voit säästää siirtymällä ColorWorksin tilaustulostukseen:
https://www.epson.eu/en_EU/colorworks-co2-calculator



¹ Sustainability in Labelling, toukokuu 2021; Smithersin raportti.
² Laskettu käyttäen vakiomuunnosta 0,233 kg CO₂e/kWh sähköä.

Muutakin kuin vain laite

Epsonin ohjelmisto


Epson Device Admin

Hallitse useita tulostimia helposti etäältä. Ohjelmisto lisää tuottavuutta ja säästää kustannuksia mahdollistamalla täydellisen hallinnan, joka käsittää muun muassa laitteiden asennuksen, määrittämisen, valvonnan, ylläpidon ja vianmäärittämisen.

ColorWorks-tuloste



Epson uPass



Natiiviohjaimet

Codesoft TEKLYNXiltä

Seagull Scientificin BarTender

Pilviyhteys

Software Cloud mahdollistaa aidosti pilviyhteensopivan etikettien tulostuksen.

Ohjaimet

SAP ABAP -ajurien tuki

Ajurit mahdollistavat yhteentoimivuuden, mukauttamisen, toimivuuden, turvallisuuden sekä yhteensopivuuden SAP-järjestelmien kanssa.

Android-, iOS- ja Windows-ohjelmistokehityspaketit


Mahdollistavat sen, että käyttäjien on helppo luoda omiin käyttötarkoituksiinsa sopivat ratkaisut.

Windows-, Linux- ja MacOS-ajurit

Takaavat joustavuutta tulostukseen kussakin käyttöjärjestelmässä.

Install Navi

Auttaa löytämään Windows-, MacOS- ja Linux-ajureita sekä Android-, iOS- ja Windows-ohjelmistokehityspaketteja.



Muu

Epson ESC Label

Epsonin tulostimien komentokieli, joka mahdollistaa ohjelmoitavan ohjauksen, joustavan tekstin muotoilun, viivakoodien tulostuksen, graafisten elementtien lisäämisen sekä saumattoman ohjelmistointegraation, mikä takaa tarkan ja tehokkaan etikettien tulostuksen useilla eri toimialoilla.

Web Config

Tulostimien asetusten määrittämiseen verkkoselaimella käytetystä alustasta riippumatta.

Tuotemerkinnät

Valmistajat ja vähittäismyyjät voivat luoda houkuttelevia värietikettejä, jotka erottuvat tuotteista ja pakkauksista selvästi. Helpota pakkausten löytämistä ja muistamista lisäämällä etiketteihin värikoodeja ja kuvia.

Räätälöi pakkaukset

Löydä uusia markkinointimahdollisuuksia käyttämällä pieniä etikettieriä ja auta tuotteitasi ja brändiäsi erottautumaan muista räätälöityillä värietiketeillä.

Korosta tärkeimpiä tuotetietoja

Korosta etikettien tiedot selvästi ja tulosta erikoisetikettejä tarpeen mukaan.

Tehosta varastohallintaa

Hallitse varastoa ja tuotteiden liikkumista helposti seurattavilla etiketeillä. Vähennä tuotantovirheitä lisäämällä pakkauksiin värikoodeja tai kuvia, jotka ilmaisevat niiden sisällön.

Muste ja materiaalit

Valitse oikea muste ja materiaali etikettitulostustarpeisiisi.



ColorWorks-tuloste



Kemikaalitarrat (GHS)

Selkeät ja laadukkaat kemikaalietiketit varmistavat toiminnan tehokkuuden, ohjeiden selkeyden ja työntekijöiden turvallisuuden.

Erittäin kestäviä etikettejä

Tulosta vettä, kemikaaleja ja valoa kestäviä, tuhrintumattomia sekä BS5609-standardin mukaisia lujia etikettejä.

Tehosta etikettituotantoa

Tulosta kaikki tarvittavat etiketit nopeasti ja tarkasti yhtenä suoraviivaisena prosessina ja vältä tarpeettomien etikettien tilaaminen.

Turvallinen

Tuota korkealaatuisia ja GHS-vaatimusten mukaisia etikettejä vaarallisille materiaaleille.



Terveydenhuollon etiketit

Terveydenhuollon etikettien värit helpottavat potilaiden nimien tai annosteluohjeiden kaltaisten elintärkeiden tietojen huomaamista. Tämä paitsi vähentää sairaaloiden toiminnan riskejä myös parantaa hoitotuloksia ja potilasturvallisuutta.

Tuota tarkkoja potilas- ja annostelutietoja

Käytä värejä ja muotoiluja, jotka auttavat huomaamaan elintärkeät tiedot, kuten potilaiden nimet tai annosteluohjeet.

Luo selkeät visuaaliset ohjeet

Tulosta piktogrammeja ja muita visuaalisia tietoja tyhille etiketeille tarkasti ja täydellisesti yhtenä sujuvana prosessina.

Vähennä virheiden riskiä

Suuren yhdenmukaisten etikettien määrän tuottaminen pienentää hoitovirheiden riskiä.

Puhdastilasertifioitu

CW-C4000e:n käyttö puhdastilassa ei vaikuta negatiivisesti puhdastilan sertifiointiisi.

CEC:n marraskuussa 2023 tekemän tutkimuksen "A Study of Airborne Particle Generation by the Epson ColorWorks C4000 Label Printer" mukaan.



Hyllyetiketit

Siirrä hyllyetikettien tuotanto myymälään. Luo etikettejä, joissa on värikkäitä logoja, mainoksia tai tärkeitä tuotetietoja, ja täytä kaikki hyllyetikettivaatimuksesi.

Brändiarvot

Mukauta hyllyetikettejä korostaaksesi brändisi arvoja.

Tuotetiedot

Korosta tärkeitä tuotetiedot etiketin sisällössä.

Erikoistarjoukset

Käytä värejä kiinnittääksesi huomiota erikoistarjouksiin.

Kausitarjoukset

Herätä huomiota korostamalla kausituotteita, tarjouksia ja suositeltuja tuoteyhdistelmiä.



Vierailijoiden kulkukortit

Paranna vierailijoiden turvallisuutta, tehosta brändisi imagoa ja lisää räätälöityjä mainoksia, jotka muuttavat vieraiden kulkukortit yrityksesi markkinointityökaluksi.

Luo ammattilaistasoisia lippuja

Lisää brändisi huomioarvoa tulostamalla yksittäin suunniteltuja, värikkäitä lippuja ja kulkukortteja tarpeen mukaan.

Mukauta kampanjat ja tehosta myyntiä

Mukauta liput ja henkilökortit kampanjan tai henkilön mukaan räätälöidyillä tiedoilla. Tehosta tulevaa myyntiä lisäämällä lippuun mainoksia tai muita kampanjatietoja.

Paranna turvallisuutta visuaalisilla henkilökorteilla

Lisää henkilökortteihin värivalokuvia, jotta käyttäjä on helpompi tunnistaa.



Epson uPass



Elintarvikkeet ja ateriapalvelut

Luo houkuttelevia värietikettejä, jotka erottautuvat selvästi tuotteista ja pakkauksista. Lisää brändin tunnettuutta mukautetuilla etiketeillä ja esitä tärkeät tiedot selvästi pienilläkin alueilla käyttämällä erittäin tarkkaa tulostusta.

Näytä tärkeät tuotetiedot

Suojele asiakkaita ja yritystäsi näyttämällä selvästi tärkeät tiedot, kuten elintarvikkeiden allergeenit ja ravintoarvot, värikkäillä liikennevalomerkinnoilla.

Luo huomiota herättäviä erikoistarjouksia

Erotaudu kilpailijoista värien avulla. Luo huomiota herättäviä etikettejä ja tarjouksia.

Lisää asiakasuskollisuutta

Korosta brändejä laadukkailla väritulosteilla. Tee lisämyyntiä ja paranna tuottoja mukautettujen etikettien avulla.



Epsonin musteet täyttävät elintarvikepakkausmateriaaleja koskevien säännösten vaatimukset

Tuote

ColorWorks CW-C3500
ColorWorks CW-C4000
ColorWorks CW-C6000 -sarja
ColorWorks CW-C6500 -sarja
ColorWorks CW-C8000
CW-D6000-sarja

FCM-yhteensopivat musteet

SJIC22P-sarja
SJIC42P-sarja
SJIC36P-sarja
SJIC48P-sarja
SJIC55-sarja

Standardienmukaisuus

Asianmukaisessa käytössä Epson ColorWorks -musteet täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004

EuPIAn (GMP) elintarvikkeissa käytettäviä painomusteita koskevat ohjeet, 4. versio, maaliskuu 2016

Komission asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvasta muovista

EuPIAn painomusteita ja liittyviä tuotteita koskevat poikkeukset (marraskuu 2016)

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006 hyvistä tuotantotavoista

FDA CFR21 (cGMP, HACCP, paperimateriaalit)

Sveitsin elintarvikekontaktimateriaaliasetus SR817.023.21, liite 10

Raskasmetalleja koskeva CONEGin laki 9

EU:n lelustandardi EN71 (osat 3, 9, 12)

REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet

Varastot ja logistiikka

Paranna suurien ja monimutkaisten toimitusketjujen yhteistyötä ja sujuvuutta tehostamalla varastonhallintaa ja tuotteiden tunnistusta.

Paranna jäljitettävyyttä värikoodauksella

Auta varmistamaan, että oikeat tuotteet päätyvät oikeaan paikkaan.

Vähennä toimitusketjun virheitä

Helpota tarrojen jäljitystä ja virheiden välttämistä värien avulla.

Alenna kustannuksia, vähennä jätettä

Alenna etikettituotannon kustannuksia vähentämällä jätettä ja eliminoimalla esipainettujen etikettien hankintakustannukset.

Etiketin tehostus

Muunna mustavalkoiset lähetysetiketit täysvärisiksi markkinointityökaluiksi, jotka voivat auttaa lisäämään asiakassitoutumista, vähentämään kustannuksia ja parantamaan prosesseja.

Nykyiset haasteet

Etiketit tulostetaan valmiiksi, mikä on kallista ja vie runsaasti tilaa

Pakkauksen etikettien manuaalinen valinta johtaa usein kalliisiin virheisiin

Joustamaton ja hidas etikettitulostus heikentää tuottavuutta ja pidentää toimitusaikoja

Tulostimet on integroitava erilaisiin infrastruktuureihin ja vanhoihin järjestelmiin

ZPL-mallit on väritettävä



Print & Apply

C6000/C6500- ja D6000/D6500-sarjan etikettitulostimet tukevat väritulostusta ja muuttuvan tiedon käsittelyä. Ne voidaan integroida suoraan tuotantolinjoihin, mikä vähentää valmistusprosessissa tarvittavia vaiheita ja parantaa tehokkuutta.

Käytä aikaa säästävää automaattista taustapaperin poistotoimintoa, jonka avulla voit helposti liimata etiketit tuotteisiin. Tämä toiminto, joka on ainoa laatuaan etikettitulostukseen tarkoitetuissa mustesuihkutulostimissa, on helppo integroida saumattomasti Print & Apply -sovelluksiin.



ColorWorks C3500

Helppokäyttöinen, joustava ja pienikokoinen ratkaisu tulostaa mitä tahansa rannekkeista ja lipuista henkilökortteihin ja kestäviin synteettisiin etiketteihin. Kaikki tämä täysissä väreissä, korkealaatuisena ja jopa 103 mm/s:n tulostusnopeudella.

Helppokäyttöinen ja kustannustehokas

Seuraa mustemääriä ja tulostimen tilaa LCD-näytön avulla ja säästä tulostaessasi. Hiljattaisen tutkimusraportin mukaan ColorWorks C3500 -mallin tulostekohtaiset mustekustannukset ovat alhaisemmat kuin kahdella kilpailijalla¹.

Luotettava

Varmista viivakoodien tarkka tulostus Epsonin automaattisella suuttimentarkistustekniikalla (AID), joka tunnistaa ja korjaa tukkiutuneet suuttimet.

Helppokäyttöinen näyttö

Seuraa mustemääriä ja tulostimen tilaa LCD-näytössä. Käytä kaikkia toimintoja, tulostustarvikkeet mukaan lukien, näppärästi laitteen etuosasta.

Huoltovapaa

Unohda tulostuspään tai muiden osien vaihtaminen – ne kestävät tulostimen koko käyttöiän.

Kestävät tulosteet

Epson DURABrite Ultra -pigmenttimusteella tuotat kestäviä tulosteita, jotka eivät tuhrinnu tai haalistu ja jotka hylkivät useimpia nesteitä.



ColorWorks C4000e -sarja

C4000e-sarja on pienikokoinen etikettitulostin, minkä ansiosta sen voi sijoittaa työtasolle. Helppokäyttöisten toimintojen ja joustavien liitäntävaihtoehtojen ansiosta sillä voi tulostaa laadukkaita etikettejä nopeasti ja helposti.

MK-malli

Epsonin mattamustassa musteessa on suurempia pigmenttihiukkasia, jotka pysyvät lähempänä pintaa, mikä tuottaa eloisan kuvan mattamateriaaleille.

BK-malli

Epsonin kiiltävänmustissa musteissa on pieniä pigmenttihiukkasia, jotka tunkeutuvat kiiltävän materiaalin erittäin hienojen huokosten pintaan ja varmistavat kunnollisen tarttumisen.

Korkealuokkainen tulostuslaatu

Erittäin tarkka nelivärinen tulostuslaatu kuuluu vakio toimintoihin. Värinhallinta (ICC-profiili ja spottivärien sovitus) auttaa tuottamaan vaikuttavia värietikettejä juuri silloin, kun niitä tarvitaan.

Helppo integraatio

Sarjan tulostimet on helppo liittää ja yhdistää olemassa oleviin järjestelmiin. Lisättyjen Webconfig- ja EDA-työkalujen myötä C4000e-tulostimen määrittäminen ja etähallinta on entistäkin joustavampaa. Ajureita on saatavilla Windows-, Linux- ja Mac- ja ESC Label -käyttöjärjestelmille. Myös ZPLII-yhteensopiva.

Helppokäyttöinen

Suuri (2,7 tuuman) LCD-näyttöpaneeli helpottaa käyttöä. Tulostusmateriaalirullat on helppo vaihtaa. Mallissa on myös automaattinen leikkuri, jonka käyttäjä voi helposti itse laittaa paikalleen.

Wi-Fi-tulostus

Valinnaisen Wi-Fi-sovittimen lisääminen mahdollistaa tulostamisen mistä vain, milloin vain.

Vakiokehityspaketit saatavana iOS- ja Android-laitteisiin

Uudet iOS- ja Android-laitteiden vakiokehityspakettimme mahdollistavat helppokäyttöisen tulostamisen tabletilta.

Mielenrauhaa

Täydellistä mielenrauhaa. Epson kattaa kaiken (myös tulostuspään) niin kauan kuin tulostin kuuluu takuun tai CoverPlus-paketin piiriin.



ColorWorks C6000/C6500- ja D6000/D6500-sarjat

Tulosta kestäviä, räätälöityjä etikettejä helposti ja nopeasti. Tuota laadukkaita (1 200 x 1 200 dpi) mukautettuja etikettejä kerta toisensa jälkeen.

C6000 mahdollistaa jopa 10 cm:n ja C6500 jopa 20 cm:n tulostusleveyden. Optimoit työnkulut ainutlaatuisella sisäänrakennetulla peelerillä.

CW-D6000/D6500-sarjat käyttävät värimusteita, jotka voivat vastata tiettyihin erityistarpeisiin, kuten varmistaa paremman kestävyys hankausta ja kulumista vastaan tietyillä kiiltävillä materiaaleilla. Etiketit pysyvät näin eloisina ja ehjinä myös vaikeissa olosuhteissa. Lisäksi värimusteiden tarjoaman laajan väriavaruuden ansiosta etiketit näyttävät upeilta.

Räätälöity vuorovaikutus

Tulosta 25–208 mm leveitä etikettejä kiiltävä-, matta- tai kuviopintaiselle alustalle. Tulosta kaikenmuotoisille materiaaleille ilman toista yksittäisetikettiä käyttämällä ainutlaatuista siirrettävää tunnistinta ja toisinnä brändilogojen värit tarkasti.

Helppo integrointi

Muodosta yhteys Windows-, Linux-, Mac/iOS- ja SAP-järjestelmiin. Epsonin ESC/Label-ohjelmointikieli on yhteensopiva useimpien etikettiohjaimien kanssa.

Etämääritys ja -ylläpito

Hallitse ja lähetä päivityksiä tulostimiin helposti älykkään verkkoliittymän kautta.

Kestävät etiketit

Tulosta kestäviä etikettejä UltraChrome DL -pigmenttimusteilla.

Helppokäyttöinen

Lisää etikettimateriaalia näppärästi kahdelta puolelta. Poista paperitukokset helposti neljän käyttöpiirteen kautta. Käsittele muuttuvia tietoja kätevästi suurella (2,7 tuuman) LCD-näytöllä.

Huoltovapaa

Unohda tulostuspään tai muiden osien vaihto – niillä on yhden vuoden vakiotakuu, ja saatavilla on myös laajennettu CoverPlus-takuu.

Ainutlaatuinen sisäänrakennettu peeler

Säästä aikaa käyttämällä automaattista taustapaperin poistotoimintoa, joka on ainutlaatuinen toiminto etikettitulostukseen tarkoitetuissa mustesuihkutulostimissa. Peeler voidaan integroida Print & Apply -sovelluksiin.

Oikean musteen valitseminen

Pigmenttimustetta käytettäessä osa musteesta imeytyy tulostusmateriaalin pinnoitteen läpi, kun taas osa jää pinnalle. Tämä antaa pigmenttimusteelle pitkän käyttöiän, erinomaisen UV-kestävyyden ja laajan yhteensopivuuden materiaalien kanssa.

Väriaine tunkeutuu pinnoitteen läpi. Kun käytetään kiiltävää paperia tai kiiltäviä synteettisiä materiaaleja, väriainepohjainen muste tarjoaa eloisampia värejä ja täyteläisempiä mustan sävyjä sekä kestää kuiva- ja muuta hankausta.



ColorWorks C6000/C6500

Pigmenttimusteet. Ihanteellinen korkealaatuisiin, mittatilaustyönä tehtyihin, joustaviin ja pitkäkestoisiin värietteihin mattapintaiselle materiaalille.

ColorWorks D6000/D6500

Värimusteet. Täydellinen kiiltävälle materiaalille, ja täyteläiset mustan sävyt sopivat erinomaisesti etiketteihin, jotka vaativat vahvaa visuaalista vaikutusta.

ColorWorks C8000e -sarja

Nämä värietikettitulostimet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan yritysten tarpeisiin, ja ne mahdollistavat tulostuksen ammattikäytön edellyttämässä mittakaavassa tarpeen mukaan ja yrityksen omissa tiloissa. Ne ovat kompakteja ja voidaan integroida ja liittää helposti. Tuota laadukkaita etikettejä tarpeen mukaan C8000e-sarjan tulostimilla, joissa on spottivärien toisto, ICC-profilointi ja suuret mustepussit.

MK-malli

Epsonin mattamustassa musteessa on suurempia pigmenttihiukkasia, jotka pysyvät lähempänä pintaa, mikä tuottaa eloisan kuvan mattamateriaaleille.

BK-malli

Epsonin kiiltävänmustissa musteissa on pieniä pigmenttihiukkasia, jotka tunkeutuvat kiiltävän materiaalin erittäin hienojen huokosten pintaan ja varmistavat kunnollisen tarttumisen.

Luotettavat ja yhdenmukaiset tulokset

C8000e-tulostimella valmistajat voivat tuottaa yhdenmukaisia, laadukkaita etikettejä yrityksen omissa tiloissa aina tarvittaessa. Tulostimessa on PrecisionCore-tulostuspää, joka varmistaa luotettavat, korkealaatuiset tulokset. Suuttimentarkistustekniikka (NVT) ja pisteenkorvaus auttavat estämään virhetulostukset ja rikkinäiset pikselit ja varmistamaan, että tulosteet ovat yhdenmukaisia.

Nopeat toiminnot

Tuota erilaisia laadukkaita tarroja, esimerkiksi ruoka- ja juomatuotteiden, pakkausten ja laatikoiden etikettejä sekä EU:n energiamerkintöjä ja GHS-tarroja. Tulostusnopeus on jopa 300 mm sekunnissa, joten nyt voit tulostaa väritarroja samalla nopeudella, jolla jotkin nykyiset lämpötulostimet tulostavat mustavalkoisia tarroja.

Kustannustehokkaita

Etikettien tulostaminen tarpeen mukaan auttaa poistamaan esipainamiseen liittyvät kustannukset, kuten tarrajätteen ja suuren tarravaraston. Riittoiset mustepussit tarjoavat alaiset tulostekohtaiset kustannukset. Kiinteä tulostuspää tarjoaa huomattavia kustannussäästöjä sekä mielenrauhaa, sillä mitään sen pääkomponentteja ei tarvitse vaihtaa ainakaan 500 km:n tulostuksen aikana.¹

Helppo käyttää ja ylläpitää

LCD-ohjauspaneelin ansiosta asennus on helppoa. ESC/Label mahdollistaa integroinnin lähes mihin tahansa käyttöjärjestelmään. Lisäksi laitteessa on täysi valikoima apuohjelmia, jotka tukevat laitteen käyttöönottoa, ja suuttimentarkistustekniikka auttaa estämään suutinten tukkeutumisen. Monipuolisten liitäntävaihtoehtojen ja pilvitulostustuen ansiosta määrittelyt voidaan tehdä ilman tietokonetta.

Joustava

C8000e:lla voidaan tulostaa monenlaisille tulostusmateriaaleille, kuten mattapintaiselle ja kiiltävälle paperille, kalvolle ja synteettiselle materiaalille, ja se tukee 2,5–10 cm:n tulostusleveyyksiä. Säädetävän levyvälän ansiosta laite tulostaa myös paksuja materiaaleja, kuten hintalappuja ja kasvien etikettejä.

Vähemmän käyttökatkoja

Kaikki toiminnot, kuten paperin lisääminen, musteen vaihto ja tulostus, voidaan suorittaa yhdeltä puolelta. Lisäksi suurten mustepussien ansiosta voit tulostaa pidempään ilman taukoja.

¹Korjaustyöt, jotka Epson mahdollisesti suorittaa, riippuvat myös takuupaketista.



Laaja tulostusmateriaalien valikoima

ColorWorks-tulostimille on saatavana suuri määrä Epson-tulostusmateriaaleja.



Premium Matte Ticket

Sopii hyvin pääsylippuihin, henkilökortteihin, hyllyetiketteihin ja kyltteihin.

Nopeasti kuivuva.

Naarmuuntumaton ja vedenkestävä pinta.

Optimoitu laadukkaita ja tarkkoja kuvia varten.




High Gloss Label

Sopii erittäin hyvin tuote-etiketteihin ja kuluttajatuotteiden pakkausetiketteihin.

Pitävä akryyliiliima.

Nopeasti kuivuva.

Lämmön- ja hankauksenkestävä, kestää vettä ja muita nesteitä.



BOPP High Gloss Label

Sopii erittäin hyvin kuluttajatuotteiden tuote-etiketteihin.

Pitävä vesilevitteinen akryyliiliima.

Kestävät vettä ja monia muita nesteitä.



Premium Matte Label

Sopii erittäin hyvin esimerkiksi viivakoodietiketteihin, kuluttajatuotteiden pakkausetiketteihin ja lääke-etiketteihin.

Valokuvaalaatuista tulostusta.

Hankauksen kestävä, naarmuuntumaton, kestää lämpöä sekä vettä ja muita nesteitä.



PP matte premium

Sopii erinomaisesti kemikaalialan GHS-merkintöihin.

Hankauksen kestävä.

Erinomainen valon- ja lämmönkesto.

Kestää vettä ja useimpia kemikaaleja.



BOPP Satin Gloss Label

Sopii erittäin hyvin kuluttajatuotteiden tuote-etiketteihin.

Pitävä vesilevitteinen akryyliiliima.

Kestävät vettä ja monia muita nesteitä.

Uusimmat tiedot testatuista materiaaleista ovat osoitteessa www.epson.eu/colorworks-media

Tested by Epson for ColorWorks

Tested by Epson for ColorWorks -ohjelma on suunniteltu tarjoamaan alan johtavien valmistajien tuottamia ja Epsonin testaamia luotettavia tulostusmateriaaliratkaisuja.

Tulostusmateriaalien valikoimasta löydät sopivat vaihtoehdot niin edullisiin perustulosteisiin kuin kiiltäviin valokuvalaatuisiin paperitarroihin, etiketteihin ja kuitteihin sekä erittäin kestäviin kalvoihin ja rannekkeisiin.

Materiaalien arviointiprosessi

1

Fysikaalinen testi

Materiaalin tutkimus
Materiaalin paksuuden mittaus

2

Tulostuslaadun testi

Musteeseen vaikuttavat
kohdistuksen säädöt
Ensimmäinen tulostustesti
Tulosteen laadun tarkastus
Viivakooditesti
Vesipesutesti

3

Tulostuskäyttötymisen testi

Mustensiirron testi
Paperin kelaustesti



Malli	CW-C3500	CW-C4000E (mk) / CW-C4000E (bk)	CW-C6000AE / CW-C6000PE
			
Tulostuspää	Liikkuva tulostuspää	µTFP4	µTFP4
Tarkkuus (dpi)	720 dpi × 360 dpi	1 200 dpi × 1 200 dpi	1 200 dpi × 1 200 dpi
Mustevärit	4 väriä	4 väriä	4 väriä
Mustetilavuus	32 ml	50 ml	80 ml
Tuetut tulostusmateriaalit	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä etiketti	Kiiltävä (BK-malli), matta (MK-malli), paperi tai kalvo, rulla tai taitettu, jatkuva tai leikattu	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä etiketti
I/O-portti	Ei	Ei	Vakio
Tulostussuunta	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen
Etiketin pituus	1 117 mm	406 mm	609,6 mm
Koko (L × S × K)	310 × 283 × 261 mm	310 × 283 × 285	340 × 565 × 326 mm
Tulostusnopeus (koko leveys)	Maks. 103 mm/s nopeudella 360 × 360 DPI (tulostusleveys 56 mm)	100 mm/s (Suurin nopeus 300 dpi × 600 dpi) 70 mm/s (Nopeus 600 dpi × 600 dpi) 48 mm/s (Normaali 600 dpi × 600 dpi) 18 mm/s (Laatu 600 dpi × 1200 dpi) 8 mm/s (Enimmäislaatu 600 dpi × 1 200 dpi)	119 mm/s (Suurin nopeus 300 × 600 dpi) 75 mm/s (Nopeus 600 × 600 dpi) 48 mm/s (Normaali 600 × 600 dpi) 18 mm/s (Laatu 600 × 1 200 dpi) 8 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 × 1 200 dpi)
Paperirullan halkaisija	101,6 mm	101,6	203,2 mm
Paperin leveys	30–112 mm	25,4 mm – 108 mm	25,4–112 mm
Tulostusleveys	Enint. – 104 mm	108 mm	Enint. – 108 mm
Peeler / automaattileikkuri	Automaattileikkuri	Automaattileikkuri	Automaattileikkuri / Peeler
Musteet	SJIC22P	SJIC42P	SJIC36P
CoverPlus	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
Lisävarusteet	-	Automaattinen leikkuriyksikkö C4000e:lle OT-WL06-Wi-Fi-dongle	Rullateline 4"

**CW-C6500AE /
CW-C6500PE**



**CW-D6000AE /
CW-D6000PE**



**CW-D6500AE /
CW-D6500PE**



µTFP4	µTFP4	µTFP4
1 200 dpi × 1 200 dpi	1 200 dpi × 1 200 dpi	1 200 dpi × 1 200 dpi
4 väriä	4 väriä	4 väriä
80 ml	80 ml	80 ml
Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä etiketti	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä etiketti	Mattapintainen tarra, mattapintainen kalvotarra, kiiltävä tarra, kiiltävä kalvotarra, erittäin kiiltävä etiketti
Vakio	Vakio	Vakio
Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen	Kaksi- tai yksisuuntainen
609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
444 × 512 × 326 mm	340 x 565 x 326mm	444 × 512 × 326 mm
85 mm/s (Suurin nopeus 300 × 600 dpi)	119 mm/s (Suurin nopeus 300 × 600 dpi)	85 mm/s (Suurin nopeus 300 × 600 dpi)
49 mm/s (Nopeus 600 × 600 dpi)	75 mm/s (Nopeus 600 × 600 dpi)	49 mm/s (Nopeus 600 × 600 dpi)
34 mm/s (Normaali 600 × 600 dpi)	48 mm/s (Normaali 600 × 600 dpi)	34 mm/s (Normaali 600 × 600 dpi)
13 mm/s (Laatu 600 × 1 200 dpi)	18 mm/s (Laatu 600 × 1 200 dpi)	13 mm/s (Laatu 600 × 1 200 dpi)
6 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 × 1 200 dpi)	8 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 × 1 200 dpi)	6 mm/s (Enimmäislaatu 1 200 × 1 200 dpi)
152,4 mm	203,2 mm	152,4 mm
25,4–215,9 mm	25,4–112 mm	25,4–215,9 mm
Enint. – 211,9 mm	Enint. – 108 mm	Enint. – 211,9 mm
Automaattileikkuri / Peeler	Automaattileikkuri / Peeler	Automaattileikkuri / Peeler
SJIC36P	SJIC55	SJIC55
3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta
Rullateline 8"	Rullateline 4"	Rullateline 8"

	C8000e (BK)	C8000e (MK)
Malli		
Tulostuspää	Mustesuihku	Mustesuihku
Tarkkuus (dpi)	600 dpi × 1 200 dpi	600 dpi × 1 200 dpi
Mustevärit	CMY + BK	CMY + MK
Mustetilavuus	480 ml	480 ml
Tuetut tulostusmateriaalit	Tavallinen, kiiltävä, synteettinen kiiltävä kalvo, erittäin kiiltävä	Tavallinen, matta, teksturoidut etiketit
I/O-portti	D-Sub25	D-Sub25
Etiketin pituus	11 – 1 016 mm	11 – 1 016 mm
Koko (L × S × K)	620 × 392 × 420 mm	620 × 392 × 420 mm
Tulostusnopeus (koko leveys)	300 mm/s	300 mm/s
Paperirullan halkaisija	203,2 mm	203,2 mm
Paperin leveys	25,4–112 mm (sisäinen rulla), 50–112 mm (ulkoinen rulla)	25,4–112 mm (sisäinen rulla), 50–112 mm (ulkoinen rulla)
Tulostusleveys	Enint. – 112 mm	Enint. – 112 mm
Peeler / automaattileikkuri	Automaattileikkuri	Automaattileikkuri
Musteet	SJIC48P	SJIC48P
CoverPlus	3 vuotta	3 vuotta
Lisävarusteet	TU-RC8000-rullauslaite C8000e-malliin OT-WL06-Wi-Fi-dongle	TU-RC8000-rullauslaite C8000e-malliin OT-WL06-Wi-Fi-dongle



Kierrätä vastuullisesti.

1. Tutkimuksen teki TÜV Rheinland LGA Products GmbH elokuussa 2014.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa



Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®