

Řada tiskáren barevných štítků ColorWorks

Tisk poutavých barevných štítků podle potřeby



EPSON®

Jednodušší výroba barevných štítků

S našimi tiskárnami můžete tisknout vlastní poutavé barevné štítky tehdy, když to potřebujete. S tiskárnami Epson ColorWorks patří dvoufázový tisk a zbytečné předobjednávky do minulosti. Nyní můžete vytisknout plnobarevné štítky podle vlastního návrhu hned napoprvé a v počtu, který využijete.

Nový způsob výroby barevných štítků

Tiskárny barevných štítků Epson ColorWorks zásadním způsobem mění tisk barevných štítků podle potřeby a umožňují zcela převzít kontrolu nad procesem jejich výroby.

Tisk

Celý obsah štítku můžete vytisknout podle potřeby.


Flexibilita

Můžete tisknout současně štítky s různými barvami a informacemi.

Předlohy

Potřebujete jen čisté role štítků.





*Vypočteno pomocí kalkulačky CO₂ pro tiskárny ColorWorks
https://www.epson.eu/en_EU/colorworks-co2-calculator

Hodnota barevného tisku podle potřeby



Převezměte kontrolu

Neztrácejte za zásoby předtištěných barevných štítků. Jednoduše si je vytiskněte, když potřebujete. Nyní můžete mít pod kontrolou celý proces tisku štítků.

Žádné objednávání předtištěných štítků, plná kontrola je zpět ve vašich rukou.

Tisk vlastních štítků.



Zlepšete efektivitu

Neztrácejte čas hledáním správných předtištěných štítků a objednáváním nových v případě změn. Neztrácejte čas vyměňováním předtištěných rolí.

Nemusíte trávit čas hledáním a vybíráním správných předtištěných štítků.

Výroba probíhá bez přerušení spojeného s výměnou předtištěných rolí.



Vyšší rychlost

Tiskněte v plných barvách a rychlostí, jakou vaše firma potřebuje. Zkратte celkovou dobu tvorby plnobarevných štítků.

Plnobarevný tisk bez kompromisů v rychlosti.

Výrazné zkrácení celkového času potřebného k výrobě štítků.



Už žádné neočekávané výdaje

Neplatte druhým za zpracování vlastních předtisků. Vyhněte se chybám při vytváření štítků, pozdním dodávkám a pokutám.



Tisk a umístování

Nový pohyblivý senzor umožňuje tisk na štítky libovolného tvaru bez nutnosti následného řezání. První inkoustová tiskárna štítků „jedna po druhé“.¹ Lze ji hladce integrovat do stávajících systémů s technologií Print & Apply výrobních linek.



Kompatibilita dvojité sady inkoustů pro vynikající tisk štítků

Objevte univerzálnost barevných tiskáren štítků Epson navržených jak pro sady inkoustů BK (černá), tak MK (matná černá). Ať už potřebujete zářivé barvy, nebo profesionální černý tisk, tiskárny Epson nabízejí výjimečnou kvalitu a flexibilitu pro všechny vaše potřeby v oblasti štítkování.

¹ Platí pouze pro CW-C6000PE, CW-65000PE, CW-D6000PE a CW-D6500PE.



Více flexibility

Tiskněte jedinečné vlastní štítky tehdy, když je potřebujete. Můžete rychle měnit jejich vzhled a tisknout jen požadované množství.

Možnost okamžitého přizpůsobení štítků.

Můžete rychle měnit vzhled štítků a tisknout jen požadované množství.




Dlouhá životnost inkoustu

Vyrábíme štítky a tiskárny pro jasné značení nádob s chemickými látkami podle průmyslových standardů¹. Štítky jsou odolné vůči rozmazání a vodě¹.



Žádné štítky nazmar

Už žádné plýtvání štítky kvůli změnám rozvržení na poslední chvíli. Neobjednávejte do zásoby předtištěné štítky, které nepotřebujete.



Výrazné snížení zásob štítků

Už žádné police plné předtištěných rolí se štítky. Objednejte a skladujte jen jeden typ – prázdné štítky.



Udržitelnější technologie

Společnost Epson se zavázala vyvíjet technologie, které pomohou zákazníkům dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti a snížit jejich uhlíkovou stopu.

Nezávislý výzkum¹ naznačuje, že pokud by evropské podniky přešly na inkoustový tisk štítků podle potřeby, mohly by dosáhnout úspory energie ve výši 28,7 milionu kWh ročně, což odpovídá snížení emisí CO₂ o 6,7 milionu tun.² Mohly by eliminovat 180 milionů metrů čtverečních odpadu ze štítků a snížit množství odpadu z inkoustu odhadem o 619 tun.

Navštivte stránku s kalkulačkou emisí CO₂ pro tiskárny ColorWorks a zjistěte, kolik emisí CO₂ můžete ušetřit přechodem na tisk podle potřeby s tiskárnami ColorWorks: https://www.epson.eu/en_EU/colorworks-co2-calculator



¹ Udržitelnost při označování produktů, květen 2021; zpráva společnosti Smithers
² Vypočteno pomocí standardní konverze 0,233 kg CO₂e na kWh elektriny.

Více než jen hardware

Software Epson


Epson Device Admin

Snadno spravujte a ovládejte celé portfolio zařízení na dálku. Získáte tak plnou kontrolu včetně funkcí pro instalaci, konfiguraci, monitorování, správu a odstraňování potíží vašich zařízení, což přináší vyšší produktivitu a finanční úspory.

Tisk ColorWorks



Epson uPass



Speciálně navržené ovladače

Codesoft od společnosti TEKLYNX

BarTender od společnosti Seagull Scientific

Připojení ke cloudu

Skutečný cloudový tisk štítků pomocí služby Loftware Cloud.

Ovladače

Podpora ovladačů SAP ABAP

Umožňuje vzájemnou operační součinnost, přizpůsobení, výkon, zabezpečení a kompatibilitu se systémy SAP.

Android, iOS a Windows SDK


Umožněte uživatelům snadno vytvářet vlastní aplikace.

Ovladače pro Windows, Linux a MacOS

Nabízí flexibilitu tisku pro každý operační systém.

Instalovat Navi

Vyhledejte ovladače pro systémy Windows, MacOS a Linux a také Android, iOS a Windows SDK.



Jiné

Štítek Epson ESC

Příkazový jazyk pro tiskárny Epson, který nabízí programovatelné řízení, flexibilní formátování textu, tisk čárových kódů, začlenění grafických prvků a bezproblémovou integraci softwaru, což zajišťuje přesný a efektivní tisk štítků v různých odvětvích.

Webová konfigurace

Konfigurace tiskáren pomocí webového prohlížeče bez ohledu na použitou platformu.

Štítky na výrobky

Výrobci a prodejci mohou podle potřeby vytvářet atraktivní barevné štítky, které na výrobcích a obalech nikdo nepřehlédne. Barevné značení a obrázky na štítcích krabic usnadňují jejich rozlišování.

Originální obaly

Malosériová výroba štítků otevírá nové možnosti marketingu. Originálními vytištěnými barevnými štítky můžete odlišit svou značku a výrobky.

Zvýraznění důležitých informací o výrobcích

Jasně zvýrazněte informace na štítcích a tiskněte speciální štítky podle potřeby.

Správa skladových zásob

Snadno sledovatelné štítky pomáhají při správě skladových zásob a přesunech výrobků. Barevné značení nebo obrázky na štítcích omezují výskyt chyb ve výrobě a usnadňují rozpoznávání obsahu obalů.

Inkoust a média

Vyberte si pro štítky správný inkoust a média.



Tisk ColorWorks



Štítky chemických látek (GHS)

Srozumitelné a kvalitní štítky chemických látek zvyšují efektivitu provozu, srozumitelnost pokynů a bezpečnost pracovníků.

Štítky s mimořádně dlouhou životností

Můžete tisknout štítky s dlouhou životností, které jsou vodotěsné, odolné vůči rozmazání, chemikáliím a světlu a splňují standard BS5609.

Jednodušší tvorba štítků

Všechny štítky můžete vytisknout rychle a přesně v přímočarém procesu, aniž byste museli objednávat štítky navíc, které nepotřebujete.

Bezpečnost

Vytvářejte vysoce kvalitní štítky pro označení nebezpečných materiálů v souladu se standardem GHS.



Štítky pro zdravotnictví

Barevné štítky na zdravotnických výrobcích usnadňují vizuální rozpoznání důležitých informací, jako jsou jména pacientů a pokyny k dávkování léků. Snižují se tak provozní rizika v nemocnicích a zvyšuje se kvalita péče o pacienty a bezpečnost pacientů.

Přesné informace o pacientech a dávkování léků

Barvy a design usnadňují vizuální rozpoznání důležitých informací, jako jsou jména pacientů a pokyny k dávkování léků.

Vytváření jasných vizuálních pokynů

Piktogramy a další vizuální informace lze tisknout přesně a bezchybně na prázdné štítky v jednom snadném procesu.

Nižší riziko výskytu chyb

Velkoobjemový tisk štítků, které jsou konzistentní, snižuje riziko chyb v péči o pacienty.

Certifikace pro čisté prostory

Používání tiskárny CW-C4000e v čistých prostorech nebude mít negativní vliv na vaši certifikaci pro čisté prostory.

Na základě „Studie o generování částic v ovzduší tiskárnou štítků Epson ColorWorks C4000“, kterou provedla společnost CEC v listopadu 2023.



Štítky pro označování produktů v regálech

Tiskněte si štítky na regály přímo v prodejně. Všechny potřebné štítky na regály si můžete vytvořit sami a opatřit je barevnými logy, promoakcemi nebo důležitými informacemi o výrobcích.

Hodnoty značky

Přizpůsobte si štítky na regály tak, aby zdůrazňovaly hodnoty vaší značky.

Informace o produktu

Zvýrazněte důležité informace o produktu v obsahu štítku.

Speciální nabídky

Pomocí barev upozorněte na speciální nabídky.

Sezónní promoakce

Upoutejte pozornost zvýrazněním sezónních produktů, nabídek a doporučených kombinací produktů.



Identifikační karty návštěvníků

Zvyšte bezpečnost návštěvníků, podpořte image značky, přidejte cílenou reklamu a změňte vstupenky či permice na propagační nástroje své firmy.

Tvorba profesionálních vstupenek

Tiskněte individuálně navržené plnobarevné vstupenky podle potřeby a využijte je k posílení povědomí o své značce.

Cílená propagace na podporu prodeje

Vylepšete vstupenky a průkazy pomocí propagačních nabídek nebo přizpůsobených informací. Přidáním reklam a dalších propagačních informací týkajících se držitelů vstupenek podpoříte budoucí prodeje.

Vyšší bezpečnost s vizuální identifikací

Přidáním plnobarevných fotografií na průkazy usnadníte vizuální identifikaci osob.



Epson uPass



Stravování

Vytvořte si vlastní poutavé barevné štítky, které na výrobcích a obalech nikdo nepřehlédne. Přizpůsobením štítků můžete zvýšit povědomí o značce a ukázat důležité informace, a to i na malé ploše díky tisku s vysokým rozlišením.

Zobrazení důležitých informací o výrobcích

Chraňte zákazníky i svou firmu tím, že pomocí plnobarevných systémů značení zdůrazníte důležité informace, jako jsou potravinové alergie nebo výživové údaje.

Tvorba vizuálně atraktivních zvláštních nabídek

Odlište své výrobky od konkurence pomocí barev. Vytvářejte štítky a nabídky, které upoutají pozornost.

Podpora věrnosti zákazníků

Upoutajte pozornost na své značky pomocí kvalitního barevného tisku. Přizpůsobením štítků můžete zvýšit prodej vyšších řad výrobků a své ziskové marže.



Inkousty Epson splňují nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (FCM)

Produkt

ColorWorks CW-C3500

ColorWorks CW-C4000

Řada ColorWorks CW-C6000

Řada ColorWorks CW-C6500

ColorWorks CW-C8000

Řada D6000

Inkousty splňující požadavky FCM

Řada SJIC22P

Řada SJIC42P

Řada SJIC36P

Řada SJIC48P

Řada SJIC55

Soulad s předpisy

Při správném používání splňují inkousty Epson ColorWorks následující předpisy:

Rámcové nařízení EU (ES) č. 1935/2004

Směrnice EuPIA (GMP) o tiskařských barvách pro materiály určené pro styk s potravinami, 4. vydání, březen 2016

Nařízení EU o materiálech a předmětech z plastů (PIM) č. 10/2011

Směrnice EuPIA o zakázaných látkách v tiskařských barvách a souvisejících produktech (listopad 2016)

Nařízení o správné výrobní praxi (GMP) (ES) č. 2023/2006

Nařízení FDA CFR21 (cGMP, HACCCP, papírové materiály)

Švýcarské nařízení o materiálech a předmětech ve styku s potravinami SR817.023.21, příloha 10

Standard CONEG 9 pro obsah těžkých kovů

Norma EU pro hračky EN71 (části 3, 9, 12)

Identifikace SVHC podle nařízení REACH

Sklady a logistika

Lepší správa zásob a identifikace produktů usnadňuje propojení a bezproblémový provoz rozsáhlých a komplexních dodavatelských řetězců.

Lepší sledovatelnost díky barevnému značení

Barevné značení pomáhá zajistit, aby byly všechny výrobky na správných místech.

Méně chyb v dodavatelském řetězci

Barevné štítky se snadněji sledují a zabraňují omylům.

Nižší náklady, méně odpadu

Vlastní výroba štítků přináší úspory díky menšímu množství odpadu a eliminaci pořizovacích nákladů na předtištěné štítky.

Vylepšení štítků

Proměňte černobílé přepravní štítky v plnobarevné marketingové nástroje, které pomohou zvýšit zájem zákazníků, snížit náklady a zlepšit procesy.

Aktuální výzvy

Štítky jsou předtištěné, což je nákladné a zabírají velké množství místa.

Ruční výběr štítků na obaly produktů často vede k nákladným chybám.

Těžkopádné a pomalé štítkování snižuje produktivitu a prodlužuje dodací lhůty.

Tiskárny je třeba integrovat do různých infrastruktur a starších systémů.

Šablony ZPL je třeba vybarvit.



Tisk a umístování

Tiskárny štítků řady C6000/C6500 a D6000/D6500 podporují barevný tisk a zpracování variabilních dat. Lze je integrovat přímo do výrobních linek, což zjednodušuje výrobní proces a zvyšuje efektivitu.

Funkce automatického odstraňování podkladového papíru šetří čas a umožňuje snadné umístování štítků na výrobky. Tuto funkci, která je mezi inkoustovými tiskárnami štítků jedinečná, lze snadno a hladce integrovat s aplikacemi pro tisk a umístování.



ColorWorks C3500

Tato snadno použitelná, flexibilní a kompaktní tiskárna umožňuje vytisknout cokoli od náramků, vstupenek či průkazek až po odolné syntetické štítky. Vše navíc tiskne plnobarevně, ve vysoké kvalitě a bleskovou rychlostí až 103 mm/s.

Snadná obsluha a úspora nákladů

Hladiny inkoustů a stav tiskárny můžete sledovat na LCD displeji. Při tisku navíc ušetříte. Podle posledního výzkumu se tiskárna ColorWorks C3500 ve srovnání se dvěma konkurenčními výrobky vyznačuje nejnižšími náklady na inkoust potřebný k vytištění jednoho výtisku¹.

Spolehlivost

Technologie automatické kontroly trysek Epson (AID) rozpozná a opraví zanesené trysky, čímž zajišťuje přesný tisk čárových kódů.

Intuitivní displej

Hladinu inkoustů a stav tiskárny můžete sledovat na LCD displeji. Všechny funkce tiskárny i spotřební materiály jsou pohodlně přístupné z přední strany.

Bezúdržbový provoz

Zapomeňte na výměnu tiskové hlavy nebo jiných součástí. Všechno vydrží po celou dobu životnosti tiskárny.

Trvanlivé výtisky

Pigmentový inkoust Epson DURABrite Ultra zajišťuje dlouhou životnost výtisků, které jsou odolné vůči rozmazání, vyblednutí a většině tekutin.



Řada ColorWorks C4000e

Tiskárna štítků řady C4000e je kompaktní, a proto ideální pro kancelářské použití. Díky řadě snadno použitelných funkcí a flexibilním možnostem připojení dokáže snadno a rychle tisknout velmi kvalitní štítky.

Model MK

Matný černý inkoust Epson má větší pigmentové částice, které zůstávají blíže k povrchu, což zajišťuje živější obraz na matných materiálech.

Model BK

Lesklé černé inkousty Epson obsahují drobné pigmentové částice, které pronikají na povrch extrémně jemných pórů lesklých médií a dosahují tak správného spojení.

Vysoká kvalita tisku

Tisk ve vysokém rozlišení se čtyřmi základními barvami je standardem. Funkce shody barev (profil ICC a nástroj pro shodu přímých barev) pomáhá dosáhnout působivých výsledků při tisku barevných štítků podle potřeby.

Snadná integrace

Celá řada se snadno integruje a připojuje ke stávajícím systémům. Díky rozšíření o naše nástroje Webconfig a EDA se řada C4000e vyznačuje flexibilnější konfigurací a vzdálenou správou. Ovladače jsou k dispozici pro systémy Windows, Linux, Mac a ESC Label. Jsou také kompatibilní s programovacím jazykem ZPLII.

Snadná obsluha

Velký (6,9 cm) LCD displej usnadňuje ovládání. Role médií lze snadno vyměnit nebo nahradit jinými. Tiskárna je také vybavena automatickou řezačkou, kterou lze snadno vyměnit bez nutnosti návštěvy technika.

Tisk prostřednictvím sítě Wi-Fi

Přidáním volitelného hardwarového klíče Wi-Fi získáte možnost tisknout odkudkoliv a kdykoliv.

Sady SDK pro systémy iOS a Android

Naše nové sady SDK pro systémy iOS a Android umožňují snadný a intuitivní tisk z tabletů.

Bez starostí

Naprostě bezstarostný provoz. Dokud se na tiskárnu vztahuje záruka a služba CoverPlus, Epson ručí za všechny její díly (včetně tiskové hlavy).



Řady ColorWorks C6000/C6500 a D6000/D6500

Rychlý a snadný tisk přizpůsobených štítků s dlouhou životností nemusí být problém. Zajistěte si vysoce kvalitní vlastní štítky s rozlišením 1 200 × 1 200 dpi pokaždé, když je potřebujete.

Model C6000 tiskne na média o šířce do 4 palců a s modelem C6500 vytisknete až 8palcové štítky. Jediný vestavěný odlepovač štítků pomáhá optimalizovat pracovní postupy.

Tiskárny řady CW-D6000/D6500 používají nové inkousty na bázi barviva, které dokáží vyhovět specifickým požadavkům, včetně vynikající odolnosti proti oděru a otěru na specifických lesklých médiích. Štítky si zachovávají živost a neporušenost, a to i v náročných podmínkách. Inkousty na bázi barviva vám také umožní dosáhnout úžasných výsledků s mnohem širším rozsahem barev.

Přizpůsobte sdělení svým potřebám

Tiskněte štítky o šířce 25–208 mm na lesklý, matný nebo strukturovaný substrát. Jediný pohyblivý senzor umožňuje tisk na štítky libovolného tvaru bez nutnosti následného řezání a v dokonalé shodě barev na jednotlivá loga značek.

Snadná integrace

Tiskárny lze připojit k systémům Windows, Linux, Mac/iOS a SAP. Programovací jazyk Epson ESC/Label je kompatibilní s většinou ovladačů pro tisk štítků.

Vzdálená konfigurace a údržba

Inteligentní webové rozhraní umožňuje snadnou správu portfolií tiskáren a distribuci aktualizací.

Trvanlivé štítky

Pigmentové inkousty UltraChrome DL zaručují vysokou odolnost štítků.

Jednoduchá obsluha

Možnost vkládat štítky ze dvou různých stran usnadňuje obsluhu. Zaseknuté papíry lze snadno odstranit s použitím čtyř přístupových bodů. Velký LCD displej umožňuje pohodlný tisk variabilních štítků v jednom kroku.

Bezúdržbový provoz

Zapomeňte na výměnu tiskové hlavy nebo jiných součástí – vztahuje se na ně jednoletá záruka. Využít můžete navíc volitelnou službu CoverPlus.

Jediný vestavěný odlepovač štítků

Funkce automatického odstraňování podkladového papíru, která je mezi inkoustovými tiskárnami štítků jedinečná, šetří váš čas. Odlepovač štítků lze integrovat s aplikacemi pro tisk a umísťování štítků.

Výběr správného inkoustu

Při použití pigmentového inkoustu proniká část inkoustu skrz vrstvu tiskového média, zatímco část zůstává na povrchu. Díky tomu se tisk pigmentovým inkoustem vyznačuje dlouhou životností, vynikající odolností proti UV záření a širokou kompatibilitou s různými médii.

Inkoust na bázi barviva proniká povrchovou vrstvou. Při použití lesklého papíru nebo lesklých syntetických médií poskytují inkousty na bázi barviv živější barvy a sytější černou a také větší odolnost proti otěru a oděru za sucha.



ColorWorks C6000/C6500

Pigmentové inkousty. Ideální pro vysoce kvalitní, flexibilní a trvanlivé barevné štítky na matných médiích.

ColorWorks D6000/D6500

Inkousty na bázi barviva. Ideální pro lesklá média. Sytější černé odstíny jsou ideální pro štítky, kde je vyžadován silný vizuální dojem.

Řada ColorWorks C8000e

Tyto barevné tiskárny štítků jsou navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly požadavky na vlastní tisk v průmyslovém objemu. Mohou se pochlubit malým instalačním prostorem, zlepšenou integrací a lepší konektivitou, aby měly trvalý efekt. Tiskněte s pomocí řady C8000e vysoce kvalitní štítky podle potřeby. Využijte funkce shody přímých barev a profilování ICC s přidanou výhodou velkých inkoustových zásobníků.

Model MK

Matný černý inkoust Epson má větší pigmentové částice, které zůstávají blíže k povrchu, což zajišťuje živější obraz na matných materiálech.

Model BK

Lesklé černé inkousty Epson obsahují drobné pigmentové částice, které pronikají na povrch extrémně jemných pórů lesklých médií a dosahují tak správného spojení.

Spolehlivé a konzistentní výsledky

Tiskárna C8000e umožňuje výrobcům interně tisknout konzistentní, vysoce kvalitní štítky podle potřeby. Tiskárna je vybavena tiskovou hlavou PrecisionCore, která je zárukou spolehlivých a vysoce kvalitních výsledků. Naše unikátní technologie kontroly trysek (NVT) a nahrazení jehliček zabráňuje vzniku chybných výtisků a nefunkčních pixelů pro konzistentní výtisky.

Vysoká rychlost

Tiskněte rychle širokou škálu vysoce kvalitních štítků, včetně štítků pro potravinářské a nápojové produkty, na obaly, krabice a štítky EU Energy a GHS. Díky rychlosti tisku až 300 mm/s můžete nyní produkovat plně barevné štítky stejně rychle jako některé současné černobílé termální tiskárny.

Nízké náklady

Tisk štítků podle potřeby pomáhá eliminovat náklady spojené s předtiskem, jako je odpad a zbytečně velké zásoby štítků. Vysokokapacitní inkoustové zásobníky nabízejí nízké náklady na tisk. Permanentní tisková hlava nabízí výrazné úspory nákladů a bezstarostný provoz, protože žádné z jejích hlavních součástí nebude potřeba vyměnit po délku alespoň 500 km výtisků¹.

Snadné používání a minimální údržba

Díky ovládacímu panelu LCD je nastavení snadné. ESC/Label umožňuje integraci prakticky s jakýmkoli operačním systémem. Zařízení je navíc dodáváno s celou řadou softwarových nástrojů, které podporují používání tiskárny, zatímco NVT pomáhá předcházet ucpání trysek. Rozsáhlé možnosti připojení a podpora cloudového tisku umožňují konfiguraci bez použití počítače.

Flexibilní

Model C8000e nabízí flexibilitu tisku na různé typy médií, včetně matného a lesklého papíru, filmových a syntetických štítků, s podporou šířky tisku od 1 do 4 palců. Nastavitelná výška tiskového stolu umožňuje použití silných médií, jako jsou cenovky nebo štítky květin.

Méně prostojů

Všechny úkony, jako je vkládání papíru, výměna inkoustu a tisk, lze provádět z jedné strany. Velké inkoustové zásobníky navíc pomáhají tisknout déle bez zastavení.

¹Veškeré opravy prováděné společností Epson závisí také na záručním balíčku.



Široká škála médií

Pro naše tiskárny ColorWorks máme širokou nabídku médií Epson.



Premium Matte Ticket

Ideální pro vstupenky, průkazy a visačky, regálové štítky a značky.

Rychlé zasychání.

Odolnost vůči poškrábání a vodě.

Optimalizace pro vysoce kvalitní fotorealistickou grafiku.




High-gloss Label

Ideální pro štítky na výrobky a krabice spotřebního zboží.

Permanentní akrylátové lepidlo.

Rychlé zasychání.

Odolnost vůči horku, rozmazání, vodě a jiným kapalinám.



BOPP High-gloss Label

Ideální pro štítky na výrobky a obaly spotřebního zboží.

Akrylátové permanentní lepidlo na bázi vody.

Odolnost vůči vodě a mnoha jiným kapalinám.



Premium Matte Label

Ideální pro štítky s čárovým kódem, štítky na obaly spotřebního zboží a farmaceutické štítky.

Tisk ve fotografické kvalitě

Odolnost vůči horku, rozmazání, poškrábání, vodě a jiným kapalinám.



PP matte premium

Ideální pro označování chemických látek podle standardů GHS.

Odolnost vůči rozmazání.

Vynikající odolnost vůči UV záření a horku.

Odolnost vůči vodě a většině chemikálií.



BOPP Satin-gloss Label

Ideální pro štítky na výrobky a obaly spotřebního zboží.

Akrylátové permanentní lepidlo na bázi vody.

Odolnost vůči vodě a mnoha jiným kapalinám.

Testováno společností Epson pro ColorWorks

Program „Testováno společností Epson pro ColorWorks“ nabízí informace o spolehlivých médiích otestovaných společností Epson ze sortimentu předních výrobců v oboru.

Testovali jsme typy médií od obyčejných úsporných papírových štítků přes lesklé štítky, visačky a média kvality fotografického papíru až po extrémně odolné fólie a pásy.

Postup hodnocení médií

1

Fyzický test

Prozkoumání vybraných médií
Měření tloušťky média

2

Test kvality tisku

Nastavení pozice dopadu inkoustu
Počáteční test tisku
Kontrola kvality tisku
Test čárového kódu
Zkouška na omytí vodou

3

Test chování při tisku

Test přenosu inkoustu
Test navíjení papíru



Model	CW-C3500	CW-C4000E (mk) / CW-C4000E (bk)	CW-C6000AE / CW-C6000PE
			
Tisková hlava	Sériová	μTFP4	μTFP4
Rozlišení (dpi)	720 × 360 dpi	1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi
Barvy inkoustu	4 barvy	4 barvy	4 barvy
Kapacita inkoustu	32 ml	50 ml	80 ml
Podporovaná média	Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek	Lesklý (model BK), matný (model MK), papír nebo fólie, média v roli nebo skládaná média, kontinuální nebo jednotlivá média	Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek
Vstupně-výstupní port	Ne	Ne	Standardní
Směr tisku	Obousměrný nebo jednosměrný	Obousměrný nebo jednosměrný	Obousměrný nebo jednosměrný
Délka štítku	1117 mm	406 mm	609,6 mm
Velikost (Š × H × V)	310 × 283 × 261 mm	310 × 283 × 285 mm	340 × 565 × 326 mm
Rychlost tisku (při plné šířce)	Max. 103 mm/s při rozlišení 360 × 360 dpi (šířka tisku 56 mm)	100 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi) 70 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 48 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 18 mm/s (Kvalita 600 × 1200 dpi) 8 mm/s (Max. kvalita 1200 × 1200 dpi)	119 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi) 75 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 48 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi) 18 mm/s (Kvalita 600 × 1200 dpi) 8 mm/s (Max. kvalita 1200 × 1200 dpi)
Průměr role papíru	101,6 mm / 4"	101,6 mm	203,2 mm / 8"
Šířka papíru	30–112 mm	25,4–108 mm	25,4–112 mm
Šířka tisku	Až 104 mm	108 mm	Až 108 mm
Odlepovač štítků s automatickou řezačkou	Automatická řezačka	Automatická řezačka	Automatická řezačka s odlepovačem štítků
Inkousty	SJIC22P	SJIC42P	SJIC36P
CoverPlus	3 roky	3 roky	3 roky
Volitelné příslušenství	-	Automatická řezačka pro model C4000e Wi-Fi adaptér OT-WL06	Držák role média 4"

**CW-C6500AE /
CW-C6500PE**



**CW-D6000AE /
CW-D6000PE**



**CW-D6500AE /
CW-D6500PE**



μTFP4	μTFP4	μTFP4
1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi
4 barvy	4 barvy	4 barvy
80 ml	80 ml	80 ml
Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek	Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek	Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek
Standardní	Standardní	Standardní
Obousměrný nebo jednosměrný	Obousměrný nebo jednosměrný	Obousměrný nebo jednosměrný
609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
444 × 512 × 326 mm	340 × 565 × 326 mm	444 × 512 × 326 mm
85 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi)	119 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi)	85 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi)
49 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)	75 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)	49 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)
34 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)	48 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)	34 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)
13 mm/s (Kvalita 600 × 1200 dpi)	18 mm/s (Kvalita 600 × 1200 dpi)	13 mm/s (Kvalita 600 × 1200 dpi)
6 mm/s (Max. kvalita 1200 × 1200 dpi)	8 mm/s (Max. kvalita 1200 × 1200 dpi)	6 mm/s (Max. kvalita 1200 × 1200 dpi)
152,4 mm / 6"	203,2 mm / 8"	152,4 mm / 6"
25,4–215,9 mm	25,4–112 mm	25,4–215,9 mm
Až 211,9 mm	Až 108 mm	Až 211,9 mm
Automatická řezačka s odlepovačem štítků	Automatická řezačka s odlepovačem štítků	Automatická řezačka s odlepovačem štítků
SJIC36P	SJIC55	SJIC55
3 roky	3 roky	3 roky
Držák role média 8"	Držák role média 4"	Držák role média 8"

Model	C8000e (BK)	C8000e (MK)
		
Tisková hlava	Lineární inkoustová tiskárna	Lineární inkoustová tiskárna
Rozlišení (dpi)	600 × 1200 dpi	600 × 1200 dpi
Barvy inkoustu	CMY + BK	CMY + MK
Kapacita inkoustu	480 ml	480 ml
Podporovaná média	Obvyčejný, lesklý, syntetický lesklý film, vysoce lesklý	Prostý, matný, texturovaný štítek
Vstupně-výstupní port	D-Sub25	D-Sub25
Délka štítku	11–1016 mm	11–1016 mm
Velikost (Š × H × V)	620 × 392 × 420 mm	620 × 392 × 420 mm
Rychlost tisku (při plné šířce)	300 mm/s	300 mm/s
Průměr role papíru	203,2 mm / 8"	203,2 mm / 8"
Šířka papíru	25,4–112 mm (vnitřní role), 50–112 mm (vnější role)	25,4–112 mm (vnitřní role), 50–112 mm (vnější role)
Šířka tisku	Až 112 mm	Až 112 mm
Odlepovač štítků s automatickou řezačkou	Automatická řezačka	Automatická řezačka
Inkousty	SJIC48P	SJIC48P
CoverPlus	3 roky	3 roky
Volitelné příslušenství	Převíječ TU-RC8000 pro model CW-C8000e Wi-Fi adaptér OT-WL06	Převíječ TU-RC8000 pro model CW-C8000e Wi-Fi adaptér OT-WL06



Recyklujte
odpovědně.

1. Průzkum provedený společností TÜV Rheinland LGA Products GmbH, srpen 2014.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačarov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz



@epsonczsk



epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®