

ColorWorks-sortiment af farveetiketprintere

Løjnefaldende farveetiketter, printet on-demand



EPSON®

Gør din produktion af farveetiketter strømlinet

Print iøjnefaldende og tilpassede farveetiketter, når du har brug for dem, med vores printere til printning efter behov. Med Epson ColorWorks hører printning i to stadier og uøkonomisk forudbestilling fortiden til. Nu kan du printe etiketter i fuld farve med dine egne designs første gang og i de mængder, som du faktisk skal bruge.

En ny måde at fremstille farveetiketter på

Epsons ColorWorks-etiketprintere har styrken til fuldstændig at revolutionere den måde, du printer farveetiketter efter behov på, så du kan tage fuld kontrol over produktionsprocessen.

Printning

Fuldt etiketindhold kan printes efter behov.


Fleksibilitet

Print forskellige farver og etiketoplysninger på samme tid.

Medier

Kun tomme ruller af etiketmedier er påkrævet.





*Beregnet med ColorWorks CO2-beregneren
https://www.epson.eu/en_EU/colorworks-co2-calculator

Værdien af farve efter behov



Tag styringen

Spar penge ved ikke at opbevare forskellige fortrykte farveetiketter. Print kun, når du har brug for dem. Du kan nu styre hele etiketudskrivningsprocessen.

Ingen fortrykt etiketbestilling, den fulde kontrol er tilbage i dine hænder.

Print dine egne etiketter.



Øg effektiviteten

Stop med at spilde tid ved at søge efter og skifte til de korrekte fortrykte etiketter. Spar tid på at udskifte fortrykte ruller.

Ingen spildt tid på at jagte og hente de rigtige fortrykte etiketter.

Ingen afbrydelser af produktionen for at skifte fortrykte ruller.



Øg hastigheden

Print i fuld farve med den hastighed, som din virksomhed har brug for. Reducer den samlede produktionstid for etiketter i fuld farve.

Print i fuld farve uden at gå på kompromis med printhastigheden.

Stor forbedring af samlet produktionstid.



Eliminer uventede omkostninger

Undgå tredjepartsudgifter til gebyrer for tilpassede, fortrykte etiketter. Reducer fejl ved fremstilling af etiketter samt forsinkede leveringer og strafgebyrer.



Print og anvend

Ny, flytbar sensor giver mulighed for printning på ethvert medie – uden yderligere udstansning. Den første "én-for-én"-inkjetetiketprinter.¹ Kan integreres problemfrit i eksisterende "print og anvend"-produktionslinjer.



Kompatibilitet med to blæksæt giver overlegen etiketudskrivning

Oplev alsidigheden i Epsons farveetiketprintere, der er designet til at acceptere både BK-blæksæt (sort) og MK-blæksæt (matsort). Uanset om du har brug for livagtige farver eller sort print i professionel kvalitet, leverer Epsons printere enestående kvalitet og fleksibilitet til alle dine etiketbehov.

¹ Gælder kun for CW-C6000PE, CW-65000PE, CW-D6000PE og CW-D6500PE.



Tilføj fleksibilitet

Fremstil unikke, individuelle etiketter, efterhånden som du får brug for dem. Skift design i farten, og print kun de etiketter, du har brug for.

Umiddelbar tilpasning af etiketter.

Skift design undervejs, og print så mange etiketter, som du har brug for.



Blækholdbarhed

Vi fremstiller etiketter og printere, der er designet til at mærke kemiske beholdere tydeligt og overholde branchestandarderne¹. Holdbare etiketter, der er udtværfri og vandafvisende¹.



Eliminer etiketspild

Ingen spildte etiketter på grund af designændringer i sidste øjeblik. Ingen grund til at bestille fortrykte etiketter, du ikke behøver, for at sikre et tilstrækkeligt lager.



Opnå kraftig reduktion af dit etiketlager

Ikke flere hylder fyldt med fortrykte ruller af etiketter. Bestil og lagerfør kun en type etiket – tomme.



Mere bæredygtige teknologier

Epson har forpligtet sig til at udvikle teknologier, der hjælper kunderne med at nå deres mål for bæredygtighed og reducere CO₂-udslip.

Uafhængig forskning¹ anslår, at hvis europæiske virksomheder skiftede til on-demand inkjetmærkning, kunne der opnås energibesparelser på 28,7 millioner kWh hvert år – svarende til en reduktion på 6,7 millioner tons CO₂.² De kunne eliminere 180 millioner kvadratmeter etiketspild og reducere blækspild med anslået 619 tons.

Gå til ColorWorks CO₂-beregneren for at finde ud af, hvor meget CO₂ du kan spare ved at skifte til on-demand printning med ColorWorks:
https://www.epson.eu/en_EU/colorworks-co2-calculator



¹ Bæredygtighed inden for mærkning, maj 2021; Smithers-rapport

² Beregnet ved hjælp af standardomregning på 0,233 kg CO₂ pr. kWh elektricitet.

Mere end bare hardware

Epsons software


Epson Device Admin

Gør det let at administrere en hel flåde af printere via fjernbetjening med fuld kontrol og mulighed for at installere, konfigurere, overvåge, vedligeholde og udføre fejlsøgning på dine enheder for at opnå øget produktivitet og omkostningsbesparelser.

ColorWorks-print



Epson uPass



Indbyggede drivere

Codesoft fra TEKLYNX

BarTender fra Seagull Scientific

Cloud-forbindelse

Ægte cloud-aktiveret etiketudskrivning med Loftware Cloud.

Drivere

Understøttelse af SAP ABAP-drivere

Muliggør interoperabilitet, tilpasning, ydeevne, sikkerhed og kompatibilitet med SAP-systemer.

Android, iOS og Windows SDK


Gør det nemt for brugerne at oprette deres egne programmer.

Windows-, Linux- og MacOS-drivere

Tilbyder udskrivningsfleksibilitet til alle operativsystemer.

Install Navi

Find Windows-, MacOS- og Linux-drivere samt Android, iOS og Windows SDK.



Andet

Epson ESC Label

Et kommandosprog til Epson printere, der tilbyder programmerbar kontrol, fleksibel tekstformatering, strekkodeudskrivning, grafisk elementinklusion og problemfri softwareintegration, hvilket sikrer præcis og effektiv udskrivning af etiketter på tværs af forskellige brancher.

Web-konfiguration

Konfigurer printere ved hjælp af webbrowser, uanset hvilken platform der bruges.

Produktmærkning

Producenter og detailhandlere kan efter behov fremstille flotte farveetiketter, der skiller sig ud på produkter og emballage. Tilføj farvekodning og billeder på boksetiketter, så de er nemme at genkende.

Gør emballage personlig

Udforsk nye marketingmuligheder med etiketter i små oplag, og få dine produkter og dit brand til at skille sig ud ved hjælp af tilpasset udskrivning af farveetiketter.

Fremhæv vigtige produktoplysninger

Fremhæv oplysninger tydeligt på etiketter, og print specialetiketter efter behov.

Administrer lager

Hold styr på lager og produktbevægelser med etiketter, der let kan spores. Reducer antallet af produktionsfejl med farvekoder eller billeder på etiketter, der viser indholdet af en beholder.

Blæk og medier

Vælg det rigtige blæk og det rigtige medie til dine etiketbehov.



ColorWorks-print



Kemikalieetiketter (GHS)

Tydelige kemikalieetiketter i høj kvalitet sikrer effektivitet i drift, klare instruktioner og sikkerhed for medarbejdere.

Ekstremt holdbare etiketter

Print holdbare etiketter, som er vand- og smudsafvisende samt kemikalie- og lysresistente. Desuden overholder de BS5609-standarden.

Gør din etiketproduktion strømlinet

Print hurtigt og præcist alle etiketter i en brugervenlig proces, og undgå at bestille ekstra etiketter, du ikke har brug for.

Tryghed og sikkerhed

Fremstil GHS-etiketter af høj kvalitet til sundhedsskadelige produkter.



Etiketter til sundhedssektoren

Farver på etiketter i sundhedsvæsenet forbedrer den visuelle genkendelse af vigtige oplysninger, f.eks. patientnavne og doseringsanvisninger. Dette reducerer risiciene på hospitaler og giver en bedre patientpleje og -sikkerhed.

Fremstil korrekte patient- og doseringsoplysninger

Brug farve og design til at forbedre den visuelle genkendelse af vigtige oplysninger, f.eks. patientnavne og doseringsanvisninger.

Opret tydelige visuelle anvisninger

Print piktogrammer og andre visuelle oplysninger præcist og perfekt på tomme etiketter i en ukompliceret proces.

Reducer risikoen for fejl

Fremstilling af store mængder etiketter, der er ensartede, reducerer risikoen for fejl i patientpleje.

Renrumscertificeret

Brug af CW-C4000e i et renrum vil ikke have en negativ indvirkning på renrumscertificeringen.

Ifølge undersøgelsen "A Study of Airborne Particle Generation by the Epson ColorWorks C4000 Label Printer", der er udført af CEC, november 2023.



Hyldeetiketter

Flyt fremstillingen af hyldeetiketter til butikken. Uanset om du opretter etiketter med farverige logoer, kampagner eller vigtige produktoplysninger, kan du få opfyldt alle dine krav til hyldeetiketter.

Brandværdier

Tilpas hyldeetiketter, så de underbygger dine brandværdier.

Produktoplysninger

Fremhæv vigtige produktoplysninger i etikettens indhold.

Specialtilbud

Brug farver til at skabe opmærksomhed omkring specialtilbud.

Sæsonbestemte kampagner

Fang opmærksomhed ved at fremhæve sæsonbestemte råvarer, tilbud og anbefalede produktkombinationer.



Badges til besøgende

Gør de besøgendes sikkerhed bedre, få et bedre brandbillede, og tilføj tilpassede reklamer, så du på denne måde kan forvandle besøgsskilte til reklameværktøjer for din virksomhed.

Opret billetter, der ser professionelle ud

Print individuelt designede billetter og id-skilte i fuld farve efter behov for at forbedre brandgenkendelsen.

Tilpas kampagner for at øge salget

Tilpas billetter og id-kort med kampagnerelaterede og personlige oplysninger. Tilføj reklamer og andre kampagnerelaterede oplysninger, der er relevante for bildehaverne, for at sætte skub i fremtidigt salg.

Opnå bedre sikkerhed med visuelt id

Føj fotos i fuld farve til id-kort for nemmere visuel identifikation.



Epson uPass



Mad og catering

Opret specielle farveetiketter til emballage og produkter, når der er behov for det. Tilpas etiketter for at opnå øget brandbevidsthed, og vis vigtige oplysninger tydeligt – selv på små områder – med udskrivning i høj opløsning.

Vis vigtige produktoplysninger

Beskyt kunderne og din virksomhed ved tydeligt at fremhæve vigtige oplysninger, som f.eks. fødevarerallergener og ernæringsoplysninger, med lysende etiketsystemer i fuld farve.

Opret iøjnefaldende specialtilbud

Brug farver til at differentiere dine produkter fra dine konkurrenters. Lav etiketter og tilbud, der fanger opmærksomheden.

Forøg kundeloyaliteten

Fremhæv brands med farveudskrivning i høj kvalitet. Sælg flere produkter og øg avancemargenerne med tilpassede etiketter.



Epson blæk overholder bekendtgørelser for materialer, der er i kontakt med levnedsmidler

Produkt

ColorWorks CW-C3500
ColorWorks CW-C4000
ColorWorks CW-C6000-serien
ColorWorks CW-C6500-serien
ColorWorks CW-C8000
CW-D6000-serien

FCM-kompatibelt blæk

SJIC22P-serien
SJIC42P-serien
SJIC36P-serien
SJIC48P-serien
SJIC55-serien

Overensstemmelse med standarder

Under den korrekte brugstilstand overholder Epson ColorWorks-blæk:

EU's forordning (EF) nr. 1935/2004

EuPIA (GMP) Printing inks For Food Contact Materials, 4. revision, marts 2016

Forordningen om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (PIM) (EF) nr. 10/2011

EuPIA Exclusion Policy for Printing inks and related Products (Nov 2016)

Forordningen om god fremstillingsmæssig praksis (EF) nr. 2023/2006

FDA CFR21 (cGMP, HACCP, papirmateriale)

Schweizisk bekendtgørelse (RS 817.023.21) om materialer, der er bestemt til kontakt med fødevarer SR817.023.21 Annex 10

Heavy Metal CONEG legislation 9

EU-legetøjsstandard EN71 (del 3, 9, 12)

SVHC under REACH-overensstemmelse

Lager og logistik

Gør lagerstyring og produktidentifikation bedre for at hjælpe store og komplekse forsyningskæder med at bevare en sammenhængende og problemfri drift.

Opnå bedre sporbarhed med farvekodning

Hjælp med at sikre, at de rette produkter kommer det rette sted hen.

Reducer fejl i forsyningskæden

Brug farver til at gøre det nemmere at spore etiketter og undgå fejl.

Spar omkostninger, reducer spild

Vær mere omkostningseffektiv i din etiketproduktion ved at reducere spild og eliminere udgifterne til fortrykte etiketter.

Giv etiketter et løft

Transformér sort-hvide forsendesetiketter til marketingværktøjer i fuld farve, der kan hjælpe med at øge kundernes interesse, reducere omkostninger og forbedre processer.

Aktuelle udfordringer

Etiketter er fortrykte, hvilket er dyrt og optager masser af plads.

Den manuelle proces med at vælge boksetiketter fører ofte til dyre fejl.

Ufleksibel, langsom drift med etiketter sinker produktiviteten og leveringstiderne.

Printere skal integreres i forskellige infrastrukturer og ældre systemer.

ZPL-skabeloner skal farvelægges.



Print og anvend

C6000/C6500- og D6000/D6500-seriens etiketprintere understøtter farveudskrivning og variabel databehandling og kan integreres direkte i produktionslinjer, hvilket reducerer antallet af trin i produktionsprocessen og øger effektiviteten.

Brug den tidsbesparende, automatiske funktion til at fjerne papiret på etikettens bagside for nemt at sætte etiketter på produkter. Denne funktion, som er eksklusiv for inkjetetiketprintere, integreres enkelt og problemfrit med Print & Apply-anvendelser.



ColorWorks C3500

Da den er nem at bruge og fleksibel og kompakt, giver den dig mulighed for at printe alt lige fra et armbånd, en billet eller et id-skilt til en holdbar, syntetisk etiket. Alt sammen i fuld farve, høj kvalitet og med en høj udskrivningshastighed på op til 103 mm/sek.

Brugervenlig og økonomisk

Overvåg blækniveauer og printerstatus med LCD-displayet, og spar penge, når du printer. En nylig forskningsrapport har vist, at ColorWorks C3500 har den laveste blækpris pr. print sammenlignet med to konkurrenter¹.

Pålidelig

Få nøjagtig stregkodeudskrivning med Epsons automatiske dysekontrolteknologi (AID), som opfanger og udbedrer dyseblokeringer.

Intuitivt display

Overvåg blækniveauer og printerstatus på LCD-skærmen. Få praktisk adgang til alle funktioner fra printerens forside, herunder forbrugsmaterialer.

Vedligeholdelsesfri

Glem alt om at udskifte printhoved eller andre bevægelige dele – de holder i hele printerens levetid.

Holdbare udskrifter

Producer langtidsholdbare print, der modstår udtværing, blegning og de fleste væsker, med Epsons pigmentbaserede DURABrite Ultra-blæk.



ColorWorks C4000e-serien

C4000e-serien er en kompakt etiketprinter, som er ideel til skrivebordsbrug. Printereren har en række brugervenlige funktioner og fleksible tilslutningsmuligheder, der gør det nemt og hurtigt for dig at printe mærkater i høj kvalitet.

MK-model

Epsons matsorte blæk har større pigmentpartikler, som bliver tættere på overfladen, hvilket giver et mere levende billede på matte materialer.

BK-model

Epsons sorte blæk har små pigmentpartikler, der trænger ind i overfladen på de ekstra fine porer på blanke medier, så der opnås korrekt binding.

Høj udskrivningskvalitet

4-farveudskrivning i høj opløsning er standard. Colour Matching-funktionalitet (ICC-profil og værktøj til staffagefarvematchning) hjælper med at levere imponerende, virkningsfulde farveetiketter efter behov.

Nem integration

Serien er nem at integrere og slutte til eksisterende systemer. Tilføjelsen af vores Webconfig & EDA-værktøjer betyder, at C4000e har større fleksibilitet i forhold til konfiguration og fjernadministration. Der findes drivere til Windows, Linux, Mac og ESC Label. Derudover også ZPLII-kompatibel.

Brugervenlig

Stort LCD-displaypanel (2,7") gør betjeningen nem. Det er nemt at skifte og udskifte medieruller. Modellen har også en automatisk beskæringsenhed, som nemt kan udskiftes uden behov for et teknikerbesøg.

Wi-Fi-udskrivning

Hvis du tilføjer Wi-Fi-donglen (ekstraudstyr), får du mulighed for at udskrive hvor som helst, når som helst.

SDK'er til iOS og Android

Vores nye SDK'er til iOS og Android sikrer nem og intuitiv udskrivning fra tablet.

Tryghed

Ultimativ tryghed. Epson dækker alt (inklusive printhovedet), så længe printereren er dækket af garanti/CoverPlus.



ColorWorks C6000/C6500- og D6000/D6500-serien

Print hurtigt og nemt langtidsholdbare og tilpassede etiketter. Fremstil tilpassede etiketter i høj kvalitet (1200 x 1200 dpi) igen og igen.

C6000 kan printe bredder på op til 4", og C6500 kan printe på etiketter på op til 8". Optimer arbejds gange ved hjælp af vores unikke, indbyggede peeler.

CW-D6000/D6500-serien bruger farveblæk, der kan dække specifikke krav, herunder overlegen slidstyrke og gnidningsbestandighed på specifikke blanke medier. Etiketter forbliver intakte og bevarer farverne, selv under barske forhold. Farveblæk giver dig også mulighed for at opnå fantastiske resultater med et meget bredere farveområde.

Tilpasset kommunikation

Print etiketter i bredder på 25-208 mm på blanke, matte eller teksturerede medier. Print på enhver form uden yderligere stansning ved hjælp af den unikke, flytbare sensor, og foretag nøjagtige farvematch med brandlogoer.

Nem integration

Opret forbindelse med Windows, Linux, Mac/iOS og SAP. Epsons ESC/label-programmeringssprog er kompatibelt med de fleste etiketdrivere.

Fjernkonfiguration og vedligeholdelse

Administrer og send nemt opdateringer til printerflåder med et intelligent webinterface.

Langtidsholdbare etiketter

Print holdbare etiketter med pigmentbaseret UltraChrome DL-blæk.

Nem at betjene

Brugervenlig ilægning af etiketter fra to forskellige sider. Fjern nemt papirstop fra et af fire adgangssteder. Anvend den store LCD-skærm (2,7") til praktisk variabel databehandling i ét trin.

Vedligeholdelsesfri

Glem alt om at udskifte printhead eller andre arbejdsdele – de er dækket af garantien på 1 år og kan købes til CoverPlus.

Eksklusiv, indbygget peeler

Spar tid med automatisk fjernelse af papiret fra etikettens bagside, der er en unik funktion blandt inkjetetiketprintere. Peeleren integreres med Print & Apply-anvendelser.

Valg af den rigtige blæk

Når man bruger pigmentbaseret blæk, trænger noget af blækket igennem bstrygningen på printmediet, mens noget forbliver på overfladen. Det giver print med pigmentbaseret blæk en lang levetid, overlegen UV-modstand og kompatibilitet med flere medier.

Farveblæk trænger gennem bstrygningen. Når man bruger højglanspapir eller blanke syntetiske medier, giver farveblæk mere levende farver og dybere sorte nuancer samt modstandsdygtighed over for gnidning og slitage.



ColorWorks C6000/C6500

Pigmentbaseret blæk. Ideel til skræddersyede, fleksible og holdbare farveetiketter af høj kvalitet på matte medier.

ColorWorks D6000/D6500

Farveblæk. Perfekt til blanke medier, og de dybe sorte toner er ideelle til etiketter, der kræver en stærk visuel effekt.

ColorWorks C8000e-serien

Disse farveetiketprintere er designet og udviklet til at opfylde kravene til intern, on-demand udskrivning i industriel volumen og skala. De kombinerer kompakthed, forbedret integration og bedre tilslutningsmuligheder, hvilket giver en holdbar effekt. Fremstil etiketter on-demand i høj kvalitet med C8000e-serien gennem farveafstemning og ICC-profilering med den ekstra fordel, at store blækposer er tilgængelige.

MK-model

Epsons matsorte blæk har større pigmentpartikler, som bliver tættere på overfladen, hvilket giver et mere levende billede på matte materialer.

BK-model

Epsons sorte blæk har små pigmentpartikler, der trænger ind i overfladen på de ekstra fine porer på blanke medier, så der opnås korrekt binding.

Pålidelige og ensartede resultater

C8000e hjælper producenter med internt at fremstille ensartede etiketter i høj kvalitet og on-demand. Printeren har PrecisionCore-printhovedet for at sikre pålidelige resultater i høj kvalitet. Vores unikke dysekontrolteknologi (NVT, Nozzle Verification Technology) og punktsubstitution er med til at forhindre fejludskrifter og døde pixler for at sikre ensartede udskrifter.

Høje hastigheder

Fremstil hurtigt en lang række etiketter i høj kvalitet både til mad- og drikkevarer, emballage og bokse samt EU-energietiketter og GHS-etiketter. Med udskrivningshastigheder på op til 300 mm/sek. kan du nu printe etiketter i fuld farve med samme hastighed som nuværende, termiske sort-hvid-printere.

Omkostningseffektive

Print af etiketter on-demand er også med til at eliminere omkostningerne i forbindelse med fortrykning såsom etiketspild og et stort etiketlager. Blækposer med stor kapacitet tilbyder lave omkostninger pr. print. Med det permanente printhoved opnås der væsentlige besparelser samt en stor sikkerhed, da ingen af de større komponenter behøver at blive udskiftet i løbet af de første 500 kilometers udskrivning¹.

Brugervenlig med minimal vedligeholdelse

LCD-kontrolpanelet gør opsætning nem. ESC/Label gør det muligt at integrere printeren i næsten ethvert operativsystem. Derudover leveres enheden med et komplet udvalg af softwareværktøjer til understøttelse af printerimplementering, mens NVT hjælper med at forhindre tilstoppede dyser. Omfattende tilslutningsmuligheder og understøttelse af cloud-udskrivning muliggør pc-fri konfigurationer.

Fleksibel

C8000e tilbyder fleksibilitet til at printe på en række forskellige medietyper, herunder mat og blankt papir, film og syntetiske medier, der understøtter udskriftsbredder fra 1 til 4 tommer. Det justerbare plademellemrum gør det muligt at bruge tykke medier som f.eks. prisskilte og blomsteretiketter.

Mindre nedetid

Alle opgaver, f.eks. papirilægning, udskiftning af blæk og udskrivning, kan udføres fra én side. Derudover hjælper store blækposer med at printe i længere tid uden stop.

¹Om reparationerne udføres af Epson afhænger af din garanti.



Stort udvalg af medier

Vi har et stort udvalg af tilgængelige Epson medier til vores ColorWorks-printere.



Premium Matte-billet

Ideelt til billetter, id-skilte, hyldeskilte og andre skilte.

Kort tørretid.

Modstandsdygtig over for ridser og vand.

Optimeret til fotorealistisk grafik i høj kvalitet.



High Gloss-etiket

Ideelt til produktetiketter og boksetiketter til forbrugerprodukter.

Permanent akryklæbemiddel.

Kort tørretid.

Modstandsdygtig over for varme, udtværing, vand og andre væsker.



BOPP High Gloss-etiket

Ideelt til produktetiketter til forbrugerprodukter.

Vandbaseret, permanent akryklæbemiddel.

Modstandsdygtig over for vand og mange andre væsker.



Premium Matte-etiket

Ideelt til stregkodeetiketter, boksetiketter til forbrugerprodukter og etiketter til medicinalbranchen.

Print i fotokvalitet.

Modstandsdygtig over for varme, udtværing, ridser, vand og andre væsker.



PP Matte Premium

Ideelt til GHS-kemikalieetiketter.

Udtværingssfri.

Enestående UV-stabilitet og modstandsdygtighed over for varme.

Modstandsdygtig over for vand og de fleste kemikalier.



BOPP Satin Gloss-etiket

Ideelt til produktetiketter til forbrugerprodukter.

Vandbaseret, permanent akryklæbemiddel.

Modstandsdygtig over for vand og mange andre væsker.

Testet af Epson for ColorWorks

Testet af Epson for ColorWorks-programmet er designet til at give dig pålidelige oplysninger om Epson testede medieløsninger, som er fremstillet af brancheførende virksomheder.

Udvalget af medier spænder fra økonomiske og enkle til glansfulde papiretiketter, -skilte og -kvitteringer i fotokvalitet til superholdbare film og armbånd.

Medieevalueringsprocessen

1

Fysisk test

Kandidatmedieundersøgelse
Mål af mediets tykkelse

2

Test af udskrivningskvalitet

Justering af placering, der påvirker blækket
Indledende udskrivningstest
Kontrol af udskrivningskvalitet
Stregkodetest
Test af vask i vand

3

Test af udskrivningsadfærd

Test af blækoverførsel
Test af snoet papir



	CW-C3500	CW-C4000E (mk)/ CW-C4000E (bk)	CW-C6000AE/ CW-C6000PE
Model			
Printhoved	Seriell	µTFP4	µTFP4
Opløsning (dpi)	720 × 360 dpi	1200 × 1200 dpi	1200 × 1200 dpi
Blækfarver	4 farver	4 farver	4 farver
Blækkapacitet	32 ml	50 ml	80 ml
Understøttede medier	Mat etiket, mat filmetiket, blank etiket, blank filmetiket, højglansetiket	Blank (BK-model), mat (MK-model), papir eller film, rulle eller endeløse baner, kontinuerlig eller udstanset	Mat etiket, mat filmetiket, blank etiket, blank filmetiket, højglansetiket
IO-port	Nej	Nej	Standard
Udskrivningsretning	Tovejs eller envejs	Tovejs eller envejs	Tovejs eller envejs
Etiketlængde	1.117 mm	406 mm	609,6 mm
Størrelse (B × D × H)	310 × 283 × 261 mm	310 × 283 × 285	340 × 565 × 326 mm
Udskrivningshastighed (i fuld bredde)	Maks. 103 mm/sek. ved 360 × 360 dpi (udskrivningsbredde 56 mm)	100 mm/s (maks. hastighed 300 × 600 dpi) 70 mm/s (hastighed 600 × 600 dpi) 48 mm/s (normal 600 × 600 dpi) 18 mm/s (kvalitet 600 × 1200 dpi) 8 mm/s (maks. kvalitet 1200 × 1200 dpi)	119 mm/s (maks. hastighed 300 × 600 dpi) 75 mm/s (hastighed 600 × 600 dpi) 48 mm/s (normal 600 × 600 dpi) 18 mm/s (kvalitet 600 × 1200 dpi) 8 mm/s (maks. kvalitet 1200 × 1200 dpi)
Diameter, papirrulle	101,6 mm/4"	101,6	203,2 mm/8"
Papirbredde	30 til 112 mm	25,4 til 108 mm	25,4 til 112 mm
Udskrivningsbredde	Op til 104 mm	108 mm	Op til 108 mm
Peeler/automatisk skærefunktion	Automatisk skærefunktion	Automatisk skærefunktion	Automatisk skærefunktion/peeler
Blæk	SJIC22P	SJIC42P	SJIC36P
CoverPlus	3 år	3 år	3 år
Muligheder	-	Automatisk skæreenhed til C4000e OT-WL06-Wi-Fi-dongle	Medierulleholder 4"

**CW-C6500AE/
CW-C6500PE**



µTFP4
1200 × 1200 dpi
4 farver
80 ml
Mat etiket, mat filmetiket, blank etiket, blank filmetiket, højglansetiket
Standard
Tovejs eller envejs
609,6 mm
444 × 512 × 326 mm
85 mm/s (maks. hastighed 300 x 600 dpi)
49 mm/s (hastighed 600 x 600 dpi)
34 mm/s (normal 600 x 600 dpi)
13 mm/s (kvalitet 600 x 1200 dpi)
6 mm/s (maks. kvalitet 1200 x 1200 dpi)
152,4 mm/6"
25,4 til 215,9 mm
Op til 211,9 mm
Automatisk skærefunktion/peeler
SJIC36P
3 år
Medierulleholder 8"

**CW-D6000AE/
CW-D6000PE**



µTFP4
1200 × 1200 dpi
4 farver
80 ml
Mat etiket, mat filmetiket, blank etiket, blank filmetiket, højglansetiket
Standard
Tovejs eller envejs
609,6 mm
340 x 565 x 326 mm
119 mm/s (maks. hastighed 300 x 600 dpi)
75 mm/s (hastighed 600 x 600 dpi)
48 mm/s (normal 600 x 600 dpi)
18 mm/s (kvalitet 600 x 1200 dpi)
8 mm/s (maks. kvalitet 1200 x 1200 dpi)
203,2 mm/8"
25,4 til 112 mm
Op til 108 mm
Automatisk skærefunktion/peeler
SJIC55
3 år
Medierulleholder 4"

**CW-D6500AE/
CW-D6500PE**



µTFP4
1200 × 1200 dpi
4 farver
80 ml
Mat etiket, mat filmetiket, blank etiket, blank filmetiket, højglansetiket
Standard
Tovejs eller envejs
609,6 mm
444 × 512 × 326 mm
85 mm/s (maks. hastighed 300 x 600 dpi)
49 mm/s (hastighed 600 x 600 dpi)
34 mm/s (normal 600 x 600 dpi)
13 mm/s (kvalitet 600 x 1200 dpi)
6 mm/s (maks. kvalitet 1200 x 1200 dpi)
152,4 mm/6"
25,4 til 215,9 mm
Op til 211,9 mm
Automatisk skærefunktion/peeler
SJIC55
3 år
Medierulleholder 8"

	C8000e (BK)	C8000e (MK)
Model		
Printhoved	Linjeinkjet	Linjeinkjet
Opløsning (dpi)	600 × 1200 dpi	600 × 1200 dpi
Blækfarver	CMY + BK	CMY + MK
Blækkapacitet	480 ml	480 ml
Understøttede medier	Almindelig, blank, syntetisk blank film, højglans	Almindelig, mat, tekstureret mærke
IO-port	D-Sub25	D-Sub25
Etiketlængde	11 til 1016 mm	11 til 1016 mm
Størrelse (B × D × H)	620 × 392 × 420 mm	620 × 392 × 420 mm
Udskrivningshastighed (i fuld bredde)	300 mm/sek.	300 mm/sek.
Diameter, papirrulle	203,2 mm/8"	203,2 mm/8"
Papirbredde	25,4 til 112 mm (intern rulle), 50 til 112 mm (ekstern rulle)	25,4 til 112 mm (intern rulle), 50 til 112 mm (ekstern rulle)
Udskrivningsbredde	Op – 112 mm	Op – 112 mm
Peeler/automatisk skærefunktion	Automatisk skærefunktion	Automatisk skærefunktion
Blæk	SJIC48P	SJIC48P
CoverPlus	3 år	3 år
Muligheder	TU-RC8000-opruller til C8000e OT-WL06-Wi-Fi-dongle	TU-RC8000-opruller til C8000e OT-WL06-Wi-Fi-dongle



Genbrug
ansvarligt.

1. Undersøgelser udført af TÜV Rheinland LGA Products GmbH, august 2014.

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Hotline: 32 72 92 10
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark
Vibeholms Allé 15
2605 Brøndby

 @EpsonDenmark
 epson-denmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®