

Stampa on demand di etichette a colori che catturano l'attenzione



Creazione semplificata di etichette a colori

Con le nostre stampanti on demand puoi stampare etichette a colori accattivanti e personalizzate tutte le volte che ne hai bisogno. Con Epson ColorWorks potrai lasciarti alle spalle la stampa in due passaggi e limitare i rischi di spreco legati ai pre-ordini. Stampare etichette a colori utilizzando grafiche personalizzate e nelle quantità effettivamente necessarie è ora possibile

Un nuovo modo per stampare etichette a colori

Le stampanti per etichette Epson ColorWorks rappresentano una rivoluzione nel campo della stampa on demand di etichette a colori, poiché garantiscono il pieno controllo del processo di produzione.

Stampa

L'intero contenuto dell'etichetta può essere stampato on demand.


Flessibilità

Il testo dell'etichetta e gli elementi a colori vengono stampati contemporaneamente.

Supporti

Per la stampa di etichette occorrono solo rotoli di etichette neutre.





*Calcolo effettuato con il calcolatore di CO2 ColorWorks
https://www.epson.eu/en_EU/colorworks-co2-calculator

I vantaggi della stampa on demand a colori



Maggiore controllo

Risparmia evitando di tenere in stock etichette a colori prestampate: ti basterà stamparle su richiesta. L'intero processo di stampa delle etichette è ora sotto controllo con Epson ColorWorks.

Nessun ordine di etichette prestampate: il controllo completo è di nuovo nelle tue mani.

Stampa le tue etichette.



Maggiore efficienza

Non perdere tempo in cerca delle etichette prestampate più adatte. Elimina la necessità di sostituire i rotoli prestampati, con conseguente risparmio di tempo.

Nessuna perdita di tempo per cercare e recuperare le etichette pre-stampate corrette.

Nessuna interruzione delle attività per la sostituzione dei rotoli pre-stampati.



Maggiore velocità

Stampa a colori alla velocità dettata dalle esigenze del business. Riduci il tempo totale per la produzione di etichette a colori.

Stampa a colori senza rinunciare alla velocità.

Grande miglioramento nei tempi complessivi di produzione dell'etichetta.



Addio ai costi imprevisti

Elimina i costi legati alla pre stampa di etichette personalizzate a cura di terze parti. Riduci gli errori nella creazione delle etichette e il rischio di incorrere in ritardi nelle consegne o in sanzioni.



Stampa e applicazione

Nuovo sensore facilmente posizionabile per stampare su supporti di qualsiasi forma senza che sia necessaria una seconda fustellatura. La prima stampante inkjet per realizzare anche singole etichette.¹ Perfettamente integrabile nelle linee di produzione di stampa e applicazione esistenti.



Compatibilità con due set di inchiostri per una stampa di etichette superiore

Scopri la versatilità delle stampanti per etichette a colori di Epson, progettate per i set di inchiostri BK (nero) e MK (nero opaco). Che tu abbia bisogno di colori vivaci o di una stampa in nero di qualità professionale, le stampanti Epson offrono qualità e flessibilità eccezionali per tutte le tue esigenze di etichettatura.

¹ Si applica solo a CW-C6000PE, CW-65000PE, CW-D6000PE e CW-D6500PE.



Più flessibilità

Crea etichette personalizzate quando servono. Possibilità di modificare rapidamente il layout e di stampare solo le etichette necessarie.

Personalizzazione immediata dell'etichetta.

Modifica del layout durante la produzione e stampa del numero di etichette di cui si ha effettivamente bisogno.



Inchiostri di lunga durata

Le etichette e le stampanti Epson sono progettate per l'etichettatura dei prodotti chimici in conformità con gli standard del settore¹. Le etichette di lunga durata sono resistenti alle sbavature e all'acqua¹.



Niente più spreco di etichette

Nessuno spreco di etichette in seguito a variazioni grafiche last-minute. Nessuna necessità di ordinare etichette prestampate per avere sufficienti scorte in magazzino.



Significativa riduzione delle scorte di etichette

Mai più scaffali pieni di rotoli prestampati. Ordina e tieni in magazzino solo un tipo di etichette, ossia quelle neutre.



Tecnologie più sostenibili

Epson si impegna a sviluppare tecnologie che aiutino i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e a ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Una ricerca indipendente¹ suggerisce che, se le aziende europee passassero all'etichettatura inkjet on demand, si potrebbero ottenere risparmi energetici di 28,7 milioni di kWh ogni anno, pari a una riduzione di 6,7 milioni di tonnellate di CO₂.² Potrebbero eliminare 180 milioni di metri quadrati di rifiuti di etichette e ridurre di circa 619 tonnellate i rifiuti di inchiostro.

Visita il calcolatore di CO₂ ColorWorks per scoprire quanta CO₂ puoi risparmiare passando alla stampa on demand con ColorWorks:
https://www.epson.eu/en_EU/colorworks-co2-calculator



¹ Sustainability in Labelling, maggio 2021; Smithers Report

² Calcoli effettuati utilizzando una conversione standard di 0,233 kg di CO₂ e per kWh di elettricità.

Più che un semplice hardware

Software Epson


Epson Device Admin

Gestisci da remoto l'intero parco stampanti, il tutto con la massima facilità. Puoi anche installare, configurare e monitorare i tuoi dispositivi, nonché eseguire la manutenzione e risolvere gli eventuali problemi, in un'ottica di aumento della produttività e risparmio sui costi.

Stampa ColorWorks



Epson uPass



Driver nativi

Codesoft di TEKLYNX

BarTender di Seagull Scientific

Connettività cloud

Stampa di etichette realmente abilitata per il cloud con Loftware Cloud.

Driver

Supporto dei driver SAP ABAP

Consente l'interoperabilità, la personalizzazione, le prestazioni, la sicurezza e la compatibilità con i sistemi SAP.

SDK per Android, iOS e Windows


Consente agli utenti di creare facilmente le proprie etichette.

Driver Windows, Linux e MacOS

Offre una grande versatilità di stampa per ogni sistema operativo.

Install Navi

Trova i driver Windows, MacOS e Linux, nonché SDK per Android, iOS e Windows.



Altro

Epson ESC Label

Un linguaggio di controllo per le stampanti Epson che offre il controllo programmabile della stampante, la formattazione flessibile del testo, la stampa di codici a barre, l'inclusione di elementi grafici e una facile integrazione software per una stampa di etichette precisa ed efficiente in vari settori.

Configurazione web

Configura le stampanti utilizzando il browser web, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Etichettatura di prodotti

Produttori e rivenditori possono creare on demand etichette dai colori accattivanti immediatamente riconoscibili su prodotti e packaging. Aggiungi codici colore e immagini per una facile consultazione.

Packaging personalizzato

Apri nuove possibilità nel campo del marketing: stampa etichette anche in piccole tirature e rendi immediatamente riconoscibili i tuoi prodotti o il tuo brand attraverso l'applicazione di etichette a colori personalizzate.

Informazioni dei prodotti in evidenza

Metti chiaramente in evidenza le informazioni più importanti presenti sull'etichetta e stampa on demand etichette speciali.

Gestione dell'inventario

Controlla le scorte e la movimentazione dei prodotti con etichette facilmente tracciabili. Riduci gli errori di produzione tramite codifica a colori o immagini sulle etichette per confermare il contenuto della confezione.

Inchiostri e supporti

Scegli l'inchiostro e i supporti giusti per le tue esigenze di etichettatura.



Stampa ColorWorks



Settore chimico (etichette GHS)

Nel settore chimico, l'uso di etichette chiare e di alta qualità garantisce non solo istruzioni precise, ma anche efficienza operativa e sicurezza dei lavoratori.

Durata elevata delle etichette

Stampa etichette durature e impermeabili, antimacchia, resistenti alle sostanze chimiche e in grado di soddisfare lo standard BS5609.

Produzione di etichette semplificata

Grazie a un processo semplice e diretto, è possibile stampare in modo rapido e accurato solo le etichette necessarie, evitando di ordinare quantità superiori alle reali esigenze.

Massima sicurezza

Realizza etichette di alta qualità e compatibili con lo standard GHS per materiali pericolosi.



Etichette per il settore sanitario

Nelle etichette per il settore sanitario, il colore facilita il riconoscimento visivo di informazioni di vitale importanza, come i nomi dei pazienti e le istruzioni di dosaggio. Ciò riduce i rischi e, cosa più importante, fornisce una migliore assistenza e sicurezza ai pazienti.

Informazioni accurate su pazienti e dosaggi

Usa il colore e il design per migliorare il riconoscimento visivo di informazioni vitali, come i nomi dei pazienti e le istruzioni di dosaggio.

Chiarezza visiva delle istruzioni

Stampa con un solo processo e in modo preciso pittogrammi e altre informazioni visive su etichette neutre.

Ridotto rischio di errori

La produzione di etichette facilmente riconoscibili riduce il rischio di errori nella cura del paziente.

Certificazione della camera bianca

L'utilizzo di CW-C4000e in una camera bianca non influisce negativamente sulla certificazione della camera bianca.

Secondo "A Study of Airborne Particle Generation by the Epson ColorWorks C4000 Label Printer", condotto da CEC, novembre 2023.



Etichette per scaffali

Sposta internamente la produzione di etichette per scaffali. Puoi soddisfare ogni tua esigenza legata alla creazione di etichette per scaffali, ad esempio per creare etichette con loghi colorati, promozioni o informazioni sui prodotti.

Valori del marchio

Personalizza le etichette per scaffali per mettere in risalto i valori del tuo marchio

Informazioni sui prodotti

Metti in evidenza le informazioni importanti sul prodotto all'interno del contenuto dell'etichetta

Offerte speciali

Usa il colore per attirare l'attenzione sulle offerte speciali

Promozioni stagionali

Attira l'attenzione mettendo in evidenza i prodotti di stagione, le offerte e le combinazioni di prodotti consigliate



Badge per i visitatori

Aumenta la sicurezza dei visitatori, promuovi l'immagine del tuo brand e aggiungi pubblicità personalizzate, trasformando pass e badge in strumenti promozionali per la tua azienda.

Biglietti professionali

Stampa on demand biglietti personalizzati e badge identificativi a colori, per rendere il tuo brand ancora più riconoscibile.

Promozioni personalizzate per aumentare le vendite

Personalizza biglietti e badge identificativi aggiungendo messaggi promozionali o informazioni specifiche. Aggiungi informazioni promozionali e pubblicitarie rilevanti per venditori di biglietti e incrementa le vendite.

Più sicurezza con l'identificazione visiva

Aggiungi fotografie a colori ai badge per una più rapida identificazione anche a livello visivo.



Epson uPass



Settore alimentare

Etichette a colori on demand accattivanti e subito riconoscibili sulla confezione e sui prodotti. Aggiungi un tocco di personalizzazione per rendere ancora più riconoscibile il brand e metti in evidenza anche le informazioni stampate con caratteri più piccoli grazie alla stampa a risoluzione elevata.

Caratteristiche dei prodotti in evidenza

Proteggi i clienti e il business mettendo chiaramente in risalto le informazioni importanti, come allergeni alimentari e informazioni nutrizionali, con etichette codificate a colori.

Segnalazione delle offerte speciali per catturare l'attenzione dei clienti

Usa il colore per differenziare i tuoi prodotti da quelli della concorrenza. Crea etichette e offerte che catturino l'attenzione.

Aumentata fedeltà dei clienti

Metti in risalto il tuo marchio con la stampa a colori di qualità. Sfrutta le tecniche di up-selling e aumenta i margini di profitto personalizzando le tue etichette.

Gli inchiostri Epson sono conformi alle normative sui materiali a contatto con prodotti alimentari

Prodotto

ColorWorks CW-C3500

ColorWorks CW-C4000

ColorWorks serie CW-C6000

ColorWorks serie CW-C6500

ColorWorks CW-C8000

Serie CW-D6000

Inchiostri conformi FCM

Serie SJIC22P

Serie SJIC42P

Serie SJIC36P

Serie SJIC48P

Serie SJIC55

Standard di conformità

In condizioni d'uso appropriate, gli inchiostri Epson ColorWorks sono conformi a:

Regolamento (CE) n. 1935/2004 dell'UE

Pratiche di fabbricazione di EuPIA (GMP) per inchiostri da stampa per materiali a contatto con gli alimenti, quarta revisione, marzo 2016

Regolamento PIM (Plastic Implementation Measure) (UE n. 10/2011)

Politica di esclusione per inchiostri da stampa e prodotti correlati, novembre 2016, EuPIA

Buone pratiche di fabbricazione (GMP) (CE) n. 2023/2006

FDA CFR21 (cGMP, HACCP, materiali cartacei)

Ordinanza svizzera sui materiali e gli articoli a contatto con gli alimenti SR817.023.21 Allegato 10

Legislazione CONEG sui metalli pesanti 9

Norma EN 71 sulla sicurezza dei giocattoli (Parti 3, 9, 12) (UE)

SVHC in conformità con REACH



Logistica e magazzino

Migliora la gestione dell'inventario e l'identificazione dei prodotti per aiutare grandi e complesse supply chain a connettersi e funzionare senza intoppi.

Maggiore tracciabilità grazie alla codifica a colori

Assicura una corretta distribuzione dei prodotti.

Riduzione degli errori della supply chain

Usa il colore per assicurare la tracciabilità ed evita gli errori.

Costi e rifiuti ridotti

Aumenta l'efficienza in termini di costi nella produzione di etichette riducendo gli scarti ed eliminando i costi iniziali delle etichette prestampate.

Miglioramento delle etichette

Trasforma le etichette di spedizione in bianco e nero in strumenti di marketing a colori che possono contribuire ad aumentare il coinvolgimento dei clienti, ridurre i costi e migliorare i processi.

Problematiche attuali

Le etichette sono prestampate e, di conseguenza, il loro costo è elevato. A ciò si aggiunge l'enorme quantità di spazio occupata

La selezione manuale delle etichette per le confezioni spesso comporta errori che possono costare caro

Operazioni di etichettatura lente e poco flessibili ostacolano la produttività e i tempi di consegna

Le stampanti devono essere integrate in vari sistemi legacy e infrastrutture

I modelli ZPL devono essere colorizzati



Stampa e applicazione

Le stampanti per etichette delle serie C6000/ C6500 e D6000/D6500 supportano la stampa a colori e l'elaborazione di dati variabili e possono essere integrate direttamente nelle linee di produzione, riducendo il numero di passaggi e aumentando l'efficienza.

La funzione automatica di spellicolamento dell'etichetta consente di applicare facilmente le etichette ai prodotti. Questa funzione esclusiva nel mondo delle stampanti di etichette a getto d'inchiostro si integra in modo semplice e continuativo con le applicazioni Print & Apply.



ColorWorks C3500

ColorWorks C3500, facile da utilizzare, flessibile e compatta, consente di stampare qualsiasi cosa: da braccialetti e badge identificativi a biglietti ed etichette di lunga durata su supporti sintetici. Il tutto a colori e secondo standard di elevata qualità con velocità di stampa fino a 103 mm/s.

Efficienza e facilità di utilizzo

Monitora i livelli di inchiostro e lo stato della stampante dal display LCD e risparmia quando stampi. Da una recente ricerca è emerso che ColorWorks C3500 offre il costo dell'inchiostro per stampa più basso rispetto ai due principali concorrenti¹.

Affidabilità

La tecnologia Epson per il controllo automatico degli ugelli (AID) rileva ed elimina eventuali occlusioni per una stampa precisa dell'intera etichetta inclusi i codici a barre.

Display intuitivo

Monitora i livelli di inchiostro e lo stato della stampante dal display LCD. Accedi comodamente a tutte le funzioni e ai consumabili dalla parte anteriore della stampante.

Nessuna manutenzione

Non dovrai mai più sostituire la testina di stampa o altre componenti, perché dureranno per tutta la vita della stampante.

Stampe durature

Gli inchiostri a pigmento Epson DURABrite Ultra garantiscono stampe di lunga durata, resistenti alla maggior parte dei liquidi, alle sbavature e allo scolorimento.



ColorWorks serie C4000e

Le stampanti per etichette della serie C4000e sono compatte e ideali per applicazioni desktop. Con una varietà di funzioni facili da usare e versatili opzioni di connettività, è possibile stampare etichette di alta qualità in modo rapido e semplice.

Modello MK

L'inchiostro nero opaco di Epson ha particelle di pigmento più grandi, che rimangono più vicine alla superficie, producendo un'immagine più vivace sui materiali opachi.

Modello BK

Gli inchiostri neri lucidi di Epson hanno piccole particelle di pigmento che penetrano nella superficie dei pori extra fini dei supporti lucidi, ottenendo un'adesione adeguata.

Elevata qualità di stampa

Stampa in quadricromia ad alta risoluzione. La funzione di calibrazione dei colori (spot colour matching tool e profili colore ICC) consente di ottenere etichette a colori on demand di grande impatto.

Facilità di integrazione

La gamma è facile da integrare e connettere con i sistemi esistenti. Con l'aggiunta dei nostri strumenti Webconfig e EDA, la serie C4000e offre ancora più flessibilità di configurazione e gestione remota. Driver per Windows, Linux, Mac e ESC Label disponibili. Inoltre è compatibile con ZPLII.

Semplice da utilizzare

Un ampio display LCD a colori da 2,7 pollici semplifica l'utilizzo della stampante. La sostituzione dei rotoli è semplice e immediata. Il modello è, inoltre, dotato di una taglierina automatica che può essere facilmente sostituita senza l'intervento di un tecnico.

Stampa Wi-Fi

Aggiungendo il dongle Wi-Fi opzionale sarà possibile stampare ovunque e in qualsiasi momento.

SDK per iOS e Android

I nostri nuovi SDK per iOS e Android consentono di stampare da tablet in modo facile e intuitivo.

Tranquillità

La tranquillità è totale. Fino a che la stampante è coperta da garanzia Epson (di base o CoverPlus) la manutenzione e riparazione sono incluse così come la testina di stampa.



ColorWorks serie C6000/C6500 e D6000/D6500

Con le stampanti della serie ColorWorks C6000/C6500 è possibile stampare etichette personalizzate di lunga durata in modo semplice e rapido. Produrre etichette personalizzate di elevata qualità con risoluzione di 1.200×1.200 dpi non è mai stato così semplice.

Il modello C6000 consente di stampare etichette fino a 4 pollici di larghezza. Il modello C6500 supporta larghezze fino a 8 pollici. Grazie all'esclusivo spellicolatore integrato il flusso di lavoro è ottimizzato.

Le serie CW-D6000/D6500 usano inchiostri dye che soddisfano requisiti specifici, tra cui una resistenza superiore all'abrasione e allo sfregamento su specifici supporti lucidi. Le etichette rimangono vivaci e intatte, anche in condizioni difficili. Gli inchiostri dye consentono inoltre di ottenere risultati straordinari con una gamma di colori molto più ampia.

Messaggi personalizzati

Stampa etichette larghe da 25 mm a 208 mm su supporti lucidi, opachi o carta texture. Stampa su qualsiasi formato di etichetta sfruttando l'esclusivo sensore mobile e abbina accuratamente i colori di logo e marchi.

Facilità di integrazione

Connessione con Windows, Linux, Mac/iOS e SAP. Il linguaggio di programmazione ESC/Label di Epson estende la compatibilità delle stampanti con gli applicativi per la creazione di etichette.

Configurazione e manutenzione da remoto

Gestisci e invia facilmente aggiornamenti ai tuoi parchi stampanti con un'interfaccia Web intelligente.

Etichette di lunga durata

Stampa etichette resistenti nel tempo con gli inchiostri a pigmento UltraChrome DL.

Facilità di utilizzo

Carica comodamente le etichette da due lati diversi. Rimuovi facilmente gli inceppamenti della carta da quattro punti di accesso. Utilizza l'ampio display LCD da 2,7 pollici per elaborare in un solo comodo passaggio i dati variabili.

Nessuna manutenzione

Niente più sostituzioni della testina di stampa o di altre parti della stampante, coperte da garanzia di 1 anno e con ulteriori opzioni di garanzia CoverPlus.

Esclusivo spellicolatore integrato

Risparmia tempo con la funzione automatica di spellicolamento dell'etichetta, una funzione esclusiva nel mondo delle stampanti di etichette a getto d'inchiostro. Lo spellicolatore si integra in modo semplice e continuativo con le applicazioni Print & Apply.

Scelta dell'inchiostro giusto

Quando si utilizza l'inchiostro a pigmenti, una parte dell'inchiostro attraversa il rivestimento del supporto di stampa, mentre una parte rimane sulla superficie. Questo garantisce una lunga durata di stampa degli inchiostri a pigmenti, una resistenza superiore ai raggi UV e un'ampia compatibilità con i supporti.

L'inchiostro dye passa attraverso il rivestimento. Quando si utilizzano carta lucida o supporti sintetici lucidi, l'inchiostro dye offre colori più vivaci e neri più ricchi, oltre a una resistenza allo sfregamento e all'abrasione a secco.



ColorWorks C6000/C6500

Inchiostri a pigmenti. Ideali per etichette a colori su misura di alta qualità, versatili e di lunga durata su supporti opachi.

ColorWorks D6000/D6500

Inchiostri dye. Perfette per i supporti lucidi; le ricche tonalità di nero sono ideali per le etichette che richiedono un forte impatto visivo.

ColorWorks serie C8000e

Progettate e sviluppate per soddisfare i requisiti della stampa in house on demand su scala e volume industriale, queste stampanti per etichette a colori combinano un ingombro ridotto, una migliore integrazione e una connettività superiore per un impatto duraturo. Con la serie C8000e si possono produrre etichette di alta qualità on demand attraverso la corrispondenza dei colori spot e la profilazione ICC. Inoltre, le sacche di inchiostro di grandi dimensioni garantiscono un'autonomia maggiore.

Modello MK

L'inchiostro nero opaco di Epson ha particelle di pigmento più grandi, che rimangono più vicine alla superficie, producendo un'immagine più vivace sui materiali opachi.

Modello BK

Gli inchiostri neri lucidi di Epson hanno piccole particelle di pigmento che penetrano nella superficie dei pori extra fini dei supporti lucidi, ottenendo un'adesione adeguata.

Risultati uniformi e affidabili

La stampante C8000e può aiutare le aziende del settore manifatturiero a realizzare etichette personalizzate di alta qualità in house e on demand. Questo modello è dotato della testina di stampa PrecisionCore, che assicura risultati affidabili e di elevata qualità. Inoltre, l'innovativa tecnologia di controllo degli ugelli (NVT, Nozzle Verification Technology) e la sostituzione dei punti con ulteriori gocce di inchiostro aiutano a prevenire gli errori di stampa o pixel mancanti, garantendo così stampe uniformi.

Velocità elevate

Questa stampante consente di produrre rapidamente etichette di alta qualità, comprese quelle per i prodotti alimentari e gli imballaggi, le etichette per la certificazione energetica europea e le etichette GHS. Con una velocità di stampa fino a 300 mm/sec è possibile stampare a colori alla stessa velocità che offrono alcune stampanti termiche monocromatiche.

Convenienza

La stampa di etichette on demand consente di ridurre i costi di pre-stampa, evitando gli sprechi e lo stoccaggio di grandi quantità di etichette. Le cartucce di inchiostro ad alta capacità permettono di ridurre i costi di stampa. La testina di stampa permanente offre un notevole risparmio sui costi e la massima tranquillità, perché nessuno dei suoi componenti principali dovrà essere sostituito per almeno 500 km di stampa¹.

Manutenzione minima e semplicità di utilizzo

Grazie al pannello di controllo LCD, la configurazione è estremamente semplice. ESC/Label consente l'integrazione in qualsiasi sistema operativo. Inoltre, il dispositivo è dotato di una gamma completa di utility software per supportare l'integrazione della stampante, mentre la tecnologia NVT aiuta a prevenire l'intasamento degli ugelli. Le numerose opzioni di connettività e il supporto per la stampa su cloud consentono la configurazione anche senza un PC.

Versatilità

La stampante C8000e permette stampare in maniera versatile su diversi tipi di supporti, tra cui carta opaca e lucida, pellicola e materiale sintetico, supportando larghezze di stampa da 1 a 4 pollici. Il vassoio regolabile in altezza rispetto al passaggio carta consente di utilizzare supporti spessi come i cartellini dei prezzi o le etichette usate nel mondo florovivaistico.

Tempi di inattività ridotti

Tutte le operazioni, come il caricamento della carta, la sostituzione dell'inchiostro e la stampa, possono essere eseguite dallo stesso lato. Inoltre, le sacche di inchiostro di grandi dimensioni consentono di stampare più a lungo, senza sosta.

¹Le riparazioni effettuate da Epson dipendono dalle condizioni della garanzia.



Ampia varietà di supporti

Disponibile una vasta gamma di supporti Epson per le stampanti ColorWorks.



Carta Premium Matte

Ideale per la stampa di biglietti, badge identificativi e cartellini per scaffali, oltre che per la segnaletica.

Asciugatura rapida.

Resistente ai graffi e all'acqua.

Ottimizzata per grafica fotorealistica di alta qualità.



Etichette con finitura patinata

Ideale per le etichette e le confezioni dei prodotti di largo consumo.

Adesivo acrilico permanente.

Asciugatura rapida.

Resistente ai danni dovuti a sbavature, calore e liquidi.



Supporto lucido per etichette in BOPP

Ideale per le etichette dei prodotti di largo consumo.

Adesivo acrilico a base acqua permanente.

Resistente all'acqua e ad altri liquidi.



Etichette Premium Matte

Ideale per etichette con codici a barre, etichette di confezioni per prodotti di largo consumo ed per il settore farmaceutico.

Stampa di qualità fotografica.

Stampe resistenti al calore, alle sbavature, ai graffi, all'acqua e ad altri liquidi.



PP matte premium

Ideale per applicazioni di etichettatura in ambito chimico secondo gli standard GHS.

Resistente alle sbavature.

Eccellente stabilità ai raggi UV e resistenza al calore.

Resistente all'acqua e alla maggior parte dei prodotti chimici.



Supporto satinato per etichette in BOPP

Ideale per le etichette dei prodotti di largo consumo.

Adesivo acrilico a base acqua permanente.

Resistente all'acqua e ad altri liquidi.

Programma Tested by Epson for ColorWorks

Il programma Tested by Epson for ColorWorks fornisce informazioni sui supporti testati da Epson e prodotti da aziende leader di settore.

Le opzioni dei supporti sono molteplici: da cartellini, scontrini ed etichette semplici ed economici alla carta lucida con qualità fotografica fino ai nastri e alle fascette ultra-resistenti.

Processo di valutazione dei supporti

1

Test fisico

Sondaggio sui potenziali supporti
Misurazione dello spessore del supporto

2

Test della qualità di stampa

Regolazione della posizione di impatto dell'inchiostro
Test di stampa iniziale
Verifica della qualità di stampa
Test dei codici a barre
Test di lavaggio con acqua

3

Test di funzionamento della stampa

Test di trasferimento dell'inchiostro
Test di avvolgimento della carta



	CW-C3500	CW-C4000E (mk)/ CW-C4000E (bk)	CW-C6000AE/ CW-C6000PE
Modello			
Testina di stampa	Seriale	µTFP4	µTFP4
Risoluzione (dpi)	720 dpi×360 dpi	1.200 dpi×1.200 dpi	1.200 dpi×1.200 dpi
Colori	4 colori	4 colori	4 colori
Capacità dell'inchiostro	32 ml	50 ml	80 ml
Supporti utilizzabili	Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, etichetta patinata	Lucido (modello BK), opaco (modello MK), carta o film, in rotolo o a ventaglio, continuo o fustellato	Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, etichetta patinata
Porta I/O	No	No	Standard
Direzione di stampa	Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale
Lunghezza etichette	1.117 mm	406 mm	609,6 mm
Dimensioni (L×P×A)	310×283×261 mm	310×283×285 mm	340×565×326 mm
Velocità di stampa (intera larghezza)	Max. 103 mm/s a 360×360 dpi (larghezza di stampa 56 mm)	100 mm/s (Velocità max 300 dpi×600 dpi) 70 mm/s (Velocità 600 dpi×600 dpi) 48 mm/s (Normale 600 dpi×600 dpi) 18 mm/s (Qualità 600 dpi×1.200 dpi) 8 mm/s (Qualità max 1.200 dpi×1.200 dpi)	119 mm/s (Velocità max 300×600 dpi) 75 mm/s (Velocità 600×600 dpi) 48 mm/s (Normale 600×600 dpi) 18 mm/s (Qualità 600×1.200 dpi) 8 mm/s (Qualità max 1.200×1.200)
Diametro rotolo	101,6 mm / 4"	101,6	203,2 mm / 8"
Larghezza carta	Da 30 a 112 mm	Da 25,4 a 108 mm	Da 25,4 a 112 mm
Larghezza di stampa	Fino a 104 mm	108 mm	Fino a 108 mm
Spellicolatore/taglierina automatica	Taglierina automatica	Taglierina automatica	Taglierina automatica/Spellicolatore
Inchiostri	SJIC22P	SJIC42P	SJIC36P
CoverPlus	3 anni	3 anni	3 anni
Opzioni	-	Unità di taglio automatico per C4000e Dongle Wi-Fi OT-WL06	Portarotolo 4"

**CW-C6500AE/
CW-C6500PE**



**CW-D6000AE/
CW-D6000PE**



**CW-D6500AE/
CW-D6500PE**



µTFP4	µTFP4	µTFP4
1.200 dpi×1.200 dpi	1.200 dpi×1.200 dpi	1.200 dpi×1.200 dpi
4 colori	4 colori	4 colori
80 ml	80 ml	80 ml
Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, etichetta patinata	Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, etichetta patinata	Etichetta opaca, etichetta a pellicola opaca, etichetta lucida, etichetta a pellicola lucida, etichetta patinata
Standard	Standard	Standard
Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale	Bidirezionale o unidirezionale
609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
444×512×326 mm	340×565×326 mm	444×512×326 mm
85 mm/s (Velocità max 300×600 dpi)	119 mm/s (Velocità max 300×600 dpi)	85 mm/s (Velocità max 300×600 dpi)
49 mm/s (Velocità 600×600 dpi)	75 mm/s (Velocità 600×600 dpi)	49 mm/s (Velocità 600×600 dpi)
34 mm/s (Normale 600×600 dpi)	48 mm/s (Normale 600×600 dpi)	34 mm/s (Normale 600×600 dpi)
13 mm/s (Qualità 600×1.200 dpi)	18 mm/s (Qualità 600×1.200 dpi)	13 mm/s (Qualità 600×1.200 dpi)
6 mm/s (Qualità max 1.200×1.200)	8 mm/s (Qualità max 1.200×1.200)	6 mm/s (Qualità max 1.200×1.200)
152,4 mm / 6"	203,2 mm / 8"	152,4 mm / 6"
Da 25,4 a 215,9 mm	Da 25,4 a 112 mm	Da 25,4 a 215,9 mm
Fino a 211,9 mm	Fino a 108 mm	Fino a 211,9 mm
Taglierina automatica/Spellicolatore	Taglierina automatica/Spellicolatore	Taglierina automatica/Spellicolatore
SJIC36P	SJIC55	SJIC55
3 anni	3 anni	3 anni
Portarotolo 8"	Portarotolo 4"	Portarotolo 8"

	C8000e (BK)	C8000e (MK)
Modello		
Testina di stampa	Inkjet in linea	Inkjet in linea
Risoluzione (dpi)	600 dpi×1.200 dpi	600 dpi×1.200 dpi
Colori	CMY + BK	CMY + MK
Capacità dell'inchiostro	480 ml	480 ml
Supporti utilizzabili	Carta comune, carta lucida, pellicola lucida sintetica, patinata	Carta comune, opaca, etichetta ruvida
Porta I/O	D-Sub25	D-Sub25
Lunghezza etichette	Da 11 a 1.016 mm	Da 11 a 1.016 mm
Dimensioni (L×P×A)	620×392×420 mm	620×392×420 mm
Velocità di stampa (intera larghezza)	300 mm/s	300 mm/s
Diametro rotolo	203,2 mm / 8"	203,2 mm / 8"
Larghezza carta	Da 25,4 a 112 mm (rotolo interno), da 50 a 112 mm (rotolo esterno)	Da 25,4 a 112 mm (rotolo interno), da 50 a 112 mm (rotolo esterno)
Larghezza di stampa	Fino a 112 mm	Fino a 112 mm
Spellicolatore/taglierina automatica	Taglierina automatica	Taglierina automatica
Inchiostri	SJIC48P	SJIC48P
CoverPlus	3 anni	3 anni
Opzioni	Riavvolgitore TU-RC8000 per CW-C8000e Dongle Wi-Fi OT-WL06	Riavvolgitore TU-RC8000 per CW-C8000e Dongle Wi-Fi OT-WL06



Ricicla in modo responsabile.


1. Secondo una ricerca effettuata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH, agosto 2014.

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

www.epson.it/contactus



Epson.Italia
@EpsonItalia



@EpsonItalia
epson-italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®