

Äri- ja haridusotstarbelised ekraanilahendused

# Looge suuremaid koostöökeskkondi



**EPSON®**

# Turgu juhtivad ekraanid

Epson, turuliider projektorite alal alates aastast 2001<sup>1</sup>, pakub suurepärase jälgimiskogemusega ekraanilahendusi võrreldes lameekraanidega, aidates suurendada publiku kaasahaaramist.

Epsoni lahendused on selge valik, kuna need pakuvad laias valikus uuenduslikke funktsioone, mis tagavad parema pildikvaliteedi, usaldusväärsuse ja paindlikkuse.

Suured, muudetava suurusega ekraanid paindlike töökeskkondade loomiseks erinevates ruumides. Nautige kasutajate probleemideta ühenduvust ja sujuvat ühendatavust olemasolevate IT-taristutega.



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>**



## Ülimad ekraanid hübriidtooks

Suured ekraanid pakuvad suuremat keskkonda kaugosalejatele või -õppijatele, et nad saaksid kolleegide või klassikaaslastega tõeliselt reaalajas koostööd teha. Kõik tunnevad end kaasatuna ja esindatuna nii kodus, kontoris kui ka klassiruumis.

## Suurepärase sisu õige suurusega

Ruumi jaoks õige ekraanisuurus maksimeerib publiku kaasahaaramist. Erinevalt fikseeritud lameekraanidest pakuvad Epsoni muudetava suurusega lahendused uskumatu kvaliteediga ekraane suurusega kuni 1000". Projitseerige kujutisi kuni 4K-eraldusvõimega ning rikkalike värvitoonide ja eredusega, mis on kuni kolm korda paremad kui 1-kiibistel DLP projektoritel<sup>3</sup>.

## Hea nähtavus ja jälgitavus

Epsoni ekraanilahendused väldivad lameekraanidega seostatavaid peegeldusi, pimekohti ja sõrmejälgi ning neid saab selgelt jälgida igalt poolt ruumis, võimaldades kõigile võrdseid võimalusi ja kaasatust.



### Probleemideta ühenduvus

Epsoni ekraanilahendused pakuvad nii juhtmega kui ka juhtmevaba ühenduvust ning meie iProjection rakenduse abil on inimestel lihtne oma seadmetest sisu voogesitada ja jagada<sup>2</sup>.

### Hooldustsüklid on ajalugu

Epsoni sobita-ja-unusta ekraanilahendused kombineerivad soorituse töökindlusega, mis tähendab väiksemaid kulusid, pikemat tööaega ja silmapaistvaid garantiisid pikkusega kuni viis aastat. Lampide kasutusiga on kuni 17 000 tundi ja laservalgusallikate kasutusiga kuni 30 000 tundi, mis tähendab koolide jaoks üle 12-aastast lampide kasutusiga või üle 21-aastast laserite kasutusiga tavaliste koolide tööaja alusel\*.

### Jätkusuutlikkust toetav IT lahendus

Epson töötab TCO sertifitseerimise<sup>4</sup> standardite järgi, pühendudes sotsiaalsele ja keskkonnaalasele jätkusuutlikkusele. RBA liikmena põhinevad meie tarnijate juhised RBA tegevusjuhendil ja kõik meie tarnijad on kohustatud seda järgima. 2023. aasta lõpus saime esimeseks RE100 Jaapani tootjaks, kes läheb üle 100% taastuvenergia kasutamisele kõigis Epsoni kontsernile kuuluvates tegevuskohtades.

\*Lähtudes hinnanguliselt 200 koolipäevast aastas ja 7 tunniseist lambikasutusest päevas.

# Miks valida just Epsoni ekraan?

Valides oma ettevõtte või haridusasutuse jaoks õiget ekraanilahendust, avastate peagi, et Epsoni ekraanidel on lameekraanide ees palju eeliseid.

## Säästavad silmi

Lamepaneelide ekraanid kiirgavad valgust, mis tundub palju heledam ja võib põhjustada silmade väsimust, kui neid pika aja jooksul vaadata. Epsoni projektorid toodavad kaudset valgust ilma peegelduseta ja selge nähtavusega iga nurga alt, muutes kasutuskogemuse mugavamaks.

## Hea nähtavus ja jälgitavus

Erinevalt lameekraanidest ei ole Epsoni projektoritel pimekohtasid ega piiratud vaatenurki, mille tõttu on sisu lihtsam näha isegi ruumi äärtest. Ekraanile ei jää nähtavaid sõrmejälgi ja kui kasutate Epsoni antibakteriaalsete valge tahvli pindadega ekraane, puudub bakteritel ja viirustel igasugune paljunemiskeskond.

## Muudetava suurusega ekraanid

Epsoni projektorid sobivad tänu oma muudetavale suurusele ja paindlikkusele iga suurusega ruumidele ja publikutele. Nende võime pakkuda laiaulatuslikku, suure andmemahuga sisu muudab selle jälgimise mugavamaks ja publiku jaoks haaravamaks. Epsoni projektoritega on teil võimalik suurendada ekraani suurust kuni 1000" juurde erinevates kuvasuhetes. Saate lisaks ühendada mitu projektorit, et luua üks suur sujuv ekraan.



## Mobiilne esitlemine

Enamiku meie projektoritega ei ole teie kasutusvõimalused piiratud ühe ruumi, ühe asukoha, ühe keskkonnaga. Need on kerged, mobiilsed ja lihtsasti paigaldatavad.

## Lihtne ja taskukohane paigaldamine

Lameekraanid on rasked, vajavad tugevaid seinu ja suuremat füüsilist pingutust paigaldamiseks. Epsoni projektorite ühendamine teie ettevõttega ei saaks olla lihtsam. Need lihtsasti paigaldatavad projektorid ühilduvad lisaks täielikult enamiku tööstusharu standardsete pilditarkvara ja koostöö tööriistadega.

## Ettevõtte turvalisus koos hingerahuga

Tänu Epsoni ettevõtte turvalisusele töötavad meie projektorid võrgus, millele saab ligi pääseda juhtmevabalt ilma paroolita. Niisiis saab kõiki salvestatud andmeid ja meie interaktiivsetel ekraanidel tehtud märkeid krüptida ja parooliga kaitsta.



# Tõetruud värvid, ilusad detailid

Epsoni 3LCD tehnoloogia loob kõrglahutusega pildid rikkalike, elutruude värvidega, mille eredustasemed muudavad esitlused selgeks ja kaasahaaravaks isegi hästi valgustatud keskkondades.

Pildid on kuni kolm korda eredamad kui 1-kiibistel DLP projektoritel<sup>3</sup> ja saavutavad kõrgemat kvaliteedi, mitmekülgsuse ja loomingulise vabaduse tasemed kui lameekraanidel.





### Suur eredus

Inspireerige ja kaasake publikut, tuues kujutisi ellu kõige eredamate ja värviliste piltidega. Võrdse suurusega valge ja värvilise valgusvooga saate olenemata kujutisest arvestada sama eredustasemega kogu sisu puhul terve ekraani ulatuses.



### Suur kontrast, imeline selgus

Projitseerige kõiki detaile isegi suurimatel ekraanidel suurte kontrastisuhetega kuni 5 000 000 : 1. See tähendab, et kõige heledam valge on 5 000 000 korda eredam kui kõige tumedam must, tuues sisu ellu.



### HD-kvaliteediga, et tagada täielik selgus

Reprodutseerige kõik detailid, et lisada selgust igale stsenaariumil kuni 4K-eraldusvõimega. Looge teravam tekst ja üksikasjalikud kujutised, mis säästavad silmi ja edastavad teie sõnumit tõhusamalt.



# Äriprojektoid hübriid tööks

Hübriidsed töökeskkonnad on ümber kujundanud meie tööviisi. Seetõttu on väga tähtis kombineerida füüsiline ruum, tehnoloogiline riistvara ja koostööplatvormid, et saavutada hübriid töötingimustes parim kogemus.

Epsoni töökohaprojektoid võimaldavad teil teha koostööd ja olla loominguoline olenemata sellest, kas olete kodus, teises kontoris või kontoris. Igale koosolekuruumi konfiguratsioonile on olemas Epsoni hübriid töölahendus.



## Väikesed ja keskmised koosolekuruumid

Väiksemates koosolekuruumides ja erakontorites on ruum esmatähtis. Kuid see ei tähenda, et peaksite tegema järeleandmisi pildikvaliteedis või hübriidkoosolekute interaktiivses tunnetuses.



## Suured koosolekuruumid

Kaasaegne nõupidamisruum, mis on koduks ärisiseste strateegiliste otsuste kohtumistele, peab andma kõigile osalejatele võrdse esindatuse ja võrdse juurdepääsu sisule, mille üle arutletakse. Seda kõike on võimalik saavutada Epsoni projektsioonitehnoloogia abil.



## Juhatus ja konverentsiruumid

See ruum sobib umbes 12 inimesele ja peab olema varustatud tehnikaga, mis soodustab suhtlemist ja parandab kaasatust, tuues kaugosalejad tegevuse keskmesse, nagu oleksid kõik samas ruumis.





### Paindlikud ekraanivalikud ja -suurused

Korraldage mõjusaid sessioone erinevate ekraanivalikutega ja -suurustega\* ühe fikseeritud hinna eest:

kuni 100" (16:10 eraldiseisvalt)

kuni 100" (16:9 eraldiseisvalt)

kuni 120" (16:6 eraldiseisvalt)

kuni 155" DuoLink interaktiivsus (ainult EB-1485Fi), mis kombineerib kahte interaktiivset ekraani servade ühendamise abil. kuni 160" (21:9 eraldiseisvalt) EB-810E / EB-815E mudelitel

### Koostöö ja ühenduvus

Looge paindlikud töökeskkonnad ja jagage sisu kiiresti ja hõlpsalt lihtsasti kasutatavate, intuitiivsete ekraanikasutajaliidestega ning valikulise pliatsi või puutega interaktiivsetel mudelitel.

Ühendage mis tahes mobiilseade juhtmevabalt Epsoni iProjection rakenduse või Screen Mirroring (Miracast) funktsiooniga\*. Windowsi, MacOS-i, iOS-i, Androidi ja Chromebookidega ühilduv iProjection on tasuta allalaaditav ning võimaldab teil esitleda sisu mitmest seadmest ning mitmelt platvormilt, säilitades kontrolli selle üle, mida ja millal kuvatakse.

### Täiustage hübriidkoosolekute suhtlus

Ühendage kuni neli allikat, näiteks videokonverentsisüsteemi mitmest videoallikast ja esitlusest, luues jagatud liugekraani\*.

### Sobita-ja-unusta lasertehnoloogia\*

Kasutage kuni 30 000 tundi (säätsurežiim) ilma mingi hoolduseta, millele on lisatud meelerahu tagamiseks viieaastane garantii.

### Interaktiivsed ekraanid

Laseriga mudel: EB-760Wi, EB-770Fi, EB-1485Fi

Lambiga mudel: EB-685Wi, EB-695Wi

### Mitteinteraktiivsed ekraanid

Laseriga mudel: EB-L210SW, EB-L210SF, EB-760W, EB-770F, EB-800F, EB-805F, EB-810E, EB-815E

Need lasermudelid ühilduvad juhtmevaba esitlussüsteemiga ELPWP10

Lambiga mudel: EB-685W, EB-W56S



### EB-810E / EB-815E

Epsoni esimene 4KE üliväikese projitseerimiskaugusega projektor, mis toetab üliläia 21:9 kuva

Loodud ettevõtetele, hübriidtöö- ja elamusruumide jaoks

Muudetava suurusega 80-160" ekraan\*\*

Integreeritud juhtmevabadus ja Screen Mirroring (Miracast)

Mitu ühenduvusvõimalust, sh HDM ja HDBaseT

Kiire ja lihtne seadistamine Epsoni rakenduse Setting Assistant kaudu

Ühildub ELPCS01 mobiilse A/V-kapiga

\*Ei ole kõigi toodete puhul saadaval, vaadake üksikasju toote spetsifikatsioonidest.

\*\*160" max põhineb EB-810E/EB-815E mudelitel, mis on paigaldatud lauale/konsoolile. Kasutades ELPMB75-ga, on maksimaalne ekraan 150".

# Mitmekülgised, muudetava suurusega ekraanilahendused

Äratage esitlused mis tahes suurusega publiku jaoks ellu meie peavoolu-äriekraanidega. Mitmekülgised ühenduvus- ja paigaldusvõimalused tähendavad, et teile leidub olenemata teie eelarve suurusest sobiv ekraan.

## Ere, muudetava suurusega ja taskukohane

### EB-994F

Täis-HD resolutsioon – 1080p

Paindlik paigaldamine ja ruumide vahel liigutamine

4100-luumeniline eredus

Kuni 304" muudetava suurusega ekraan

Integreeritud juhtmevabadus ja Screen Mirroring (Miracast)

Lambi tööaeg kuni 17 000 tundi (säästurežiimil)

Teised sarja mudelid: EB-E24, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH54



## Loomingulised laserlahendused

### EB-L890E

4KE (WUXGA) eraldusvõime

8000-luumeniline eredus

Kuni 500" muudetava suurusega ekraan

Mitme projektori funktsioonid

Integreeritud juhtmevabadus ja Screen Mirroring (Miracast)

Valgusallika tööaeg kuni 30 000 tundi (säästurežiimil)

Teised sarja mudelid: EB-L260F, EB-L265F, EB-L210W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L690U, EB-L790U, EB-L895U, EB-L890U, EB-L690SE, EB-L695SE, EB-L690SU, EB-L695SU, EB-L790SU, EB-L795SE



## Kompaktsed ekraanid paindliku ühenduvusega kas kinnitatult või mobiilselt

### EB-2250U

Täis-HD resolutsioon – WUXGA

5000-luumeniline eredus

Kuni 300" muudetava suurusega ekraan

Valikuline juhtmevabadus

Lambi tööaeg kuni 10 000 tundi (säästurežiimil)



## Teisaldatavad, kitsad ja kerged tõeliselt mobiilseks esitlemiseks

### EB-1795F

1,8 kg

Täis-HD resolutsioon – 1080p

3200-luumeniline eredus

Kuni 300" muudetava suurusega ekraan

Automaatne vertikaalne ja horisontaalne trapetsmoonutuse korrigeerimine ja ekraanile sobitamine

Integreeritud juhtmevabadus ja Screen Mirroring (Miracast)

Lambi tööaeg kuni 7000 tundi (säästurežiimil)

Teised sarja mudelid: EB-1780W



# Looge õige mulje

Parandage oma ettevõtte või atraktsiooni kliendikogemust Epsoni valgustus- ja märgistuslahenduste abil.

Paindlikud kinnitusvõimalused tähendavad, et projektoreid saab kinnitada peidetud ja kättesaamatutesse kohtadesse lagedele, seintele ja valgussiinide külge dünaamiliseks, mõjusaks info edastamiseks, mis ei risusta teie keskkonda. Ning hooldusvaba tööajaga kuni 30 000 tundi on need laservalgusallikaga tooted ideaalseks haaravate sõnumite kuvamise lahenduseks.

## Sari EB-800

EB-800F, EB-805F



5000 lm täis-HD 1080p resolutsiooniga

Üliühike projektsioonikaugus servade ühendamise toega

Muudetava suurusega ja taskukohane infokraani lahendus

Teised mudelid üliväikese projitseerimiskaugusega valgustite ja märgistuste sarjas: EB-770F, EB-775F



## Sari EV-110

EV-110, EV-115



2200 lm heledus koos WXGA-eraldusvõimega, HD-valmidus

Kujundage kohad ümber eksperimentaalse valguse ja sõnumite projektsiooniga

Kuvage teavet ja meelelahutust esemetele ja pindadele, isegi klaasile

Teised mudelid valgustite ja märgistuste sarjas: EB-L260F, EB-L265F



# Kvaliteetsed lahendused suurele publikule

Viige oma visuaalne loominguilisus järgmisele tasemele meie hämmastavate laserinstallatsiooni projektoritega.

Looge suurepäraseid projektsioone Epsoni installatsiooniprojektorite sarjaga eredusega kuni 30 000 lm. Kujundage suuremad ruumid, auditooriumid ja isegi hooned ümber loominguiliste ekraani- ja kaardistamislahendustega, kasutades Epsoni laserinstallatsiooni projektoreid.



## Suurepärane pildikvaliteet

Nautige 4K-täiustuse ja 4K Crystal Motion tehnoloogiatega laserprojektorite parendatud tekstuuri ja ainulaadset teravust, selgust ja detailsust.

## Paindlikkus

Suur valik vahetatavaid läätsesid muudab täiusliku lahenduse leidmise uueks või täiustatud projektsiooniseadistuseks lihtsaks. Isegi lühikesi projektioonikauguseid saab saavutada valikulise üliühikese projektioonikaugusega, nihketa läätsedega. Motoriseeritud optika, tõhustatud geomeetriline korrektsioon ja 360-kraadine projektsioon hõlbustavad kiiret ja paindlikku paigaldamist, samal ajal kui portreeprojektsioon ja servade ühendamine pakuvad isegi suuremat ulatust, et luua rabavaid, sujuvaid kuvasid suurtes keskkondades.

## Paremad ühendused

Lihtsasti integreeritav peaaegu kõikidesse IT-süsteemidesse kõrgtasemeliste ühenduvusfunktsioonide abil. Seda on lihtne teie ekraanilt ühendada ja juhtida, pakkudes HDMI, HDBaseT ja RJ45 tuge kogu sarja ulatuses. Sarja täiustatud mudelid toetavad HDMI- ja SDI-sisendit ja -väljundit.

## Suur töökindlus

Anorgaaniline fosforratas pakub ülimat valgus- ja kuumuskindlust ning suurepärast töökindlust, mille tulemuseks on valgusallikas, mis on hooldusvaba kuni 20 000 tundi.

## EB-PU1000-seeria

EB-PU1006W, EB-PU1007W, EB-PU1007B, EB-PU1008W, EB-PU1008B, EB-PU2010W, EB-PU2010B

## EB-PU2200-seeria

EB-PU2113W, EB-PU2213B, EB-PU2116W, EB-PU2216B, EB-PU2120W, EB-PU2220B

## EB-L30000U

## EB-PQ2000-seeria

EB-PQ2008W, EB-PQ2008B, EB-PQ2010W, EB-PQ2010B, EB-PQ2213B, EB-PQ2216W, EB-PQ2216B, EB-PQ2220B

4K-eraldusvõime ja HDR koos 4K Crystal Motion tehnoloogiaga

Ülisuure heledusega ekraanilahendused - 8000 kuni 20 000 luumenit

Maailma väikseimad ja kergeimad 10 000 ja 20 000 luumeniga 4K projektorid<sup>5</sup>

Valikulised objektiivid ja motoriseeritud optika täiustatud paigaldamise paindlikkuse tagamiseks

Valikuline kaamera kiireks ja lihtsaks seadistamiseks ning kalibreerimiseks





# Juhtmevaba esitlemine

Epsoni uued juhtmevabad esitlussüsteemid muudavad ekraani jagamise ja tootlikkuse suurendamise lihtsaks.

## Automaatne käivitumine

Epsoni ekraanilahendused käivituvad automaatselt, kui saatja on sülearvutiga ühendatud.

## Vastuvõtja funktsioon

Vastuvõtja funktsioon on integreeritud Epsoni ekraanilahendustesse\*, vähendades teie esialgseid kulusid (ainult ELPWP10).

## Intuiitiivne disain

See on piisavalt lihtne, nii et igaüks saab seda ilma spetsiaalse juhendamiseta kasutada. Mitme ekraani kuva ja ekraani peitmine on sama lihtsad.

## Sujuv ekraanivahetus

Järgmise esitleja ekraanile lülitumine on imelihtne. Enam ei ole vaja koosolekuid katkestada, et kaablitega mässata või liikuda istmele, kuhu kaabel ulatub.



## Saavutage juhtmevaba koosolekuruum




### Lihtsalt ühendage saatja oma sülearvutiga

Ühendamiseks ühendage saatja USB-porti. Enam ei ole vaja muretseda juhtmevabade keskkondade ega kaablite pärast. Ei ole vaja spetsiaalselt tarkvara installida ega ettevalmistusi teha.



### Klõpsake ja jagage nii lihtne see ongi

Üks klõps rakenduse nupul ja te kuvate sisu suurel ekraanil.



### Jagage ühel ekraanil kuni nelja ekraani

Suurendage produktiivsust võrreldes mitut dokumenti suurel, lihtsasti loetaval ekraanil.



## ELPWP10

Epsoni ekraanilahendustele\*



Saatja x2



Raadiokohtvõrk adapter



Alus saatjate jaoks

## ELPWP20

Kõikidele HDMI ekraanidele



Saatja x2



Vastuvõtja (põhiseade)



Alus saatjate jaoks

## ELPWT01

Lisasaatja



\*Ainult valitud Epsoni lasertooted, alternatiivina kasutage kõigi muude HDMI ekraanide puhul ELPWP20 sarja.

# Äratage sisu ellu

Viige sisu uuele tasemele, jäädvustades ja salvestades 3D-objekte ning kuvades neid suurel ekraanil. Neid kompaktsed kõrglahutusega videokaameraid on lihtne projektoriga ühendada nii kodus kui ka kontoris.

## Teravad detailid

Jäädvustage ja salvestage pilte ning objekte täis-HDs, kasutades kõrglahutusega 2-megapikslist kaamerat. Optiline ja digitaalne suum võimaldab üliteravaid detaile ja suurendust. Saate toetuda sujuvale ilma hägususega videole tänu suurele kaadrisagedusele 30 kaadrit sekundis.

## Suure, reaalse kujutise jäädvustamise

Nautige täielikku paindlikkust iga nurga alt, pöörates kaamerat ja suurendades sisu. Jäädvustage vaevata suuremaid materjale suuruses kuni A3 – täielikest A4 formaadis kõrvuti asetsevatest õpikulehekülgedest kuni suurte 3D-objektideni – ilma vajaduseta neid ümber paigutada.



## Lihntne käitamine, lihtne juhtimine

Kasutage kaamera juhtnuppe hõlpsasti ekraanil probleemideta esitlemiseks ilma arvuti, projektori ja kaamera vahel liikumata.



## Mitmekülgne esitluspartner

Kujutiste, klippide, ekraanipiltide ja märkuste salvestisti muust seadmest saab salvestada ja vaadata, kasutades SD-kaarti või USB-pulka (ainult ELPDC30).

## Komplektis mikroskoobitarvik

Mudelite ELPDC13 ja ELPDC21 standardvarustuses.



## Kaasaskantav

ELPDC07, ELPDC13 ja ELPDC21 mudelitel on kaasas kandekott. ELPDC30 puhul on kandekott valikuline.



# ELPCS01 mobiilne A/V-kapp


Iga keskkond ja esitlus on erinev, mistõttu pakub Epson laia valikut lahendusi, et luua teile täiuslikult sobiv projektoripakett.

Tutvustame ELPCS01 mudelit, mis on mõeldud spetsiaalselt kasutamiseks koos EB-810E/EB-815E üliväikese projitseerimiskaugusega projektoritega (müüakse eraldi). See pakub kuni 160-tollist kvaliteetset projektsiooni igas ruumis, liigutades seadet lihtsalt sinna, kus seda vajatakse.

Selleks on vaja vaid tühja seina ja rakendust Epson Setting Assistant, et hõlpsasti tagada ekraani õiged mõõtmed ja selge pilt.



INFOGRAPHIC  
Design Template



# Looge täiuslik lahendus

Pakume suur valikut lahendusi, et luua teile täiuslikult sobiv projektoripakett, sh lambid, laekinnitused, ekraanid ja läätsed.



## Epsoni originaallambid

Garanteerige parimad, eredaimad ja kõige järjepidevamad kujutised pikemaks ajaks ehtsate Epsoni lampidega. Need tagavad parima pildikvaliteedi, maksimeerivad töökindlust, minimeerivad hooldust ning tagavad kestva ulatusliku garantii.



## Laekinnitused

Sobitage projektor täiuslikult toimumispaigaga ja tagage spetsiaalselt kohandatud kinnituste abil pindliikkus, ohutus ja turvalisus.



## 2,4 GHz raadiokohtvõrgu adapter ELPAP10

## 2,4/5 GHz raadiokohtvõrgu adapter ELPAP11

Tehke selle USB-adapteri abil kiireid, turvalisi, juhtmevabasid esitlusi või ühendage selle abil oma juhtmevaba taristuga.

Ühilduvus valitud toodetega.



## Aktiivsed kõlarid ELPSP02

Lisage võimas audio mistahes koosolekuruumi lahendusele kompaktsete kõlaritega.



## Juht- ja ühendusplokk ELPCB03N

Saage kasu paremast seadme ühenduvusest, lihtsast kasutatavusest ja maitsekast kaablihaldusest. See mugav seinale kinnitatud karp sisaldab otseallika nuppu 3x HDMI ühenduvuseks ja jagatud ekraani toeks.



## ELPWP10 juhtmevaba esitlussüsteem

Nutikas ja soodne juhtmeta esitlussüsteem, mis parandab koostööd, kuvades suurel ekraanil sisu kuni neljast seadmest.

# Laiendage võimalusi

Oleme ehitanud innovaatilisi ärisuhteid turgu juhtivate tehnoloogiaettevõtete, et muuta esitlemiskogemust veelgi paremaks. Tagame kõigega alates juhtmevabast esitlemisest ja kaugkonverentsidest kuni valge tahvli tarkvara, digitaalse sisu ja seadme juhtimiseni, et iga element lisab väärtust ja on garanteeritud ühilduvusega. See tagab, et teil on kõige kaasaegsemad süsteemid praegu ja edaspidi.



## Crestron

Crestroni automeerimis- ja juhtimislahendused võimaldavad teil juhtida terveid keskkondi nupuvajutusega, integreerides süsteeme nagu AV, valgustus, varjutamine, turvalisus, BMS ja HVAC. Jälgige, hallake ja juhtige kõike ühelt platvormilt.



## Extron

Extron disainib arenenud tehnoloogiaid, mis loovad muljetavaldavaid kujutisi, kvaliteetset heli, ja süsteeme, mida on lihtne juhtida ning mis on töökindlad. Extroni varahalduse tööriistad aitavad tehnoloogiaprofessionaalidel hallata rohkeid audio-/visuaalsüsteeme.



## Smit Visual

Smit Visual on juhtiv Hollandi visuaaltarvikute, nagu valgete tahvlite ja projektsioonitahvlite tootja.



## Mozaik Education

Mozaik pakub turgu juhtivat interaktiivset hariduslikku K-12 sisu (3D-stseenid, videod, rakendused, mängud jne) kõigi ainete jaoks integreeritud valge tahvli funktsioonide, LMS-i, kodutööde ja klassiruumi halduse funktsioonidega.

# Suurendage oma projektori võimekust

Inspireerivad esitlused ja innovaatilised lahendused käivad käsikäes. Seetõttu oleme välja töötanud dünaamilise arenenud ekraanitööriistade portfelli. Epsoni lahendused optimeerivad teie ettevõtte tootlikkust ja annavad teile platvormi teie parimate tööde ja ideede teostamiseks.

Võimaldame maailma juhtiva projektoritootjana<sup>1</sup> teha teil esitlusi, nagu te soovite ja kus te soovite, lihtsasti ja tõhusalt. Et teada saada, kui palju paindlikum saaks teie praegune Epsoni ekraanilahendus olla, külastage [epson.ee/epson-projector-software](http://epson.ee/epson-projector-software).





# Voogedastage, jagage ja tehke koostööd

Voogedastage ja jagage juhtmevabalt

## **iProjection PC-arvutile / Macile**

Juhtmevaba lahendus Screen Mirroring, mis kasutab esitleja seadme integreeritud Wi-Fi ühendust sisu voogesitamiseks ja jagamiseks projektori kaudu. Ühe projektoriga saab ühendada kuni 50 seadet ja kuni neli esitlejat saavad oma sisu samal ajal esitleda. Integreeritud moderaatorirežiim võimaldab ühel kasutajal võtta üle juhtimine ühendatud seadmetest sissetuleva sisu üle.

## **iProjection rakendus iOS-ile / Androidile**

Funktsiooniderohke BYOD lahendus nutitelefonidele ja tahvelarvutitele võimaldab kasutajatel otse oma seadmetest sisu voogesitada ja jagada, märkusi teha ning isegi projektorit juhtida. Lisaks on olemas mitme seadme režiim grupi koostööks. Integreeritud moderaatorirežiim võimaldab ühel kasutajal võtta üle juhtimine ühendatud seadmetest sissetuleva sisu üle.

## **iProjection rakendus Chromebooki jaoks**

Toetab kogu teie Chromebooki sisu, sh Google Docs, Slides, Sheets ja Chrome brauseri täielikult peegeldatud kuva.

## **Screen Mirroring (Miracast)**

Kogu tööstusharu hõlmav standard, mis võimaldab ekraanipeegeldust ühilduvatest nutitelefonidest, tahvelarvutitest ja arvutitest, et suurendada oma arvuti kasutamise paindlikkust ja pakkuda juhtmevaba ühenduvuse vabadust.

Interaktiivsus ja koostöö

## **Easy Interactive Tools**

Pakub teile märkuste tegemise ja joonistamise võimalust projitseeritud kujutistel või valgel tahvlil. Saate kasutada ka oma dokumendikaamera ja projektori esmaseid juhtimisfunktsioone.

# Projektori haldamise lahendused

## Jälgimine ja juhtimine

### Epson Projector Management

Tasuta allalaaditav keskne haldusteenus võimaldab IT, rajatiste ja võrkude haldajatel oma ekraanilahenduste gruppi tõhusalt jälgida, juhtida ja hallata. Tarkvara ühildub ka PJLink-sertifitseeritud seadmetega.

Funktsioonid hõlmavad tööolekut, vigade raporteerimist ja sisendiallikka vahetamist. Graafikufunktsioon saab kõik hoones olevad projektorid välja lülitada, samal ajal kui vigade raporteerimine aitab vältida viivitusi ja seisakuid.

### Epson Projector Management Connected

Alternatiivina on saadaval Epson Projector Management Connected, mis pakub rakendusega Epson Projector Management sarnast funktsionaalsust, kuid lisaks on mugavam juurdepääs kõikidele projektoritele ja nende haldamine toimub brauseri, mitte rakenduse kaudu.

[projection-service.epson.ee/epm-connected/](http://projection-service.epson.ee/epm-connected/)

### Epson Projector Professional tööriist

Lihtsustage mitme projektori installatsioone intuitiivsete geomeetriliste korrigeerimistega, nagu servade ühendamine ja kumerate pindade kohandamine, värvide sobitamine ja ereduse kontroll.

### Epson Projector Configuration Tool

See nutiseadmetele mõeldud tasuta rakendus muudab mitme projektori paigaldamise ja konfigureerimise lihtsaks. Lihtsalt registreerige projektori andmed, kasutades NFC ühenduvust, lugege ja muutke rakenduses sätteid ning laadige sätteid projektorite gruppi üles isegi ilma projektoreid sisse lülitamata.

## Lihtne seadistada

### Epson Setting Assistant

See nutikas rakendus korrigeerib automaatselt projitseeritud pildi kuju, pildistades seda teie kaameraga. Projitseeritud mustrit pildistades korrigeerib rakendus automaatselt projitseeritud pildi moonutused ja kohandab selle kuju vastavalt ekraanile.

## Sisu haldamine

### Epson Projector Content Manager

Lisage pilte ja videoid esitusloenditesse ning salvestage need välisesse salvestusseadmesse (SD-kaart või USB-draiv). Sisestage salvestusseade projektorisse, et projitseerida oma esitusloendi sisu lihtsasti ilma kaabliühendust kasutamata. Lisage kohandatud kujuga filtreid, kattuvusefekte ja graafikuid.

### Epson Creative Projection

Looge kohandatud sisu hõlpsasti oma nutitelefonis või tahvelarvutis. Elavdage ruume ja toodete väljapanekuid kombineerides oma fotosid ja filme rakendusse integreeritud mallide ja templitega.

## Teenused

### Kuvasuuruse kalkulaator

Leidke oma ruumi jaoks ideaalne ekraanisuurus ruumi mõõtmete, paigutuse ja istmete arvu põhjal.

[epson.ee/display-size-matters](http://epson.ee/display-size-matters)

### Projitseerimiskauguse kalkulaator

Leidke lihtsasti kujutise suurus ja projektsioonikaugus kogu meie projektoriseeria ulatuses. Lihtsalt valige soovitud ekraanisuurus ja projitseerimiskaugus, ning veebitööriist arvutab automaatselt kõik vajalikud paigaldamismõõtmed.

[epson.ee/distancecalculator](http://epson.ee/distancecalculator)





1 2001 kuni 2023, 500-luumeniline ja rohkem, välja arvatud ekraanita telerid, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY23Q4.

2 Töö võrgus ole kõigi toodete puhul saadaval, vaadake üksikasju toote spetsifikatsioonidest.

3 Värvide valgustugevus (värviline valgusvoog) eredaimas režiimis, mis on mõõdetud kolmanda isiku laboris standardi IDMS 15.4 kohaselt. Värvide valgustugevus varieerub sõltuvalt kasutustingimustest. Enimmüüdnud Epson 3LCD-projektorid võrreldes enimmüüdnud 1-kiibiliste DLP-projektoritega, mille aluseks on NPD müügiandmed perioodil jaanuar 2022 kuni detsember 2022.


4 TCO-sertifitseeritud on maailma tunnustatuim jätkusuutlikkuse toetamist kinnitav sertifikaat IT-toodetele. See nõuab toote elutsükli kujundamisel sotsiaalsete ja keskkondlike jätkusuutlikkusstandardite järgimist. Täpsema teabe saamiseks külastage <https://tcocertified.com>

5 2024. aasta novembri seisuga. Peaseade ilma objektiivita. 10 000 ja 20 000 lm vastavalt standardile ISO 21118.



Palun taaskasutage  
vastutustundlikult

Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5  
[www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)



@Epson.baltics

Epson Baltics