

Verslo ir edukaciniai vaizdo rodymo sprendimai

Sukurkite didesnes bendradarbiavimo erdves



EPSON®

Rinkoje pirmaujantys projektoriai

„Epson“, nuo 2001 m. pirmaujanti pasaulyje projektorių gamintoja¹, siūlo vaizdų pateikimo sprendimus, kurie, lyginant su plokščiais ekranais, suteikia akiai malonią žiūrėjimo patirtį ir taip padeda įtraukti auditorijas.

„Epson“ sprendimai yra akivaizdus pasirinkimas dėl daugybės naujoviškų funkcijų, kurios užtikrina geresnę vaizdo kokybę, patikimumą ir lankstumą.

Dideli, keičiamo dydžio ekranai leidžia sukurti aktyvią darbo aplinką įvairiose erdvėse. Mėgaukitės rūpesčių vartotojams nekeliančiu ryšiu bei sklandžiu prijungimu prie esamos IT infrastruktūros.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS¹**



Išskirtiniai projektoriai hibridiniam darbui

Dideli ekranai suteikia nuotoliniams dalyviams ar besimokantiesiems daugiau erdvės, kad jie galėtų bendradarbiauti su kolegomis ar klasės draugais iš tikrųjų realiuoju laiku. Kiekvienas tiek namuose, tiek biure ar klasėje jaučiasi įtrauktas ir atstovaujamas.



Puikus tinkamo dydžio turinys

Jūsų kambariui tinkamas ekrano dydis leidžia maksimaliai įtraukti auditoriją. Skirtingai nuo stacionarių plokščiųjų ekranų, „Epson“ keičiamo dydžio sprendimai užtikrina neįtikėtiną projektuojamo vaizdo kokybę – iki 1000 col. Projektuokite iki 4K skiriamosios gebos vaizdus su sodriomis spalvomis bei iki trijų kartų didesnio ryškumo nei 1 lusto DLP projektoriai³.



Neribotos žiūrėjimo galimybės

„Epson“ vaizdo pateikimo sprendimai leidžia išvengti su plokščiais ekranais susijusio spindesio, „nematomų zonų“ ir pirštų atspaudų, todėl vaizdas gali būti aiškiai matomas iš bet kurios kambario vietos, taip sukuriant vienodas galimybes ir įtraukiant visus.



Ryšys be rūpesčių

„Epson“ vaizdo pateikimo sprendimai veikia tiek laidiniu, tiek belaidžiu ryšiu, o programėlė „iProjection“ suteikia galimybę lengvai transliuoti ir bendrinti turinį iš savo įrenginių².

Techninės priežiūros ciklą pabaiga

„Epson“ vaizdo pateikimo sprendimai, kurie veikia „sumontuoti ir pamiršti“ principu, suderina našumą ir patikimumą, o tai reiškia mažesnes išlaidas, ilgesnę veikimo trukmę bei įspūdingą iki penkerių metų garantiją. Galite tikėtis, kad lempos tarnaus iki 17 000 valandų, o lazerio šviesos šaltiniai – iki 30 000 valandų, taigi, mokyklose lempos tarnaus daugiau kaip 12 metų, o lazeriai – daugiau kaip 21 metus, skaičiuojant įprastomis mokyklos darbo valandomis*.

Tvarus IT pasirinkimas

Epson veikia pagal TCO sertifikavimo⁴ standartus ir įsipareigoja siekti socialinio ir aplinkos tvarumo. Esame RBA nariai, todėl mūsų tiekėjų gairės grindžiamos RBA elgesio kodeksu, kurio privalo laikytis visi mūsų tiekėjai. 2023 m. pabaigoje tapome pirmuoju RE100 Japonijos gamintoju, kuris visose „Epson“ grupei priklausančiose gamyklose pereis prie 100 proc. atsinaujinančios elektros energijos.

* Remiantis apytiksliai 200 mokymosi dienų per metus ir 7 valandų trukmės lempos naudojimu per dieną.

Kodėl verta rinktis „Epson“ projektorių?

Rinkdamiesi savo verslui ar švietimo įstaigai tinkamą projektorių, netrukus pastebėsite, kad „Epson“ projektoriai turi daug pranašumų lyginant su plokščiaisiais ekranais.

Malonesni akiai

Plokštieji ekranai skleidžia šviesą, kuri atrodo daug ryškesnė ir ilgai žiūrint gali varginti akis. „Epson“ projektoriai skleidžia netiesioginę šviesą be atspindžio ir aiškų vaizdą iš visų pusių, todėl žiūrėjimo patirtis yra patogesnė.

Neribotas žiūrėjimas

Skirtingai nuo plokščiųjų ekranų, „Epson“ projektoriai neturi „nematomų zonų“ ar ribotų žiūrėjimo kampų, todėl turinį lengva žiūrėti net iš kambario kraštų. Ekране nelieka jokių matomų pirštų atspaudų, o naudojant „Epson“ ekraną su antibakteriniu interaktyviosios baltosios lentos paviršiumi, pašalinama bet kokia bakterijų ir virusų dauginimosi vieta.

Keičiamo dydžio ekranai

Dėl keičiamo dydžio ir lankstumo „Epson“ projektoriai tinka visų dydžių patalpoms ir auditorijoms. Jie leidžia pateikti didelio formato turinį su dideliu duomenų kiekiu, todėl yra patogesni ir patrauklesni auditorijai. Naudodami „Epson“ projektorius galite padidinti ekraną iki 1000 col., naudojant skirtingą santykį. Taip pat galite prijungti kelis projektorius, kad sukurtumėte vieną didelį vientisą ekraną.



Lanksčios pristatymo galimybės

Naudodami daugelį mūsų projektorių neapsiribojate viena patalpa, viena vieta ar viena aplinka. Jie yra lengvi, patogūs pernešti ir paprastai parengiami darbui.

Lengvai įrengiami ir ekonomiški

Plokštieji ekranai yra sunkūs, jiems įrengti reikia tvirtų sienų ir daug daugiau fizinių pastangų. Prijungti „Epson“ projektorius prie jūsų verslo dar niekada nebuvo taip paprasta. Juos paprasta įdiegti ir jie visiškai suderinami su daugeliu rinkoje dažniausiai naudojamų vaizdo programinių įrangų ir bendradarbiavimo įrankių.

Įmonės sauga be rūpesčių

„Epson“ užtikrina įmonės saugą, todėl mūsų projektoriai veikia tinkle, kurio be slaptažodžio negalima pasiekti belaidžiu ryšiu. Be to, visi mūsų interaktyviuosiuose ekranuose įrašyti duomenys ir komentarai gali būti užšifruoti ir apsaugoti slaptažodžiu.



Tikroviškos spalvos, gražios detalės

„Epson“ 3LCD technologija užtikrina didelės skiriamosios gebos vaizdus su sodriomis, natūraliomis spalvomis ir tokį ryškumo lygį, kad pristatymai būtų aiškūs ir patrauklūs net ir gerai apšviestose patalpose.

Vaizdai yra iki trijų kartų ryškesni nei 1 lusto DLP projektoriuje³ bei yra aukštesnio kokybės, universalumo ir kūrybinės laisvės lygio nei plokštieji ekranai.





Didelis ryškumas

Įkvėpkite ir sužadinkite auditorijas, atgaivindami objektus ryškiausiais ir spalvingiausiais vaizdais. Dėl vienodo intensyvumo baltos ir spalvinės šviesos srautų, kad ir koks objektas būtų, galite tikėtis tokio pat turinio ryškumo visame ekrane.



Didesnis kontrastas, stulbinantis ryškumas

Projektuokite kiekvieną detalę net ir didžiausiuose didelio 5 000 000:1 kontrasto santykio ekranuose. Tai reiškia, kad ryškiausia balta spalva yra 5 000 000 kartų ryškesnė už tamsiausią juodą, todėl rodomas turinys tiesiog atgyja.



Didelė raiška užtikrina vaizdo aiškumą

Atkurkite kiekvieną detalę, kad visi vaizdai būtų aiškesni naudojant iki 4K skiriamąją gebą. Kurkite ryškesnį tekstą ir detalius vaizdus, kurie yra malonūs akiai ir padeda efektyviau skelbti žinią.



Verslo projektoriai hibridiniam darbui

Hibridinės darbo vietos pakeitė mūsų darbo būdą. Siekiant sukurti geresnę hibridinę darbo aplinką, itin svarbu derinti fizinę erdvę, technologinę įrangą ir bendradarbiavimo platformas.

„Epson“ darbovietės projektoriai suteikia galimybę kūrybiškai bendradarbiauti, nepaisant to, ar esate namuose, kitame ar tame pačiame biure. Yra „Epson“ hibridinio darbo sprendimas bet kuriai posėdžių salės konfigūracijai.




Mažos ir vidutinės posėdžių salės

Mažesnėse susitikimų patalpose ir asmeniniuose biuruose dažnai būna nedaug vietos. Tačiau tai nereiškia, kad negalite projektuoti turinio gera vaizdo kokybe arba sukurti interaktyvų jausmą hibridiniame susitikime.



Didelės posėdžių salės

Šiuolaikiniame susitikimų kambaryje, kuriame vyksta strateginių sprendimų priėmimo posėdžiai, visiems dalyviams turi būti užtikrintas vienodas įtraukimas ir vienoda prieiga prie aptariamo ir diskutuojamo turinio. Visa tai galima pasiekti pasitelkus „Epson“ projektavimo technologiją.



Posėdžių ir konferencijų salės

Šioje erdvėje gali tilpti daugiau nei 12 žmonių, joje turi būti įrengtos technologijos, skatinančios sąveiką ir didinančios įtrauktį, įtraukiančios nutolusius dalyvius į patį veiklos centrą, tarsi visi būtų viename kambaryje.



Lanksčios rodymo galimybės ir dydžiai

Renkite paveikius posėdžius už vieną fiksuotą kainą pasirinkdami vaizdo rodymo galimybes ir dydžius*:

iki 100 col. (16:10 autonominis)

iki 100 col. (16:9 autonominis)

iki 120 col. (16:6 autonominis)

iki 155 col. interaktyvumas naudojant „DuoLink“ funkciją (tik EB-1485Fi), kuri sujungia du interaktyviuosius ekranus naudodama kraštų suliejimą. iki 160 col. (21:9 autonominis) EB-810E / EB-815E

Skatina bendradarbiavimą ir darbą prisijungus

Kurkite aktyvią darbo aplinką ir greitai bei lengvai dalinkitės turiniu interaktyviuosiuose modeliuose naudodami paprastas naudoti, intuityvias ekrano sąsajas bei pasirenkamą rašiklį ar jutiklinį įtaisą.

Prijunkite bet kurį mobilių įrenginių belaidžiu būdu naudodami programėlę „Epson iProjection“ arba ekrano dubliavimo („Miracast“) funkciją*. Su „Windows“, „MacOS“, „iOS“, „Android“ ir „Chromebook“ suderinama ir nemokamai atsisiunčiama „iProjection“ programėlė leidžia rodyti turinį iš kelių įrenginių ir platformų, tuo pačiu išlaikant kontrolę, kas ir kada rodoma.

Pagerinkite sąveiką hibridiniuose susitikimuose

Viename ekrane sukompnuokite iki keturių šaltinių, pvz., kelių vaizdo šaltinių vaizdo konferencijų sistemas ir pristatymus sukurdami stumdomą perskirtąjį ekraną*.

„Sumontuoti ir pamiršti“ principu veikianti lazerinė technologija*

Įrengę projektorius, galėsite jį naudoti iki 30 000 valandų (veikiant ekonominiu režimu) be jokios techninės priežiūros ir, kad būtumėte visiškai ramūs, jam suteikiama penkerių metų garantija.

Interaktyvieji projektoriai

Lazeriniai: EB-760Wi, EB-770Fi, EB-1485Fi

Lempiniai: EB-685Wi, EB-695Wi

Neinteraktyvieji projektoriai

Lazeriniai: EB-L210SW, EB-L210SF, EB-760W, EB-770F, EB-800F, EB-805F, EB-810E, EB-815E

Šie lazeriniai modeliai suderinami su belaidžio pristatymo sistema ELPWP10

Lempiniai: EB-685W, EB-W56S



EB-810E / EB-815E

Pirmasis „Epson“ 4KE itin mažo atstumo projektorius su itin plataus formato 21:9 palaikymu.

Skirtas naudoti įmonėms, hibridiniam darbui ir įtraukiančiose erdvėse.

Keičiamo dydžio 80–160 col. ekranas.**

Integruotas belaidis ryšys ir ekrano dubliavimas („Miracast“).

Kelios prijungimo galimybės, įskaitant HDMI ir „HDBaseT“.

Greitas ir paprastas nustatymas naudojant „Epson Setting Assistant“ programėlę.

Suderinamas su mobiliąja A/V spintele ELPCS01.

* Galima ne visuose gaminiuose, daugiau informacijos ieškokite gaminio specifikacijose.

** Maksimali 160 colių įstrižainė galima, kai EB-810E / EB-815E montuojamas ant stalo / konsolės. Naudojant su ELPMB75, maksimalus vaizdo dydis bus 150 colių.

Universalių, keičiamo dydžio projektorių sprendimai

Pagyvinkite pristatymus įvairaus dydžio auditorijoms naudodami mūsų pagrindinius verslo projektorius. Universalios prijungimo ir tvirtinimo galimybės reiškia, kad nepriklausomai nuo jūsų biudžeto rasite jūsų poreikius atitinkantį projektorių.

Ryškus, keičiamo dydžio ir nebrangus

EB-994F

„Full HD“ skiriamoji geba – 1080p

Lankstus tvirtinimas arba galimybė perkelti iš vieno kambario į kitą

4 100 liumenu ryškumas

Iki 304 col. keičiamo dydžio ekranas

Integruotas belaidis ryšys ir ekrano dubliavimas („Miracast“)

Iki 17 000 valandų lempos veikimo trukmė (veikiant ekonominiu režimu)

Kiti asortimento modeliai: EB-E24, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-FH54



Kūrybiški lazeriniai sprendimai

EB-L890E

4KE (WUXGA) skiriamoji geba

8 000 liumenu ryškumas

Iki 500 col. keičiamo dydžio ekranas

Kelių projekcijų funkcijos

Integruotas belaidis ryšys ir ekrano dubliavimas („Miracast“)

Iki 30 000 valandų šviesos šaltinio veikimo trukmė (ekonominiu režimu)

Kiti asortimento modeliai: EB-L260F, EB-L265F, EB-L210W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L690U, EB-L790U, EB-L895U, EB-L890U, EB-L690SE, EB-L695SE, EB-L690SU, EB-L695SU, EB-L790SU, EB-L795SE



Kompaktiški projektoriai su lanksčiomis prijungimo galimybėmis (tvirtinamieji arba mobilūs)

EB-2250U

„Full HD“ skiriamoji geba – WUXGA

5 000 liumenu ryškumas

Iki 300 col. keičiamo dydžio ekranas

Pasirenkamas belaidis ryšys

Iki 10 000 valandų lempos veikimo trukmė (veikiant ekonominiu režimu)



Patogūs pernešti, ploni ir lengvi su tikrai lanksčiomis pristatymo galimybėmis

EB-1795F

1,8 kg

„Full HD“ skiriamoji geba – 1080p

3 200 liumenu ryškumas

Iki 300 col. keičiamo dydžio ekranas

Automatinis vertikalus bei horizontalus pagrindo koregavimas ir ekrano talpinimas

Integruotas belaidis ryšys ir ekrano dubliavimas („Miracast“)

Iki 7 000 valandų lempos veikimo trukmė (veikiant ekonominiu režimu)

Kiti asortimento modeliai: EB-1780W



Sukurkite tinkamą įspūdį

Su „Epson“ apšvietimo ir iškabų sprendimais pagerinkite klientų patirtį savo įmonėje ar lankytojo vietoje.

Lanksčios montavimo galimybės reiškia, kad projektoriai gali būti montuojami prie lubų, sienų ir apšvietimo bėgelių taip, kad būtų nepastebimi ir nepasiekiami, sukuriant dinamiškus ir efektingus plakatus, neužgriozdinančius aplinkos. Šie iki 30 000 valandų techninės priežiūros nereikalaujantys lazeriniai šviesos šaltinio gaminiai yra idealus sprendimas patraukliems pranešimams rodyti.

EB-800 serija

EB-800F, EB-805F



5 000 lm su „Full HD“ skiriamąja geba 1080p

Labai mažas atstumas su kraštų suliejimo funkcijos palaikymu

Keičiamo dydžio ir ekonomiškų, informatyvių plakatų rodymo sprendimas

Kiti itin mažo atstumo apšvietimo ir iškabų įrenginių asortimento modeliai: EB-770F, EB-775F



EV-110 serija

EV-110, EV-115



2 200 lm ryškumas su WXGA skiriamąja geba, tinka HD

Pakeiskite erdves tiksliniu apšvietimu ir iškabų projekcija

Ant objektų ir paviršių (net stiklo) rodykite informaciją bei pramogas

Kiti apšvietimo ir iškabų įrenginių asortimento modeliai: EB-L260F, EB-L265F



Aukščiausios kokybės sprendimai didelėms auditorijoms

Perkelkite savo vizualinį kūrybiškumą į kitą lygį naudodami mūsų kvapą gniaužiančius lazerinius tvirtinamuosius projektorius.

Sukurkite nuostabias projekcijas naudodami iki 30 000 lm ryškumo „Epson“ asortimento tvirtinamuosius projektorius. Paverskite didesnes erdves, auditorijas ir net pastatus kūrybiškais vaizdų pateikimo ir atvaizdavimo sprendimais naudodami „Epson“ lazerinius tvirtinamuosius projektorius.



Neprikaištinga vaizdo kokybė

Mėgaukitės patobulinta tekstūra bei išskirtiniu ryškumu, aiškumu ir detalumu, kuriuos užtikrina lazeriniai projektoriai su „4K Enhancement“ ir „4K Crystal Motion“ technologija.

Lankstumas

Platus keičiamų lęšių asortimentas leidžia lengvai rasti geriausią sprendimą naujai ar patobulintai projekcijos sąrankai. Net trumpus projekcijos atstumus galima pasiekti naudojant pasirenkamus nulinio poslinkio labai mažo atstumo lęšius. Motorizuota optika, pažangi geometrijos korekcija bei 360 laipsnių projekcija palengvina greitą ir lankstų diegimą, o portretinė projekcija ir kraštų suliejimo funkcija suteikia dar daugiau galimybių kurti nuostabius, vientisus ekranus didelėse patalpose.

Geresnės prijungimo galimybės

Lengvai integruokite į beveik visas IT sąrankas naudodami pažangias ryšio funkcijas. Siūlomas plataus HDMI, „HDBaseT“ ir RJ45 asortimento palaikymas, todėl ekraną lengva prijungti ir valdyti. Pažangūs šio asortimento modeliai palaiko HDMI ir SDI įvestį bei išvestį.

Didelis patikimumas

Neorganinis fosforo ratukas puikiai užtikrina atsparumą šviesai ir karščiui bei patikimumą, todėl techninės priežiūros nereikalaujantis šviesos šaltinis veikia iki 20 000 valandų.

EB-PU1000 serija

EB-PU1006W, EB-PU1007W, EB-PU1007B, EB-PU1008W, EB-PU1008B, EB-PU2010W, EB-PU2010B

EB-PU2200 serija

EB-PU2113W, EB-PU2213B, EB-PU2116W, EB-PU2216B, EB-PU2120W, EB-PU2220B

EB-L30000U

EB-PQ2000 serija

EB-PQ2008W, EB-PQ2008B, EB-PQ2010W, EB-PQ2010B, EB-PQ2213B, EB-PQ2216W, EB-PQ2216B, EB-PQ2220B

4K skiriamoji geba ir HDR su „4K Crystal Motion“ technologija

Itin didelio ryškumo vaizdo rodymo sprendimai – nuo 8 000 iki 20 000 liumenų

Pasaulyje mažiausi ir lengviausi 10 000 ir 20 000 liumenų 4K projektoriai⁵

Papildomi lęšiai ir motorizuota optika, kad būtų galima lanksčiau montuoti

Papildoma kamera greitam ir paprastam nustatymui ir kalibravimui





Pristatykite belaidžiu būdu

„Epson“ belaidės pristatymo sistemos suteikia galimybę paprastai bendrinti ekraną ir padidinti produktyvumą.

Automatinis paleidimas

„Epson“ vaizdų pateikimo sprendimai įsijungia automatiškai, kai siųstuvas prijungiamas prie nešiojamojo kompiuterio.

Imtuvo funkcijos

Imtuvo funkcijos integruotos „Epson“ vaizdų pateikimo sprendimuose*, kurie sumažina jūsų pradines išlaidas (tik ELPWP10).

Intuityvusis dizainas

Jis pakankamai paprastas, tad kiekvienas gali juo naudotis be specialių mokymų. Rodyti kelis ekranus ir paslėpti ekraną lygiai taip pat paprasta.

Sklandus ekrano perjungimas

Perjungti į kito pranešėjo ekraną yra lengva užduotis. Nebereikia pertraukti susitikimų, kad galėtumėte krapštytis su kabeliais ar persikelti į vietą, kurią kabelis gali pasiekti.

Pasiekite susirinkimų kambarį be laidų




Tiesiog prijunkite siūstuvą prie nešiojamojo kompiuterio

Jei norite prijungti, prijunkite siūstuvą prie USB prievado. Jokių rūpesčių dėl belaidžio ryšio nuostatų ar kabelių. Nereikia įdiegti specialios programinės įrangos, nereikia jokio išankstinio pasiruošimo.



Spustelėkite ir bendrinkite, tai taip paprasta

Vienas mygtuko spustelėjimas programėlėje ir jūs jau rodomi dideliame ekrane.



Bendrinkite iki keturių ekranų viename vaizde

Padidinkite savo produktyvumą lygindami kelis dokumentus dideliame, lengvai žiūrimame ekrane.



ELPWP10

„Epson“ vaizdo pateikimo sprendimai*



2 siūstuvai



Belaidžio LAN adapteris



Siūstuvų dėklas

ELPWP20

Skirtas visiems HDMI ekranams



2 siūstuvai



Imtuvas (bazinis įrenginys)



Siūstuvų dėklas

ELPWT01

Papildomas siūstuvas



*Tik kai kuriems „Epson“ lazeriniams gaminiams, visiems kitiems HDMI ekranams naudokite ELPWP20.

Pagyvinkite turinį

Perkelkite turinį į naują dimensiją fiksuodami ir įrašydami 3D objektus ir rodydami juos dideliame ekrane. Šias kompaktiškas didelės skiriamosios gebos vaizdo kameras lengva prijungti prie projektoriaus, nesvarbu, ar esate namuose, ar biure.

Ryškios detalės

Užfiksuokite ir įrašykite nuotraukas ir objektus „Full HD“ naudodami didelės skiriamosios gebos 2 megapikselių kamerą. Optinis ir skaitmeninis didinimas užtikrina itin ryškias detales ir suteikia vaizdo didinimo galimybę. Pasitiekite sklandžiu vaizdo įrašu be judesio susiliejimo pasirinkdami didelį 30 kadrų per sekundę dažnį.

Didelio, tikroviško vaizdo fiksavimas

Mėgaukitės visišku lankstumu bet koku kampu sukdami kamerą ir plėsdami turinį. Lengvai fiksuokite didesnes iki A3 dydžio medžiagas – nuo viso A4 formato vadovėlių iki didelių 3D objektų – jų nereikės perdėti iš vienos vietos į kitą.



Paprastas veikimas, paprastas valdymas

Lengvai pasiekite kameros valdiklius ekrane, kad galėtumėte be vargo rodyti pristatymą, nelakstydami nuo kompiuterio prie projektoriaus ir kameros.



Universalių pristatymų partneris

Vaizdų, klipų, ekrano paveikslėlių ir komentarų įrašus iš kito įrenginio galima įrašyti ir peržiūrėti naudojant SD kortelę ar USB atmintinę (tik ELPC30).

Mikroskopo priedas pridedamas

Standartiškai pridedamas prie ELPC13, ELPC21 ir ELPC30.



Patogus pernešti

ELPC07, ELPC13 ir ELPC21 yra su nešimo krepšiu. Nešimo krepšys pasirenkamas su ELPC30.



Mobili A/V spintelė ELPCS01


Kiekviena aplinka ir kiekvienas pristatymas yra skirtingi, todėl „Epson“ siūlo daugybę sprendimų, leidžiančių sukurti tobulą projektorių paketą.

Pristatome ELPCS01, specialiai sukurtą naudoti su itin mažo atstumo projektoriais EB-810E / EB-815E (parduodami atskirai). Ji užtikrina aukštos kokybės iki 160 colių projekciją bet kuriame kambaryje, tiesiog perkeliant įrenginį ten, kur reikia.

Jums tereikia tuščios sienos ir programėlės „Epson Setting Assistant“, kad be vargo užtikrintumėte, jog ekrano matmenys bus teisingi, o vaizdas aiškus.



INFOGRAPHIC
Design Template



Sukurkite tobulą sprendimą

Siūlome įvairių sprendimų, kad sukurtumėte tobulą projektorių paketą, įskaitant lempas, lubų laikiklius, ekranus ir lęšius.



Originalios „Epson“ lempos

Mėgaukitės geriausiais, ryškiausiais ir nuosekliausiais vaizdais ilgiau naudodami originalias „Epson“ lempas. Jos užtikrina geriausią vaizdo kokybę, maksimalų patikimumą, sumažina techninės priežiūros poreikį bei suteikia nuolatinę visapusišką garantiją.



Lubų laikikliai

Pritaikykite projektorių prie renginio vietos ir užtikrinkite lankstumą, saugumą ir patikimumą naudodami specialiai sukurtus laikiklius.



2,4 GHz belaidžio LAN adapteris ELPAP10

2,4 / 5 GHz belaidžio LAN adapteris ELPAP11

Atlikite greitus, saugius ir belaidžius pristatymus ar prijunkite prie savo belaidės infrastruktūros naudodami šį USB adapterį.

Pasirinktų gaminių suderinamumas.



Aktyvūs garsiakalbiai ELPSP02

Pridėkite galingą garsą bet kokiam konferencijų salės sprendimui naudodami kompaktiškus garsiakalbius.



Valdymo ir sujungimų dėžutė ELPCB03N

Pasinaudokite didesnėmis įrenginių prijungimo galimybėmis, paprastu naudojimu ir tvarkingu kabelių valdymu. Šioje patogioje, prie sienos tvirtinamoje dėžutėje yra tiesioginio šaltinio mygtukas, skirtas 3 HDMI jungtims ir perskirtajam ekranui palaikyti.



Belaidė pristatymo sistema ELPWP10

Intuityvi, nebrangi belaidžio pristatymo sistema, kuri pagerina bendradarbiavimą dideliame projektoriaus ekrane rodant turinį net iš keturių įrenginių.

Išplėskite galimybes

Užmezgėme naujus ryšius su pirmaujančiomis technologijų įmonėmis, kad dar labiau pagerintume pristatymo patirtį. Pradedant belaidžiu pristatymu ir nuotolinėmis konferencijomis ir baigiant interaktyviosios baltosios lentos programine įranga, skaitmeniniu turiniu ir įrenginio valdymu pasirūpiname, kad kiekvienas elementas kurtų pridėtinę vertę ir pasiektų garantuotą suderinamumą. Tokiu būdu užtikriname, kad dabar ir ateityje turėsite pačias naujausias sistemas.



Extron

„Crestron“

„Crestron“ automatikos ir valdymo sprendimai leidžia vieno mygtuko paspaudimu valdyti išstisias aplinkas, integruojant tokias sistemas kaip AV, apšvietimas, spalvinimas, sauga, BMS ir HVAC. Stebėkite, valdykite ir kontroliuokite viską vienoje platformoje.

„Extron“

„Extron“ projektuoja pažangias technologijas, kurios sukuria įspūdingai atrodančius vaizdus, aukštos kokybės garsą bei lengvai valdomas ir patikimas sistemas. „Extron“ išteklių valdymo įrankiai padeda technologijų specialistams valdyti daugybę garso / vaizdo sistemų.



„Smit Visual“

„Smit Visual“ yra pirmaujanti Nyderlandų vaizdinių priemonių, tokių kaip interaktyviosios baltosios lentos ir projekcinės lentos, gamintoja.

„Mozaik Education“

„Mozaik“ siūlo rinkoje pirmaujantį interaktyvų mokomąjį K-12 turinį (3D scenos, vaizdo įrašai, programėlės, žaidimai ir kt.), apimantį visus dalykus, kartu su integruotomis interaktyviosios baltosios lentos, LMS, namų darbų bei auditorijų valdymo funkcijomis.

Pagerinkite savo projektoriaus galimybes

Įkvepiantys pristatymai eina koja kojon su naujoviškais sprendimais. Štai kodėl sukūrėme dinamišką patobulintų vaizdų pateikimo įrankių portfelį. „Epson“ sprendimai optimizuos jūsų verslo produktyvumą ir suteiks platformą geriausiems darbams ir idėjoms pristatyti.

Kadangi esame pirmaujanti pasaulyje projektorių gamintoja¹, suteikiame jums galimybę pristatyti taip, kaip norite ir kur norite, lengvai ir efektyviai. Jei norite sužinoti, kiek lankstesnis galėtų būti jūsų dabartinis „Epson“ vaizdo pateikimo sprendimas, apsilankykite epson.lt/epson-projector-software.



Transliuokite, bendrinkite ir bendradarbiaukite

Transliavimas ir bendrinimas belaidžiu būdu

Programėlė „iProjection“, skirta kompiuteriui / „Mac“

Belaidžio ekrano dubliavimo sprendimas, kuriam įgyvendinti naudojamas pranešėjo įrenginyje integruotas „Wi-Fi“ ryšys, kad būtų galima transliuoti ir bendrinti turinį į projektorius. Prie vieno projektoriaus galima prijungti iki 50 įrenginių, o turinį vienu metu gali rodyti iki keturių įrenginių. Integruotas moderatoriaus režimas leidžia vienam vartotojui valdyti turinį, gaunamą iš prijungtų įrenginių.

Programėlė „iProjection“, skirta „iOS“ / „Android“

Daug funkcijų turintis BYOD sprendimas, skirtas išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, kuris leidžia vartotojams transliuoti ir dalytis turiniu, komentuoti ir net valdyti projektorius tiesiai iš savo įrenginių. Taip pat yra kelių įrenginių režimas, skirtas bendradarbiavimui grupėje. Integruotas moderatoriaus režimas leidžia vienam vartotojui valdyti turinį, gaunamą iš prijungtų įrenginių.

Programėlė „iProjection“, skirta „Chromebook“

Palaike „Chromebook“ turinio visiškai dubliuoto ekrano vaizdą, įskaitant „Google“ dokumentus, skaidres, schemas bei „Chrome“ naršyklę.

Ekranų dubliavimas („Miracast“)

Rinkoje plačiai taikomas standartas, leidžiantis suderinamuose išmaniuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir stacionariuose kompiuteriuose dubliuoti ekraną, siekiant užtikrinti didesnį BYOD lankstumą bei suteikti galimybę naudotis belaidžiu ryšiu.

Interaktyvumas ir bendradarbiavimas

„Easy Interactive Tools“

Suteikia galimybę komentuoti ir braižyti ant projektuojamų vaizdų arba interaktyviosios lentos. Taip pat galite lengvai kontroliuoti savo dokumentų kamerą ir projektorius.

Projektorių valdymo sprendimai

Stebėjimas ir kontrolė

„Epson Projector Management“

Nemokamai atsisiunčiama centralizuoto valdymo programa leidžia IT, įrangos ir tinklo valdytojams efektyviai stebėti, kontroliuoti ir valdyti vaizdų pateikimo sprendimus. Programinė įranga taip pat suderinama su „PJLink“ sertifikuotais įrenginiais.

Funkcijos apima veikimo būseną, klaidų pranešimus ir įvesties šaltinio perjungimą. Naudojant tvarkaraščio sudarymo funkciją galima išjungti visus pastate veikiančius projektorius, o klaidų stebėjimo sistema padeda išvengti vėlavimų ir prastovų.

„Epson Projector Management Connected“

Taip pat yra „Epson Projector Management Connected“, turinti panašias funkcijas kaip ir „Epson Projector Management“, tačiau patogiau visus projektorius pasiekti ir valdyti ne per programėlę, o per naršyklę.

projection-service.epson.lt/epm-connected/

„Epson Projector Professional Tool“

Supaprastinkite kelių projektorių diegimą atlikdami intuityvias geometrijos korekcijas, pvz., kraštų suliejimą ir lenkto paviršiaus reguliavimą, taip pat naudodamiesi spalvų derinimo ir ryškumo valdikliais.

„Epson Projector Configuration Tool“

Ši nemokama išmaniesiems įrenginiams skirta programa leidžia lengvai įdiegti ir sukonfigūruoti kelis projektorius. Tiesiog užregistruokite projektoriaus duomenis naudodami NFC ryšį, perskaitykite ir suredaguokite programos nuostatas, tada įkelkite nuostatas į projektorius net jų neįjungdami.

Paprasta parengti darbui

„Epson Setting Assistant“

Ši išmani programėlė automatiškai koreguoja projektuojamo vaizdo formą fotografuodama kamera. Nufotografavus projektuojamą modelį, programa automatiškai ištaiso projektuojamo vaizdo iškraipymus ir pritaiko jo formą prie ekrano.

Turinio valdymas

„Epson Projector Content Manager“

Įtraukite vaizdus ir vaizdo įrašus į grojaraščius ir įrašykite juos išoriniame saugojimo įrenginyje (SD kortelėje arba USB atmintinėje). Įstatykite saugojimo įrenginį į projektorius, kad galėtumėte lengvai projektuoti grojaraščio turinį nenaudodami kabelio. Pridėkite tinkintų formų filtrų, perdangos efektų bei tvarkaraštį.

„Epson Creative Projection“

Lengvai kurkite tinkintą turinį savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Pagyvinkite patalpas ir gaminių ekspozicijas derindami nuotraukas ir filmus su programėlėje integruotais šablonais ir antspaudais.

Priemonės

Ekranų dydžio skaičiuoklė

Atsižvelgdami į patalpų matmenis, išdėstymą ir sėdimų vietų skaičių, pasirinkite patalpoms idealų ekranų dydį.

epson.lt/display-size-matters

Rodymo atstumo skaičiuoklė

Naudodamiesi visu projektorių asortimentu lengvai nustatykite vaizdo dydžius ir projekcijos atstumo matmenis. Tiesiog pasirinkite norimą ekranų dydį ar projekcijos atstumą, o išmanusis internetinis įrankis automatiškai apskaičiuos visus reikiamus diegimo matmenis.

epson.lt/distancecalculator






- 1 2001–2023 m., 500 ir daugiau liumenų, išskyrus televizorius be ekranų, „Futuresource Consulting“ – Projektorių rinkos ketvirčio įžvalgos – „Worldwide Analyzer“ 2023 m. 4 ketvirtis.
- 2 Tinklas pasiekiamas ne visuose gaminiuose, daugiau informacijos ieškokite gaminio specifikacijoje.
- 3 Spalvų ryškumas (spalvinės šviesos srautas) ryškiausiu režimu, išmatuotas trečiosios šalies laboratorijos pagal IDMS 15.4. Spalvų ryškumas priklauso nuo aplinkos sąlygų. Paklausiausi „Epson“ 3LCD projektoriai, palyginti su paklausiausiais vieno lusto DLP projektoriais, remiantis NPDP pardavimų nuo 2022 m. sausio iki gruodžio duomenimis.
- 4 TCO sertifikatas – tai pats universaliausias pasaulyje IT produktų tvarumo patvirtinimas, suteikiamas laikantis tvarumo kriterijų socialinėje ir aplinkosaugos srityse, visą prietaisų eksploataavimo ciklą. Daugiau informacijos rasite apsilankę <https://tcocertified.com>
- 5 2024 m. lapkričio mėn. duomenys. Pagrindinis įrenginys be lęšio, 10 000 ir 20 000 liumenų, pagal ISO 21118.



Perdirbkite atsakingai

Epson Europe B.V.
Azle Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

www.epson.eu/contact-us



@Epson.baltics
Epson Baltics

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON®