

SureColor G6000

Flexibilní potisk tkanin v živých barvách



EPSON®

Rozšiřte rychle své portfolio produktů

Přenosná tiskárna Direct to Film (DTFilm) společnosti Epson přináší výrazné barvy a výjimečnou kvalitu obrazu celé řadě tkanin, povrchů a příslušenství.

Díky kompaktnímu designu a snadno použitelné dotykové obrazovce se DTFilm snadno nastavuje a spouští a poskytuje spolehlivý a flexibilní výkon s minimální údržbou. Nabízí větší univerzálnost než tradiční možnosti laserového tisku a sítotisku a je ideální pro firmy vyrábějící textile, které chtějí upgradovat svou nabídku a rozšířit své produktové portfolio.

Proč zvolit tisk DTFilm?

Tisk DTFilm umožňuje vysoce kvalitní přenos snímků do širokého spektra přírodních a syntetických vláken pomocí aplikace tepla.

A bez nutnosti předběžné úpravy nebo přípravy obrazovky to znamená rychlejší a efektivnější tisk pro konkurenční výhodu.



Proces DTFilm o třech krocích

Díky jednoduchému a zjednodušenému procesu můžete vytvářet vysoce kvalitní snímky s dlouhou životností v celé řadě produktů.


1



Technologie

Umělecké dílo je natištěno v obráceném pořadí na speciální film. Inkoust CMYK se aplikuje jako první, následuje bílá vrstva, nebo v některých případech se používá pouze bílá vrstva.

2



Prášek a vytvrzování

Externí jednotka třepáčky aplikuje prášek a přebytečný materiál se před zahřátím filmu vytřepe a navine na návin.

3



Tisk

Umělecké dílo se přenáší na vybranou látku pomocí tepla a tlaku.

Vysoce kvalitní barevný tisk, který je cenově výhodný

Vytvářejte ostré snímky v živých barvách v celé řadě tkanin a aplikací.



Spolehlivé nastavení a provoz

Díky uživatelsky přívětivým funkcím a nízkým požadavkům na údržbu je model SC-G6000 ideální volbou pro tisk DTFilm základní úrovně. Vše je podpořeno výjimečnou zárukou a možnostmi servisu.



Flexibilní výkon

Epson Edge Print Pro podporuje řadu možností médií, včetně souborů EMX pro rychlý tisk s optimálními parametry. Uživatelé DTG mohou snadno replikovat režim filmu se vstupním profilem pro simulaci SC-F2200. Podpora RIP je k dispozici také pro hlavní partnery ISV.



Výjimečná barva

Tiskárna SC-G6000 používá inkoust UltraChrome DF speciálně navržený pro proces DTFilm, což znamená ostré a vynikající snímky bez ohledu na kvalitu materiálu. Součástí balení je schválení GOTS a certifikace OekoTex Eco Passport.



Vyšší produktivita práce

Vnoření a nepřetržitý tisk zvyšují výkon a řada režimů tisku podporuje potřeby uživatelů, včetně jednovrstvého nebo dvouvrstvého tisku, kapacity média 900 mm, vysoce kvalitního režimu, režimu výroby a režimu bílého inkoustu.



Rozšířené možnosti produktů

Umožňuje tisk na řadu látek a povrchů (jako jsou kapsy, čepice, boty atd.) pro rozšířené portfolio produktů.



Vysoce výkonná tiskárna DTFilm s omezenou údržbou

Kompaktní design a maximální načítání výtisků umožňují snadnou instalaci a provoz na malých pracovištích.

Vysokokapacitní 1,6litrové inkoustové zásobníky zkracují prostoje při výměně.

Automatický systém otěru textilním pásem znamená, že není nutné provádět každodenní ruční čištění.

Systém cirkulace bílého inkoustu cirkuluje inkoust i při tisku a snižuje ucpávání a sedimentaci.

Oddělená stanice uzávěru a sací uzávěr s automatickým čištěním a nepříliš častou potřebou výměny.



Technické specifikace

Tisková hlava	Tiskový hlava PrecisionCore MicroTFP
Konfigurace trysek	3 200 (400 trysek × 2 řady × 4 čipy)
Maximální rozlišení	1 200 × 600 dpi
Okraje (role papíru)	3 mm (vpravo/vlevo), 5 mm (nahore/dole)
Název značky inkoustu	ULTRACHROME DF INK
Barvy	Cyan, Magenta, Yellow, Black, White
Kapacita inkoustu	1,6 l
Maximální průměr role	Max. 150 mm
Maximální hmotnost role	Max. 10 kg
Šířka papíru (role)	254 mm až 900 mm (10" až 35,4")
Ovládací panel	4,3" dotykový panel
a rozměry	1 608 (š) × 746 (h) × 1 128 (v)
Hmotnost	129 kg (bez zásobníků inkoustu)
Napětí	AC 100-240 V

Spotřební materiál

SKU	Produkt
C13T57U100	UltraChrome DF Black (1,6 l)
C13T57U200	UltraChrome DF Cyan (1,6 l)
C13T57U300	UltraChrome DS Magenta (1,6 l)
C13T57U400	UltraChrome DS Yellow (1,6 l)
C13T57UA00	UltraChrome DF White (1,6 l)
C13T57UB00	UltraChrome DF kapalina pro údržbu (1,6 l)
C13S400262	Sada pro čištění tiskové hlavy
C13S902006	Náhradní rotační nůž
C13T724000	Odpadní nádoba
C13T736200	Sada pro údržbu
C13T57Y100	UltraChrome DF čistící kapalina (1,6 l)

CoverPlus

CP03OSSECL78	3letá záruka CoverPlus SC-G6000, servis u zákazníka
CP04OSSECL78	4letá záruka CoverPlus SC-G6000, servis u zákazníka
CP05OSSECL78	5letá záruka CoverPlus SC-G6000, servis u zákazníka
CP1EOSSECL78	1leté rozšíření záruky CoverPlus SC-G6000, servis u zákazníka



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

@epsonczsk
epson-cesko-a-slovensko

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®