

SureColor G6000

# Fleksibel stofudskrivning i levende farver



EPSON®

# Udvid din produktportefølje øjeblikkeligt

Epsons Direct to Film (DTFilm) rulle-til-rulle-printer giver dristige farver og enestående billedkvalitet til en række stoffer, overflader og tilbehør.

Med sit kompakte design og brugervenlige berørings-skærm er DTFilm nem at opsætte og køre, og den har pålidelig og fleksibel ydeevne med minimal vedligeholdelse. Den har større alsidighed end traditionelle laser- og skærmudskrivningsmuligheder og er ideel til stofudskrivningsvirksomheder, der ønsker at opgradere deres tilbud og udvide deres produktportefølje.

## Hvorfor vælge DTFilm-udskrivning?

DTFilm-udskrivning muliggør billedoverførsel i høj kvalitet til en lang række naturlige og syntetiske fibre ved hjælp af varmeanvendelse.

Og uden behov for forbehandling eller klargøring af skærmen betyder det en hurtigere og mere effektiv udskrivningsproces, der giver en konkurrencemæssig fordel.



## DTFilm-tretrinsproces

Fremstil langtidsholdbare billeder i høj kvalitet på tværs af en række produkter med en enkel og strømlinet proces.


1



### Udskriv

Kunstværker udskrives omvendt på en specialfilm. CMYK-blæk påføres først, efterfulgt af et hvidt lag, eller i nogle tilfælde bruges kun et hvidt lag.

2



### Pulver og hærdning

En ekstern rysteenhed påfører pulveret, og overskuddet rystes af, før filmen varmhærdes og tages op på rullen.

3



### Presse

Kunstværker overføres til det valgte stof ved hjælp af varme og tryk.

# Omkostningseffektiv farveudskrivning i høj kvalitet

Skab skarpe billeder i levende farver på tværs af en række stoffer og anvendelser.



## Pålidelig opsætning og drift

Brugervenlig funktionalitet og lave vedligeholdelseskrav gør SC-G6000 til en ideel mulighed for DTFilm-udskrivning på basisniveau. Alt sammen understøttet af enestående garanti- og servicemuligheder.



## Fleksibel ydeevne

En række mediemuligheder understøttes af Epson Edge Print Pro, herunder EMX-filer til hurtig udskrivning med optimale parametre, og DTG-brugere kan nemt kopiere filtilstand med en indlæsningsprofil for at simulere SC-F2200. RIP-understøttelse er også tilgængelig for større ISV-partnere.



## Enestående farve

SC-G6000 bruger UltraChrome DF-blæk, der er specielt designet til DTFilm-processen, hvilket betyder skarpe, enestående billeder uanset stofkvaliteten. Den leveres med GOTS-godkendelse og OekoTex Eco Passport-certificering.



## Førøget produktivitet

Indlejring og kontinuerlig udskrivning øger udbyttet, og en række udskrivningstilstande understøtter brugernes behov, herunder enkelt- eller dobbeltlagsudskrivning, 900 mm mediekapacitet, højkvalitetstilstand, produktionstilstand og hvidt blæk-tilstand.



## Udvidede produktmuligheder

Giver mulighed for udskrivning på en række stoffer og overflader (såsom lommer, hætter, sko osv.) for en udvidet produktportefølje.



## En DTFilm-printer med lav vedligeholdelse og høj ydeevne

Kompakt design og medieindføring ovenfra gør det nemt at installere og betjene på små arbejdspladser.

1,6 l blækposer med høj kapacitet reducerer nedetid ved udskiftning.

Et automatisk stofviskersystem betyder, at der ikke er behov for daglig manuel rengøring.

Cirkulationssystemet for hvidt blæk cirkulerer blæk, selv ved udskrivning, og reducerer tilstopning og sedimentering.

Adskilt hættestation og sugehætte med automatisk rengøring og sjældent behov for udskiftning.



## Teknisk specifikation

Printhoved	PrecisionCore MicroTFP-printhoved
Dysekonfiguration	3200 (400 dyser × 2 række × 4 chips)
Maksimal opløsning	1200 × 600 dpi
Margen (papirrulle)	3 mm (højre/venstre), 5 mm (top/bund)
Blækmærke	ULTRACHROME DF-BLÆK
Farver	Cyan, magenta, gul, sort, hvid
Blækkapacitet	1,6 l
Maksimal rulle diameter	Maks. 150 mm
Maksimal rulle vægt	Maks. 10 kg
Papirbredde (rulle)	254 mm til 900 mm (10" til 35,4")
Kontrolpanel	4,3" berøringspanel
Mål	1608 (b) × 746 (d) × 1128 (h)
Vægt	129 kg (uden blækpatroner)
Spænding	AC100-240V

## Forbrugsmaterialer

Varenummer/ varenumre	Produkt
C13T57U100	UltraChrome DF sort (1,6 l)
C13T57U200	UltraChrome DF cyan (1,6 l)
C13T57U300	UltraChrome DS magenta (1,6 l)
C13T57U400	UltraChrome DS gul (1,6 l)
C13T57UA00	UltraChrome DF hvid (1,6 l)
C13T57UB00	UltraChrome DF vedligeholdelsesvæske (1,6 l)
C13S400262	Printhovedrensesæt
C13S902006	Reservekniv til automatisk skæring
C13T724000	Beholder til spildblæk
C13T736200	Vedligeholdelsessæt
C13T57Y100	UltraChrome DF rengøringsvæske (1,6 l)

## CoverPlus

CP03OSSECL78	SC-G6000 3 års OSSE CoverPlus
CP04OSSECL78	SC-G6000 4 års OSSE CoverPlus
CP05OSSECL78	SC-G6000 5 års OSSE CoverPlus
CP1EOSSECL78	SC-G6000 1 års udvidet OSSE CoverPlus



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Hotline: 32 72 92 10  
www.epson.dk/contactus

Epson Danmark  
Vibeholms Allé 15  
2605 Brøndby

@EpsonDenmark  
epson-denmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

**EPSON**<sup>®</sup>