

SureColor G6000

Rugalmas szövetnyomtatás élénk színekben

The image shows an Epson SureColor G6000 printer printing a vibrant, colorful fabric print. The print features various outdoor-themed graphics and Hungarian text, including:

- MEGNÖVELT TERMELÉKENYSÉG** (Increased Productivity)
- KIVÉTELES SZÍNEK** (Exceptional Colors)
- MEGBÍZHATÓ BEÁLLÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS** (Reliable Setup and Operation)
- BŐVEBB TERMÉKOPCIÓK** (More Product Options)
- RUGALMAS TELJESÍTMÉNY** (Flexible Performance)
- FÓLIARA TÖRTENŐ KÖZVETLEN NYOMTATÁS** (Direct Printing on Film)

The printer is shown in the background, with the printed fabric hanging down. The background is a dark blue textured surface.

EPSON®

Bővítse azonnal termékportfólióját

Az Epson Direct to Film (DTFilm) tekercses nyomtatója merész színeket és kiemelkedő képminőséget biztosít a szövetek, felületek és kiegészítők széles skáláján.

Kompakt kialakításának és könnyen kezelhető érintőképernyőjének köszönhetően a DTF-nyomtatás egyszerűen beállítható és kivitelezhető, miközben az eszköz megbízható és rugalmas teljesítményt nyújt minimális karbantartás mellett. A hagyományos lézer- és szitanyomtatási megoldásokkal összehasonlítva, nagyobb sokoldalúságot kínál, így ideális választás az olyan szövetnyomtatással foglalkozó vállalkozások számára, amelyek frissíteni szeretnék kínálatukat és bővíteni termékportfóliójukat.

Miért érdemes a DTFilm nyomtatást választani?

A DTFilm nyomtatás lehetővé teszi a kiváló minőségű képátvitelt a természetes és szintetikus szálak széles skálájára, hő alkalmazásával.

Mivel nincs szükség előkezelésre vagy szitakészítésre, ez gyorsabb és hatékonyabb nyomtatási folyamatot jelent a versenyelőny érdekében.



A DTF-nyomtatás háromlépéses folyamata

Készítsen kiváló minőségű, hosszú élettartamú képeket a termékek széles skáláján egy egyszerű és észszerűsített folyamat segítségével.


1



Nyomtatás

A mintát először fordítva nyomtatjuk rá egy speciális fóliára. Először a CMYK tintát kell felvinni, majd egy fehér réteget, vagy bizonyos esetekben elég csak a fehér réteggel dolgozni.

2



Ragasztópor és hőprés

A port egy külső rázóegység helyezi fel, és a felesleges anyagot le is rázza, mielőtt a fóliát hőkezelnék, és felvinnék a hengerre.

3



Nyomda

A minta a hő és a nyomás együttes hatására kerül a kiválasztott anyagra.

Kiváló minőségű, költséghatékony színes nyomtatás

Készítsen éles képeket élénk színekkel számos szöveten, többféle célra.



Megbízható beállítás és üzemeltetés

A felhasználóbarát funkcionalitás és az alacsony karbantartási igény teszi az SC-G6000 nyomtatót ideális választássá a belépő szintű DTF-nyomtatáshoz. Mindezek mellé kivételes garancia és szervizlehetőségek párosulnak.



Rugalmas teljesítmény

Az Epson Edge Print Pro számos adathordozót támogat, beleértve az EMX fájlok használatát az optimális paraméterekkel történő gyors nyomtatáshoz, a DTG-felhasználók pedig könnyen aktiválhatják a fólia-üzemmódot egy bemeneti profillal az SC-F2200 szimulálásához. A RIP-támogatás a főbb ISV-partnerek számára is elérhető.



Kivételes színek

Az SC-G6000 kifejezetten a DTFilm-eljáráshoz tervezett UltraChrome DF tintát használ, ami az anyagminőségtől függetlenül éles, kiemelkedő képeket eredményez. GOTS jóváhagyással és ÖkoTex Eco Passport tanúsítvánnyal rendelkezik.



Megnövelt termelékenység

Az egymásba ágyazás és a folyamatos nyomtatás növeli a kimeneti teljesítményt, miközben számos nyomtatási mód áll rendelkezésre a felhasználói igények kielégítésére, beleértve az egy- vagy kétrétegű nyomtatást, a 900 mm-es hordozókapacitást, a kiváló minőségű üzemmódot, a gyártási üzemmódot és a fehér tinta üzemmódot.



Bővebb termékoptions

Számos szövetre és felületre teszi lehetővé a nyomtatást (pl. zsebek, sapkák, cipők stb.) a kibővített termékportfólió érdekében.



Alacsony karbantartási igényű, nagy teljesítményű DTFilm nyomtató

A kompakt kialakítás és a felső nyomathordozó-betöltés egyszerű telepítést és működtetést tesz lehetővé a kisebb munkaterületeken.

A nagy kapacitású, 1,6 literes tintasakok csökkentik a cserével összefüggő állásidőt.

Az automatikus törölrendszernek köszönhetően nincs szükség napi kézi tisztításra.

A fehértinta-keringető rendszer még nyomtatás közben is keringeti a tintát, visszaszorítva az eltömődést és az üledékképződést.

Elkülönített sapkaállomás és szívósapka automatikus tisztítással és ritkán szükséges cserével.



Műszaki adatok

Nyomtatófej	PrecisionCore MicroTFP nyomtatófej
Fúvókakonfiguráció	3200 (400 fúvóka × 2 sor × 4 chip)
Maximális felbontás	1 200 × 600 dpi
Lapszél (tekerccsapír)	3 mm (jobb/bal), 5 mm (felső/alsó)
Tinta márkanéve	ULTRACHROME DF INK
Színek	Cián, magenta, sárga, fekete, fehér
Tintakapacitás	1,6 l
Maximális tekerccsátmérő	Max. 150 mm
Maximális tekerccssúly	Max. 10 kg
Papírszélesség (tekerccs)	254 mm és 900 mm között (10"-35,4")
Kezelőpanel	4,3 hüvelykes érintőpanel
Méret	1608 (szé) × 746 (mé) × 1128 (ma)
Tömeg	129 kg (tintapatronok nélkül)
Feszültség	AC 100–240 V

Kellékanyagok

Cikkszám(ok)	Termék
C13T57U100	UltraChrome DF fekete (1,6 l)
C13T57U200	UltraChrome DF cián (1,6 l)
C13T57U300	UltraChrome DF magenta (1,6 l)
C13T57U400	UltraChrome DF sárga (1,6 l)
C13T57UA00	UltraChrome DF fehér (1,6 l)
C13T57UB00	UltraChrome DF karbantartó folyadék (1,6 l)
C13S400262	Fejlesztő készlet
C13S902006	Automatikus vágóegység tartalék pengéje
C13T724000	Használt tinta gyűjtőtartály
C13T736200	Karbantartó készlet
C13T57Y100	UltraChrome DF tisztítófolyadék (1,6 l)

CoverPlus

CP03OSSECL78	SC-G6000 3 éves OSSE CoverPlus
CP04OSSECL78	SC-G6000 4 éves OSSE CoverPlus
CP05OSSECL78	SC-G6000 5 éves OSSE CoverPlus
CP1EOSSECL78	SC-G6000 1 éves meghosszabbított OSSE CoverPlus



Kérjük
hasznosítsa újra
felelősségteljesen

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Köztelek u. 6. 4. emelet City Gate 1
1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu/contactus

@Epson_Magyarorszag
epson-magyarorszag

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®