

SureColor G6000

Flexibel textilutskrift i livfulla färger



EPSON®

Utöka din produktportfölj direkt

Epsons DTFilm-skrivare för rulle-till-rulle erbjuder djärva färger och enastående bildkvalitet på ett urval av textilier, underlag och accessoarer.

Tack vare dess kompakta design och lättanvända pekskärm är det mycket lätt att installera och hantera denna DTFilm-skrivare och den producerar tillförlitlig och flexibel prestanda med minimala underhållskrav. Den erbjuder större mångsidighet än traditionella alternativ för laserutskrift och screentryck och den passar perfekt för textiltryckerier som vill uppgradera sina utbud och utöka sina produktportföljer.

Varför välja DTFilm-utskrift?

DTFilm-utskrift möjliggör bildöverföring i hög kvalitet till ett brett utbud av naturliga och syntetfibrer via värmeapplicering.

Och utan behov av förbehandling eller screenpreparation innebär det en snabbare och mer effektiv utskriftsprocess som skapar en konkurrensfördel.




DTFilm-trestegsprocessen

Producera hållbara bilder i hög kvalitet på ett urval av produkter via en enkel och smidig process.



Tryck

Konstverk skrivs ut i spegelvända på en specialfilm. CMYK-bläck appliceras först, åtföljt av ett vitt skikt eller också används endast ett vitt lager i vissa fall.



Pulver och hårdning

En extern skakningsenhet applicerar pulvret och överskottet skakas av innan filmen värmehärdas och tas upp på rullen.



Tryck

Konstverk överförs till det valda tyget med hjälp av värme och tryck.

Kostnadseffektiv färgutskrift i hög kvalitet

Skapa tydliga bilder i levande färger över en rad olika textilier och tillämpningar.



Tillförlitlig installation och hantering

Användarvänliga funktioner och låga underhållskrav gör SC-G6000 till ett perfekt alternativ för DTFilm-utskrift på ingångsnivå. Allt stöds av exceptionella garanti- och servicealternativ.



Flexibel prestanda

Epson Edge Print Pro har stöd för ett urval av alternativ som exempelvis EMX-filer för snabb utskrift med optimala parametrar. DTG-användare kan dessutom replikera filmläge enkelt med en ingångsprofil för att simulera SC-F2200. RIP-stöd är tillgängligt för stora ISV-partners.



Exceptionell färg

SC-G6000 använder UltraChrome DF-bläck som är specialutvecklat för DTFilm-processen och producerar skarpa, tydliga bilder oavsett tygets kvalitet. Den levereras med GOTS-godkännande och OekoTex Eco Passport-certifiering.



Ökad produktivitet

Kapsling och kontinuerlig utskrift ökar produktion och flera olika utskriftslägen tillgodoser användares behov, som exempelvis utskrift på enkla eller dubbla skikt, kapacitet för 900 mm media, högkvalitetsläge, produktionsläge och läge för vitt bläck.



Utökade produktmöjligheter

Möjliggör utskrift på urval av textilier och underlag (t.ex. fickor, kepsar, skor osv.) för en utökad produktportfölj.



En högpresterande DTFilm-skrivare med låga underhållskrav

Kompakt utförande och mediapåfyllning ovanifrån möjliggör enkel installation och användning på små arbetsytor.

Bläckpåsar med hög 1,6 l kapacitet minskar stilleståndstider för byten.

Ett automatiskt tygavtorkningssystem eliminerar behovet av daglig manuell rengöring.

Cirkulationssystemet för vitt bläck cirkulerar bläck även under utskrift och minskar igensättning och sedimentering.

Separerad lockstation och suglock med automatisk rengöring och mindre ofta behov av byten.



Tekniska specifikationer

| | |
|-----------------------------|---|
| Skrivarhuvud | PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvud |
| Konfiguration av munstycken | 3 200 (400 munstycken × 2 rader × 4 chip) |
| Maximal upplösning | 1 200 × 600 dpi |
| Marginal (pappersrulle) | 3 mm (höger/vänster), 5 mm (överst/nederst) |
| Bläckmärkets namn | ULTRACHROME DF INK |
| Färger | Cyan, magenta, gul, svart, vit |
| Bläckkapacitet | 1,6 l |
| Maximal rulldiameter | Max. 150 mm |
| Maximal rullvikt | Max. 10 kg |
| Pappersbredd (rulle) | 254 till 900 mm (10 till 35,4 tum) |
| Kontrollpanel | 4,3-tums pekpanel |
| Mått | 1 608 (b) × 746 (d) × 1 128 (h) |
| Vikt | 129 kg (utan bläckpatroner) |
| Spänning | 100–240 V växelström |

Förbrukningsartiklar

| SKU(-er) | Produkt |
|------------|---|
| C13T57U100 | UltraChrome DF svart (1,6 l) |
| C13T57U200 | UltraChrome DF cyan (1,6 l) |
| C13T57U300 | UltraChrome DF magenta (1,6 l) |
| C13T57U400 | UltraChrome DF gul (1,6 l) |
| C13T57UA00 | UltraChrome DF vit (1,6 l) |
| C13T57UB00 | UltraChrome DF underhållsvätska (1,6 l) |
| C13S400262 | Rengöringssats för skrivarehuvud |
| C13S902006 | Reservblad till autoskärare |
| C13T724000 | Bläckuppsamlingsbehållare |
| C13T736200 | Underhållspaket |
| C13T57Y100 | UltraChrome DF rengöringsvätska (1,6 l) |

CoverPlus

| | |
|--------------|--------------------------------|
| CP03OSSECL78 | SC-G6000 3Y OSSE CoverPlus |
| CP04OSSECL78 | SC-G6000 4Y OSSE CoverPlus |
| CP05OSSECL78 | SC-G6000 5Y OSSE CoverPlus |
| CP1EOSSECL78 | SC-G6000 1Y Ext OSSE CoverPlus |



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8 5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se/contactus

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00



@epsonsverige
epson-sweden

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]