

Imprimare fiabilă, de înaltă calitate



Productivitate sporită cu o calitate excepțională a imprimării

SurePress L-4733A/AW este o presă digitală cu jet de cerneală pentru etichete proiectată și fabricată de Epson pentru a asigura imprimare versatilă, menținând în același timp o calitate constantă.

Cu un set de cerneală în 6 culori CMYKOG, plus cerneală albă opțională, SurePress L-4733A/AW oferă o reproducere consistentă și o potrivire precisă a culorilor. Echipamentul permite producătorilor de etichete să satisfacă nevoile creative în continuă schimbare, prin calitate ridicată și performanță pe o gamă largă de medii de imprimare.

Cerneală nouă, moduri de imprimare suplimentare și un grad mai mare de automatizare

Cernelurile pe bază de apă îmbunătățite, oferă flexibilitate mediilor de imprimare și aplicațiilor, împreună cu moduri de imprimare mai rapide și un grad mai mare de automatizare, ceea ce asigură o productivitate superioară și o calitate repetabilă a imprimării.



Băuturi
alcoolice



Industria
farmaceutică



Produse
industriale



Produse de
uz casnic



Produse cu
caracter de
noutate



Cosmetice



Alimente și
băuturi



Grafică pentru
vitrine/POP

Textul mic este
lizibil în mod clar



Culoare precisă cu
o calitate excelentă
a imaginii

Marginile caracterelor
sunt drepte și clare

Imprimare color precisă, de fiecare dată


Calitatea imprimării este întotdeauna constantă pe o gamă largă de medii de imprimare.

De la capetele de imprimare la cerneală, Epson proiectează și controlează toată tehnologia integrată de modelul SurePress L-4733. Acest lucru asigură culori precise și rezultate de imprimare excepționale de fiecare dată.




Tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile


Imprimarea cu picături de dimensiuni mai mari oferă culori intense și vibrante, în timp ce combinația de picături de dimensiuni mai mici și funcția de netezire a marginilor asigură linii bine definite pentru text fin și coduri de bare.




Tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile



Imprimarea cu picături mai mari oferă culori intense și vibrante.



Utilizați funcția de netezire a marginilor pentru text clar și linii bine definite



Traseul albastru: FOGRA39

Traseul color: Cerneluri SurePress
L-4733 AQ T4

Gamă cromatică extinsă

Cernelurile Epson AQ T4 sunt recunoscute pentru gama cromatică extinsă și reproducerea exactă a culorilor. Cernelurile verde și portocaliu, împreună cu cyan, magenta, galben și negru extind gama cromatică pentru o precizie și o saturație și mai mare a culorilor.




Șase culori, inclusiv verde și portocaliu, pentru o gamă cromatică mai extinsă, plus cerneală albă opțională.

Certificare Pantone®: până la 96%
Acoperire Pantone®*

Cerneală albă AQ opacă

Această cerneală albă opacă, strălucitoare, poate fi imprimată deasupra sau dedesubtul culorilor și extinde gama de aplicații pentru a satisface nevoile clienților.



SurePress L-4733A/AW oferă flexibilitatea de a imprima cu alb la început sau la final



Imprimare cu încredere

SurePress L-4733 asigură o imprimare a etichetelor de tiraj mic mai eficientă, mai productivă și chiar mai simplă ca niciodată.

Stabilă și ușor de utilizat, SurePress L-4733 face din consecvență o prioritate. Funcțiile de întreținere automatizată permit preselor să funcționeze mai mult timp și în mod fiabil, cu timpi de nefuncționare minimali. Gama SurePress 4000 este recunoscută pe scară largă pentru nivelurile ridicate de calitate și consistență și este unică prin utilizarea cernelii pe bază de apă care poate imprima atât pe medii de imprimare de hârtie, cât și de tip peliculă.



Producție simplificată

Cu mulți ani de experiență în tehnologia de etichetare, cercetare și dezvoltare, compania Epson este cea mai în măsură să satisfacă nevoile tuturor clienților. Fie că este vorba de producători dedicați de etichete sau de mici artizani care doresc să aducă etichetarea la domiciliu, produsele Epson sunt concepute pentru a crește eficiența și a reduce costurile și deșeurile, fără a compromite calitatea.

Întreținere automatizată

Funcțiile de întreținere nou automatizate reduc și mai mult timpii de nefuncționare inutili pentru a obține o productivitate mai mare și o performanță fiabilă pentru această presă de etichete durabilă și ușor de utilizat.

Cerneluri Epson AQ4

Compania Epson își produce propriile cerneluri și poate controla fiecare aspect al producției. Cu investiții semnificative în sisteme și procese de control igienic, Epson utilizează, de asemenea, bunele practici de fabricație. Cernelurile SurePress AQ T4 sunt conforme cu reglementările europene în materie de materiale de contact cu produse alimentare destinate ambalării acestora. Acest lucru le face potrivite pentru o gamă largă de aplicații de etichetare, inclusiv pentru produse alimentare, băuturi, domeniul industrial, cosmetice, articole de igienă și produse farmaceutice.

Asistență Epson

Presele pentru etichete de la Epson sunt fiabile, eficiente și ușor de utilizat. Atunci când este nevoie de ajutor, tehnicienii noștri de service locali din întreaga lume sunt pregătiți să ofere asistență.

Starea de funcționare a SurePress este monitorizată cu ajutorul unui server de la distanță, permițând un răspuns rapid, în timp real. Totul se face înainte de o vizită la fața locului a tehnicienilor noștri de service.

Epson asigură instruirea completă a operatorilor echipamentului și Digital Front End



Model	SurePress L-4733A/AW
Tehnologie de imprimare	Tehnologie cu jet de cerneală Epson MicroPiezo
Rezoluție	până la 720 x 1440 dpi
Tip de cerneală	Cerneală SurePress AQ T4 (cerneală tip pigment pe bază de apă)
Cartuș de cerneală	Negru, Negru pentru hârtie necretată, Cyan, Magenta, Galben, Portocaliu, Verde, lichid pentru imprimare suprapusă, lichid pentru umidificare (exclusiv pentru modelul AW: alb, lichid de stocare)
Dimensiune imagine	315,2 mm x 914,4 mm
Viteză de imprimare	Până la 8,2 metri pe minut
Grosime medii de tipărire	80 până la 320 μm
Lățime medii de imprimare	80 până la 334 mm, reglabil, pentru a susține orice lățime din acest interval
Suport medii de imprimare	Medii de imprimare standard pentru etichete autoadezive, hârtie semi lucioasă, lucioasă și mată, BOPP, PET, Yupo și folie pre-laminată
Capacitate derulator (Max.)	100 kg greutate/1.000 m lungime, 600 mm diametru cu nucleu interior de 76 mm (3")
Dimensiuni echipament și bobinator (LxAxÎ)	5.100 mm x 1.910 mm x 2.020 mm
Greutate echipament	Aproximativ 1.870 kg, inclusiv bobinatorul
Conectivitate în rețea	Se recomandă Ethernet 1000 Base-T sau o versiune ulterioară
Cerințe de alimentare cu energie	Interval tensiune de intrare: Tensiune nominală ±10% (180 - 220 V) Tensiune nominală: CA (3 faze, 3 linii) 200 V
Temperatură (funcționare)	18 - 28°C
Umiditate relativă (funcționare)	35 - 55% (fără condens)
Nivel maxim de zgomot (funcționare)	Maxim 75 dB (cu excepția sunetului de alarmă)

Licență opțională pentru imprimarea datelor variabile (VDP).

