

Αξιόπιστες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας



Μεγαλύτερη παραγωγικότητα με εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης

Η πρέσα ψηφιακής εκτύπωσης ετικετών SurePress L-4733A/AW Inkjet σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Erson για ευέλικτες εκτυπώσεις και σταθερή ποιότητα.

Με το σετ μελανιών 6 χρωμάτων CMYKOG και το προαιρετικό λευκό μελάνι, η πρέσα SurePress L-4733A/AW προσφέρει σταθερή αναπαραγωγή χρωμάτων και ακριβή αντιστοίχιση χρωμάτων. Επιτρέπει στους παραγωγούς ετικετών να πληρούν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες δημιουργικές ανάγκες, μέσω υψηλής ποιότητας και αξιόπιστης απόδοσης σε μια ευρεία γκάμα υποστρωμάτων.

Νέο μελάνι, πρόσθετες λειτουργίες εκτύπωσης και μεγαλύτερος αυτοματισμός

Τα ενισχυμένα μελάνια με βάση το νερό με βελτιωμένη δυνατότητα διαβροχής προσφέρουν ευελιξία στα υποστρώματα και τις εφαρμογές, καθώς και ταχύτερες λειτουργίες εκτύπωσης και μεγαλύτερο αυτοματισμό, εξασφαλίζοντας υψηλότερη παραγωγικότητα και σταθερή ποιότητα εκτύπωσης.

-  Αλκοολούχα ποτά
-  Φαρμακευτικά
-  Βιομηχανικά προϊόντα
-  Οικιακά προϊόντα

-  Καινοτομία
-  Καλλυντικά
-  Τρόφιμα και ποτά
-  Γραφικά βιτρίνας/POP



Το μικρό κείμενο είναι ευανάγνωστο


Ακρίβεια χρωμάτων με εξαιρετική ποιότητα εικόνας

Οι ακμές των χαρακτήρων είναι ίσιες και ευκρινείς

Έγχρωμη εκτύπωση ακριβείας, κάθε φορά

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι πάντα σταθερή σε μια ευρεία γκάμα υποστρωμάτων.

Από τις κεφαλές εκτύπωσης έως το μελάνι, η Epson σχεδιάζει και ελέγχει όλες τις τεχνολογίες της Surepress L-4733. Αυτό εξασφαλίζει ακριβή απόδοση των χρωμάτων και εξαιρετικά αποτελέσματα εκτύπωσης ξανά και ξανά.



Μπλε καλώδιο: FOGRA39

Έγχρωμο καλώδιο: Μελάνια SurePress L-4733 AQ T4

Εκτεταμένη γκάμα χρωμάτων

Τα μελάνια AQ T4 της Epson είναι γνωστά για την ευρεία γκάμα χρωμάτων τους και την πιστή αναπαραγωγή τους. Το πράσινο και το πορτοκαλί μελάνι μαζί με το κυανό, το πορφυρό, το κίτρινο και το μαύρο μελάνι επεκτείνουν τη γκάμα χρωμάτων για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και κορεσμό χρωμάτων.




Έξι χρώματα, όπως πράσινο και πορτοκαλί για εξαιρετικά ευρεία γκάμα χρωμάτων, καθώς και προαιρετικό λευκό μελάνι.


Πιστοποίηση Pantone®: Έως 96% Κάλυψη Pantone®*

Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)


Η εκτύπωση με σταγονίδια μεγαλύτερου μεγέθους παρέχει σταθερά ζωντανά χρώματα, ενώ ο συνδυασμός σταγονιδίων μικρότερου μεγέθους και η λειτουργία εξομάλυνσης ακμών παρέχει καθαρές γραμμές για λεπτομερές κείμενο και γραμμοκώδικες.



Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)




Η εκτύπωση με μεγαλύτερα σταγονίδια παρέχει σταθερά ζωντανά χρώματα.



Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εξομάλυνσης ακμών για ευκρινές κείμενο και καθαρές γραμμές

Αδιαφανές λευκό μελάνι AQ

Αυτό το φωτεινό αδιαφανές λευκό μελάνι μπορεί να εκτυπωθεί πάνω ή κάτω από τα χρώματα και να επεκτείνει το εύρος των εφαρμογών για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών.



Η πρέσα SurePress L-4733A/AW προσφέρει την ευελιξία εκτύπωσης του λευκού στην αρχή ή στο τέλος



Εκτύπωση με σιγουριά

Η πρέσα SurePress L-4733 σημαίνει ότι η εκτύπωση ετικετών μικρών όγκων είναι πιο αποδοτική, παραγωγική και ακόμη πιο απλή από ποτέ.

Σταθερή και εύχρηστη, η πρέσα SurePress L-4733 κάνει τη συνέπεια προτεραιότητα. Οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες συντήρησης επιτρέπουν στις πρέσες να συνεχίζουν να λειτουργούν αξιόπιστα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με ελάχιστο χρόνο εκτός λειτουργίας. Η σειρά SurePress 4000 είναι ευρέως αναγνωρισμένη επειδή παρέχει υψηλά επίπεδα ποιότητας και ομοιομορφίας και είναι μοναδική στη χρήση μελανιού υδατικής βάσης για εκτυπώσεις σε υποστρώματα χαρτιού και φιλμ.



Βελτιστοποιημένη παραγωγή

Με πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία, την έρευνα και την ανάπτυξη της εκτύπωσης ετικετών, η Epson είναι σε τέλεια θέση να καλύψει τις ανάγκες όλων των πελατών. Είτε πρόκειται για ειδικούς μετατροπείς ετικετών είτε για μικρούς κατασκευαστές που θέλουν να κάνουν την εκτύπωση ετικετών εσωτερικά, τα προϊόντα της Epson έχουν σχεδιαστεί για να προσθέτουν αποδοτικότητα και να μειώνουν το κόστος και τα απόβλητα, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Αυτοματοποιημένη συντήρηση

Οι πρόσφατα αυτοματοποιημένες λειτουργίες συντήρησης μειώνουν περαιτέρω τον περιττό χρόνο διακοπής λειτουργίας για την επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας και αξιόπιστης απόδοσης, με αυτή την εύχρηστη σταθερή πρέσα ετικετών.

Μελάνια Epson AQ4

Η Epson κατασκευάζει τα δικά της μελάνια και μπορεί να ελέγχει κάθε πτυχή της παραγωγής. Με σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα και διαδικασίες ελέγχου υγιεινής, η Epson εφαρμόζει επίσης τις Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές. Τα μελάνια SurePress AQ T4 συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα για τις συσκευασίες τροφίμων. Αυτό τα καθιστά κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών δημιουργίας ετικετών, όπως τρόφιμα, ποτά, βιομηχανία, καλλυντικά, είδη προσωπικής περιποίησης και φαρμακευτικά προϊόντα.

Υποστήριξη Epson


Οι πρέσες ετικετών της Epson είναι αξιόπιστες, αποδοτικές και εύκολες στον χειρισμό. Εάν απαιτείται βοήθεια, οι τοπικοί τεχνικοί σέρβις της Epson σε παγκόσμιο επίπεδο είναι έτοιμοι να προσφέρουν υποστήριξη.

Η κατάσταση λειτουργίας της πρέσας SurePress παρακολουθείται με τη χρήση ενός απομακρυσμένου διακομιστή, επιτρέποντας γρήγορη απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Όλα γίνονται πριν από μια επιτόπια επίσκεψη από τους τεχνικούς σέρβις μας.

Η Epson παρέχει πλήρη εκπαίδευση του χειριστή στην πρέσα και στο Digital Front End

Μοντέλο	SurePress L-4733A/AW
Τεχνολογία εκτύπωσης	Τεχνολογία inkjet Epson MicroPiezo
Ανάλυση	έως 720 × 1440 dpi
Τύπος μελανιού	Μελάνι SurePress AQ T4 (μελάνια pigment με βάση το νερό)
Φύσιγγα μελανιού	Μαύρο, μαύρο χωρίς επικάλυψη, κυανό, πορφυρό, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, υγρό επικάλυψης εκτύπωσης, υγρό επίβρεξης (Μόνο στο μοντέλο AW: λευκό, αποθηκευτικό υγρό)
Μέγεθος εικόνας	315,2 χιλ. × 914,4 χιλ.
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 8,2 μέτρα ανά λεπτό
Πάχος υποστρωμάτων	80 έως 320 μm
Πλάτος υποστρώματος	80 έως 334 χιλ., προσαρμοζόμενο για την υποστήριξη οποιουδήποτε πλάτους εντός αυτού του εύρους
Υποστήριξη υποστρωμάτων	Βασικό υπόστρωμα αυτοκόλλητων ετικετών, ημιγυαλιστερό, γυαλιστερό και ματ χαρτί, BOPP, PET, Υδρο και προ-πλαστικοποιημένο φιλμ
Χωρητικότητα συστήματος ξετυλίγματος (μέγιστη)	100 κιλά βάρος / 1.000 μ. μήκος, διάμετρος 600 χιλ. με εσωτερικό πυρήνα 76 χιλ. (3")
Διαστάσεις πρέσας και συστήματος ανατύλιξης (ΠxBxΥ)	5.100 χιλ. × 1.910 χιλ. × 2.020 χιλ.
Βάρος πρέσας	Περίπου 1.870 κιλά συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ανατύλιξης
Δυνατότητα διασύνδεσης δικτύου	Ethernet (συνιστάται 1000 Base-T ή υψηλότερο)
Απαιτήσεις ισχύος	Εύρος τάσης εισόδου: Ονομαστική τάση ±10% (180 - 220 V)
	Ονομαστική τάση: AC (τριφασικό, 3 γραμμών) 200 V
Θερμοκρασία (λειτουργίας)	18 - 28°C
Σχετική υγρασία (σε λειτουργία)	35 - 55% (χωρίς συμπύκνωση)
Μέγ. επίπεδο ήχου (σε λειτουργία)	75 dB ή λιγότερο (εκτός από τον ήχο συναγερμού)

Προαιρετική άδεια εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων (VDP).



*Ο εκτυπωτής Epson SurePress L-4733A/L-4733AW έχει αξιολογηθεί και εγκρίθηκε από την Pantone ως ικανός να επιτύχει το 96% του δημοσιευμένου οδηγού επικάλυψης με σταθερό χρώμα PANTONE® στο υπόστρωμα AVERY PRIMAX 250TC/S692N/BG40W BW6033B1 και στο μελάνι Epson.

Ο υπολογισμός 96% έγινε με CIEDE2000 <=1,5 αναγή.

Το PANTONE® και τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα Pantone είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Pantone LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα εμπορικά σήματα PANTONE χρησιμοποιούνται βάσει συμφωνίας αδειοδότησης μεταξύ της Pantone LLC και της Seiko Epson Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: (0030) 211 199 0089
fax: 210-6828615
www.epson.gr/contactus

 @epson.greece
 epson-greece

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.



Ανακυκλώστε
υπεύθυνα.

EPSON®