


# Biuro spausdinimo technologija kiekvienai darbo vietai

Atraskite mūsų platų patikimų  
biuro spausdintuvų su „Heat-Free“  
technologija asortimentą



**EPSON®**

# Nauda jūsu verslui

„Epson“ įmonėms skirti rašaliniai spausdintuvai šiuolaikiniams biurams teikia modernias spausdinimo galimybes. Didžiausias dėmesys skiriamas naujoviškam kompaktiškam dizainui, modulinei konfigūracijai ir mažoms energijos sąnaudoms<sup>1</sup>, taip pat daugybei techninių naujovių, kad būtų prieinami visi „Heat-Free“ spausdinimo technologijos privalumai.



# Spausdinimo technologija „Heat-Free“

Verslui skirto spausdinimo ateities  
kūrimas



# Solutions Suite

„Epson Solutions Suite“ skirtas  
aparatinei įrangai palaikyti



# „WorkForce Enterprise AM“ asortimentas

Mūsų kompaktiškiausi didelio  
našumo spausdintuvai?



# „WorkForce Enterprise“ M21000 / C21000 / C20750

Patikimas spausdinimas be jokių  
pasiruošimų



# „WorkForce Pro“ RIPS

Itin didelio našumo rašalas reiškia  
nepertraukiamą spausdinimą



# „WorkForce Pro“ M5399 / M5899

Ekonomiškas spausdinimas bet kokio  
masto verslui



# Spausdinimo ateities kūrimas naudojant „Heat-Free“ technologiją

„Epson“ spausdintuvai verslui leidžia pasinaudoti visais „Heat-Free“ technologijos privalumais. Rinkitės „Epson“ rašalinius spausdintuvus verslui ir atraskite daugybę jų privalumų.

„Rašaliniuose spausdintuvuose yra mažiau eksploatacinių medžiagų nei lazeriniuose. Ilgai naudojamos „Epson“ eksploatacinės medžiagos reiškia mažiau priežiūros, gamybos ir transportavimo. Paprasta jų vartojimo reikmenų pakuotė taip pat reiškia mažiau atliekų.



Nepriklausomos laboratorijos tyrimais įrodyta, kad dauguma „Epson“ rašalinių spausdintuvų verslui spausdina daug greičiau ant abiejų popieriaus pusių nei kiti rašaliniai spausdintuvai, o tai padeda sumažinti popieriaus sąnaudas.

Apskritai „Epson“ spausdintuvai „PrecisionCore“, o ypač universalūs įrenginiai verslui „WorkForce Enterprise“, yra tvaresnis pasirinkimas nei lazeriniai ar miltelinių dažų įrenginiai.“

**Edward Bilson, „DataMaster Lab“ techninis direktorius**




Menu



### **Mažiau keičiamų dalių**

Lazeriniuose spausdintuvuose yra būgnai, perkėlimo juostos ir saugikliai, kuriuos gali reikėti periodiškai keisti. Rašaliniuose spausdintuvuose šių dalių nėra, todėl jų keisti nereikia.



### **Mažiau būtinų atlikti veiksmų**

„Epson“ rašalinių spausdintuvų „Heat-Free“ technologijos struktūra reiškia, kad nėra tiek daug dalių, kurios gali susidėvėti, o tai reiškia, kad reikia atlikti mažiau techninės priežiūros darbų<sup>3</sup>.



### **Sutaupykite laiko naudodamiesi sparčiu spausdinimu**

Ijungus spausdintuvą arba pažadinus jį iš miego režimo, nereikės jam papildomai įšilti. Jis pradeda spausdinti iš karto.



### **Mažesnės elektros sąnaudos taupo energiją**

„Heat-Free“ spausdinimo technologija sumažina energijos poreikį, nes leidžia paruošti spausdintuvą darbui jo nekaitinant<sup>4</sup>.

# Kodėl verta pereiti prie „Heat-Free“ spausdinimo technologijos?

„Epson“ svarbu, kaip naudojama elektros energija. Pasirinkdami spausdintuvą su „Heat-Free“ technologija, kurių rašalo išpurškimo procese nenaudojamas kaitinimas, sutaupysite energijos, laiko ir priežiūros darbų<sup>3</sup>.


[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

## Šilumos nenaudojančio proceso palyginimo grafika

### Lazerinio spausdinimo procesas



### Rašalinio spausdinimo procesas



# „Solutions Suite“

„Epson“ su verslo rašaliniiais spausdintuvais siūlo visą pažangių spausdinimo sprendimų rinkinį, skirtą padėti įmonėms lengvai valdyti spausdinimo aplinkos diegimą, konfigūravimą ir veikimą.

**Epson  
Solutions Suite**

„Epson Solutions Suite“ padės atlikti darbus su darbo eigos, saugumo, įrangos valdymo, nuotolinių paslaugų ir trečiųjų šalių integracijos sprendimais.



## „Epson Device Admin“ (EDA)

Galingas įrenginių valdymo įrankis „Epson Device“ supaprastina „Epson“ spausdintuvų diegimą, konfigūravimą ir valdymą, be to, siunčia įspėjimus ir pranešimus bei teikia naudojimo statistiką.



## „Epson Print Admin“ (EPA)

Ekonomiškas administravimo įrankis „Epson Print Admin“ padeda klientams padidinti dokumentų išvesties saugumą, valdyti spausdinimo išlaidas ir pagerinti produktyvumą naudojant patogią programinės įrangos integraciją.

Papildomos „Advanced Workflow“ funkcijos administratoriams leidžia patogiai kurti naudotojų profilius su dokumentų skenavimo, apdorojimo ir perdavimo numatytiems adresatams ar saugykloms galimybėmis.



### **„Epson Print Admin Serverless“ (EPAS)**

Sklandžiai susiekite įrenginius su įmonės saugos ir atitikties sistemomis be poreikio palaikyti ar naudoti serverį.



### **„Epson Remote Services“ (ERS)**

Debesų technologijos pagrindu veikiantis spausdintuvų parko valdymo įrankis „Epson Remote Services“ padeda partneriams nuotoliniu būdu diagnozuoti klientų aptarnavimo poreikius, atlikti nuotolines operacijas, generuoti įspėjimus ir dar daugiau – visa tai patogiu debesyje.



### **„ERS Embedded Agent“ („ERS ES-Agent“)**

Naudokitės pridėtine ERS verte kartu su įterptomis priemonėmis.



### **„Epson Open Platform“ (EOP)**

Trečiosios šalies integravimo sprendimas „Epson Open Platform“ leidžia naudotojams kontroliuoti savo spausdinimo operacijas, sąveikaujant su įterptąja programine įranga iš įvairių trečiųjų šalių nepriklausomų programinės įrangos tiekėjų (ISV) sprendimų.



Epson Connect

### „Epson Connect“

Su „Epson Connect“ spausdinkite ir skenuokite kur bebūtumėte. Patogiai kompiuteryje ar mobiliajame telefone dirbkite su dokumentais kur bebūtumėte – namuose, biure ar kitoje pasaulio pusėje.



### „Epson iPrint Mobile App“

Naudodamiesi kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu ir „Epson iPrint“ patogiai atspausdinsite dokumentus bet kada ir iš bet kur. Tiesiog atsisiųskite ir įdiekite šią puikią nemokamą programėlę ir galėsite spausdinti tinklalapių turinį, „Microsoft Office“ dokumentus, nuotraukas ir PDF failus, taip pat skenuoti ir kopijuoti dokumentus.



### „Epson Email Print“ funkcija

Telefonas, planšetinis ar nešiojamasis kompiuteris – spausdinkite iš bet kurio įrenginio bet kurioje pasaulio vietoje, tiesiog nusiųsdami el. laišką į spausdintuvą.



### „Epson Scan to Cloud“

Skenuokite ir siųskite dokumentus el. pašto adresais arba perkelkite į debesijos saugyklas („SharePoint Online“, „Teams“, „OneDrive for Business“, „Google Drive“, „Dropbox“, „Box“ ar „Evernote“).




### „Epson Remote Print Driver“

Pažangus spausdinimas iš bet kurios vietos naudojant kompiuterį.

Epson  
Solutions Suite

Daugiau apie „Epson“ sprendinius žr.

arba nuskaitykite kodą.



Meniu

# „WorkForce Enterprise AM“ asortimentas

## Didelio našumo spausdintuvai

Dėl „Heat-free“ spausdinimo technologijos šie įrenginiai pasižymi mažiausiomis elektros sąnaudomis savo klasėje, tad taupykite energiją<sup>1</sup>.



# Kompaktiškas dizainas, našus veikimas

Šie spausdintuvai yra itin kompaktiški, todėl tinka bet kokiam biurui, be to, jais lengva naudotis, jie nereikalauja daug priežiūros ir užtikrina mažas elektros sąnaudas<sup>1</sup>.



## Neprilygstamas saugumas

Patobulintos duomenų apsaugos, prieigos kontrolės, įrenginio saugumo, naudotojų patvirtinimo ir kitos saugos funkcijos.

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)



## Patobulinta grafinė naudotojo sąsaja

Mūsų patogų jutiklinį ekraną galima pritaikyti pagal poreikius, kad darbus atliktumėte paprasčiau ir greičiau.

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)



## Plačios konfigūravimo galimybės

Dirbkite taip, kaip patogiausia jums – spausdintuvus sukonfigūruokite pagal biuro poreikius ir naudokite įvairias aktualias funkcijas.

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)



## Plačios įrišimo ir segimo galimybės

Tylūs ir šilumos neskleidžiantys įrišimo bei segimo įrenginiai paruošia dokumentus pagal jūsų poreikius.

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

# Kartu geriau

„Epson WorkForce Enterprise“ AM serijos A3 ir A4 formatų spausdintuvai sklandžiai dirba tarpusavyje, todėl jūsų turimos įrangos modernizavimas ar išplėtimas reikš tik didesnius spausdinimo pajėgumus ir našumą.

## Sklandus darbas

Tokia pati naudotojo sąsaja ir tokie bendri sprendimai, kaip „Epson Print Admin“ (EPA), užtikrina patogų ir sklandų įrangos valdymą.

## Taupantis vietą

C formos popieriaus dizainas yra trumpesnis ir paprastesnis, todėl konstrukcija yra siauresnė. Tai užtikrina didesnę kompaktiškumą ir padeda sutaupyti vertingos biuro erdvės.

## Patogumas

Kitas spausdintuvų su C formos lapo trajektorija privalumas yra tas, kad bet kokius strigimus galima pašalinti iš vienos pusės, o rašalą ir priežiūros dėžutę patogiai įdėti iš priekio.

## Šiuolaikiškas dizainas

Apvalūs kampai, novatoriškas kompaktiškas dizainas ir moderni elegantiška išvaizda prisidės prie patrauklesnės ir supaprastintos jūsų biuro aplinkos.





„WorkForce Enterprise A3“



„WorkForce Enterprise AM A3“



„WorkForce Enterprise AM A4“

-  Rašalo sistema
-  Popieriaus perdavimo mechanizmas ir spausdinimo galvutė

\* AM-C550z su vidiniu apipavidalinimo įrenginiu yra 722 mm

# Platus priedų pasirinkimas

Pasirinkdami įvairias galimas funkcijas, galite susikonfigūruoti „WorkForce Enterprise“ AM spausdintuvus tiksliai pagal savo poreikius.



## „Wi-Fi“ imtuvas

„Wifi 5“ standartas – 802.11.ac,  
2,4 / 5 GHz.



## „EpsonNet Ethernet“ prievadai

Eterneto lizdas. Antrasis galimas  
AM - C 4000 / C5000 / C6000 /  
M5500.



## Išplėtimo plokštė P1

Papildomas procesorius  
integruotajai OCR funkcijai.



## HDD P1

Pagal numatytuosius nustatymus  
galima naudoti vieną HDD.  
Antrasis galimas AM - C4000 /  
C5000 / C6000 / M5500, kad būtų  
užtikrinta geresnė apsauga nuo  
duomenų praradimo.

# Platus priedų pasirinkimas

Pasirinkdami įvairias galimas funkcijas, galite susikonfigūruoti „WorkForce Enterprise“ AM spausdintuvus tiksliai pagal savo poreikius.



## Autentifikavimo lentelė

Papildomai galima užsakyti stalą ir kortelių skaitytuvą (kito gamintojo).



## „Super G3“ / G3 fakso plokštė

AM-C400 / 550 / 550z įrenginiuose galima viena fakso linija. AM-C4000 / 5000 / 6000 įrenginiuose galima įrengti iki 3 papildomų fakso linijų.



## Didelės talpos lapų dėklas

Sutalpinkite daugiau popieriaus lapų (tik AM - C4000 / C5000 / C6000 / M5500).



## Kasetės užraktai

Jei spausdintuvai eksploatuojami viešosiose vietose, galite užrakinti lapų dėklus.

# „WorkForce Enterprise“ AM-C 4000 / 5000 / 6000



# „WorkForce Enterprise“ AM-C 40 psl./min. / 50 psl./ min. / 60 psl./min.

Kompaktiški, universalūs ir itin našūs spausdintuvai idealiai tinka bet kokio dydžio, formos ar tipo biurams.

## „WorkForce Enterprise“ AM-C4000

### Pagrindinės funkcijos

Daugiafunkcis A3 formato spausdintuvas su galimybe turėti iki 4 funkcijų 1 įrenginyje

ISO spausdinimo sparta 40 psl./min.

Pirmasis puslapis atspausdinamas (FPOT) per 6 sekundes

60 / 120 pav. per min. (vienpusis / dvipusis)

Nuskaitymo greitis

Popieriaus dėklo talpa – iki 5 150 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

10,1 colio įstrižainės spalvotas jutiklinis ekranas

„Postscript“ ir PCL programavimo kalbų emuliacija

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

[SUDERINAMI ĮRANKIAI ►](#)

## „WorkForce Enterprise“ AM-C5000

### Papildomos savybės

+ ISO spausdinimo sparta 50 psl./min.

+ Greitas FPOT 5,1 sekundės

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

## „WorkForce Enterprise“ AM-C6000

### Papildomos savybės

+ ISO spausdinimo sparta 60 psl./min.

+ Greitas FPOT: 4,5 sekundės

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

# „WorkForce Enterprise“ AM-C 40 psl./min. / 50 psl./min. / 60 psl./min.

Suderinami įrankiai

„WorkForce Enterprise“ AM-  
C4000 / C5000 / C6000

Epson  
Solutions Suite



„Epson Open Platform“  
(EOP)



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)



„Epson Print Admin“  
pažangi darbų eiga  
(EPA AW)



„Document Capture Pro  
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin  
Serverless“ (EPAS)



„Document Capture“  
(„Mac“, DC)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



„Document Capture Pro“  
(DCP)



„EpsonNet Config“



„DCP Enhanced OCR“  
(DCP E OCR)



Spausdinimo rinkiniai



Integruotoji OCR funkcija



Šalinti raudoną spalvą



„IP-Fax“

# „WorkForce Enterprise AM-M5500“



# „WorkForce Enterprise“ AM-M 55 psl./min.

Mažos elektros sąnaudos<sup>1</sup>, greitai atspausdinamas pirmasis puslapis (FPOT) ir įvairios apdailos galimybės leidžia šiam A3 formato nespaltvotai spausdinančiam spausdintuvui reikšmingai padidinti našumą.

## „WorkForce Enterprise AM-M5500“

### Pagrindinės funkcijos

Daugiafunkcis A3 formato spausdintuvas su galimybe turėti iki 4 funkcijų 1 įrenginyje

Greitas FPOT: 4,8 sekundės

Išspausdinkite iki 69 000 nespaltvotų puslapių nekeisdami eksploatacinių medžiagų

Nuskaitymo greitis – 70 / 140 pav./min.  
(vienpusis / dvipusis)

ISO spausdinimo sparta: 55 psl./min.

Popieriaus dėklo talpa – iki 5 150 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

10,1 colio įstrižainės spalvotas jutiklinis ekranas

„Postscript“ ir PCL programavimo kalbų emuliacija

**SUDERINAMI ĮRANKIAI ►**

Meniu

# „WorkForce Enterprise“ AM-M 55 psl./min.

## Suderinami įrankiai

### „WorkForce Enterprise“ AM-M5500

### Epson Solutions Suite



„Epson Open Platform“  
(EOP)



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)



„Epson Print Admin“  
pažangi darbų eiga  
(EPA AW)



„Document Capture Pro  
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin  
Serverless“ (EPAS)



„Document Capture“  
(„Mac“, DC)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



„Document Capture Pro“  
(DCP)



„EpsonNet Config“



„DCP Enhanced OCR“  
(DCP E OCR)



Spausdinimo rinkiniai



Integruotoji OCR funkcija



Šalinti raudoną spalvą



„IP-Fax“

# „WorkForce Enterprise AM-C“ 400 / 550



# „WorkForce Enterprise“ AM-C

## 40 psl./min. / 55 psl./min.

Šie kompaktiški A4 formato įrenginiai pasižymi mažomis elektros sąnaudomis<sup>1</sup>, didesniu našumu<sup>3</sup> ir nereikalauja daug priežiūros.



### „WorkForce Enterprise“ AM-C400

#### Pagrindinės funkcijos

A4 daugiafunkcis spausdintuvas

Iki 31 500 nespalvotų ir 28 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

ISO spausdinimo sparta 40 psl./min.

Greitas FPOT: 4,9 sekundės

Popieriaus dėklo talpa – iki 2 100 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

10,1 colio įstrižainės spalvotas jutiklinis ekranas

**SUŽINOTI DAUGIAU ►**

### „WorkForce Enterprise“ AM-C550

#### Papildomos savybės

+ ISO spausdinimo sparta: 55 psl./min.

+ Greitas FPOT: 4,3 sekundės

**SUŽINOTI DAUGIAU ►**

#### SUDERINAMI ĮRANKIAI ►

### „WorkForce Enterprise“ AM-C550z

#### Papildomos AM-C550 funkcijos

+ Greitas FPOT: 5,5 sekundės

+ Vidinis apipavidalinimo įrenginys \*\*

**SUŽINOTI DAUGIAU ►**

#### SUDERINAMI ĮRANKIAI ►

\*\*„WorkForce Enterprise“ AM-C550z spausdintuvui reikalingas privalomas vidinis apipavidalinimas (SKU: C12C939551), kad veiktų. Jis nėra įtrauktas į spausdintuvo sudėtį ir turi būti perkamas kartu su pagrindiniu įrenginiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu „Epson“ atstovu.

# „WorkForce Enterprise“ AM-C 40 psl./min. / 55 psl./min.

## Suderinami įrankiai

„WorkForce Enterprise“  
AM-C400 / C550

Epson  
Solutions Suite



„Epson Open Platform“  
(EOP)



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)



„Epson Print Admin“  
pažangi darbų eiga  
(EPA AW)



„Document Capture Pro  
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin  
Serverless“ (EPAS)



„Document Capture“  
(„Mac“, DC)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



„Document Capture Pro“  
(DCP)



„EpsonNet Config“



„DCP Enhanced OCR“  
(DCP E OCR)



Spausdinimo rinkiniai



Integruotoji OCR funkcija



Šalinti raudoną spalvą



„IP-Fax“

# „WorkForce Enterprise“ M21000 / C21000 / C20750

Patikimas spausdinimas be jokių pasiruošimų.



Menu

# „WorkForce Enterprise“ 75 psl./min. / 100 psl./min.

Dėl savo puikaus produktyvumo nuolat palaikant didelę spausdinimo spartą – iki 100 psl./min., šie spausdintuvai užtikrina nekintantį patikimumą ir nuostabius rezultatus.

## „WorkForce Enterprise Mono“ WF-M21000D4TW

### Pagrindinės funkcijos

Universalus SRA3 įrenginys su galimybe turėti 4 funkcijas viename

Iki 100 000 nespalvotų puslapių vienu rašalo papildymu

ISO spausdinimo sparta:  
100 psl./min.

Greitas FPOT: 4,9 sekundės

Popieriaus dėklo talpa – iki  
5 350 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

22,7 cm įstrižainės spalvotas  
jutiklinis ekranas

„Postscript“ ir PCL programavimo  
kalbų emuliacija

## „WorkForce Enterprise Colour“ WF-C21000D4TW

### Papildomos savybės

+ Iki 50 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

+ ISO spausdinimo sparta:  
100 psl./min.

+ Greitas FPOT: 4,9 sekundės

## „WorkForce Enterprise Colour“ WF-C20750

### Papildomos savybės

+ Iki 50 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

+ ISO spausdinimo sparta:  
75 psl./min.

+ FPOT: 5,4 sekundės

# „WorkForce Enterprise“ 75 psl./min. / 100 psl./min.

## Suderinami įrankiai

„WorkForce Enterprise Mono“ WF-M21000D4TW

„WorkForce Enterprise Colour“ WF-C21000D4TW

„WorkForce Enterprise Colour“ WF-C20750

Epson  
Solutions Suite



„Epson Open Platform“  
(EOP)



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)



„Epson Print Admin“  
pažangi darbų eiga  
(EPA AW)



„Document Capture Pro  
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin  
Serverless“ (EPAS)



„Document Capture“  
(„Mac“, DC)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



„Document Capture Pro“  
(DCP)



„EpsonNet Config“



„DCP Enhanced OCR“  
(DCP E OCR)

# „WorkForce Pro“ RIPS EM-C8100R / EM-C8101R / EP-C800R / EM-C800R

Itin didelio našumo rašalas reiškia nepertraukiamą spausdinimą<sup>4</sup>.



# Nepertraukiamas našus spausdinimas

„WorkForce Pro“ RIPS įmonėms skirtas spausdintuvas, skirtingai nei įprasti spausdintuvai, nekelia jokių rūpesčių. Keičiamos itin didelio našumo rašalo pakuotės RIPS<sup>5</sup> reiškia mažesnį intervencijos poreikį<sup>3</sup>.

Mažesnės eksploatacinių medžiagų sąnaudos nei analogiškų lazerinių spausdintuvų, mažiau atliekų ir minimalios prastovos.



Spausdinkite iki **86 000** nespaltvų ir iki **50 000<sup>6</sup>** spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu.



Iki **50 000** nespaltvų ir **20 000** spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu.



# „A3+ RIPS colour“

Itin didelio našumo rašalas<sup>6</sup> – tai našus spausdinimas be rūpesčių ir mažai priežiūros.



## „WorkForce Pro“ EM-C8100RDWF

### Pagrindinės funkcijos

A3+ 4 funkcijų viename įrenginyje spalvotai spausdinantis spausdintuvas su SRA3 palaikymu

Spausdinkite iki 20 000 nespalvotų / spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų komplektu

Greitas FPOT: 5,5 sekundės

ISO nespalvoto / spalvoto spausdinimo sparta – 24 / 25 psl./min.

Į ADT telpa 50 popieriaus lapų, lankstus medijų tvarkymas – iki 300 g/m<sup>2</sup>

12,7 cm spalvinis jutiklinis ekranas

„Postscript“ ir PCM programavimo kalbų emuliacija

**SUDERINAMI ĮRANKIAI ►**

## „WorkForce Pro“ EM-C8101RDWF

### Papildomos savybės

+ Iki 86 000 nespalvotų ir 50 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

+ ISO spausdinimo sparta – 26 / 25 psl./min., spausdinant nespalvotai / spalvotai

Į ADT telpa + 150 popieriaus lapų

+ Greitesnė ir geresnė nuskaitymo kokybė – 64/124 pav./min., vienpusis / dvipusis

+ Geresnis prijungiamumas – iki dviejų eterneto ar fakso lizdų

+ Papildomas integruojamas rankinis segiklis

+ Dirbkite su itin plonu popieriumi – nuo 38 g/m<sup>2</sup>

**SUŽINOTI DAUGIAU ►**

**SUDERINAMI ĮRANKIAI ►**

Meniu

# „A3+ RIPS colour“

## Suderinami įrankiai

„WorkForce Pro“  
EM-C8100RDWF

Epson  
Solutions Suite



„Epson Open Platform“  
(EOP)



Šalinti raudoną spalvą



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Document Capture“  
(„Mac“, DC)



„Epson Print Admin“  
Pažangi darbų eiga  
(EPA AW)



„Document Capture Pro“  
(DCP)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



„DCP Enhanced OCR“  
(DCP E OCR)



„IP-Fax“



„EpsonNet Config“



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)

# „A3+ RIPS colour“

## Suderinami įrankiai

„WorkForce Pro“  
EM-C8101RDWF

Epson  
Solutions Suite



„Epson Open Platform“  
(EOP)



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)



„Epson Print Admin“  
pažangi darbų eiga  
(EPA AW)



„Document Capture“  
(„Mac“, DC)



„Epson Print Admin  
Serverless“ (EPAS)



„Document Capture Pro“  
(DCP)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



DCP sustiprintas OCR  
(DCP E OCR)



„EpsonNet Config“



„IP-Fax“



Šalinti raudoną spalvą

# „A4 RIPS colour“

Mūsų A4 spausdintuvai pasižymi dideliu rašalo našumu ir užtikrina ryškią bei ilgalaikę spaudą.



## „WorkForce Pro“ EP-C800RDW

### Pagrindinės funkcijos

A4 formato spalvinis vienos funkcijos spausdintuvas

Iki 50 000 nespalvotų ir 20 000 spalvotų puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

ISO spausdinimo sparta – 25 psl./min.

Greitas 4,8 sek. FPOT iš parengties režimo

Popieriaus dėklo talpa – iki 1830 lapų

6,1 cm įstrižainės spalvotas LCD ekranas

„Postscript“ ir PCL programavimo kalbų emuliacija

**SUDERINAMI ĮRANKIAI ►**

## „WorkForce Pro“ EM-C800RDWF

### Papildomos savybės

+ A4 keturių funkcijų viename įrenginyje spalvotai spausdinantis spausdintuvas

+ Dvipusio skenavimo sparta – 60 pav./min.

+ 10,9 cm įstrižainės spalvotas jutiklinis ekranas

Į ADT telpa + 50 popieriaus lapų

**SUDERINAMI ĮRANKIAI ►**

# „A4 RIPS colour“

## Suderinami įrankiai

„WorkForce Pro“ EP-C800RDW

Epson  
Solutions Suite



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)



„EpsonNet Config“

# „A4 RIPS colour“

## Suderinami įrankiai

„WorkForce Pro“ EM-C800RDWF

Epson  
Solutions Suite



„Epson Open Platform“  
(EOP)



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)



„Epson Print Admin“  
pažangi darbų eiga  
(EPA AW)



„Document Capture Pro  
Server“ (DCPS)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



„Document Capture“  
(„Mac“, DC)



„EpsonNet Config“



„Document Capture Pro“  
(DCP)



„IP-Fax“



„DCP Enhanced OCR“  
(DCP E OCR)

# „WorkForce Pro“ M5399 / M5899

Ekonomiškas nespalvotas  
spausdinimas bet kokio masto verslui.



# Didelis našumas, maži eksploatacijos kaštai

Ekonomiški spausdintuvai „Workforce Pro“ užtikrina mažas investicijas, didelį darbų našumą ir minimalią priežiūrą – tinka bet kokio masto verslui.



## „WorkForce Pro“ WF-M5399DW

### Pagrindinės funkcijos

A4 nespalvotai spausdinantis vienos funkcijos spausdintuvas

Greitas 4,8 sek. FPOT iš parengties režimo

Iki 40 000 puslapių vienu eksploatacinių medžiagų rinkiniu

ISO spausdinimo sparta – 25 psl./min.

Popieriaus dėklo talpa – iki 1830 lapų

Automatinis dvipusis spausdinimas

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

[SUDERINAMI ĮRANKIAI ►](#)



## „WorkForce Pro“ WF-M5899DWF

### Papildomos savybės

+ A4 nespalvotai spausdinantis daugiafunkcis spausdintuvas

+ Dvipusio skenavimo sparta – 60 pav./min.

Į ADT telpa + 50 popieriaus lapų

+ Fakso funkcija

+ Spalvinis 10,9 cm įstrižainės jutiklinis ekranas

[SUŽINOTI DAUGIAU ►](#)

[SUDERINAMI ĮRANKIAI ►](#)

# „WorkForce Pro“ M5399

## Suderinami įrankiai

„WorkForce Pro“ WF-M5399DW

Epson  
Solutions Suite



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)



„EpsonNet Config“

# „WorkForce Pro“ M5899

## Suderinami įrankiai

„WorkForce Pro“ WF-M5899DWF

Epson  
Solutions Suite



„Epson Open Platform“  
(EOP)



„Document Capture Pro  
Server“ (DCPS)



„Epson Print Admin“  
(EPA)



„Document Capture“  
(„Mac“, DC)



„Epson Print Admin“  
pažangi darbų eiga  
(EPA AW)



„Document Capture Pro“  
(DCP)



„Epson Device Admin“  
(EDA)



„DCP Enhanced OCR“  
(DCP E OCR)



„EpsonNet Config“



„Epson Remote Services“  
(ERS)



„Epson Embedded Agent“  
(„ERS ES-Agent“)



1. Dėl „Heat-free“ technologijos šie įrenginiai savo klasėje pasižymi mažiausiomis elektros sąnaudomis, tad galite sutaupyti energijos. Palyginti su geriausiai Europoje parduodamais analogiškais spalvotai spausdinančiais lazeriniais spausdintuvais (IDC „Quareteley Hardcopy Peripherals Tracker“ nuo 2024 m. II ketvirčio iki 2025 m. I ketvirčio pardavimų ataskaita; paskelbta 2025 m. II ketvirtį). Palyginimas grindžiamas ENERGY STAR ir gamintojų skelbiamomis tipinėmis energijos sąnaudomis (TEC). Kai prieinami tik TEC 2.0 duomenys, skaičiavimams pasitelkta atitinkama TEC 3.0 vertė. Iš palyginimo pašalinti prietaisai, kuriems įvertinti nėra duomenų. Įtraukti „Epson“ modeliai: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, AM-C550z, AM-M5500, EM-C800R, EP-C800R, EM-C8100R, EM-C8101R, WF-C5890, WF-C5390, EP-C7000, EM-C7100.
2. Išskyrus AM-C550z.
3. „Epson“ rašalinių spausdintuvų su „MicroPiezo“ technologija „Heat-Free“ reiškia, kad nėra tiek daug dalių, kurios gali susidėvėti. Daugiau informacijos rasite [epson.lt/heat-free](http://epson.lt/heat-free).
4. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite [epson.lt/heat-free](http://epson.lt/heat-free).
5. „Epson“ EM-C8101RDWF XXL rašalo tiekimo įrenginiai leidžia atspausdinti daugiau nei dvigubai didesnį puslapių skaičių, palyginti su 20 geriausiai parduodamų A3 formato spalvotai spausdinančių lazerinių daugiafunkčių spausdintuvų, kurių spausdinimo greitis siekia 21–30 psl./min. 2024 m. (išeiga pagal ISO 24711).
6. Taikoma „WorkForce Pro“ EM-C8101RDWF.

Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

[www.epson.eu/contact-us](http://www.epson.eu/contact-us)



@Epson.baltics

Epson Baltics

Prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.  
Gaminio informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.