

Gama POS

Para um serviço de primeira classe

Soluções para o retalho e a hotelaria



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Índice

3 Introdução

Acompanhe o ritmo dos clientes

Preste um serviço de primeira classe

Eficiência melhorada no ponto de venda

10 Terminais POS


Epson **TM-T88V-DT**  

Epson **TM-T70II-DT**  

Epson **TM-T88VI-iHub**  

Epson **TM-T70-iHub**  

12 Impressoras POS

Epson **TM-T88VI**   


Epson **TM-T88V**   


Epson **TM-T70II**   

Epson **TM-m30**    


Epson **TM-T20II**   


Epson **TM-U220**   

Epson **TM-U295**   

Epson **TM-U590**    


Epson **TM-U950**   

Epson **TM-H5000II**    

Epson **TM-H6000IV**    

18 Soluções para regulamentações fiscais

Epson **TM-T800F**  

Epson **TM-T900F**  

Epson **TM-T810F**  

Epson **TM-T86FII**  

20 Impressoras POS portáteis

Epson **TM-P60II Receipt ou Label**   

Epson **TM-P80**   

Epson **TM-P20**   

22 Impressoras de etiquetas e cupões

Epson **TM-T88IV ReStick**   

Epson **TM-L90 Liner-free**   

Epson **TM-L90 e Peeler**     

Epson ColorWorks **C3500**     

Epson ColorWorks **C3400**     

Epson ColorWorks **C7500**     

Epson ColorWorks **C7500G**     

Epson **TM-L500A Ticket**   

Epson **TM-C710** 

26 Ecrãs dos clientes

Epson **DM-D110**   

Epson **DM-D210**   

Epson **DM-D30**   

27 Digitalizadores de cheques

Epson **TM-S9000MJ**   

Epson **TM-S1000**   

Epson **TM-S2000MJ**   







28 Produtos adicionais

30 Consumíveis

31 Interfaces

39 Impacto ambiental

Legenda

-  Retalho
-  Hotelaria
-  Serviços financeiros
-  Saúde
-  Logística
-  Back office

Explicação dos ícones



Função Envio automático do estado



Cortador automático



Manutenção remota



Interface intermutável



Visor



MICR

O ambiente do retalho está em evolução

Os retalhistas compreendem cada vez mais a importância da presença multicanal, uma vez que dá aos consumidores a oportunidade e a flexibilidade de comprarem da forma que mais lhes convier – alternando livremente entre diferentes canais.

Esta abordagem multicanal está a conduzir a uma mudança no papel ‘tradicional’ das lojas de tijolo e betão, onde os consumidores visitam as lojas para verem os produtos ao vivo e, em seguida, leem as críticas, comparam preços e, finalmente, compram online.

No entanto, os valores do retalho sugerem que 66%¹ das compras continuam a ser feitas na loja física – pelo que a experiência na loja é mais importante do que nunca para tentar assegurar a fidelização dos clientes. E não há melhor forma de melhorar esta experiência do que através do recurso à tecnologia.

Da mesma forma, no setor da hotelaria, fidelizar os clientes está a ser conseguido cada vez mais com o recurso à tecnologia – para os envolver de formas novas e inovadoras. Isto poderá ser feito na forma de aceitar pedidos e processar pagamentos na mesa através de um tablet ou permitir que os clientes naveguem facilmente nos menus e encomendem através dos seus smartphones.

O que é evidente nos setores do retalho e da hotelaria é o facto de a melhoria da experiência do cliente ser fundamental – com a tecnologia a desempenhar um papel vital. Além disso, o POS é uma zona fundamental para o desenvolvimento, permitindo que os clientes beneficiem de ofertas, promoções e produtos personalizados.

Com a implementação de tecnologia moderna no ponto de venda, os retalhistas podem:



Influenciar o comportamento de compra do cliente



Efetuar transações longe da caixa registadora



Fornecer informações personalizadas para melhorar o apoio ao cliente



Imprimir recibos remotamente



Acompanhe o ritmo dos clientes

Com uma grande variedade de tecnologias inovadoras e produtos concebidos para melhorar praticamente qualquer ambiente de retalho, a Epson ajuda-o a acompanhar os hábitos dos consumidores em constante evolução. As nossas impressoras e terminais inteligentes permitem entreter, acrescentar valor, contribuir para a comodidade, reduzir os tempos de espera e assegurar que cada visita à sua loja é memorável pelos motivos certos. Ajudamos a tirar o máximo partido do que a informática em cloud tem para oferecer, bem como aproveitar a tecnologia móvel para cativar realmente os seus clientes.

Aproveite a mobilidade

- Dote os colaboradores com acesso fácil a informações em tempo real sobre os produtos e o stock
- Permita transações a partir de tablets e dispositivos móveis
- Detete e imprima recibos a partir do POS mais próximo com a tecnologia de beacons

Melhore a flexibilidade

- O hardware é compatível com uma vasta gama de soluções de software
- Beneficie da extensa comunidade de fabricantes independentes de software (ISV) da Epson



Foco no negócio

- Selecione entre uma vasta gama de soluções e produtos específicos para o retalho que vão beneficiar o seu negócio
- Concebida para as empresas ligadas

Adapte-se facilmente

- Mantenha-se competitivo e atualizado num ambiente de retalho em rápida mudança
- Faça a integração com serviços POS baseados na Web, em dispositivos móveis e em PC



Nova tecnologia que cria novas oportunidades

A gama TM-Intelligent foi concebida para se alterar, adaptar e dimensionar, pelo que é a plataforma perfeita para transformar uma visão do retalho do futuro na realidade de hoje. A nossa gama TM-Intelligent permite:

Implementar sistemas práticos de comida para levar

O cliente faz a encomenda de comida online. O fornecedor do serviço envia-a para a TM-Intelligent do restaurante, que imprime a encomenda e o recibo.

Simplificar as soluções 'clique e levantar'

O cliente faz a encomenda online. O fornecedor do serviço envia-a para o dispositivo TM-Intelligent da loja, que imprime a encomenda e o recibo.

Otimizar as compras assistidas

Os assistentes de vendas podem utilizar tablets para consultarem as informações do produto e ajudar os clientes a tomar decisões. As transações de vendas são concluídas através das impressoras portáteis TM-Intelligent, TM-m (concebidas para soluções baseadas em tablet) ou TM-P.

Utilizar aplicações POS baseadas na Web

Os clientes utilizam tablets para aceder a uma aplicação POS baseada na Web. A TM-Intelligent imprime recibos e ativa os periféricos diretamente a partir da aplicação Web.

Adicionar conteúdo aos recibos tradicionais

Um fornecedor de serviços baseado na Web utiliza a TM-Intelligent para prestar serviços, como os cupões e os pontos de fidelização, diretamente para a impressora.

Aceitar pedidos eficientemente

Os pedidos dos empregados de mesa são enviados através de tablets para a TM-Intelligent, que por sua vez encaminha os detalhes para a cozinha e para o bar para o processamento.

Atualizar o serviço de quartos

Os hóspedes fazem os pedidos de serviço de quartos online, que por sua vez são enviados para um dispositivo TM-Intelligent para a cozinha/pessoa do hotel o preparar.



Preste um serviço de primeira classe

SOLUÇÕES POS EM TABLET

Mobilize a sua força de trabalho e melhore a experiência do cliente ao incluir a solução de POS baseada em tablet TM-m30.



IMPRESSÃO PORTÁTIL

Aceite pagamentos e imprima recibos em qualquer lugar no restaurante com a impressora de recibos portátil TM-P20 e melhore a experiência do cliente.




IMPRESSÃO COMPACTA

Integrada com um dispositivo móvel como um tablet, a TM-T70II é a escolha ideal para uma solução elegante e compacta no balcão de recepção.



INTERAÇÕES COM MAIS SIGNIFICADO

Aumente a interação com os clientes ao permitir a utilização dos próprios dispositivos inteligentes para consultar os menus online e fazer o pedido.



IMPRESSÃO FIÁVEL

A TM-T20II é uma impressora de recibos fiável e de baixo custo de manutenção ideal para as cozinhas atarefadas. É muito compacta e pode ser instalada na horizontal ou fixada na vertical numa parede.



RESULTADOS PREMIADOS


A Série Epson WorkForce Pro de impressoras A4 e A3 permite custos de manutenção baixos, velocidades de impressão rápidas e reduzida intervenção para aumentar a produtividade.



COZINHA

OPERAÇÕES DE BACK-OFFICE

Os gestores podem utilizar dispositivos móveis para terem uma visão em tempo real das receitas e do número de transações do restaurante e do bar.



BACK OFFICE

RESTAURANTE

FORÇA DE VENDAS MÓVEL

Mantenha os clientes satisfeitos com uma experiência mais rápida, mais simples e mais coerente ao permitir que os funcionários se desloquem no restaurante para aceitar pedidos em tablets.



SOLUÇÕES INTELIGENTES

Ao utilizar a TM-T88VI-iHub, poderá integrar e controlar facilmente uma vasta gama completa de dispositivos periféricos.



Eficiência melhorada no ponto de venda

ALTO DESEMPENHO

Reduza os tempos de transação e elimine o período de indisponibilidade com a TM-T88VI. A rápida velocidade de impressão, a fiabilidade excepcional e o design compacto líderes de mercado fazem desta impressora de recibos a escolha ideal para o seu POS. Igualmente perfeitas para POS é a nossa gama de impressoras fiscais que imprime recibos e utiliza uma memória fiscal.



ETIQUETAS INSTANTÂNEAS

Destaque os seus produtos com etiquetas e bilhetes a cores apelativos de alta qualidade e impressas on-demand. A ColorWorks C3500 é ideal para artigos especiais, promoções e oportunidades de última hora.



IMPRESSÃO MÓVEL

Crie experiências de compra "pop-up" com a impressão de recibos a partir de tablet facilitada, com a nossa compacta e elegante impressora de recibos TM-m30.



VELOCIDADE DO SERVIÇO

A TM-H6000IV permite desfrutar de uma alta velocidade de impressão de recibos e processamento de cheques. A base compacta facilita a colocação em pequenos espaços POS.




MAIS PRÓXIMO DO CLIENTE

A impressão de cupões da TM-C710 permite aumentar as suas receitas e a fidelidade dos clientes. Responda às necessidades de clientes específicos e aumente a eficiência das promoções e as vendas.



BALCÃO DE ATENDIMENTO



CAUSE UMA BOA IMPRESSÃO

Amplie o impacto das suas promoções com a Série SureColor SC-T. Crie cartazes e material de promoção de grande formato e alta definição que reforcem a sua imagem de marca e impulsionem as vendas.



CUSTOS PREMIADOS

A Série Epson WorkForce Pro de impressoras A4 e A3 permite custos de manutenção baixos, velocidades de impressão rápidas e reduzida intervenção para aumentar a produtividade.




IMPRESSÃO EM VIAGEM

Ideal para a etiquetagem e a marcação em prateleiras, a TM-P60II Peeler executa rapidamente os trabalhos com impressão de alto desempenho para permitir poupar tempo.



A REDEFINIÇÃO DA FIABILIDADE

A impressora de etiquetas a cores ColorWorks C7500 duradoura, fiável e de alta velocidade é ideal para os ambientes industriais – desde a impressão de etiquetas para caixas às etiquetas para prateleiras para efeitos organizativos.



Controlo inteligente

Com uma série de benefícios inteligentes, as nossas impressoras POS inteligentes apresentam inúmeras novas possibilidades que permitem assumir o controlo total do seu ambiente.

Imprima diretamente a partir de dispositivos móveis e controle os periféricos POS localmente ou através da Web. A interatividade das nossas impressoras também permite comunicações direcionadas com ecrãs digitais. Além disso, toda esta flexibilidade conta com um design compacto para ocupar pouco espaço de balcão.



Compacta

Poupa espaço de balcão com o elegante e compacto design a preto ou branco



Controlo de periféricos

Controla os periféricos POS localmente ou através da Web



Impressão a partir de dispositivos móveis

Imprime diretamente a partir de tablet PCs e outros dispositivos inteligentes



Interação

Oferece comunicações direcionadas com ecrãs digitais

TM-T88V-DT



A TM-T88V-DT é uma impressora de recibos inteligente e autónoma com design integrado (processador incorporado) que proporciona poupanças significativas aos retalhistas. Isto permite reduzir a quantidade de hardware necessária, reduzir o consumo energético e as despesas de manutenção e assistência. A funcionalidade de poupança de papel permite reduzir ainda mais os custos.

A TM-T88V-DT oferece flexibilidade total para executar aplicações locais, com funcionalidades de PC internas que podem ser utilizadas para fazer uma cópia de segurança das bases de dados e aplicações POS.

- Comunica diretamente com dispositivos móveis sem a necessidade de um PC adicional ou de controladores, graças à tecnologia ePOS
- Cria um POS completo, incluindo o controlo de todos os periféricos, graças ao design integrado com CPU interna, memória e SSD
- Reduz os custos, uma vez que há menos dispositivos para manutenção
- Elimina o tempo de inatividade com a cópia de segurança de dados local



TM-T70II-DT



A TM-T70II-DT tem exatamente as mesmas funcionalidades que a TM-T88V-DT, com o benefício adicional de permitir a instalação sob o balcão. A utilização de dispositivos móveis foi simplificada, uma vez que o dispositivo móvel comunica com a impressora através de exploradores Web. Também é possível configurar, administrar e gerir os dispositivos locais remotamente.

As velocidades de impressão rápidas até 250 mm/seg. permitem poupar tempo e o funcionamento frontal completo poupa espaço. Os retalhistas podem obter consumos energéticos mais reduzidos do que nos sistemas convencionais, uma vez que um único equipamento pode integrar a impressora, a CPU e o armazenamento.

- Imprime diretamente a partir de browsers compatíveis com HTML 5
- Permite que diferentes aplicações em diferentes dispositivos móveis partilhem dados com o Communication Box, a nossa funcionalidade de gestão de conteúdos
- Utiliza a nossa tecnologia ePOS para controlar os periféricos POS localmente ou através da Web



TM-T88VI-iHub



Crie um ponto POS central com a TM-T88VI-iHub. Controle e integre facilmente os periféricos, tais como leitores de códigos de barras, ecrãs e tablets graças às várias opções de conectividade.

A TM-T88VI-iHub foi concebida para executar em simultâneo o tradicional POS baseado em PC e a os mais recentes sistemas baseados na Web e em tablet.

- Várias opções de conectividade com fios e Wi-Fi
- Ligue uma vasta gama de periféricos
- Velocidades de impressão muito rápidas de até 350 mm/s
- Imprime diretamente a partir de um servidor Web para qualquer impressora de recibos ligada
- Suporte de beacons para melhorar a interação com o cliente



TM-T70-iHub



Uma impressora de recibos e plataforma POS vanguardistas baseadas em tablet que oferecem conectividade Web e com dispositivos móveis, além de controlo básico de periféricos.

A TM-T70-iHub funciona como plataforma para as soluções POS baseadas em tablet. Comunica com tablets e controla os periféricos POS básicos, tais como leitores de códigos de barras e teclados. Trata-se de uma plataforma POS abrangente que não necessita de controladores ou terminais PC ou POS adicionais. A alimentação frontal do papel permite posicionar esta impressora de recibos debaixo dos contadores.

- Impressão de recibos e controlo de periféricos diretamente a partir de exploradores
- Sem controladores para instalar ou atualizar
- Utilização de dispositivos móveis na gestão de conteúdos e de outras ferramentas



Velocidade e simplicidade

O cliente sempre razão, motivo pelo qual um serviço de primeira qualidade e uma experiência cativante são vitais para aumentar a rentabilidade. Oferecemos a tecnologia que vai ao encontro das necessidades do setor do retalho e hotelaria, seja num rápido fluxo de transações ou num tempo de inatividade reduzido.

TM-T88VI



Concebida para se adaptar, a impressora de recibos TM-T88VI de última geração foi concebida para trabalhar em simultâneo com os sistemas POS tradicionais baseados em PC e com os serviços POS baseados na Web e em dispositivos móveis – para preparar o seu negócio para o futuro.

Ideal para as lojas, bares e restaurantes, o dispositivo permite às empresas desenvolver novas formas eficazes de interação com os clientes. Também permite a exploração de soluções baseadas na Web e portáteis – sem perder a funcionalidade de um sistema tradicional baseado em PC.

Além de flexibilidade, a TM-T88VI conta com um fantástico desempenho, com velocidades de impressão até 350 mm/s e uma excelente fiabilidade. Além disso, a função de alimentação de papel posterior permite poupar papel sem afetar o desempenho, reduzindo os custos de funcionamento e o desperdício de papel.

- Velocidades de impressão muito rápidas de até 350 mm/s
- A coexistência permite ligações em simultâneo baseadas em PC, na Web e em dispositivos móveis
- Imprime diretamente a partir de um servidor Web para qualquer impressora de recibos ligada
- Impressões para a impressora disponível mais próxima a partir de qualquer dispositivo móvel com suporte de beacons
- Compatível com as atuais aplicações e controladores da TM-T88V



Impressão a partir de dispositivos móveis

Imprime diretamente a partir de tablet PCs e outros dispositivos inteligentes



Económica

Função de alimentação de papel posterior que permite poupar dinheiro



Rápida

Velocidade de impressão de 350 mm/seg



Controlo de periféricos

Controla os periféricos POS localmente ou através da Web



Made for



iPod iPhone iPad



TM-T88V



Esta é a nossa impressora de recibos térmica mais económica e de baixos recursos. Este modelo emblemático confere ao seu negócio um desempenho de impressão ainda mais elevado sem problemas e com um custo de propriedade muito reduzido.

Tal como nas gerações antecessoras da Epson TM-T88, a inovação encontra-se no centro desta impressora. É também a primeira impressora POS gráfica com impressão em escala de cinzentos do mundo.

É ainda mais eficiente para o seu negócio no ponto de venda, com articulações metálicas, resistência a salpicos, um cortador de papel integrado com um índice de execução de corte de 2 milhões, um ciclo de funcionamento médio entre falhas de 70 milhões de linhas e uma cabeça de impressão com mais 50 % de capacidade. Com este nível de fiabilidade, temos muito gosto em oferecer-lhe uma garantia comercial de 4 anos.

- Imprime rapidamente, até 300 mm/seg
- Reduz os resíduos com a redução automática de papel
- Permite uma surpreendente fiabilidade com o MCBF de 70 milhões de linhas
- Simplifica a instalação e atualização
- Oferece uma ampla variedade de opções de conectividade
- Oferece uma gama de cores que inclui o branco frio, cinzento-escuro, branco ou preto

Made for

 iPod iPhone iPad



TM-T70II



Ideal para o setor do retalho e da hotelaria, esta impressora de recibos POS térmica de gama média é rápida e fiável com um design elegante e base pequena. É fácil de ligar e integrar, além de imprimir diretamente a partir de um dispositivo móvel através de aplicações nativas ou baseadas na Web.

A TM-T70II oferece uma vasta escolha de opções de conectividade para obter a máxima flexibilidade na infraestrutura de TI. Graças ao design para funcionamento frontal completo, a TM-T70II também pode ser colocada sob o balcão para poupar espaço valioso de bancada.

- Impressora de recibos rápida e fiável
- O design que privilegia a economia de espaço permite colocar outros periféricos POS por cima da impressora, o que a torna adequada para aplicações mPOS
- O funcionamento frontal completo permite o armazenamento e o funcionamento sob o balcão
- Impressão em escala de cinzentos para melhorar os logótipos e as mensagens de marketing nos recibos
- Funcionalidade de poupança de papel para reduzir automaticamente a utilização de papel

Made for

 iPod iPhone iPad



TM-m30



Para quem quer mudar para um sistema POS baseado em tablet que seja económico e fácil de instalar, a impressora POS baseada em tablet TM-m30 da Epson é a escolha ideal. Graças ao ePOS, a TM-m30 comunica facilmente com aplicações baseadas na Web para assegurar que os recibos são impressos de forma rápida e eficiente a partir de qualquer dispositivo móvel.

Compacta e elegante, a TM-m30 é uma das mais pequenas impressoras POS do mundo. A sua dimensão permite colocá-la em praticamente qualquer lugar, pelo que é perfeita para qualquer ambiente de retalho, sobretudo onde o espaço é uma preocupação. Disponível em preto e branco, pode ser utilizada como uma impressora de acesso superior ou frontal.

Poderá imprimir diretamente a partir de qualquer dispositivo inteligente com ePOS, bem como personalizar de forma rápida e fácil recibos com logótipos e mensagens promocionais. Os gráficos e códigos de barras avançados, que utilizam a impressão de várias escalas de cinzento de alta qualidade, também são fáceis e simples de produzir.

Além disso, a utilização da alimentação de papel posterior, ou a impressão do logótipo quando o recibo é cortado, permite reduzir o comprimento dos recibos para reduzir os custos de papel e o consumo até 30%.

- Design elegante e compacto
- Posicionamento flexível – colocação horizontal ou vertical
- Emparelhamento por NFC e código QR
- O ePOS permite imprimir diretamente a partir de qualquer dispositivo móvel sem a necessidade de instalar ou atualizar controladores
- Velocidade de impressão de até 200 mm/seg
- Impressões de recibos de alta qualidade
- Alimentação de papel flexível por inserção - alimentação frontal ou superior consoante a configuração seja horizontal ou vertical
- Funções de poupança de papel
- Compatível com o novo ecrã DM-D30, para uma solução integrada facilmente



TM-m30



Ecrã de cliente opcional

Apresente informações com o ecrã opcional DM-D30, que combina com o design moderno da TM-m30



Suporte para tablet opcional

Incorpore a funcionalidade do tablet com o nosso prático suporte opcional



Capas intermutáveis

Troque facilmente de capas para permitir a colocação da impressora na horizontal ou na vertical para permitir a alimentação frontal ou pela parte superior



TM-T20II



A TM-T20II é uma impressora de recibos POS acessível com velocidades de impressão rápidas e funções económicas.

Este modelo de fácil utilização é a nossa impressora de recibos POS mais económica no mercado e a velocidade de impressão de 200 mm/seg pode ajudar a poupar tempo. O seu preço competitivo e os custos de manutenção podem poupar dinheiro, ideal quando for necessário dar respostas rápidas às filas.

- Função de redução de papel automática que permite poupar dinheiro
- Ciclo de mecanismo fiável de 15 milhões de linhas
- Velocidade de impressão rápida de 200 mm/seg
- Tempo médio entre falhas de 360.000 horas
- Conectividade flexível com duas interfaces incorporadas
- Aplicação de impressão de cupões



TM-U220



Estas impressoras matriciais económicas e flexíveis são a escolha preferida para o retalho, a hotelaria e as cozinhas dos restaurantes onde a velocidade e a fiabilidade são fundamentais. Selecione entre o modelo D padrão, o modelo B com cortador automático ou o modelo A com impressão de históricos incluída.

- Interface variável
- Suporte de fixação na parede para cozinhas
- Substituição facilitada do papel e da fita
- Papel em rolo de 58, 70 ou 76 mm

TM-T20II

**Económica**

Função de redução de papel automática que permite poupar dinheiro

**Fiável**

Mecanismo com duração de 15 milhões de linhas

**Rápida**

Velocidade de impressão de até 200 mm/seg



IMPRESSORAS POS

TM-U295



Uma incrível compacta e versátil impressora de talões.

- Ultracompacta impressora matricial de talões
- Design plano ideal para autorização de cheques e cartões de créditos
- Impressão vertical e horizontal em quatro formatos de impressão para imprimir em qualquer ponto do documento



TM-U590



Esta impressora de talões com várias folhas terá utilizações ilimitadas em hotéis, restaurantes e bancos.

- Impressora matricial de talões para cheques e faturas
- Processa um documento original e até quatro cópias
- Design plano para facilitar a inserção de papel
- Facilidade de processamento, inclusivamente com talões de grande dimensão de 88 colunas de largura



TM-U950



É a escolha perfeita e versátil para os retalhistas atarefados com sistemas POS com grande volume de trabalho.

- Suporta vários formatos de impressão, incluindo recibos, históricos e talões
- Imprime talões originais e até quatro duplicados
- Facilidade no carregamento do papel e corte automático de papel
- Permite a impressão opcional de cheques e o endosso



TM-H5000II



Utilize recibos como uma ferramenta de negócio graças ao desempenho comprovado desta impressora matricial térmica. Melhore a comunicação com o cliente através da associação de compras e compras múltiplas e acrescentando logótipos, mensagens e códigos de barras.

- Marketing personalizado incorporado no POS
- Permite uma alta velocidade de impressão matricial e térmica de talões personalizáveis
- Oferece uma excelente fiabilidade





Tabuleiros de papel mais largos e substituição de consumíveis simplificada.

Ofereça à sua empresa o mais rápido processamento de cheques e impressão de recibos do mercado de até 300 mm/seg. Com um MICR de elevada precisão com uma taxa de reconhecimento superior a 99 %, esta impressora também permite elevar a fiabilidade a um novo nível.

Reconhecida como uma das mais fiáveis e eficientes impressoras multifunções no mercado retalhista para impressão de recibos, faturas e cheques num único dispositivo compacto. Conta ainda com um custo total de propriedade muito reduzido.

A melhoria da eficiência energética e a redução da utilização de papel desta impressora ajudam a diminuir os gastos gerais. Os administradores apreciarão a nova funcionalidade de gestão remota, a facilidade de instalação e as duas interfaces integradas.

- Impressora híbrida líder de mercado
- Impressão rápida de recibos até 300 mm/seg
- MICR de elevada precisão acima dos 99%
- Funções de poupança de papel
- Gestão de rede e monitorização remota
- Eficiência energética com baixo consumo energético em modo de repouso



Lei e conformidade

A legislação fiscal regula a certificação, a especificação e a utilização de sistemas ou dispositivos fiscais aprovados para acumulação, classificação, registo e disseminação de informações sobre as operações de venda.

A Epson tem uma larga experiência em tecnologia, legislação e processos fiscais e colaboramos estreitamente com as autoridades fiscais em várias regiões. A cobertura internacional assegura o cumprimento das especificações fiscais.

As Séries Epson TM-T800F e Epson TM-T900F confirmam a competência da Epson em termos de impressão de acordo com as regulamentações fiscais dos países.

Série TM-T800F



A Série Epson TM-T800F foi concebida para tornar a elaboração de relatórios fiscais e a impressão de recibos o mais simples e eficiente possível. Ajuda os utilizadores do setor do retalho e da hotelaria a poupar tempo ao permitir a rápida elaboração de relatórios fiscais extensos, como o Z-closure. Determinados modelos certificados para utilização fiscal em Itália e na Polónia (versão para a Polónia - TM-T801FV; versão a Itália - FP-81II).

- É possível armazenar até 10 anos de dados fiscais e até 20.000 PLU na base de dados da impressora (20.000 PLUs apenas na versão italiana)
- Ligação Ethernet, USB e de série (consoante o modelo)
- Entrada de cartão SD para o formato Electronic Journal (até 2 GB)

Série TM-T900F



A Epson TM-T900F Series foi concebida para tornar a elaboração de relatórios fiscais e a impressão de recibos o mais simples e eficiente possível com este poderoso processador fiscal de 400 MHz. Além das interfaces de série e USB, a conectividade Ethernet permite o comando à distância e a criação de relatórios. Determinados modelos certificados para utilização fiscal em Itália (versão para a Itália - FP-90III).

- O cortador automático integrado assegura a rapidez de atendimento dos clientes
- Unidade individual para recibos fiscais, notas de crédito e faturas
- Comando à distância e criação de relatórios financeiros
- Compatível com comandos XML e não precisa de controladores



Série TM-T800F/TM-T900F



Poderosa

Poderoso processador de 400 MHz para a rápida emissão de relatórios financeiros e documentos fiscais



Versáteis

Imprima texto, códigos de barras e gráficos.

Velocidade máxima de impressão:
TM-T800F: 150 mm/s
TM-T900F: 260 mm/s



Alta capacidade

Guarde até 10 anos de dados fiscais



Conectividade

Controla terminais de pagamento EFTPOS

Ligação ao ecrã do cliente (DM-D310F)



Funcionalidades inteligentes (apenas em determinados modelos)

Tecnologia inteligente integrada para comunicar diretamente com aplicações Web e em tablet

Cliente SMTP incorporado para exportar relatórios fiscais através de e-mail

Interface LAN para geração remota de relatórios fiscais e gestão e comando à distância

Capacidade para executar aplicações Web para funções POS específicas graças ao servidor Web interno e à memória de 8 MB



TM-T810F



A TM-T810F é uma das mais recentes séries de impressoras de recibos térmicas concebidas com base na nova plataforma fiscal da Epson. Os integradores verão facilitado o desenvolvimento de placas compatíveis, uma vez que a TM-T810F utiliza o conjunto de comandos padrão da Epson.

- Permite personalizações por parte dos integradores
- Facilidade de personalização graças ao conjunto de comandos padrão da Epson
- Concebida com base na nova plataforma fiscal da Epson
- Eficiente, com velocidade de impressão de até 150 mm/seg
- Fiável, com um MTBF de 360.000 horas

TM-T86FII



Impressora de recibos eficiente e fiável com sensor marca preta. Disponível para utilização fiscal nos países onde as regulamentações fiscais permitem a utilização de papel térmico com marcas pretas.

- Sensor de marca preta para papel pré-impresso
- Eficiente com uma velocidade máxima de impressão de 220 mm/seg
- MTBF fiável de 360.000 horas

Em viagem

Estas impressoras rápidas e eficazes acrescentam flexibilidade e facilitam a interação com o cliente com funções desde a impressão de códigos de barras e recibos de alta qualidade à impressão direta a partir de exploradores Web em tablets e dispositivos móveis.

TM-P60II Receipt ou Label



A impressora Epson TM-P60II Receipt/Label oferece uma solução de impressão de etiquetas e recibos brilhante na sua simplicidade. As funcionalidades intuitivas tiram partido da tecnologia de impressão móvel sem fios em dispositivos portáteis para ajudar nos momentos mais atarefados, receber pedidos e etiquetagem em prateleiras para ajudar a prestar um serviço mais rápido e mais eficiente aos clientes.

A fiabilidade é assegurada graças à robusta estrutura da unidade, à facilidade de carregamento de papel e à longa duração da bateria de até 46 horas em modo Bluetooth (BT), além de permitir carregar até quatro baterias em simultâneo com a unidade de carregamento opcional.

- Imprime sem controladores diretamente a partir de exploradores Web
- Inclui cortador automático para um funcionamento simples e prático
- Oferece impressão de alto desempenho; recibos de 58 mm até 100 mm/seg
- Oferece uma excecional duração da bateria
- Conta com um design compacto e robusto
- Disponível no modelo TM-P60II Peeler para etiquetas pré-cortadas avançadas

TM-P80



Tem uma empresa de retalho ou de hotelaria que procura reduzir as filas e aumentar os comentários positivos dos clientes? Se assim for, este dispositivo portátil é a escolha ideal. A TM-P80 também imprime códigos de barras e símbolos 2D, fazendo deste dispositivo fiável um produto obrigatório.

Se precisar de imprimir recibos com uma largura de 80 mm, esta eficiente impressora POS térmica é ideal e inclui um prático clipe para o cinto para uma utilização portátil.

A TM-P80 apresenta uma função de Redução de papel automática que reduz automaticamente a margem e o comprimento do recibo até 23% sem alterar os dados ou a velocidade de impressão.

- Imprime sem controladores diretamente a partir de exploradores Web
- Oferece uma duração da bateria líder no setor de até 46 horas em modo BT
- Conta com um design compacto e robusto
- Imprime recibos até 100 mm/seg
- Inclui a função Redução de papel automática para reduzir ainda mais os custos
- Oferece uma variante do modelo com cortador automático, disponível para facilitar ainda mais a utilização



TM-P20



A nova TM-P20 da Epson é uma solução de impressão móvel simples, leve e fiável que permite às empresas do setor do retalho e da hotelaria aumentar a eficiência e a produtividade. Com a tecnologia incorporada exclusiva da Epson, ePOS SDK*, os utilizadores podem imprimir diretamente a partir de exploradores Web sem a necessidade de instalar controladores adicionais. As novas funcionalidades adicionais, como a definição simplificada e o emparelhamento por código de barras e NFC, facilitam a utilização da TM-P20, uma solução de impressão móvel on-demand que permite melhorar a prestação de serviços e a experiência do cliente.

- Pequena e leve impressora de recibos portátil de 58 mm
- Funcionamento simples e intuitivo
- Velocidade de impressão rápida de até 100 mm/seg
- Fiável e robusta (com certificação IP-54 com estojo opcional)
- Longa duração da bateria de até 8 horas (BT) e 6 horas (Wi-Fi)



TM-P20



Impressão a partir de dispositivos móveis

Impressão direta a partir de tablet PCs e outros dispositivos inteligentes



Alto desempenho

Impressora rápida até 100 mm/seg



Fiável

Longa duração da bateria



Funcionalidades melhoradas

Configuração fácil em ambientes Wi-Fi e emparelhamento por código de barras e NFC para um funcionamento prático



Compacta

Design compacto e robusto



Fiável e versátil

Permite imprimir desde etiquetas reposicionáveis a etiquetas de prateleira, entre muitas outras, a nível interno, on-demand e para vários tipos de suporte diferentes.

TM-T88IV ReStick



Versão especial da impressora de recibos líder mundial desenvolvida para produzir etiquetas reposicionáveis que aderem a quase todos os materiais. A Epson TM-T88IV ReStick imprime etiquetas individuais que podem ser reposicionadas de forma prática sem danificar a superfície. Ao ajudar a melhorar o serviço ao cliente, esta impressora térmica exclusiva irá reduzir os erros no processamento de pedidos e evitar erros ao etiquetar artigos personalizados e ofertas individuais.

O design e a conceção duradoura e com provas dadas deste produto inovador permitem imprimir e cortar rolo de papel térmico sem revestimento on-demand, a alta velocidade e com uma fiabilidade excepcional.

- Impressão flexível em papel de etiqueta e recibos ReStick sem revestimento
- Melhoria da resistência aos derrames de líquidos
- Impressão de alta velocidade para gráficos, códigos de barras e texto
- Alta qualidade e fiável
- Prático alarme sonoro incluído de origem



Aplicações ReStick típicas

A impressora de etiquetas sem revestimento Epson ReStick é uma solução económica para uma ampla gama de aplicações de etiquetas utilizadas nos sectores da restauração rápida, hotelaria e de lojas de conveniência, incluindo:

- Etiquetas não convencionais
- Etiquetas para sacos
- Etiquetas para produtos
- Etiquetas para caixas de pizza
- Etiquetas para embrulhos de sanduíches
- Etiquetas para copos especiais
- Etiquetas para encomendas de pronto a comer
- Etiquetas para indicação de data de validade
- Etiquetas para recibos de entrega
- Etiquetas para frigorífico
- Etiquetas para comida pré-cozinhada
- Etiquetas de ingredientes
- Etiquetas de preços especiais
- Etiquetas com informações nutricionais



TM-T88IV ReStick



Cómoda

Utiliza etiquetas adesivas sem revestimento reposicionáveis



Fiável

Inclui uma cabeça de impressão de alta resolução a 203 ppp



Versáteis

Oferece opções de montagem vertical e horizontal



Fácil de usar

Facilita o carregamento de papel com a funcionalidade de inserção fácil



Economia de espaço

Permite imprimir recibos ou etiquetas ReStick de 80 mm num espaço de 58 mm





TM-L90 Liner-free



Os restaurantes e cafés de serviço rápido podem melhorar a eficiência e a precisão dos pedidos com a Epson TM-L90 Liner-free. As empresas podem imprimir recibos com adesivo no verso, para obter um método fiável de etiquetagem dos pedidos dos clientes para assegurar que estão corretos.

- Melhora a precisão dos pedidos em QSR
- Usa papel padrão e com adesivo
- Reduz a margem superior automática
- Compatível com larguras de papel de 40, 58 e 80 mm
- Oferece eficiência energética, certificada pela ENERGY STAR
- Inclui três posições de montagem



Epson TM-L90 e TM-L90 Peeler



Melhore o seu negócio com a impressora rápida e compacta que produz recibos e etiquetas permanentes de alta qualidade. Escolha entre uma grande variedade de papel, incluindo bilhetes, recibos e etiquetas térmicas. A versão Peeler conta com uma função especial onde o revestimento das etiquetas é retirado automaticamente, ideal para ambientes em que tem de usar luvas.

- Imprime até 150 mm/seg a 203x203 ppp
- Permite desenhar etiquetas personalizadas de forma rápida e fácil
- Inclui rolos de papel de inserção fácil
- Oferece uma excelente fiabilidade com um MCBF de 70 milhões de linhas
- Disponível no modelo Peeler
- Inclui uma versão com 58 mm de largura, disponível em separado



Impressão on-demand

Produza rapidamente etiquetas, rótulos e bilhetes vibrantes e de alta qualidade, com a nossa gama de produtos fiáveis de fácil utilização.

ColorWorks C3500



A Epson ColorWorks C3500 produz cores de alta qualidade e versatilidade on-demand nas suas etiquetas e bilhetes. Concebida para ser fácil de utilizar, a sua empresa irá poupar tempo e dinheiro na produção externa de etiquetas ao imprimir etiquetas a cores e etiquetas de prateleiras on-demand.

- Impressão jato de tinta a quatro cores de alta qualidade (tinta pigmentada CMYK DURABrite)
- Fácil de utilizar com funcionalidade simplificada
- Os tinteiros individuais permitem poupar dinheiro, uma vez que é substituída apenas a cor que se esgotou
- Guilhotina automática integrada
- Software de fácil configuração incluído
- Em conformidade com a certificação BS5609

ColorWorks C7500/C7500G



A Série Epson ColorWorks C7500 é a impressora de etiquetas on-demand industrial de produção interna que redefine a impressão rápida, fiável e económica. Poderá contar com etiquetas a cores perfeitas, com aspeto excepcional e duradouras para transmitir claramente a sua mensagem.

- Excelente fiabilidade e durabilidade, com uma garantia que inclui a cabeça de impressão e todas as outras peças, para total tranquilidade
- Impressão de qualidade; até 300 mm por segundo
- Impressões sempre perfeitas, com a mínima intervenção graças às funcionalidades de automanutenção
- Integração perfeita e simplificada com qualquer sistema operativo e qualquer aplicação de software
- Impressões duradouras, resistentes à água, às manchas e ao desvanecimento
- Tipos de suporte versáteis; imprime numa vasta gama suportes mates e brilhantes

ColorWorks C3400



Imprima etiquetas e bilhetes a cores on-demand com uma impressora compacta e suficientemente rápida para ser utilizada como impressora de secretária económica, mas suficientemente robusta e fácil de utilizar para se adequar facilmente aos ambientes industriais.

- Prático tinteiro de 3 cores para facilitar a troca
- Funcionamento frontal simples e tamanho compacto para colocação debaixo do balcão
- Impacto ambiental reduzido com tintas aquosas e baixo consumo energético
- Cortador automático integrado – económico e fiável



ColorWorks C3500



Resistente

As tintas pigmentadas de longa duração são resistentes à água, às manchas e à luz UV



Rápida

Imprima até 1000 etiquetas por hora



Grande largura

Imprima em suportes de impressão com largura entre 30 e 112 mm



Verde

Utilize menos energia durante a impressão e em modo de repouso



Fácil de utilizar

Assuma o controlo com a administração centralizada



TM-L500A Ticket



A Epson TM-L500A Ticket, compatível com uma grande variedade de tipos de papel, permite imprimir bilhetes e etiquetas de forma rápida e flexível.

A Epson TM-L500A Ticket ajuda a reduzir as filas das bilheteiras graças à velocidade de impressão de até 250 mm/seg e funciona com uma grande variedade de tipos de papel – incluindo suportes espessos para impressões de alta qualidade, tanto em gráficos como em texto.



- Trabalha com uma grande variedade de papéis
- Permite trocar facilmente de tipo de papel com os sensores de deteção de papel
- Oferece velocidades de impressão de até 250 mm/seg – pode utilizar com o suporte de rolo opcional ou papel contínuo simples a partir da parte posterior



Alimentação de papel simples.



Poupe espaço de balcão ou instale em quiosques graças à sua base compacta.

TM-C710



A Epson TM-C710 é uma impressora de cupões a cores de alta qualidade vocacionada para campanhas de marketing destinadas a clientes específicos no ponto de venda. Permite aumentar as receitas e a lealdade dos clientes com campanhas de cupões a cores. Com a impressão de cupões on-demand no momento da transação, a TM-C710 permite cativar verdadeiramente os seus clientes com promoções e ofertas especiais baseadas nas suas necessidades.

A fantástica qualidade dos cupões produzidos pela TM-C710 faz dela uma poderosa ferramenta de marketing direto para comunicar mais eficientemente com os seus clientes.



- Cupões a cores de alta qualidade
- Impressão de grandes volumes de cupões
- Rápida e eficiente, com capacidade para emitir um cupão de 20 cm em 2 segundos
- Base pequena para poupar espaço junto à caixa registadora
- Os tinteiros de alta capacidade utilizam a tinta até ao fim



Aumente o potencial de conquista de novos clientes e de geração de maior movimento na loja com cupões promocionais direcionados.

Comunicação clara

Melhore a comunicação com os clientes graças à gama de ecrãs dos clientes compactos, ajustáveis e fiáveis da Epson. Os nossos ecrãs são muito mais do que apenas ecrãs de preços. Os gráficos de alta resolução e as 8 linhas de texto contínuo conferem ao seu negócio a máxima visibilidade e clareza de informação.

DM-D110



Maximize o conforto e a clareza ao relacionar-se com os seus clientes com este ecrã nítido e de fácil leitura ideal para restaurantes e lojas. Para uma maior flexibilidade, a altura e o painel podem ser ajustados, além de suportar duas interfaces através de ligações série e USB.

- Ecrã de transferência de dados de alta velocidade
- Memória Flash e tabela alargada de tipos de letra
- Painel opcional e ajuste de altura
- Disponível em quatro cores para combinar com as impressoras



DM-D210



Crie uma ligação direta com os clientes com este ecrã panorâmico de grande dimensão e alta resolução. Nítido e de fácil leitura com indicações em 20 colunas e 2 linhas, é totalmente ajustável para se enquadrar no seu espaço e disposição física. Além disso, o ecrã suporta duas interfaces através de ligações série e USB.

- Ajuste flexível na vertical e na horizontal
- Memória Flash e tabela alargada de tipos de letra



DM-D30



Apresente tudo com estilo do novo DM-D30. Disponível na mesma cor da impressora TM-m30, adapta-se sem problemas em cima dela, pelo que o DM-D30 irá integrar-se totalmente no seu ambiente POS. O DM-D30 também é compatível com a TM-T88VI.

- Design elegante e moderno
- Opções de instalação flexíveis



Digitalização de precisão

Exatidão, desempenho, fiabilidade, segurança, facilidade de utilização. A disponibilização de todas estas qualidades através de uma inovadora tecnologia de impressão e digitalização nos digitalizadores de cheques da Epson tornam a captura eletrónica de cheques fácil de implementar, tanto para retalhistas e organizações financeiras.

TM-S9000MJ



Combine a digitalização a cores, o endosso e a impressão de recibos num único dispositivo compacto. Estabeleça novos padrões de exatidão com uma elevada taxa de reconhecimento MICR de mais de 99,9%, correção automática do alinhamento e filtragem do ruído de fundo.

- Permite digitalizações frente e verso a cores de até 200 ppm
- Conta com uma ampla área de endosso: imprime até 16 linhas
- Inclui ASF para um máximo de 100 documentos
- Digitaliza de documentos de identificação com fotografia
- Oferece opções que incluem 1 ou 2 bolsas de saída, leitor MSR e Hub USB
- Suporta digitalização TWAIN



TM-S1000



Acrescente fiabilidade e inovação à digitalização de importância crucial em mercados financeiros e empresariais. Obtenha a mais elevada exatidão MICR no mercado de digitalizadores de secretária e torne o processo rápido, fácil e com qualidade excepcional.

- Digitalização de cheques e documentos de grande exatidão a P/B e escala de cinzentos
- Alimentador automático de folhas de inserção fácil e 2 bolsas

TM-S2000MJ



Combine a digitalização frente e verso a cores e impressão jato de tinta de endosso num único dispositivo compacto para um eficiente processamento de cheques, vouchers e folhas soltas.

- Permite digitalizações frente e verso a cores de até 200 ppm
- Conta com uma ampla área de endosso: imprima até 16 linhas
- Com ASF para um máximo de 100 documentos
- Digitaliza de documentos de identificação com fotografia
- Suporta digitalização TWAIN
- Oferece uma elevada taxa de reconhecimento MICR de mais de 99,9%
- Inclui a escolha entre 1 ou 2 bolsas de saída
- Inclui um leitor MSR opcional e hub USB
- Inclui uma versão UV, disponível em separado



Melhore a experiência do cliente

Trabalhou arduamente para criar a sua marca. Agora deve dar o grande salto. Atraia a atenção dos clientes com material de promoção arrojado, de grande impacto e com cores luminosas, bem como serviços de valor acrescentado.

Um ambiente de loja distinto que transpire a sua marca e o diferencie no mercado proporciona uma forma poderosa de interação com os seus clientes. A tecnologia Epson foi concebida para ajudar a transmitir a sua mensagem para cada ponto de contacto. Desde as montras até à caixa registadora. Deixe a Epson elevar a interação com os seus clientes a um novo nível.

Série SureColor



Amplie o impacto das suas promoções com as Séries SureColor SC-T e SC-S. Crie cartazes e material de promoção de grande formato e alta definição que reforcem a sua imagem de marca e impulsionem as vendas.



Série WorkForce Pro



A Série Epson WorkForce Pro de impressoras A4 e A3 permite custos de manutenção baixos, velocidades de impressão rápidas e reduzida intervenção para aumentar a produtividade. Imprima até 75.000 páginas sem substituir a tinta para uma impressão sem perturbações com a WorkForce Pro RIPS.



É apresentado o modelo WF-5690DWF (A4).



Projetores de instalação



Cative os clientes e dê vida ao seu material de venda visual com material de promoção dinâmico e sinalética digital na loja na vertical ou na horizontal.



LabelWorks



Esta pequena mas poderosa etiquetadora portátil é ideal para criar etiquetas de gestão de stocks, identificação de produtos e nomes. Pode inclusivamente imprimir em fitas acetinadas para um toque personalizado no POS.





“Estamos convencidos em relação à qualidade das soluções, pelo que não temos qualquer problema em confiar totalmente nos produtos Epson.”

Stephan Bittner – Sócio do restaurante
Alitalia, Hamburgo, Alemanha

Digitalizadores profissionais €

Os nossos digitalizadores duplex de alta velocidade, com alimentação e de mesa, ajudam a manter seguros os dados confidenciais – para digitalizar os documentos diretamente para o seu sistema de armazenamento preferencial, e inclusivamente para ficheiros PDF protegidos por palavra-passe.



Epson CoverPlus

Esta garantia adicional e opcional prolonga a sua tranquilidade por três anos após a data da compra. A garantia Epson CoverPlus permite prolongar e atualizar a garantia padrão disponível com o produto para proporcionar cobertura adicional caso o produto desenvolva alguma avaria. Os pacotes de extensão de garantia Epson CoverPlus têm de ser adquiridos no prazo de 90 dias após a data de compra do produto original que vai cobrir.











Impressoras de etiquetas a cores €

Destaque os seus produtos com etiquetas a cores apelativas de alta qualidade e impressas on demand. Ideais para artigos especiais, produtos de marca própria, promoções e oportunidades de última hora.



CONSUMÍVEIS














| Nome | Cor | Código do produto | Unidade principal | |
|--|--|--|---|---|
| ERC38B ERC38BR | Preto Preto/vermelho | C43S015374 C43S015376 | TM-U220 TM-U230 |  |
| ERC31B | Preto | C43S015369 | TM-U950 TM-U590 TM-H5000II |  |
| ERC27B | Preto | C43S015366 | TM-U295 |  |
| ERC32B | Preto | C43S015371 | TM-H6000IV TM-U675 |  |
| ERC43B | Preto | C43S015461 | TM-H6000IV - impressão de endosso |  |
| EFC-01 | Preto | A43S020461 | TM-S1000 |  |
| SJIC18(K) | Preto | C33S020484 | TM-S2000MJ TM-S9000MJ |  |
| SJIC6(K) | Preto | C33S020403 | TM-J7100 TM-J7600 |  |
| SJIC26P(K) SJIC26P(C) SJIC26P(M) SJIC26P(Y) SJMB7500 | Preto Cyan Magenta Amarelo Tanque de manutenção | C33S020618 C33S020619 C33S020620 C33S020621 C33S020596 | ColorWorks C7500 |  |

| Nome | Cor | Código do produto | Unidade principal | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| SJIC7(B) SJIC7(G) SJIC7(R) | Azul Verde Vermelho | C33S020404 C33S020406 C33S020405 | TM-J7100 TM-J7600 |  |
| SJIC8(K) | Preto | C33S020407 | TM-J7000 TM-J7500 |  |
| SJIC10P(K) | Preto | C33S020411 | TM-C100 - escala de cinzentos |  |
| SJIC15P | 3 cores | C33S020464 | ColorWorks C3400 TM-C610 |  |
| SJIC20P(K) | Preto | C33S020490 | ColorWorks C3400BK |  |
| SJIC25P | 4 cores | C33S020591 | TM-C710 |  |
| SJIC22P(K) SJIC22P(C) SJIC22P(M) SJIC22P(Y) SJMB3500 | Preto Cyan Magenta Amarelo Tanque de manutenção | C33S020601 C33S020602 C33S020603 C33S020604 C33S020580 | ColorWorks C3500 |  |
| SJIC30P(K) SJIC30P(C) SJIC30P(M) SJIC30P(Y) SJMB7500 | Preto Cyan Magenta Amarelo Tanque de manutenção | C33S020639 C33S020640 C33S020641 C33S020642 C33S020596 | ColorWorks C7500G |  |

SUPORTES CERTIFICADOS

| Nome | Tipo | Dimensões | Unidade principal |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Rolo de PE Matte Label | Papel de etiqueta para jato de tinta | Várias dimensões | Série ColorWorks C3500/C3400/C7500 |
| Rolo de High Gloss label | Papel de etiqueta para jato de tinta | Várias dimensões | Série ColorWorks C3500/C3400/C7500G |
| Rolo de Premium matte label | Papel de etiqueta para jato de tinta | Várias dimensões | Série ColorWorks C3500/C3400/C7500 |
| Rolo de Premium matte ticket | Papel de etiqueta para jato de tinta | 80, 102 mm | Série ColorWorks C3500/C3400 |
| Rolo de papel contínuo Epson ReStick | Papel térmico ReStick | 58, 80 mm | T881V ReStick |
| Rolo de papel contínuo para cupões Epson | Papel de cupões para jato de tinta | 58 mm | C710/C610 |
| BOPP Satin Gloss Label | Papel de etiqueta para jato de tinta | Várias dimensões | ColorWorks C7500/C7500G |
| BOPP High Gloss Label - Rolo | Papel de etiqueta para jato de tinta | Várias dimensões | ColorWorks C7500/C7500G |

Esteja preparado para o futuro com o conceito UIB da Epson de interfaces variáveis. Para ver quais das nossas impressoras já estão equipadas, volte às páginas 34 - 38.

| Produto | Tipo | Código | Imagem | Epson TM-T88VI | Epson TM-T88V | Epson TM-T88IV ReStick | Epson TM-T70II | Epson TM-L90 | Epson TM-U220 | Epson TM-U590 | Epson TM-U675 | Epson TM-H6000IV |
|-----------|-----------------|------------|---|----------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| UB-S01 | RS-232 | C32C823361 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| UB-S09 | RS-232+DMD | C32C823861 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| UB-P02II | PARALELA | C32C823891 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| UB-U01III | USB+HUB+DMD | C32C824111 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| UB-U02III | USB+DMD | C32C824121 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| UB-U03II | USB | C32C824131 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| UB-U04 | ALIMENTAÇÃO USB | C32C823950 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| UB-U05 | USB | C32C823991 |  | • | • | • | • | — | — | — | — | • |
| UB-U06 | ALIMENTAÇÃO USB | C32C824071 |  | • | • | • | • | — | — | — | — | • |
| UB-U09 | USB+RS-232 | C32C823893 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| UB-U19 | USB+RS-232 | C32C824092 |  | • | • | • | • | — | — | — | — | • |
| UB-E04 | 10BASE-T | C32C881008 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| UB-R04 | LAN SEM FIOS | C32C824613 |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Descrição

UB-S01 = RS-232 série padrão
 UB-S09 = Série até 115,2 kb/s, com porta DM-D
 UB-P02II = Paralela bidirecional de alta velocidade
 UB-U01III = USB 1.1, com concentrador, com porta DM-D
 UB-U02III = USB 1.1, sem concentrador, com porta DM-D
 UB-U03II = USB 1.1, sem concentrador, sem porta DM-D
 UB-U04 = alimentação USB, sem concentrador, sem porta DM-D

UB-U05 = USB de alta velocidade, sem concentrador, sem porta DM-D
 UB-U06 = Alimentação USB de alta velocidade, sem concentrador, sem porta DM-D
 UB-U19 = Combo USB + RS-232 para T88/T70
 UB-U09 = Combo USB + RS-232
 UB-E04 = ETHERNET 10/100 BASE T
 UB-R04 = IEEE802.11a/b/g/n

PS-180 como opção

A Epson PS-180 é uma fonte de alimentação com modo de comutação. Permite poupar energia ao reduzir as perdas e ser utilizada com a maioria das tensões comerciais em todo o mundo graças à sua entrada de alimentação universal.

| Entrada | Saída | Ficha | Norma de segurança | | |
|----------------|--------------|------------------------|--------------------|----------|----------|
| 100 a 240 V CA | 24 V CC, 2 A | Conector de energia 3P | UL • | CSA • | TUV • |



ESPECIFICAÇÕES DO TERMINAL POS

Terminais inteligentes



| | TM-T88V-DT | TM-T70II-DT | TM-T88VI-iHub | TM-T70-iHub |
|--|--|--|---|---|
| Impressão de recibos | Térmica direta 180 x 180 ppp | Térmica direta 180 x 180 ppp | Térmica direta 180 x 180 ppp (modo compatível de 203 ppp) | Térmica direta 180 x 180 ppp |
| Impressão de talões | — | — | — | — |
| Impressão de histórico | — | — | — | — |
| Impressão de etiquetas | — | — | — | — |
| Impressão de códigos de barras | Sim, incl. código 2D | Sim, incl. código 2D | Sim, incl. código 2D | Sim, incl. código 2D |
| Interface variável | — | — | — | — |
| Interfaces padrão | 6x USB, RS-232, Ethernet, VGA, som (mini-jack de 3,5 mm), DisplayPort | 6x USB, RS-232, Ethernet, VGA, som (mini-jack de 3,5 mm), DisplayPort | USB-B, USB-Ax4, RS-232, Ethernet | 4x USB, RS-232, Ethernet, SD |
| Interfaces opcionais | IEEE802.11b/g/n (dongle) | IEEE802.11b/g/n (dongle) | O dongle Wi-Fi pode ser ligado a uma porta USB | IEEE 802.11b/g/n |
| Conector DM-D | Ligação DM-D via USB | Ligação DM-D via USB | O DM-D pode ser ligado a uma porta USB | Ligação DM-D via USB |
| Conector de DKD | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cortador automático | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cópias | — | — | — | — |
| Fita Epson, tinta Epson, papel certificado Epson | — | — | — | — |
| Largura do rolo de papel +/- 0,5 mm | 79,5/57,5 | 79,5 | 79,5/57,5 | 79,5 |
| Diâmetro do rolo de papel (mm) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Largura de impressão r./talão (mm) | 72/52,5 | 72/— | 72,25/50,8 | 72/— |
| Recibo CPL (Tipo de letra B/A) | 56 / 42 | 56 / 42 | 56 / 42 | 56/42 |
| Talão CPL (Tipo de letra B/A) | — | — | — | — |
| Velocidade de impressão do recibo | 300 mm/s | 250 mm/s | 350 mm/s | 170 mm/s (54 lps) |
| Velocidade de impressão do talão | — | — | — | — |
| Dimensões LxPxA (mm) | 145 x 279 x 183 (incl. proteção do cabo) | 172 x 290 x 114 (incl. proteção do cabo) | 145 x 195 x 148 | 125 x 195 x 144 |
| Fonte de alimentação | Adaptador CA T incluído | Adaptador CA T incluído | Incluído | Adaptador CA RA incluído |
| Peso kg (aprox.) | 3,2 | 2,8 | 1,8 | 1,8 |
| Cores | Preto, branco | Preto, branco | Preto, branco | Preto |
| Particularidades | Comandos WEB XML, inclui CPU Intel Atom, Windows incorporado, POSReady, impressão em escala de cinzentos | Comandos WEB XML, inclui CPU Intel Atom, Windows incorporado, POSReady, impressão em escala de cinzentos | XML WebServer Direct Print, Suporte de beacons, NFC, impressão em escala de cinzentos, função de poupança de papel, espaçador de 58 mm incluído | Comandos WEB XML, funcionamento frontal completo, caixa à prova de salpicos |
| Opções | DM-D110 (versão especial), pen USB Wlan OT-WL01 | Pen USB OT-WL01 Wlan | Espaçador de 58 mm incluído, alarme sonoro externo OT-BZ20, pen USB Wlan OT-WL01 | Tampa posterior OT-CC70, pen USB Wlan OT-WL01 |

Impressoras de recibos








| | TM-T88VI | TM-T88V | TM-T70II | TM-T20II | TM-U220 A, B, D | TM-M30 |
|--|--|---|--|---|---|--|
| Impressão de recibos | Térmica direta 180 x 180 ppp (modo compatível com 203 ppp) | Térmica direta 180 x 180 ppp | Térmica direta 180 x 180 ppp | Térmica direta 203 x 203 ppp | Matricial de 9 agulhas | Térmica direta 203 x 203 ppp |
| Impressão de talões | — | — | — | — | — | — |
| Impressão de histórico | — | — | — | — | Apenas modelo A | — |
| Impressão de etiquetas | — | — | — | — | — | — |
| Impressão de códigos de barras | Sim, incl. código 2D | Sim, incl. código 2D | Sim, incl. código 2D | Sim, incl. código 2D | — | Sim, incl. código 2D |
| Interface variável | Sim | Sim | Sim | — | Sim | — |
| Interfaces padrão | Ethernet, USB e UIB ou Ethernet, USB e Bluetooth | RS-232, IEEE1284, USB, P-USB, Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth | RS-232, IEEE1284, USB, P-USB, Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth | RS-232, USB, Ethernet | RS-232, IEEE1284 | Ethernet e USB ou Ethernet, BT e USB |
| Interfaces opcionais | O dongle Wi-Fi pode ser ligado a uma porta USB | — | — | — | USB, P-USB, Ethernet, Wi-Fi | O dongle Wi-Fi pode ser ligado a uma porta USB |
| Conector DM-D | O DM-D pode ser ligado a uma porta USB | Apenas opção UB-S09 | Apenas opção UB-S09 | — | Apenas opção UB-S09 | O DM-D pode ser ligado a uma porta USB |
| Conector de DKD | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cortador automático | Sim | Sim | Sim | Sim | Modelo A, B | Sim |
| Cópias | — | — | — | — | 1 histórico (apenas modelo A) | — |
| Fita Epson, tinta Epson, papel certificado Epson | — | — | — | — | ERC-38 preto ou vermelho/preto | — |
| Largura do rolo de papel +/- 0,5 mm | 79,5/57,5 | 79,5/57,5 | 79,5 | 79,5/57,5 | 76/69,5/58,5 | 79,5/57,5 |
| Diâmetro do rolo de papel (mm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Largura de impressão r./talão (mm) | 72,25/50,8 | 72/52,5 | 72/— | 72/52,5 | 63/57/47 | 72/52,5 |
| Recibo CPL (Tipo de letra B/A) | 56 / 42 | 56 / 42 | 56 / 42 | 64/48, 46/35 | 42/40 | 57/48 |
| Talão CPL (Tipo de letra B/A) | — | — | — | — | — | — |
| Velocidade de impressão do recibo | 350 mm/s | 300 mm/s | 250 mm/s | 200 mm/s | 6 lps (30 cpl)/ 4,7 lps (40 cpl) | 200 mm/s |
| Velocidade de impressão do talão | — | — | — | — | — | — |
| Dimensões LxPxA (mm) | 145 x 195 x 148 | 145 x 195 x 148 | 125 x 194 x 144 | 140 x 199 x 146 | A = 160 x 286 x 158, B/D = 160 w x 248 x 139 | 127 x 127 x 127 |
| Fonte de alimentação | Incluído | PS-180 incluído, opção | PS-180 incluído, opção | PS-180 incluído | Adaptador CA - C incluído | Incluído |
| Peso kg (aprox.) | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | A=2,7, B = 2,5, D = 2,3 | 1,3 |
| Cores | Preto, branco | ECW, EDG, preto, branco | ECW, EDG, preto, branco | EDG | ECW, EDG | Preto, branco |
| Particularidades | Server Direct Print, Suporte de beacons, NFC, impressão em escala de cinzentos, função de poupança de papel, espaçador de 58 mm incluído | Impressão em escala de cinzentos, função de poupança de papel, espaçador de 58 mm incluído, versão fiscal disponível em alguns países | Funcionamento frontal completo, caixa à prova de salpicos, versão fiscal disponível em alguns países | CD com controladores, espaçador, cabo IF, suporte de parede, função de poupança de papel, montagem vertical | Histórico em papel de 2 camadas (A), sensor de nível (A e B), versão fiscal disponível em alguns países | Tampas permutáveis para o funcionamento superior ou frontal, NFC, função de poupança de papel, espaçador de 58 mm incluído |
| Opções | Suporte de parede WH-10, Tampa PS OT-BX88VI alarme sonoro externo OT-BZ20 | Suporte de parede WH-10, Tampa PS OT-BX88V, alarme sonoro externo OT-BZ20 | Tampa posterior OT-CC70, modelo com alarme sonoro disponível | Alarme sonoro externo OT-BZ20 | Suporte de parede WH-10 (apenas B/D) | Suporte de parede WH-30, suporte para tablet, tampa do conector OT-CC30 |

ESPECIFICAÇÕES DAS IMPRESSORAS DE TALÕES E POS

Impressoras de recibos e talões



| | TM-U950 | TM-H5000II | TM-H6000IV | TM-U675 |
|--|--|--|---|--|
| Impressão de recibos | Matricial de 9 agulhas | Térmica direta 180 x 180 ppp | Térmica direta 180 x 180 dpiw | Matricial de 9 agulhas |
| Impressão de talões | Matricial de 9 agulhas | Matricial de 9 agulhas | Matricial de 9 agulhas | Matricial de 9 agulhas |
| Impressão de histórico | Matricial de 9 agulhas | — | — | Matricial de 9 agulhas |
| Impressão de etiquetas | — | — | — | — |
| Impressão de códigos de barras | — | Sim | Sim, incl. código 2D | — |
| Interface variável | — | Sim | Sim | Sim |
| Interfaces padrão | RS-232, IEEE1284 | RS-232, IEEE1284 | USB + RS-232, IEEE1284, P-USB | RS-232, IEEE1284 |
| Interfaces opcionais | — | USB, P-USB, Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n | Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n | USB, P-USB, Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n |
| Conector DM-D | Modelo de série: sim | Modelo de série: sim | Modelo de série: sim | Modelo de série: sim |
| Conector de DKD | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cortador automático | Sim | Sim | Sim | Sim (opção de fábrica) |
| Cópias | 1 orig. + 4 cópias | 1 orig. + 4 cópias | 1 orig. + 3 cópias | 1 orig. + 3 cópias |
| Fita Epson, tinta Epson, papel certificado Epson | ERC-31 preto | ERC-31 preto | ERC-32 preto, (ERC-43 preto para impressão de endosso) | ERC-32 preto |
| Largura do rolo de papel +/- 0,5 mm | 69,5 | 79,5 | 79,5/57,5 | 82,5/76 |
| Diâmetro do rolo de papel (mm) | 83 | 83 | 83 | 83 (camada simples até 89) |
| Largura de impressão r./talão (mm) | 61/135 | 72/135 | 72/86 | 71/86 |
| Recibo CPL (Tipo de letra B/A) | 40/30 | 56 / 42 | 56 / 42 | 50/37 |
| Talão CPL (Tipo de letra B/A) | 88/66 | 88/66 | 60/45 (EP:40) | 60/45 |
| Velocidade de impressão do recibo | 311/233 cps | 120 mm/s (37,7 lps) | 300 mm/s | 5,14 lps |
| Velocidade de impressão do talão | 311/233 cps | 311/233 cps | 5,7 lps | 5,14 lps |
| Dimensões LxPxA (mm) | 251 x 298 x 195 | 252 x 331 x 201 (incl. mesa de extensão) | 186 x 278 x 182 | 186 x 298 x 195 |
| Fonte de alimentação | PS-180 incluído, opção | PS-180 incluído, opção | PS-180 incluído, opção | PS-180 incluído, opção |
| Peso kg (aprox.) | 5,6 | 6,5 | 4,4 | 5,8 |
| Cores | ECW | ECW | ECW, EDG | ECW |
| Particularidades | Validação, versão fiscal disponível em alguns países | Coluna de ecrã para o cliente, versão fiscal disponível em alguns países | Impressão em escala de cinzentos, função de poupança de papel, "IF Design Award" 2012 | Histórico em papel de 2 camadas, validação de 8 linhas |
| Opções | Bloqueio de histórico | Mesa de extensão | MICR, endosso, validação, guia de papel PG-58II, acessório TA-6000II, acessório DM DRP-6000 | — |

| | Impressoras de talões | | Impressoras de recibos fiscais | | |
|--|---|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |  |
| | TM-U295 | TM-U590 | Série TM-T800 Série TM-T900 | TM-T810F | TM-T86FII |
| Impressão de recibos | — | — | Térmica direta 203 x 203 ppp | Térmica direta 203 x 203 ppp | Térmica direta 180 x 180 ppp |
| Impressão de talões | Matricial de 7 agulhas | Matricial de 9 agulhas | — | — | — |
| Impressão de histórico | — | — | — | — | — |
| Impressão de etiquetas | — | — | — | — | — |
| Impressão de códigos de barras | — | — | Sim, incl. código 2-D | Sim, incl. código 2-D | Sim, incl. código 2-D |
| Interface variável | — | Sim | — | n/d | Sim |
| Interfaces padrão | RS-232, IEEE1284 | RS-232, IEEE1284 | USB, RS-232 (ambas as séries), Ethernet | n/d | RS-232, USB |
| Interfaces opcionais | — | USB, P-USB, Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n | — | n/d | IEEE1284, P-USB, Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n |
| Conector DM-D | — | Modelo de série: sim | Sim | n/d | — |
| Conector de DKD | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cortador automático | — | — | Sim | Sim | Sim |
| Cópias | 1 orig. + 2 cópias | 1 orig. + 4 cópias | — | — | — |
| Fita Epson, tinta Epson, papel certificado Epson | ERC-27 preto | ERC-31 preto | — | — | — |
| Largura do rolo de papel +/- 0,5 mm | — | — | 79,5/59,5/57,5 | 79,5/59,5/57,5 | 79,5 |
| Diâmetro do rolo de papel (mm) | — | — | 83 | 83 | 83 |
| Largura de impressão r./talão (mm) | 65 | 135 | 72,1/52,6 | 72,1/52,6 | 72 |
| Recibo CPL (Tipo de letra B/A) | — | — | 64/48, 46/35 | 48/64, 42/60 | 56 / 42 |
| Talão CPL (Tipo de letra B/A) | 42/35 | 88/66 | — | — | — |
| Velocidade de impressão do recibo | — | — | 150 mms/260 mms | 150 mm/s | 220 mm/s |
| Velocidade de impressão do talão | 2,1 lps | 311/233 cps | — | — | — |
| Dimensões LxPxA (mm) | 180 x 191 x 102 | 252 x 266 x 185 | 140 x 199 x 146 | 140 x 199 x 146 | 145 x 195 x 148 |
| Fonte de alimentação | PS-180 incluído, opção | PS-180 incluído, opção | Adaptador CA incluído | PS-180 | PS-180 (padrão) |
| Peso kg (aprox.) | 1,6 | 5 | 1,7/1,8 | 1,4 | 1,6 |
| Cores | ECW, EDG | ECW | ECW, EDG | ECW, EDG | ECW, EDG |
| Particularidades | Modelo plano, impressão em 4 direções | Modelo de mesa | Disponível apenas em países com regulamentação fiscal correspondente para POS via Epson ou parceiros locais | Disponível apenas em países com regulamentação fiscal correspondente para POS via parceiros locais | Disponível apenas em países com regulamentação fiscal correspondente para POS via Epson ou parceiros locais |
| Opções | — | Mesa de extensão | Cobertura do conector, espaçador de papel PG-800 | — | Suporte de parede WH-10, Tampa PS OT-BX88V |

PORTÁTIL ESPECIFICAÇÕES DAS IMPRESSORAS DE ETIQUETAS E RECIBOS

Impressoras de recibos portáteis

Impressora de etiquetas portátil



TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler






| | TM-P20 | TM-P60II | TM-P80 | TM-P60II Peeler |
|--|---|---|--|---|
| Impressão de recibos | Térmica direta 203 x 203 ppp | Térmica direta 203 x 203 ppp | Térmica direta 203 x 203 ppp | Térmica direta 203 x 203 ppp |
| Impressão de talões | — | — | — | — |
| Impressão de histórico | — | — | — | — |
| Impressão de etiquetas | — | Sim, contínua | — | Sim, contínua + pré-cortado |
| Impressão de códigos de barras | Sim, incl. código 2-D | Sim, incl. código 2-D | Sim, incl. código 2-D | Sim, incl. código 2D |
| Interface variável | — | — | — | — |
| Interfaces padrão | Mini USB, Bluetooth ou IEEE802.11a/b/g/n | Mini USB, Bluetooth ou IEEE802.11a/b/g/n | Mini USB, Bluetooth ou IEEE802.11a/b/g/n | Mini USB, Bluetooth ou IEEE802.11a/b/g/n |
| Interfaces opcionais | — | — | — | — |
| Conector DM-D | — | — | — | — |
| Conector de DKD | — | — | — | — |
| Cortador automático | — | Sim | Sim (opção de fábrica) | — |
| Cópias | — | — | — | — |
| Fita Epson, tinta Epson, papel certificado Epson | — | — | — | — |
| Largura do rolo de papel +/- 0,5 mm | 57,5 | 59,5 ou 57,5 | 79,5 | 59,5 ou 57,5 |
| Diâmetro do rolo de papel (mm) | 40,4 | 51 | 51 | 51 |
| Largura de impressão r./talão (mm) | 48 | 54 ou 52,5 | 72 ou 68,3 | 54 ou 52,5 |
| Recibo CPL (Tipo de letra B/A) | 42/32 | 54/43/36 ou 52/42/35 | 64/48 ou 60/42 | 54/43/36 ou 52/42/35 |
| Talão CPL (Tipo de letra B/A) | — | — | — | — |
| Velocidade de impressão do recibo | 100 mm/s | 100 mm/s 80 mm/s (etiqueta) | 100 mm/s | 80 mm/s (etiqueta) |
| Velocidade de impressão do talão | — | — | — | — |
| Dimensões LxPxA (mm) | 79 x 119,8 x 43,6 | 65 x 103 x 159 | 110 x 140 x 64 | 65 x 103 x 159 mm |
| Fonte de alimentação | Carregador de impressora individual com adaptador de CA C incluído, OT-MC20 (opção) | PS-11 incluído, OT-CH60II (opção) | PS-11 incluído, OT-CH60II (opção) | PS-11 incluído, OT-CH60II (opção) |
| Peso kg (aprox.) | 0,22 (BT), 0,23 (Wi-Fi) | 0,630 incl. bateria | 0,5 | 0,613 incl. bateria |
| Cores | Preto | Preto | Preto | Preto |
| Particularidades | ePOS SDK, Sensor de marca preta, NFC, SimpleAP | ePOS SDK, Clipe para o cinto, Alarme sonoro, Bateria de íões de lítio 2K mAh, Cortador automático | ePOS SDK, Clipe para o cinto, Alarme sonoro, Bateria de íões de lítio 2K mAh | ePOS SDK, Clipe para o cinto, Alarme sonoro, Bateria de íões de lítio 2K mAh, Cortador automático |
| Opções | Multissuporte OT-MC20, Espaçador de baterias OT-BS20, Bateria OT-BY20, Estojo OT-PC20 | Multicarregador OT-CH60II, Bateria OT-BY60II | Multicarregador OT-CH60II, Bateria OT-BY60II | Fonte de alimentação PS-11, Multicarregador OT-CH60II, Bateria OT-BY60II |

Impressoras de etiquetas



| | TM-T88IV ReStick | TM-L90 Liner-free | TM-L90 TM-L90 Peeler | ColorWorks C3500 | ColorWorks C3400 | ColorWorks C7500/C7500G |
|--|---|--|---|---|--|---|
| Impressão de recibos | Térmica direta 203 x 203 ppp | Térmica direta 203 x 203 ppp | Térmica direta 203 x 203 ppp | Jato de tinta, 720 x 360 ppp | Jato de tinta, 720 x 360 ppp | Jato de tinta 600 x 1200 ppp |
| Impressão de talões | — | — | — | — | — | — |
| Impressão de histórico | — | — | — | — | — | — |
| Impressão de etiquetas | Etiquetas ReStick | Etiquetas NCR sem revestimento | Térmica direta 203 x 203 ppp | Sim | Sim | Sim |
| Impressão de códigos de barras | Sim, incl. código 2-D | Sim, incl. código 2-D | Sim, incl. código 2D | Sim, incl. código 2-D | Sim, incl. código 2-D | Sim, incl. código 2-D |
| Interface variável | Sim | Sim | Sim | — | — | — |
| Interfaces padrão | RS-232, USB | RS-232, USB | RS-232, IEEE1284, USB | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet |
| Interfaces opcionais | USB, P-USB, Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n | IEEE1284, USB, P-USB, Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n | P-USB, Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n | — | — | — |
| Conector DM-D | Apenas opção UB-S09 | Apenas opção UB-S09 | Apenas opção UB-S09 | — | — | — |
| Conector de DKD | Sim | Sim | Sim | — | — | — |
| Cortador automático | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cópias | — | — | — | — | — | — |
| Fita Epson, tinta Epson, papel certificado Epson | Suportes certificados Epson | — | — | Tinteiro SJIC22P, C, M, Y, K DURABrite, suportes certificados Epson | Tinteiro de 3 cores SJIC15P, tinteiro preto SJIC20P(K), suportes certificados Epson | Tinteiros SJIC26P C, M, Y, K DURABrite, suportes certificados Epson |
| Largura do rolo de papel +/- 0,5 mm | 79,5/57,5 | 79,5/40 | 79,5/69,5 a 37,5 | 30-112 | 30-112 | 50-112 |
| Diâmetro do rolo de papel (mm) | 83 | 102 | 90 | 101,6 ou contínuo | 102 | 203,2 ou contínuo |
| Largura de impressão r./talão (mm) | 72/52,5 | 72 ou 35 | 72 | 104 | 104 | 108 |
| Recibo CPL (Tipo de letra B/A) | 57/44 ou 46/42 | 64/48 (79,5 mm) | 64/48 (79,5 mm) | Sem tipos de letra internos | Sem tipos de letra internos | Sem tipos de letra internos |
| Talão CPL (Tipo de letra B/A) | — | — | — | — | — | — |
| Velocidade de impressão do recibo | 177 mm/s, 150 mm/s ReStick | 170 mm/s, 90 mm/s sem revestimento | 150 mm/s (47 lps) | 103 mm/s | 92 mm/s | 300 mm/s |
| Velocidade de impressão do talão | — | — | — | — | — | — |
| Dimensões LxPxA (mm) | 145 x 195 x 148 | 140 x 148 x 203 | 140 x 148 x 201 | 310 x 283 x 261-308 | 255 x 275 x 261 | 392 x 598 x 395 |
| Fonte de alimentação | PS-180 incluído | PS-180 incluído | PS-180 incluído, opção | PS-180 incluído | PS-180 incorporado | Cabo de alimentação incluído |
| Peso kg (aprox.) | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 12 | 10 | 37 |
| Cores | ECW, EDG | ECW, EDG | ECW, EDG, Peeler apenas em EDG | — | ECW | EDG |
| Particularidades | Para rolo de papel ReStick ou papel térmico padrão, detetor de marca preta | Para papel sem revestimento, detetor de marca preta, detetor de espessura do papel | Impressão a 2 cores, montagem vertical e horizontal, espaçador incluído | Impressão a cores (pdr.), tabuleiro de ejeção de papel, alimentação de papel contínua | Impressão a cores (pdr.), impressão a preto (modelo BK), tabuleiro de ejeção de papel incluído, "IF design award" 2010 | Conjunto de comandos ESC/Label |
| Opções | Suporte de parede WH-10, Tampa PS OT-BX88, alarme sonoro interno, suportes certificados Epson | Suporte de parede WH-10 | Suporte de parede WH-10, alarme sonoro interno | Depósito de manutenção SJMB3500, Suportes certificados Epson, software NiceLabel SE | CD de software Nicelabel, suportes certificados Epson | TU-RC7508: Enrolador |

ESPECIFICAÇÕES DAS IMPRESSORAS DE ETIQUETAS E BILHETES E DIGITALIZADORES DE CHEQUES

| | Impressora de bilhetes | Impressora de cupões | Digitalizadores de cheques | | |
|--|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |  |
| | TM-L500A Ticket | TM-C710 | TM-S9000MJ | TM-S1000 | TM-S2000MJ |
| Impressão de recibos | Térmica direta 203 x 203 ppp | Jato de tinta, máximo de 720 x 360 ppp | Térmica direta 180 x 180 ppp | – | – |
| Impressão de talões | – | – | – | – | – |
| Impressão de histórico | – | – | – | – | – |
| Impressão de etiquetas | Térmica direta 203 x 203 ppp | – | – | – | – |
| Impressão de códigos de barras | Sim, incl. código 2D | Sim, incl. código 2D (controlador) | Sim, incl. código 2D | – | – |
| Interface variável | – | – | – | – | – |
| Interfaces padrão | USB, RS-232 | USB, Ethernet | USB | USB | USB |
| Interfaces opcionais | – | – | Conector USB de duas portas | – | Conector USB de duas portas |
| Conector DM-D | – | – | – | – | – |
| Conector de DKD | – | – | – | – | – |
| Cortador automático | Sim | Sim | – | – | – |
| Cópias | – | – | – | – | – |
| Fita Epson, tinta Epson, papel certificado Epson | – | Tinteiro de 4 SJIC25P, tinta pigmentada CMYK, Suportes certificados Epson | Tinteiro preto SJIC18(K) (para impressão de endosso) | Tinteiro de selagem (para impressão de endosso) | Tinteiro preto SJIC18(K) (para impressão de endosso) |
| Largura do rolo de papel +/- 0,5 mm | 82,5, 79,5, 54 | 57,5 | 79,5/57,5 | – | – |
| Diâmetro do rolo de papel (mm) | 184,1 ou contínuo | 90 | 83 | – | – |
| Largura de impressão r./talão (mm) | 80, 77, 51 | 53 | 72/52,5 | – | – |
| Recibo CPL (Tipo de letra B/A) | 57 / 44 | Sem tipos de letra internos | 56 / 42 | – | – |
| Talão CPL (Tipo de letra B/A) | – | – | – | – | – |
| Velocidade de impressão do recibo | 250 mm/s | 130 mm/s a 180 x 360 ppp | 300 mm/s | – | – |
| Velocidade de impressão do talão | – | – | – | – | – |
| Dimensões LxPxA (mm) | 156 x 122 x 230 169 x 218 x 490 (com suporte para rolo) | 210 x 222 x 140 185 x 200 x 195 | 250 x 409,8 x 177 (1 bolsa) 275 x 409,8 x 177 (2 bolsa) | 355 x 176 x 160 | 142 x 409,8 x 177 (1 bolsa) 167 x 409,8 x 177 (2 bolsas) |
| Fonte de alimentação | PS-180 incluído | Adapt. Adaptador CA K incluído | Adapt. Adaptador CA J incluído | Adapt. Adaptador CA C incluído | Adapt. Adaptador CA J incluído |
| Peso kg (aprox.) | 2,8 (4,6 com suporte para rolo) | 5,2 | 5 | 4 | 4,5 |
| Cor | EDG | EDG | EDG | EDG | EDG |
| Particularidades | Colocação de papel contínuo ou em rolo, detetor de marca preta, "IF design award" 2012 | Impressão a cores, funcionamento frontal completo | ADF de 100 folhas, captura de dados MICR, digitalização a cores de 600 ppp | ADF de 100 folhas, captura de dados MICR, velocidade de digitalização de 60 PPM, duas bolsas de saída, digitalização em escala de cinzentos/PB | ADF de 100 folhas, captura de dados MICR, digitalização a cores de 600 ppp |
| Opções | Suporte para rolo SU-RPL500 | Rolos de papel C33S045267, suportes certificados Epson | Velocidade de digitalização de 110 ou 200 PPM, Uma ou duas bolsas de saída, MSR, hub USB de duas portas | – | Velocidade de digitalização de 110 ou 200 PPM, Uma ou duas bolsas de saída, MSR, hub USB de duas portas |

Poupe na energia, poupe nos custos

Sabemos que o custo total de propriedade, a fiabilidade e o ambiente são prioridades para muitos dos nossos clientes que procuram trabalhar de forma mais inteligente, otimizar o seu ponto de venda e manter os clientes interessados em voltar. Trabalhámos em estreita colaboração com retalhistas durante mais de 40 anos para assegurar que compreendemos o que é importante no ponto de venda, mas as nossas inovações e ações vão ainda mais além. Estamos atualmente a trabalhar para fazer das impressoras de retalho e hotelaria da Epson mais ecológicas do planeta.



Redução do consumo energético

-85%

Permite reduzir os custos para os retalhistas e permite melhorar as nossas credenciais ambientais



Redução dos custos de papel

-30%

As mais recentes impressoras Epson para ponto de venda incluem as funções Redução da margem superior e Poupança automática de papel



Faça a mudança

Faça a mudança para a impressão jato de tinta e veja como poderá reduzir o seu impacto ambiental:

www.epson.pt/eco-saving



Redução da emissão de carbono

-22%

As nossas impressoras de retalho têm as mais baixas emissões de carbono ao longo do ciclo de vida completo do produto



Veja quanto pode poupar com a calculadora de consumo energético www.epson.pt/ecopos





FABRICANTE DE
IMPRESSORAS POS
LÍDER NA EUROPA*



WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER
SINCE 1996*

*Segundo o documento IDC Epson POS Market Appraisal Western Europe CY2015, a Epson aumentou a quota enquanto líder no mercado POS em valor de 38% para 39%.

1. Valores do relatório Fashion Retail de 2015 da RetailWeek

*Volume de vendas mundial, IDC.

Android é uma marca comercial da Google Inc. Google Play é uma marca comercial da Google Inc. Os logótipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e a Epson Europe utiliza-as sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos detentores.

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Para mais informações, contacte o apoio ao cliente local Epson ou visite www.epson.pt

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré-Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®