


SC-P20000 و SureColor SC-P10000

مطبوعات متقنة بألوان دقيقة



EPSON®
EXCEED YOUR VISION



طباعة دون عناء

يعمل التشغيل السهل والبديهي على زيادة مدة العمل، كما يتطلب تدخلاً أقل من المستخدم.

قوة في الأداء

بفضل تقنية التغذية بالوسائط عالية الدقة من إبسون، مع مثبتة تغذية بالورق قائم على الكاميرا ومطور حديثاً، ونظام استقرائي للقات الوسائط، يمكن ضمان تغذية أكثر دقة بالوسائط وتحكم أفضل.

راحة

تمتاز اللوحة المزودة بشاشة العرض البلورية (LCD) الملونة والشفافة والمتكاملة تماماً بسهولة التشغيل، كما تسمح للمستخدمين بسرعة فحص حالة الطباعة وسرعة تبديل الوسائط وتغييرها على النحو المطلوب.

بديهية

تأتي السلسلة مجهزة بتقنية آلية للتحقق من الفوهات والتنظيف الذاتي تعمل على تنظيف رأس الطباعة دون أي تدخل من المستخدم؛ ما يوفر من تكاليف الصيانة ويحقق جودة عالية ويحد من فترات التعتّل.

فن الإنتاجية

لمعرفة المزيد من المعلومات عن شركاء برامج الكمبيوتر لفئة طابعات Epson SC-P، يُرجى زيارة موقع إبسون المحلي على شبكة الإنترنت.



يحسّن الطرازان الجديدان SC-P10000 و SC-P20000 من الفئة SureColor طباعة التنسيقات الكبيرة. ويمتاز هذان الطرازان - اللذان يأتيان خلفًا للطراز Stylus Pro 11880 - بتوليفة مبتكرة من الجودة الفائقة والسرعة والدقة وسهولة الاستخدام في حزمة واحدة كاملة.

طباعة دقيقة وسريعة

يمكنك إنتاج صور فوتوغرافية واقعية وكبيرة الحجم على وسائط الأعمال الفنية بمزيد من الدقة والسرعة والتدرج اللوني. كما يمكنك تعزيز مستويات الإنتاجية برأس الطباعة PrecisionCore مقاس ٢,٦٤ بوصة وآلية التغذية بالورق التي تم تطويرها حديثًا.



PRECISIONCORE™

رؤوس طباعة صُممت لتحقيق الدقة

ليست هذه الطابعات أعلى سرعة وأكثر سلاسة وأفضل كفاءة وحسب؛ بل أنها تضع معيار جودة جديدًا تمامًا لدقة الطباعة. تسمح تقنية قطرات الحبر ذات الأحجام المتغيرة الدقيقة للطباعة بإخراج قطرات طباعة دقيقة ووضع نقاط مدوّرة على الوسائط بإتقان شديد ودقة أكبر.

جودة لا تقبل المساومة

كان التوازن بين السرعة والجودة يعني في الماضي المساومة على ميزة لصالح الأخرى. أما الآن فحتى عند الطباعة على أعلى سرعة بدقة 600 x 600 نقطة في البوصة، يمكن أن يحقق الطرازان SC-P10000 و SC-P20000 أفضل ما تقدمه هاتان الميزتان للمصورين الفوتوغرافيين والفنانين.

دقة ألوان فائقة

يتم تحقيق الأداء الفائق للطرازين SC-P10000 و SC-P20000 من خلال تقنية مجموعة الأخبار UltraChrome Pro المكوّنة من ١٠ ألوان من إبسون. تقدم سلسلة طابعات P-Series بالكامل مستويات أربعة مذهشة للحبر الأسود، وحبرين أسودين جديدين بكثافة عالية، أحدهما غير لامع والآخر للصور، لإنتاج درجات أكثر دكنة من اللون الأسود، مع تقليل الأثر البرونزي لتحقيق ألوان دقيقة ومقاومة لذبول اللون تدوم ٦٠ سنة تقريباً على ورق صور Premium Glossy Photo.

نظام الحبر الأكثر تقدماً

تمتاز الطباعة بمجموعة أحبار K4، ونطاق لوني واسع بشكل مثير للإعجاب؛ ما يساعد على تحقيق مقاومة متميزة لتأثير الضوء، والألوان مشرقة ومستقرة، وتشبع شديد. وعلاوة على ذلك، فإن مجموعة الأحبار الجديدة هذه قد تم اختبارها بشكل موسّع وتصميمها بشكل علمي لتحقيق طول العمر الافتراضي وقوة التحمل ومقاومة الماء.

تعمل الطباعة الملونة والدقيقة عالية الجودة لهذه السلسلة على إضفاء الحيوية على المطبوعات. ويمكن للمصورين الفوتوغرافيين والفنانين الآن إنتاج مطبوعات مذهلة لأعمالهم في كل مرة؛ سواء كانت مطبوعات لأعمال فنية أو لصور فوتوغرافية.

EPSON ULTRACHROME
PRO INK

المواصفات

SureColor SC-P10000		SC-P20000
التقنية	طريقة الطباعة	PrecisionCore MicroTFP رأس طباعة
	تقنية الحبر	مجموعة أحبار Ultrachrome® Pro المكونة من ١٠ ألوان، وK4، وتقنية قطرات الحبر ذات الأحجام المتغيرة
الطباعة	الألوان	سمائي، وأرجواني زاهٍ، وأصفر، وأسود للصور، وأسود غير لامع، ورمادي داكن، ورمادي، ورمادي فاتح، وسمائي فاتح، وأرجواني فاتح زاهٍ
	أصغر حجم لقطرة الحبر	تقنية قطرات الحبر ذات الأحجام المتغيرة من إيسون مع ٣,٥ بيكو لتر
	تكوين الفوهات	حبر اللون الأسود: ٤,٠٠٠ فوهة (أسود للصور، وأسود غير لامع، ورمادي داكن، ورمادي، ورمادي فاتح ٨٠٠ فوهة لكل لون) حبر الألوان: ٤,٠٠٠ فوهة (سمائي، وأرجواني زاهٍ، وأصفر، وسمائي فاتح، وأرجواني فاتح زاهٍ ٨٠٠ فوهة لكل لون)
	دقة الطباعة	٢,٤٠٠ × ١,٢٠٠ نقطة في البوصة
	معالجة الوسائط	دعم ورق البكرات، والورق المقطّع، والوسائط السميكة
التعامل مع الورق/الوسائط	تنسيقات الورق	ورق البكرات: ٢٥٤ مم (١٠ بوصات) – ١١١٨ مم (٤٤ بوصة) الورق المقطّع: ٢١٠ مم (A4) – ١١١٨ مم (٤٤ بوصة)
	وسائط ورق هوامش الطباعة	الوضع ٣: ١ مم (أعلى)، و٣ مم (يمين)، و١٤ مم (أسفل)، و٣ مم (يسار)
	شُمك الورق المتوافق	شُمك الورق: ٠,٠٠٨ – ١,٥٠ مم (دعم مواد الوسائط الجامدة)
	بلا حدود	٢٥٤ مم (١٠ بوصات)، و٣٠٠ مم (١١,٨ بوصة)، و٣٢٩ مم (A3+/A3++)، و٤٠٦ مم (١٦ بوصة)، و٤٣٢ مم (١٧ بوصة/USC)، و٥٠٨ مم (٢٠ بوصة)، و٥١٥ مم (٢٠,٣ بوصة/B2)، و٥٩٤ مم (A1)، و٦١٠ مم (٢٤ بوصة/A1+)، و٧٢٨ مم (٢٩ بوصة/B1)، و٨٤١ مم (A0)، و٩١٤ مم (٣٦ بوصة/A0+)، و١٠٣٠ مم (B0)، و١١١٨ مم (BO)، و١٢٧٠ مم (44in/BO+)، و١٣٧٢ مم (٥٤ بوصة/B0+)، و١٥٢٤ مم (٦٠ بوصة)
	سرعة الطباعة	٩٠ ثانية/A1، و١٧,٥ م/ساعة، و٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة - ٦ تمريرات ١٨٠ ثانية/A1 (٣- ثوانٍ)، و٨,٥ م/ساعة، و١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة - ١٢ تمريرًا
الميزات العامة	استهلاك الطاقة	وضع التشغيل: ٩٥ وات تقريبًا، وضع السكون: ٢,٨ وات تقريبًا، وضع الاستعداد: ٠,٥ وات تقريبًا
	فولتية المتبّع	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز 5A
	أبعاد المنتج	التخزين: ١,٨٧٩ مم (عرض) × ٧٦٠ مم (عمق) × ١,١٤٥ مم (ارتفاع) الطباعة: ١,٨٧٩ مم (عرض) × ٩٧٦ مم (عمق) × ١,١٤٥ مم (ارتفاع)
	وزن المنتج	١٢٦ كجم
	مستوى الضوضاء	مستوى ضغط الصوت: ٥٠,٥ ديسيبل تقريبًا (الفة أ) مستوى تشغيل الصوت: أقل من ٦٧ ديسيبل (الفة أ)
الخيارات	واجهات التوصيل	USB 2.0 (النوع ب)، USB 1.1 (النوع ب)، واجهة توصيل Ethernet (Base-TX 1000/100/10)
		وحدة بكرات بنظام الانتقال التلقائي لطباعة دون إشراف
		محرك أقراص ثابتة بسعة ٣٢٠ جيجابايت - يسمح بإعادة طباعة المهام مباشرة من لوحة الطباعة
		HotFolder Adobe® Postscript - وحدة نمطية مع تطبيق

* عروض الضمان ليست متاحة في بعض البلدان. يُرجى الاتصال بالممثل المحلي لشركة إيسون.



تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المملوكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

مقاومة المطبوعات لتأثير الضوء لمدة ٦٠ سنة تقريبًا على ورق صور Premium Glossy Photo
١- استنادًا إلى معيار قياس JEITA CP-3901A:
• الورق اللامع بحجم A4
• درجة الحرارة: ٢٣ درجة مئوية
• الرطوبة: ٥٠٪

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب إيسون المحلي أو تفضل بزيارة موقع www.epson.ae
Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934
Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
www.epson.ae