

SureColor SC-P10000 και SC-P20000

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Η εύκολη και διαισθητική λειτουργία αυξάνει τη διάρκεια συνεχούς λειτουργίας και απαιτεί λιγότερη παρέμβαση από το χρήστη.

ΙΣΧΥΣ

Η τεχνολογία τροφοδοσίας μέσω υψηλής ακρίβειας της Epson, με έναν πρόσφατα κατασκευασμένο σταθεροποιητή τροφοδοσίας χαρτιού που βασίζεται σε φωτογραφική μηχανή και ένα σύστημα κυλίνδρων επαγωγικών μέσων, διασφαλίζει πιο ακριβή τροφοδοσία μέσω και καλύτερο έλεγχο.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ

Η πλήρως ενσωματωμένη και διάφανη έγχρωμη οθόνη LCD διευκολύνει τη λειτουργία και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν γρήγορα την κατάσταση της εκτύπωσης, αλλά και να πραγματοποιούν γρήγορα την εναλλαγή και αλλαγή των μέσων όπως απαιτείται.

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η σειρά διαθέτει αυτόματη επαλήθευση ακροφυσίων και τεχνολογία αυτόματου καθαρισμού που καθαρίζει την κεφαλή εκτύπωσης χωρίς επέμβαση του χρήστη, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος συντήρησης, να παρέχεται υψηλή ποιότητα και να αποφεύγονται οι διακοπές λειτουργίας.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες λογισμικού για τη σειρά Epson SC-P, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Epson στην περιοχή σας.



Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ

Οι νέοι εκτυπωτές SureColor SC-P10000 και SC-P20000 επαναπροσδιορίζουν την εκτύπωση μεγάλου format. Αυτοί οι εκτυπωτές, οι οποίοι αποτελούν το διάδοχο του Stylus Pro 11880, διαθέτουν έναν καινοτόμο συνδυασμό εξαιρετικής ποιότητας, ταχύτητας, ακρίβειας και ευχρηστίας σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Δημιουργήστε φωτογραφίες πραγματικά μεγάλου format σε μέσα εκτύπωσης fine art με μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και διαβάθμιση χρωματικών τόνων. Αυξήστε την παραγωγικότητα με τη νέα κεφαλή εκτύπωσης 2,64" PrecisionCore και το μηχανισμό τροφοδοσίας χαρτιού που αναπτύχθηκε πρόσφατα.



PRECISIONCORE™

ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Αυτοί οι εκτυπωτές δεν χαρακτηρίζονται μόνο από υψηλότερη ταχύτητα, πιο ομαλή λειτουργία και αυξημένη αποδοτικότητα, αλλά καθορίζουν ένα εντελώς νέο πρότυπο ποιότητας για τις εκτυπώσεις ακριβείας. Η τεχνολογία σταγονιδίων πολλαπλού μεγέθους, με την εστίασή της στη λεπτομέρεια, επιτρέπει στον εκτυπωτή να επιτυγχάνει πιο ακριβή σταγονίδια εκτύπωσης και να τοποθετεί σχεδόν τέλεια στρογγυλές κουκκίδες στα μέσα, με μεγαλύτερη ακρίβεια.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

Η εξισορρόπηση ταχύτητας και ποιότητας κάποτε σήμαινε συμβιβασμούς και από τις δύο αυτές πλευρές. Τώρα, ακόμα και κατά την εκτύπωση στην υψηλότερη ταχύτητα σε 600 x 600 dpi, οι εκτυπωτές SC-P10000 και SC-P20000 μπορούν να επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα και από τους δύο κόσμους, τόσο για τους φωτογράφους όσο και για τους καλλιτέχνες.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Η εξαιρετική απόδοση των εκτυπωτών SC-P10000 και SC-P20000 οφείλεται στην τεχνολογία σετ μελανιών 10 χρωμάτων UltraChrome Pro της Epson. Ολόκληρη η σειρά εκτυπωτών της σειράς P προσφέρει εντυπωσιακό μαύρο τεσσάρων επιπέδων, νέο φωτογραφικό μελάνι και μαύρο ματ μελάνι υψηλής πυκνότητας για πιο βαθύ μαύρο, εξάλειψη αλλοίωσης τύπου bronzing για πιο ακριβή χρώματα και αντοχή στο ξεθώριασμα των χρωμάτων με διάρκεια περίπου 60 ετών για το φωτογραφικό χαρτί Premium Glossy (PGPP)¹.

ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Ο εκτυπωτής διαθέτει ένα σετ μελανιών K4, μια εντυπωσιακά μεγάλη γκάμα χρωμάτων που συμβάλλει στην επίτευξη εξαιρετικής ανθεκτικότητας στο φως, ζωντανών και σταθερών χρωμάτων, καθώς και έντονου κορεσμού. Αυτό το νέο σετ μελανιών έχει δοκιμαστεί εκτενώς και έχει διαμορφωθεί επιστημονικά, έτσι ώστε να παρέχει ανθεκτικότητα, διάρκεια και αντοχή στο νερό.

Η ακριβής και έγχρωμη εκτύπωση υψηλής ποιότητας αυτής της σειράς εκτυπωτών προσφέρει ζωντανές εκτυπώσεις. Τώρα οι φωτογράφοι και οι καλλιτέχνες μπορούν να επιτυγχάνουν κάθε φορά εκπληκτικές εκτυπώσεις των έργων τους, είτε πρόκειται για εκτύπωση έργων τέχνης, είτε για καλλιτεχνικές φωτογραφίες.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

		SureColor SC-P10000	SC-P20000
Τεχνολογία	Μέθοδος εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP	
	Τεχνολογία μελανιών	Σετ μελανιών Ultrachrome® Pro 10 χρωμάτων, K4 και τεχνολογία σταγονιδίων πολλαπλού μεγέθους	
Εκτύπωση	Χρώματα	Κυανό, Φωτεινό πορφυρό, Κίτρινο, Φωτογραφικό μαύρο, Ματ μαύρο, Σκούρο γκρι, Γκρι, Ανοιχτό γκρι, Ανοιχτό κυανό, Φωτεινό ανοικτό πορφυρό	
	Ελάχιστο μέγεθος σταγονιδίου	Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology) Epson με 3,5 pl	
	Διαμόρφωση ακροφυσίων	Μελάνι μαύρου χρώματος: 4.000 ακροφύσια (PK, MK, DGY, GY, LGY 800 ακροφύσια για κάθε χρώμα) Έγχρωμα μελάνια: 4.000 ακροφύσια (C, VM, Y, LC, VLM 800 ακροφύσια για κάθε χρώμα)	
	Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200 dpi	
Διαχείριση χαρτιού / μέσων	Επεξεργασία μέσων	Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	
	Φορμάτ χαρτιού	Ρολό χαρτιού: 254 χιλ. (10") - 1.118 χιλ. (44") Μεμονωμένες σελίδες: 210 χιλ. (A4) - 1.118 χιλ. (44")	Ρολό χαρτιού: 254 χιλ. (10") - 1.626 χιλ. (64") Μεμονωμένες σελίδες: 210 χιλ. (A4) - 1.118 χιλ. (44")
	Περιθώρια εκτύπωσης φύλλων μέσων	Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά), 14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)	
	Αποδεκτό πάχος χαρτιού	Πάχος χαρτιού: 0,08-1,50 χιλ. (υποστήριξη άκαμπτων μέσων)	
	Χωρίς περιθώρια	254 χιλ. (10"), 300 χιλ. (11,8"), 329 χιλ. (A3+/A3++), 406 χιλ. (16"), 432 χιλ. (17"/USC), 508 χιλ. (20"), 515 χιλ. (20,3"/B2), 594 χιλ. (A1), 610 χιλ. (24"/A1+), 728 χιλ. (29"/B1), 841 χιλ. (A0), 914 (36"/A0+), 1.030 χιλ. (B0), 1.118 χιλ. (44"/B0+)	254 χιλ. (10"), 300 χιλ. (11,8"), 329 χιλ. (A3+/A3++), 406 χιλ. (16"), 432 χιλ. (17"/USC), 508 χιλ. (20"), 515 χιλ. (20,3"/B2), 594 χιλ. (A1), 610 χιλ. (24"/A1+), 728 χιλ. (29"/B1), 841 χιλ. (A0), 914 (36"/A0+), 1.030 χιλ. (B0), 1.118 χιλ. (44"/B0+), 1.270 χιλ. (50"), 1.372 χιλ. (54"), 1.524 (60")
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90 δευτ./A1, 17,5 τ.μ./ώρα, 600 x 600 dpi - 6 παράσματα 180 δευτ./A1 (-3 δευτ.), 8,5 τ.μ./ώρα, 1200 x 1200 dpi - 12 παράσματα	
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: Περίπου 95 W, Λειτουργία αδράνειας: Περίπου 2,8 W, Αναμονή: Περίπου 0,5 W	
Γενικά	Τάση τροφοδοσίας	AC100-240V 50/60Hz 5A	
	Διαστάσεις προϊόντος	Κατάστημα: (Π)1.879 χιλ. x (B)760 χιλ. x (Υ)1.145 χιλ. Εκτύπωση: (Π)1.879 χιλ. x (B)976 χιλ. x (Υ)1.145 χιλ.	Κατάστημα: (Π)2.415 χιλ. x (B)760 χιλ. x (Υ)1.145 χιλ. Εκτύπωση: (Π)2.415 χιλ. x (B)976 χιλ. x (Υ)1.145 χιλ.
	Βάρος προϊόντος	126 κιλά	
	Επίπεδο θορύβου	Επίπεδο ηχητικής πίεσης περίπου 50,5 dB (A) Επίπεδο ηχητικής ισχύος λιγότερο από περίπου 67 dB (A)	Επίπεδο ηχητικής πίεσης: λιγότερο από περίπου 51,1 dB (A) Επίπεδο ηχητικής ισχύος: λιγότερο από περίπου 67 dB (A)
	Διασυνδέσεις	USB 2.0 Type B, USB 1.1 Type B, διασύνδεση Ethernet (1000/100/10 Base-TX)	
	Επιλογές	Μονάδα κυλίνδρου αυτόματης τροφοδοσίας για εκτύπωση χωρίς επίβλεψη	
320 GB HDD - επιτρέπει την επανεκτύπωση των εργασιών απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή			
Adobe Postscript® - μονάδα με εφαρμογή φακέλων διαχείρισης εκτυπώσεων			

* Οι προφορές εγγύησης δεν διατίθενται για όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson.

Ανθεκτικότητα εκτυπώσεων στο φως: περίπου 60 χρόνια σε χαρτί PGPP
1 - Με βάση το πρότυπο μέτρησης JEITA CP-3901A:
• Γυαλιστερό χαρτί μεγέθους A4
• Θερμοκρασία 23°C
• Υγρασία 50%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON®