

SureColor SC-P10000 og SC-P20000

NØYAKTIGE FARGER, PRESISE UTSKRIFTER



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ENKEL UTSKRIFT

Den enkle og intuitive driften øker oppetiden og reduserer behovet for brukerinngripen.

KRAFTIG

Epsons svært nøyaktige teknologi for mating av medier med en nyutviklet kamerabasert stabilisator for papirmating og et medieinduktivt rullesystem sikrer mer nøyaktig mediemating og bedre kontroll.

PRAKTISK

Det fullstendig integrerte og gjennomsiktige farge-LCD-panelet sikrer enkelt betjening og gjør at brukerne raskt kan kontrollere utskriftsstatus og veksle mellom og skifte medier etter behov.

INTUITIV

Serien leveres med teknologi for automatisk dysekontroll og selvrengjøring som rengjør skrivehodet uten at brukerne trenger å gjøre noe. Slik unngår du nedetid, og vedlikeholdskostnadene blir lave og utskriftskvaliteten høy.

PERFEKSJONERT PRODUKTIVITET

Du finner mer informasjon om programvarepartnere for Epson SC-P-serien på det lokale Epson-nettstedet.



YTELSE OMDEFINERT

De nye SureColor SC-P10000 og SC-P20000 omdefinierer storformatutskrift. Som etterfølgere til Stylus Pro 11880 tilbyr disse skriverne en nyskapende kombinasjon av overlegen kvalitet, hastighet, presisjon og brukervennlighet i én komplett pakke.

HURTIG PREISJONSUTSKRIFT

Produser fotografier i stort format på kunstmedier med høyere presisjon og hastighet og jevnere toneoverganger. Forbedre produktiviteten med 2,64-tommers PrecisionCore-skrivehode og en nylig utviklet mekanisme for papirmating.



PRECISIONCORE™

SKRIVEHODER UTFORMET FOR PREISISJON

Disse skriverne jobber ikke bare raskere, jevnere og mer effektivt – de setter en helt ny kvalitetsstandard for presisjonsutskrift. Den svært presise Multi-Size Droplet-teknologien gjør at skriveren kan skrive ut med nøyaktige blekkdråper og plassere nesten perfekte, runde punkter på medier med større presisjon.

KVALITET UTEN KOMPROMISS

Tidligere gikk en balansering av hastigheten ut over kvaliteten, og omvendt. Med SC-P10000 og SC-P20000 kan du skrive ut med høyeste hastighet og en oppløsning på 600 x 600 dpi og oppnå med topp resultater – til glede for fotografer og kunstnere.



OVERLEGEN FARGEJENGIVELSE

Den overlegne ytelsen til SC-P10000 og SC-P20000 drives av teknologien i Epsons UltraChrome Pro 10-fargeblekksett. Hele P-serien av skrivere tilbyr hele fire nivåer med svart, nytt fotoblekk med høy tetthet og matt svart blekk som gir dypere svarttone, redusert misfarging som gir nøyaktige farger og forhindrer falming i ca. 60 år på Premium Glossy Photo Paper (PGPP)¹.

DET MEST AVANSERTE BLEKKSISTEEMET

Skriveren har et K4-blekksett, som gir et imponerende stort fargespekter og bidrar til å oppnå glimrende lysekthet, levende og stabile farger og god fargemetning. Det nye blekksettet er nøye testet og vitenskapelig utviklet for å gi holdbare og vannbestandige utskrifter.

Takket være fargekvaliteten og utskriftspresisjonen blir utskriftene svært levende. Fotografer og kunstnere kan nå få imponerende utskrifter av arbeidene sine hver eneste gang, uansett om det er snakk om kunsttrykk eller kunstfotografi.



SPESIFIKASJONER

		SureColor SC-P10000	SC-P20000
Teknologi	Utskriftsmetode	PrecisionCore MicroTFP-skrivehode	
	Blekkteknologi	UltraChrome® Pro 10-fargers blekksett, K4 og Multi Size Droplet-teknologi	
Utskrift	Farger	Cyan, vivid magenta, gul, fotosvart, matt svart, mørk grå, grå, lys grå, lys cyan, vivid lys magenta	
	Minste dråpestørrelse	Epson Variable-sized Droplet Technology med 3,5 pl	
	Dysekonfigurasjon	Svart blekk: 4 000 dyser (PK, MK, DGY, GY, LGY 800 dyser for hver farge) Fargeblekk: 4 000 dyser (C, VM, Y, LC, VLM 800 dyser for hver farge)	
	Utskriftsoppløsning	2 400 x 1 200 dpi	
Papir-/mediehåndtering	Behandling av medier	Rullpapir, enkeltark, støtte for tykke medier	
	Papirformater	Rullpapir: 254 mm (10 tommer) – 1 118 mm (44 tommer) Enkeltark: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44 tommer)	Rullpapir: 254 mm (10 tommer) – 1 626 mm (64 tommer) Enkeltark: 210 mm (A4) – 1 118 mm (44 tommer)
	Utskriftsmargen på enkeltark	Modus 1: 3 mm (topp), 3 mm (høyre), 14 mm (bunn), 3 mm (venstre)	
	Kompatibel papirtykkelse	Papirtykkelse: 0,08–1,50 mm (støtte for stive medier)	
	Uten kanter	254 mm (10 tommer), 300 mm (11,8 tommer), 329 mm (A3+/A3+), 406 mm (16 tommer), 432 mm (17 tommer/USC), 508 mm (20 tommer), 515 mm (20,3 tommer/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 tommer/A1+), 728 mm (29 tommer/B1), 841 mm (A0), 914 (36 tommer/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44 tommer/B0+)	254 mm (10 tommer), 300 mm (11,8 tommer), 329 mm (A3+/A3+), 406 mm (16 tommer), 432 mm (17 tommer/USC), 508 mm (20 tommer), 515 mm (20,3 tommer/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 tommer/A1+), 728 mm (29 tommer/B1), 841 mm (A0), 914 (36 tommer/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44 tommer/B0+), 1 270 mm (50 tommer), 1 372 mm (54 tommer), 1 524 mm (60 tommer)
	Utskriftshastighet	90 sek/A1, 17,5 m ² /h, 600 x 600 dpi – 6 gjennomløp 180 sek/A1 (-3 sek), 8,5 m ² /h, 1 200 x 1 200 dpi – 12 gjennomløp	
Generelt	Energibruk	Drift: Ca. 95 W, hvilemodus: Ca. 2,8 W, standby: Ca. 0,5 W	
	Spenning	AC 100–240 V 50/60 Hz 5 A	
	Produktmål	Oppbevaring: (B) 1 879 mm x (D) 760 mm x (H) 1 145 mm Utskrift: (B) 1 879 mm x (D) 976 mm x (H) 1 145 mm	Oppbevaring: (B) 2 415 mm x (D) 760 mm x (H) 1 145 mm Utskrift: (B) 2 415 mm x (D) 976 mm x (H) 1 145 mm
	Produktvekt	126 kg	171 kg
	Støynivå	Lydtryknivå: Ca. 50,5 dB (A) Lydeffektnivå: mindre enn ca. 67 dB (A)	Lydtryknivå: mindre enn ca. 51,1 dB (A) Lydeffektnivå: mindre enn ca. 67 dB (A)
	Grensesnitt	USB 2.0 type B, USB 1.1 type B, Ethernet-grensesnitt (1000/100/10 Base-TX)	
Tilleggsutstyr		Automatisk oppspolerenhet for utskrifter som ikke krever tilsyn	
		320 GB HDD – gjør det mulig å skrive ut jobber på nytt direkte fra skriverpanelet	
		Adobe Postscript® – modul med program for aktive mapper	

* Garantitilbud er ikke tilgjengelige i alle land. Kontakt din lokale Epson-representant.

Lysektheten til utskrifter er ca. 60 år på PGPP
1 – Basert på målestandarden til JEITA CP-3901A:
• Glanset papir i A4-format
• Temperatur 23 °C
• Luftfuktighet 50 %

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte det lokale Epson-kontoret eller besøke www.epson.no
Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70 Fjordveien 3
Support/Service: 815 35 180 1363 Høvik
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

EPSON®