

SureColor SC-P10000 και SC-P20000

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτυπώστε μεγάλους όγκους με ταχύτητα και τοποθετήστε τα μέσα εύκολα χάρη στον εικονογραφημένο οδηγό και την έγχρωμη οθόνη LCD. Βελτιώστε την παραγωγικότητα, διατηρήστε την υψηλή ποιότητα και μειώστε τους χρόνους εκτός λειτουργίας του εκτυπωτή με την ολοκαίνουργια αυτόματη και αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή εκτύπωσης. Διαθέτοντας τεχνολογία PrecisionCore, προσφέρει εντυπωσιακή ποιότητα σε εξαιρετικά υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης - ακόμα και στις πιο απαιτητικές γραμμές παραγωγής έναρξης-διακοπής.

Οι SC-P10000 και SC-P20000 διατίθενται ως ολοκληρωμένη λύση με λειτουργία εκτύπωσης φακέλων διαχείρισης εκτυπώσεων, καθώς και μια προαιρετική μονάδα Adobe Postscript για την επανεκτύπωση εργασιών απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εντολές παράδοσης σε χρόνο ρεκόρ χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Το βοηθητικό πρόγραμμα Epson Colour Calibration σημαίνει ότι οι εκτυπωτές παραγωγής μπορούν να διαχειρίζονται την αναπαραγωγή χρωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα με το πέρασμα του χρόνου, χωρίς την ανάγκη για ακριβές προσθήκες.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Αναλάβετε μια σειρά εργασιών εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τη μεγάλη γκάμα χρωμάτων και εναλλάξτε εύκολα και αλλάξτε τα μέσα με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο. Η τεχνολογία τροφοδοσίας των μέσων υψηλής ποιότητας της Epson, με έναν πρόσφατα κατασκευασμένο σταθεροποιητή τροφοδοσίας χαρτιού που βασίζεται σε φωτογραφική μηχανή και ένα σύστημα κυλίνδρων επαγωγικών μέσων, διασφαλίζει ακρίβεια και έλεγχο.



ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

Οι νέοι εκτυπωτές SureColor SC-P10000 και SC-P20000 μεγάλου format συνδυάζουν ταχύτητα, ακρίβεια και δύναμη για να παρέχουν ασυναγώνιστη απόδοση και αξιοπιστία. Οι αποδοτικές, τεχνολογίες ακριβείας μικρών διαστάσεων σας επιτρέπουν να παράγετε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας σε λιγότερο χρόνο από ποτέ.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ενισχύστε τις εγκαταστάσεις εκτύπωσης παραγωγής σας με τη συγκρίσιμη λειτουργία εκτύπωσης 600 x 600 dpi. Αυτή η νέα τεχνολογία σημαίνει ότι μπορείτε να επιτύχετε την ταχύτερη εκτύπωση στην αγορά στα 600 x 600 dpi και παραπάνω. Βελτιώστε τις δυνατότητες της επιχείρησής σας με απίστευτη ταχύτητα παραγωγής και αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας – ακόμα και σε χαμηλή ανάλυση.



PRECISIONCORE™

ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Η νέα τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης 2,64" PrecisionCore της Epson αποτελεί επανάσταση στην εκτύπωση παραγωγής. Η πρωτοποριακή κεφαλή εκτύπωσης παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμα και σε λειτουργίες χαμηλότερης ποιότητας. Τα πυκνά τοποθετημένα ακροφύσια εκτύπωσης παράγουν απόλυτα στρογγυλές κουκκίδες ακριβείας έως 17,5 τ.μ./ώρα στα 600 x 600 dpi, ώστε να μπορείτε να ικανοποιείτε γρήγορα τις ανάγκες των πελατών χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Σας προσφέρει απλά καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης για την επιχείρησή σας. Η εξισορρόπηση ταχύτητας και ποιότητας κάποτε σήμαινε συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές. Τώρα, ακόμα και κατά την εκτύπωση στην υψηλότερη ταχύτητα, οι SC-P10000 και SC-P20000 επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα και από τις δύο απόψεις – φτάνοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και την παραγωγικότητα σε εντελώς νέα επίπεδα.



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Οι επαγγελματικές φωτογραφίες και τα έργα τέχνης απαιτούν ανώτερη ποιότητα ψηφιακής εκτύπωσης για να ξεχωρίσουν. Η σειρά SureColor προσφέρει σταθερές εκτυπώσεις με πιο βαθιές και πλούσιες μαύρες αποχρώσεις και μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

ΝΕΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Οι εκτυπωτές της Epson διαθέτουν σετ μελανιών K4, το οποίο προσφέρει εντυπωσιακά μεγάλη γκάμα χρωμάτων, καθώς και τεχνολογία σταγονιδίων πολλαπλού μεγέθους (MSDT) για καλύτερη διαβάθμιση και λιγότερη εμφάνιση κόκκων. Οι εταιρείες παραγωγής μπορούν τώρα να δημιουργούν αφίσες, banner, τοιχογραφίες, σήμανση εσωτερικών χώρων και σημεία πώλησης.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες λογισμικού για τη σειρά Epson SC-P, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Epson στην περιοχή σας.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

		SureColor SC-P10000	SC-P20000
Τεχνολογία	Μέθοδος εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP	
	Τεχνολογία μελανιού	Σετ μελανιών Ultrachrome® Pro 10 χρωμάτων, K4 και τεχνολογία σταγονιδίων πολλαπλού μεγέθους	
Εκτύπωση	Χρώματα	Κυανό, Φωτεινό πορφυρό, Κίτρινο, Φωτογραφικό μαύρο, Ματ μαύρο, Σκούρο γκρι, Γκρι, Ανοικτό γκρι, Ανοικτό κυανό, Φωτεινό ανοικτό πορφυρό	
	Ελάχιστο μέγεθος σταγονιδίου	Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology) Epson με 3,5 pl	
	Διαμόρφωση ακροφυσίων	Μελάνι μαύρου χρώματος: 4.000 ακροφύσια (PK, MK, DGY, GY, LGY 800 ακροφύσια για κάθε χρώμα) Έγχρωμο μελάνι: 4.000 ακροφύσια (C, VM, Y, LC, VLM 800 ακροφύσια για κάθε χρώμα)	
	Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200 dpi	
Διαχείριση χαρτιού / μέσων	Επεξεργασία μέσων	Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	
	Φορμάτ χαρτιού	Ρολό χαρτιού: 254 χιλ. (10") - 1.118 χιλ. (44") Μεμονωμένες σελίδες: 210 χιλ. (A4) - 1.118 χιλ. (44")	Ρολό χαρτιού: 254 χιλ. (10") - 1.626 χιλ. (64") Μεμονωμένες σελίδες: 210 χιλ. (A4) - 1.118 χιλ. (44")
	Περιθώρια εκτύπωσης φύλλων των μέσων	Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά), 14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)	
	Αποδεκτό πάχος χαρτιού	Πάχος χαρτιού: 0,08 - 1,50 χιλ. (Υποστήριξη άκαμπτων μέσων)	
	Χωρίς περιθώρια	254 χιλ. (10"), 300 χιλ. (11,8"), 329 χιλ. (A3+/A3++), 406 χιλ. (16"), 432 χιλ. (17"/USC), 508 χιλ. (20"), 515 χιλ. (20,3"/B2), 594 χιλ. (A1), 610 χιλ. (24"/A1+), 728 χιλ. (29"/B1), 841 χιλ. (A0), 914 (36"/A0+), 1.030 χιλ. (B0), 1.118 χιλ. (44"/B0+)	254 χιλ. (10"), 300 χιλ. (11,8"), 329 χιλ. (A3+/A3++), 406 χιλ. (16"), 432 χιλ. (17"/USC), 508 χιλ. (20"), 515 χιλ. (20,3"/B2), 594 χιλ. (A1), 610 χιλ. (24"/A1+), 728 χιλ. (29"/B1), 841 χιλ. (A0), 914 (36"/A0+), 1.030 χιλ. (B0), 1.118 χιλ. (44"/B0+), 1.270 χιλ. (50"), 1.372 χιλ. (54"), 1.524 (60")
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90 δευτ./A1, 17,5 τ.μ./ώρα, 600 x 600 dpi - 6 περάσματα 180 δευτ./A1 (-3 δευτ.), 8,5 τ.μ./ώρα, 1200 x 1200 dpi - 12 περάσματα	
	Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: Περίπου 95 W, Λειτουργία αδράνειας: Περίπου 2,8 W, Αναμονή: Περίπου 0,5 W	
Γενικά	Τάση τροφοδοσίας	AC100-240V 50/60Hz 5A	
	Διαστάσεις προϊόντος	Κατάστημα: (Π)1.879 χιλ. x (B)760 χιλ. x (Υ)1.145 χιλ. Εκτύπωση: (Π)1.879 χιλ. x (B)976 χιλ. x (Υ)1.145 χιλ.	Κατάστημα: (Π)2.415 χιλ. x (B)760 χιλ. x (Υ)1.145 χιλ. Εκτύπωση: (Π)2.415 χιλ. x (B)976 χιλ. x (Υ)1.145 χιλ.
	Βάρος προϊόντος	126 κιλά	171 κιλά
	Επίπεδο θορύβου	Επίπεδο ηχητικής πίεσης: περίπου 50,5 dB (A) Επίπεδο ηχητικής ισχύος: λιγότερο από περίπου 67 dB (A)	Επίπεδο ηχητικής πίεσης: λιγότερο από περίπου 51,1 dB (A) Επίπεδο ηχητικής ισχύος: λιγότερο από περίπου 67 dB (A)
	Διασυνδέσεις	USB 2.0 Type B, USB 1.1 Type B, διασύνδεση Ethernet (1000/100/10 Base-TX)	
	Προαιρετικά εξαρτήματα	Μονάδα κυλίνδρου αυτόματης τροφοδοσίας για εκτύπωση χωρίς επίβλεψη	
320 GB HDD - επιτρέπει την επανεκτύπωση των εργασιών απευθείας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή			
Adobe Postscript® - μονάδα με εφαρμογή φακέλων διαχείρισης εκτυπώσεων			

* Οι προσφορές εγγύησης δεν διατίθενται για όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson.

Ανθεκτικότητα εκτυπώσεων στο φως περίπου 60 χρόνια σε χαρτί PGPP
1 - Με βάση το πρότυπο μέτρησης JEITA CP-3901A:
• Γυαλιστερό χαρτί μεγέθους A4
• Θερμοκρασία 23°C
• Υγρασία 50%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON®