





تعتبر الطابعة SureColor SC-F2000 الحل الأمثل لطباعة قمصان التي شيرت إذا كنت تسعى إلى رفع مستوى أجهزتك وإكمال بنيتك التحتية بطابعة رقمية للطباعة المباشرة على الملابس، أو إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا للطباعة على قمصان التي شيرت.


SureColor SC-F2000

جودة فائقة

تحقق درجة الدقة التي تبلغ الذوصة الذي تبلغ الدوصة الذي البوصة لرأس طباعة TFP المزوّد بتقنية Micro Piezo من إبسون وأحبار UltraChrome DG الأبيض نطاقًا لونيًا واسعًا وتدرجات لونية سلسة.

تحقيق الأرباح من أحدث تقنية طباعة عالية السرعة والجودة لقمصان

هذه الطابعة مصمّمة ومصنّعة بالكامل من إبسون، وتحقق جودة قصوى وإنتاجية فائقة ومرونة مثلى وموثوقية تامة؛ ويتكامل ذلك مع انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة. ويمكنك الطباعة مباشرة على مواد مصنوعة من القطن بنسبة ١٠٠١٪ أو مواد مخلوطة تحتوي على ٥٠٪ من القطن كحدٍ أدني٢.



سهولة في الاستخدام

سهولة في الصيانة



أسطوانات طابعة متنوعة

تعمل المضخة على توزيع الحبر الأبيض للحد من انسداد فتحات رأس الطباعة

توزيع الحبر الأبيض

يسمح نظام توزيع الحبر الأبيض وتنظيف رأس الطباعة التلقائي بإنتاج مطبوعات متميزة ومتسقة.



تتوفر أسطوانات طابعة متعددة بما يتناسب مع كل احتياجات طباعة الملابس.

برنامج Garment Creator

تمتاز هذه الطابعة بسهولة الإعداد والتشغيل.

ارتفاعها - للتحميل السريع والمباشر.

وقد تم تصميم أسطوانة الطابعة - التي يمكن ضبط







الميزات الرئيسية

- وضع معاينة الأبيض

يمتاز البرنامج بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة. ويسمح البرنامج للمستخدم بحفظ إعدادات لإدارة الألوان والتحكم في التخطيطات؛ ما يجعل تحقيق نتائج متسقة أمرًا سهلاً.

عند الطباعة على قمصان التي شيرت السوداء باستخدام الحبر الأبيض، يعملُ البرنامج تلقَّائيًا على إنشاء طبقة بيضاء سفلية.

- سجل المهام وإعادة الطباعة - وظائف حالة الطابعة وصيانة الطابعة - تصدير الملفات للطباعة المباشرة عبر USB - وظائف التعديل مثل التحجيم والتدوير والانعكاس - استبدال الألوان بالحبر الأبيض، موضعية أو شفافة

- تقدير التكلفة: قيم تقريبية لتكلفة وأحبار الطباعة

صُممت وصنعت من إبسون





مواصفات المنتج

رأس الطباعة	النوع	رأس طباعة TFP المتقدم والمزوّد بتقنية Micro Piezo من إبسون		
	وضع لون CMYK الزوجي	۲۷ ثانية (افتراضي - إنتاج)		
سرعة الطباعة:	وضع لون CMYK الفردي	٥٠ ثانية (افتراضي - سرعة عالية)، ١٠٤ ثانية (جودة عالية)		
	وضع CMYK + الأبيض	٨٨ ثانية (كثافة منخفضة للحبر الأبيض)، ١٧١ ثانية (كثافة مرتفعة للحبر الأبيض)، ١١١ ثانية (افتراضي)		
الحد الأقصى للدقة		ألوان ٢٤٤٠ × ٧٢٠ نقطة في البوصة، أبيض ١٤٤٠ × ١٤٤٠ نقطة في البوصة		
حجم قطرة الحبر		٢١ بيكو لتر (الحجم القياسي)		
نوع الحبر	سعة خرطوشة الحبر	حبر UltraChrome DG مل		
وسانط الطباعة		١٠٠٪ قطن ً أو مواد مخلوطة تحتوي على ٥٠٪ من القطن كحدٍ أدنى ً		
إمكانية الاتصال	الجزء الخلفي	100-BaseTX (USB2.0		
إمكانية الإنصال	الجزء الأمامي	فتحة ذاكرة USB2.0) USB (USB2.0)		
مصدر الطاقة		تيار متردد ۱۰۰-۲٤۰ فولت ۲۰/۵۰ هرتز		
نظام التشغيل	المكون الإضافي Garment	۳۲ Windows® XP بت، ۳۲ Windows® XP أو إصدار أعلى		
المدعوم	المكون الإضافي ®Adobe	يتوفر المكوّن الإضافي لكلِّ من ®Adobe Photoshop و®Illustrator		
الأبعاد	عرض×عمق×ارتفاع الوزن	۸۹ × ۱٫٤۲۰ × ۱٫۶۲۰ مم ۸۲ کجم تقریبًا		
أسطوانة الطابعة		أسطوانة طابعة متوسطة ٢٠٦ × ٢٠٦ م قياسية		
الضمان		– عام واحد في موقع العمل – التغطية + ضمان موسّع لمدة ٣ أعوام في موقع العمل (القياسي + ٢) - باستثناء رأس الطباعة - بما في ذلك رأس الطباعة (بحد أقصى رأس واحد في كل عام)		

الحبر والمواد المستهلكة

C13T725200	حبر UltraChrome DG سماوي (۲۰۰ مل)
C13T725300	حبر UltraChrome DG أرجواني (۲۰۰ مل)
C13T725400	حبر UltraChrome DG أصفر (۲۰۰ مل)
C13T725100	حبر UltraChrome DG أسود (۲۰۰ مل)
C13T725A00	حبر UltraChrome DG أبيض (۲۰۰ مل)
C13T724000	زجاجة الحبر الفاقد
C13T736000	خرطوشة التنظيف ذات العبوة الواحدة
C13T736100	سائل المعالجة الأولية
C13T736200	طقم الصيانة
C13S092001	طقم تنظيف رأس الطباعة

الخيارات

C12C890911	أسطوانة طابعة كبيرة ٢٠٦ × ٥٠٨ مم
C12C890912	أسطوانة طابعة متوسطة ٣٥٦ × ٤٠٦ مم
C12C890913	أسطوانة طابعة صغيرة ٢٥٤ × ٣٠٥ مم
C12C923131	أسطوانة طابعة صغيرة جدًا ١٧٨ × ٢٠٣ مم
C12C932151	أسطوانة طابعة متوسطة لقمصيان البولو ٣٥٦ × ٤٠٦ مم
C12C891191	أسطوانة طابعة للأكمام ١٠٢ x ١٠٢ مم
C12C891201	طقم بكرات للمعالجة الأولية
C12C891211	بكرات بديلة للمعالجة الأولية (٣ قطع)
C12C891221	بكرة صلبة

تكوينات الألوان

أبيظ	حبر	وضع	_	ألوان	٥
)	<u>_</u>	+		2 9	

















لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.epson.ae/dtg-printer

' عند استخدام وضع اللون الزوجي الذي ينطيق على قصصان التي شيرت البيضاء فقط 'ه قد تختلف نتاتج الطياعة حسب خصائص المواد المعيّنة. يُر جي اختيار المواد قبل بدء الانتج " الكثافة المرتفعة للحبر الأبيض " الكثافة المحبر الأبيض " الكثافة المحبر الأبيض " استنادًا إلى الاختيار الداخلي في ايسون. حجم الصورة: ٢٠٤ مم × ٢٠٢ مم في الوضع العرضي. قد تتفاوت السرعة حسب مواصفات جهاز الكبيوتر، و وقيئة إعدادا للطابع، و تعقيد الصورة ' وضع اللوزي على المحدود عند أول إعداد الطابعة فقط " لا تتوفر عروض المصمان في بحض البلدان. يُرجى الاتصال بالممثل المحلي لشرحة (* CO PASSPORT by OEKO-TEX و عن نظام يوضّع من خلاله مؤرّد المواد الكبيوتية للنسيح أنه يمكن استخدام منتجاتهم في انتاج نسيج مستنادة, وقد تم اعتماد حير CO Passport ويمثّل هذا الاعتماد مع إناد المنتج المنادة عن الله المرضع.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.ae Hotline Telephone: +9714 8872172 Fax: +9714 8818945 www.epson.ae

Epson Middle East P.O.Box 17383, Dubai United Arab Emirates Telephone: +9714 8818934

