

SureColor SC-P5000

Kestävää laatua



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Laadukkuutta ja tarkkuutta

Loistavan tulostuslaadun ja erinomaisen luotettavuuden ansiosta Epsonin SureColor SC-P5000 määrittelee uudelleen valokuvien, taidekuvien ja vedosten tulostuksen. Pienen koon ja tilantarpeen ansiosta SC-P5000:n elegantti, moderni muotoilu sopii täydellisesti toimistoon tai studioon.

Taidekuivissa tämä erittäin vaaleaa mustaa mustetta käyttävä tulostin tarjoaa korkean tason suorituskyvyn ja värivaihteet, joten taiteilijat voivat tehdä taiteestaan galleriatason vedoksia, jotka ovat uskollisia alkuteokselle.

Ammattivalokuvaajalle, joka tarvitsee laadukasta, tarkkaa tulostusta, SC-P5000 ja erittäin vaalea musta muste tarjoavat terävimmät yksityiskohdat ja kirkkaat, tarkat värit.

Vedostussovelluksissa violetin musteen käyttö varmistaa tulosten täydellisen vastaavuuden, joten tulostusjälki on erinomainen värikriittisissä tulostustöissä.



# Tarkat värit joka kerta

Epsonin UltraChrome HDX -mustetta käyttävä SC-P5000 tuottaa alkuperäiselle työlle uskolliset värit. Tämä erikoismuste sopii erinomaisesti kestävien ammattitasaisten valokuvien, taidekuvien ja tarkkojen vedoksien tuottamiseen, sillä se näyttää taideteosten ja valokuvien yksityiskohdat ja kontrastin täydellisesti.

Valitse taidekuvien ja valokuvien tulostukseen erittäin vaalea musta muste, jonka suuri optinen tiheys ja mustat lisämustepigmentit (mattamusta, valokuvamusta, vaalea musta ja erittäin vaalea musta) tuottavat pehmeät väriliu'ut luonnollisia tulosteita varten.

Vedostuksia tekevät toimistot saavat huomata, että violettiä mustetta käyttävä SC-P5000-malli voi saavuttaa lähes täydellisen värintäsmäyksen (jopa 99 % Pantone Solid Coated -väreistä<sup>1</sup>), joten se on paras vaihtoehto nopean vedostustyönkulun tiukkoihin vaatimuksiin.



## Luotettava väritarkkuus joka kerta


Lisää tarkkuutta tuo lisävarusteena saatava SpectroProofer-järjestelmä, joka varmistaa värinoton tarkkuuden eri materiaaleja käytettäessä ja mittaa automaattisesti tarkistusjuovat ja värikaaviot ICC-profiileja sekä värivarmistuksia luotaessa.



## Jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä

Epsonin PrecisionCore TFP -tulostuspäätetekniikka yhdessä Epsonin 11 värin UltraChrome HDX -mustesarjan kanssa toistaa alkuperäisen taideteoksen jokaisen yksityiskohdan, sävyn, tekstuurin ja siveltimenvedon, joten kaikki tulostus- ja vedostustyösi ovat tarkempia kuin koskaan aikaisemmin.

Eloisammat värit, yksityiskohtaisemmat väriliu'ut



# Parasta mahdollista laatua

Heti kun saat tulosteen tulostimesta, huomaat SC-P5000:n tuottamat intensiiviset, yksityiskohtaiset värit ja erinomaisen laadun.


Tämä tulostin saa työsi todella erottumaan, ei pelkästään 11 värin Epson UltraChrome HDX -mustesarjan vaan myös innovatiivisen tulostuspää- ja mustetekniikan ansiosta, joka tuottaa poikkeuksellisen tarkan mustepisaroiden sijoittelun. Tämä antaa valokuvauksen ja taiteen ammattilaisille vaivattoman mahdollisuuden luoda ammattilaistasoisia tulosteita, jotka toistavat heidän visionsa erittäin yksityiskohtaisesti.

## Anna työillesi laatu, jota se tarvitsee

SC-P5000 antaa kaiken, mitä tarvitset luodaksesi ällistytävään tarkkoja tulosteita, jotka eivät himmene. Myös projekteissa, jotka vaativat erittäin tarkkoja värejä ja hienoimpia valokuvan yksityiskohtia, voit luottaa Epsonin muuttuvan pisarakoon tekniikkaan, jossa pisarat ovat pienimmillään vain 3,5 pikolitria ja tarkkuus on jopa 2 880 x 1 440 dpi, ja luoda eloisia tulosteita, jotka näyttävät luonnollisilta monilla eri materiaaleilla. Luonnollisia värejä ja intensiivisiä mustia varten Epsonin UltraChrome HDX -mustesarjan mustan musteen optista tiheyttä on lisätty mustepigmenttien määrää lisäämällä.

SC-P5000:lla on helppoa saavuttaa parhaan työsi ansaitsemat laadukkaat tulokset, sillä keltaisella musteella on uusi, suurempia hiukkasia sisältävä koostumus, joka antaa paremman valonkestävyyden ja varmistaa jokaisen tulosteen yhdenmukaisuuden. Muste säättää myös värien epätasapainoa, joka aiheutuu tulosteen vanhenemisesta ja ympäristön vaikutuksesta. Yksinkertaisesti sanottuna laatu saa aivan uuden merkityksen, kun näet tulokset.


## Suurempi mattamustan pigmenttitiheys tulostusmateriaalin pinnassa



	EPSON ULTRACHROME HDX™ HIGH DYNAMIC RANGE	EPSON ULTRACHROME HDX™
Valonkestävyys	Noin 45 vuotta	Noin 60 vuotta
Kaasujen sietokyky	Noin 60 vuotta	Noin 60 vuotta <sup>*1</sup>

Ehdot  
– Perustuu JEITA CP-3901A -mittausstandardeihin  
– Paperityyppi: Kiiltopintainen paperi  
– Paperikoko: A4  
– Lämpötila: 23 °C  
– Ilmankosteus: 50 %

\*1 koskee vain erittäin vaalean mustan tilaa.





# Luotettavaa, vaivatonta suorituskykyä

Uusien luotettavuusominaisuuksien lisäksi tämä tulostin tarjoaa pitkän käyttöiän. Sinun ei edes tarvitse olla asiantuntija loistavien tulosten saamiseen – SC-P5000 on äärimmäisen yksinkertainen asentaa ja käyttää, ja se tarjoaa ainutlaatuisen nopeuden ja luotettavuuden.

## Yhdenmukainen tuottavuus

Tällä tulostimella voi tuottaa suuria tulostusmääriä ilman käyttäjän toimia, sillä monet intuitiiviset toiminnot lisäävät tuottavuutta ja tekevät käytöstä yhdenmukaisen sujuvaa. Laitetta pölyltä suojaavien uusien innovaatioiden ansiosta voit nyt tuottaa laadukkaita kuvioita ja kuvia ilman odottamattomia keskeytyksiä.

Tukkeutumisen estävän automaattisen, nopean suuttimentarkistuksen, pölynestoaineen, staattisen sähköön eston sekä ajastetun puhdistustoiminnon ansiosta SC-P5000 tarjoaa kaiken sen tehokkuuden, mitä ikinä voit toivoa valokuva- ja taidetulostimelta. Sen suurin mustepatruunakoko on jopa 200 ml, joten saat taloudellista, tehokasta ja huoltovapaata tulostusta.

## Intuitiivinen käyttö

LCD-väri näyttöissä olevien intuitiivisten, vaiheittaisten ohjeiden ansiosta vaativat tehtävät muuttuvat värikkäiksi, laadukkaiksi tulosteiksi ja vaativat hyvin vähän käyttäjän toimia, koulutusta tai asennusaikaa. LCD-paneelin avulla kaikki toiminnot tulostusmateriaalin syöttämisestä automaattiseen suuttimen tarkistukseen ja SC-P5000:n älykkääseen puhdistustoimintoon sujuvat vaivattomasti.



## Päästä luovuutesi valloilleen

Älä rajoita itseäsi. Tulostitpa raskaalle julistepahville, kankaalle, taidepaperille tai valokuvapaperille, voit luoda laadukkaita, kestäviä tulosteita. Syötä rulla- ja arkkipaperi samanaikaisesti ja vaihda saumattomasti näiden välillä syöttämättä tulostusmateriaalirullaa joka kerta uudelleen.

Koska tulostuspään osumat ovat menneisyyttä, SC-P5000 on luotettava ja monipuolinen. Tulostuspään korkeampi telaväli soveltuu mille tahansa materiaalille, esimerkiksi kankaalle tai raskaalle taidepaperille, vaikuttamatta tarkkuuteen tai kuvan terävyyteen.



Kohde	Yksityiskohta	Tekniset tiedot
<b>Tulosteen enimmäiskoko</b>	Paperin koko (leveys)	203 mm (8") – 432 mm (17"): rullapaperi; 203 mm (8") – 432mm (17"): arkki
<b>Mustekapasiteetti</b>		200 ml / 80 ml (sisältyy toimitukseen)
<b>Tulostustekniikka</b>		Epson PrecisionCore TFP -tulostuspää / muuttuvan pisarakoon tekniikka
<b>Värit</b>		Pigmenttimuste Epson UltraChrome HDX: syaani, valokuvamusta, mattamusta, kirkas magenta, keltainen, oranssi, vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea magenta, vaalea musta, erittäin vaalea musta <b>tai</b> violetti
<b>Suuttimen kokoonpano</b>	Musta suutinkokoonpano	Erittäin vaalea musta muste on käytössä: 360 suutinta jokaiselle värille (x3), violetti muste on käytössä: 360 suutinta jokaiselle värille (x2)
	Väriäinen suutinkokoonpano	Erittäin vaalea musta muste on käytössä: 360 suutinta jokaiselle värille (x7), violetti muste on käytössä: 360 suutinta jokaiselle värille (x8)
<b>Pienin pistekoko / suurin tulostustarkkuus</b>		3,5 pl / 2 880 x 1 440 dpi
<b>Arkkien tulostusmarginaalit</b>	Reunukseton	8/10/11/14/16/17 tuumaa, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: rullapaperi 10/14/16/17 tuumaa, A4/A3/A3+, 300 mm: arkki
<b>Yhteensopiva paperin paksuus</b>		0,08 – 0,50 mm: rullapaperi, 0,08 – 1,50 mm: arkki
<b>Paperinkäsittely</b>	Paperiväylä	Kitkasyöttö (automaattinen vaihto arkin ja rullapaperin välillä)
	Rullan mitat	203 mm – 432 mm, 2 tuuman keskiö / 3 tuuman keskiö; 2 tuuman keskiö: $\phi$ enintään 103 mm / 3 tuuman keskiö: $\phi$ enintään 150 mm
	ASF-enimmäiskapasiteetti	ASF-kasetti: tavallinen paperi 250 arkkiä (A4–A2/US-C)
	Jäljellä oleva rullapaperi	Jäljellä olevaa määrää hallitaan rullapaperiin tulostetun viivakoodin avulla.
<b>Liitännät</b>		Hi-Speed USB, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
<b>Ohjauspaneeli</b>	Pisteiden koko ja määrä	2,7 tuuman LCD-värinäyttö / 960 x 240 pikseliä
<b>Mitat (L x S x K, mm)</b>		Pakattuna: 863 x 766 x 405 mm
<b>Paino</b>		Noin 52 kg
<b>Virrankulutus</b>		Käytössä: noin 52 W
		Käyttövalmiina: noin 20 W
		Lepotilassa: noin 5,0 W
		Virta katkaistuna (valmiustilassa): alle 0,5 W
<b>Tulostaminen</b>		Kaksisuuntainen ja yksisuuntainen tulostus
		Automaattinen tulostuspään kohdistus
		Automaattinen suuttimen tarkistustekniikka
		Automaattinen vaihto valokuva- ja mattamustan välillä
<b>Syöttöjännite</b>		AC 100–240 V, 50–60 Hz

<sup>1</sup> värintäsmäys 99 % Pantone-väreistä

Violetin mustesarjan sisältävä Epson SC-P5000 -tulostin pystyy toistamaan 99,0 % täysin peittävästä PANTONE®-väreistä, kun sitä käytetään yhdessä Epson Proofing Paper White Semimatte -paperin ja Epson-musteiden kanssa. LLK-mustesarjan sisältävä Epson SC-P5000 -tulostin pystyy toistamaan 98,8 % täysin peittävästä PANTONE®-väreistä, kun sitä käytetään yhdessä Epson Proofing Paper White Semimatte -paperin ja Epson-musteiden kanssa.

Saat lisätietoja osoitteesta [www.epson.fi](http://www.epson.fi) tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi  
Tuotetieto: puh. 020 155 2091  
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090  
Faksi: 020 155 2092  
[finland@epson.co.uk](mailto:finland@epson.co.uk)  
[www.epson.fi](http://www.epson.fi)

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.