

# Vielseitig etikettieren



# Ideal für eine Vielzahl von Umgebungen

## Epson LabelWorks-Beschriftungsgeräte und die dazugehörigen Etikettenbänder sorgen für Ordnung und Effizienz

Ob Sie in einem Büro, einer Schule, einem Laden, im Bereich Medizin oder Industrie, in einem Lager oder in der Baubranche arbeiten – wir haben ein LabelWorks-Beschriftungsgerät, das Ihre Abläufe effizienter macht.

Für unsere vielseitigen Beschriftungsgeräte bieten wir eine große Auswahl an Epson Etikettenbändern!:

- Bänder der LC- und LK-Serie mit Längen bis zu 9 m und Breiten von 4 bis 36 mm
- Bänder der RC-Serie für LabelWorks Pro100 mit einer Breite von 50 oder 100 mm




Für ein organisiertes Büro und eine effiziente Arbeitsumgebung

## Kabellos erstellen und teilen

Dank der flexiblen Anschlussmöglichkeiten der Beschriftungsgeräte LabelWorks LW-600P und LW-1000P lassen sich Etiketten überall erstellen. Gestalten und verwenden Sie Etikettenvorlagen, drucken Sie von Ihrem PC über Wi-Fi oder Bluetooth oder direkt von einem iOS- oder Android-Gerät, indem Sie die kostenlose Epson iLabel- oder Epson Datacom-App herunterladen.

Mit der Anschlussmöglichkeit über Bluetooth, die das Modell LW-600P bietet, können Sie außerdem unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort ohne Netzwerk eine Verbindung herstellen und das Beschriftungsgerät gemeinsam mit anderen nutzen.

App-Entwickler können durch das Hinzufügen einer Etikettenfunktion zu ihrer App (SDK verfügbar) und die Verlinkung mit unseren Beschriftungsgeräten Geschäftslösungen und -prozesse optimieren.



Personalisierung und effiziente Bestandsverwaltung



Produkt- und Zeitplanverwaltung





Etiketten für die anspruchsvollsten Umgebungen



Spezielle Formate und Materialien für die Kabelkennzeichnung: vertikale oder horizontale Fähnchen, selbstlaminierende Umhüllungen und Schrumpfschläuche



Große Beschilderungen und Sicherheitsschilder mit einer Breite von bis zu 400 mm<sup>2</sup>



Geschenkbänder am POS



Bügetiketten für die Kennzeichnung von Arbeitskleidung



Leitungskennzeichnungen in Industrieumgebungen

# Für jede Anwendung das passende Modell

## LabelWorks LW-300



Etikettierung am Arbeitsplatz mit Etikettenbändern bis zu einer Breite von 12 mm

- Elektronisches Beschriftungsgerät mit integrierter Tastatur
- Einfach zu bedienen mit hochwertiger LCD-Anzeige
- Interner Speicher für 30 Etikettenvorlagen

## LabelWorks LW-K400/LW-K400VP



Vielseitiges und funktionsreiches mobiles Beschriftungsgerät mit Bänderbreiten von 4 mm bis 18 mm

- Hohe Produktivität: einfaches Erstellen und Zuschneiden mehrerer Etiketten
- Kosteneffizient durch geringeren Bandausschuss
- Hartschalengehäuse und weiche Gummihülle schützen vor Stößen und Kratzern (nur beim LW-K400VP)

## LabelWorks LW-600P



Intelligenter Etikettendruck mit einer Breite von bis zu 24 mm

- Kompatibel mit Windows- und Mac OS- Computern und mit iOS- und Android-Geräten (über die Epson iLabel- und Epson Datacom-App)
- Bluetooth-Anschlussmöglichkeit zur einfachen gemeinsamen Nutzung
- Sehr kompakt und mobil

## LabelWorks LW-700



Benutzerfreundliches Beschriftungsgerät für das Büro und unterwegs – mit einer Bandbreite von bis zu 24 mm

- An PC anschließbar und als mobiles Gerät zu verwenden
- Ultra-kompaktes, platzsparendes Design

## LabelWorks LW-900P



Desktop-Beschriftungsgerät für Windows/Mac – für schnelle, hochwertige personalisierte Etiketten bis zu 36 mm Breite

- Ideal für Etikettieraufgaben im Büro, wie Ablage- und Bestandsetikettierung
- Vielseitig durch die Möglichkeit, Grafiken, Barcodes, Symbole und Ränder einzufügen
- Datenimportfunktion (CSV, TXT und XLS/X)

## LabelWorks LW-1000P



Netzwerkfähiges Beschriftungsgerät für Etiketten mit bis zu 36 mm Breite

- Flexible, vielseitige Anschlussmöglichkeiten (LAN, WLAN, Wi-Fi Direct, USB)
- Drucken über Windows- und Mac OS- Computer und iOS- und Android-Geräte
- API für IT-Integration

## LabelWorks LW-Z700FK



Robustes Beschriftungsgerät für industrielle Anwendungen und mit einer breiten Palette an produktiven Funktionen für Endlosbänder mit bis zu 24 mm Breite

- Benutzerfreundlich durch Schnell Tasten und automatische Banderkennung
- Freihändige Nutzung durch Magnethalterungen, Pick & Print- und Drop-Stop-Funktionen

## LabelWorks LW-Z900FK



Langlebiges Beschriftungsgerät für anspruchsvolle Umgebungen und Endlosbänder mit bis zu 36 mm Breite und vorgestanzte Etiketten

- Umfangreich ausgestattet mit effizienten Funktionen, darunter die Freihändige Bedienung durch Pick-and-Print und Banderkennung
- Stabil und robust, inklusive Hartschalengehäuse

# Bänder der LC- und LK-Serie

Verfügbare Endlosbänder	Selbstklebend ja/nein	Länge (m)	Farben	Breite						
				4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Fluoreszierend	j	9 m	ABC 123	-	-	-	4GBF	5GBF	-	-
Fluoreszierend	j	9 m	ABC 123	-	-	-	4YBF	5YBF	-	-
Im Dunkeln leuchtend	j	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5ZBU	-	-
Hitzebeständig	j	2 m	ABC 123	-	-	-	4WBH	-	-	-
Zum Aufbügeln	n	5 m	ABC 123	-	-	-	4WBQ	-	-	-
Magnetisch	n	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5YB2	6YB2	7YB2
Magnetisch	n	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5WB2	6WB2	7WB2
Matt	j	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBE	5SBE	6SBE	-
Mattes Papier	j	9 m	ABC 123	-	-	-	4WBB	-	-	-
Metallic	j	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBM	-	-	-
Metallic	j	9 m	ABC 123	-	-	-	4KBM	-	-	-
Pastell	j	9 m	ABC 123	-	2RBP	3RBP	4RBP	5RBP	6RBP	7RBP
Pastell	j	9 m	ABC 123	1YBP	2YBP	3YBP	4YBP	5YBP	6YBP	7YBP
Reflektierend	j	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5SBR	-	-
Satinband	n	5 m	ABC 123	-	-	-	4K BK	-	-	-
Satinband	n	5 m	ABC 123	-	-	-	4L BK	-	-	-
Satinband	n	5 m	ABC 123	-	-	-	4P BK	-	-	-
Satinband	n	5 m	ABC 123	-	-	-	4H KK	-	-	-
Satinband	n	5 m	ABC 123	-	-	-	4R KK	-	-	-
Selbstlaminiertes Kabeletikett	j	9 m	ABC 123	-	-	-	-	-	6WBC	7WBC
Standard	j	9 m	ABC 123	1WBN	2WBN	3WBN	4WBN	5WBN	6WBN	7WBN
Standard	j	9 m	ABC 123	-	-	3WRN	4WRN	5WRN	-	-
Standard	j	9 m	ABC 123	-	-	-	4WLN	-	-	-
Stark haftend	j	9 m	ABC 123	-	-	3WBW	4WBW	5WBW	-	-
Stark haftend	j	9 m	ABC 123	-	-	3YBW	4YBW	5YBW	-	-
Stark haftend	j	9 m	ABC 123	-	-	3TBW	4TBW	5TBW	-	-
Transparent	j	9 m	ABC 123	-	2TBN	3TBN	4TBN	5TBN	6TBN	7TBN
Transparent	j	9 m	ABC 123	-	-	-	4TWN	-	-	-
Leuchtend	j	9 m	ABC 123	-	-	-	4BWW	5BWW	-	-

Verfügbare Endlosbänder	Selbstklebend ja/nein	Länge (m)	Farben	Min./max. Kabeldurchmesser				
				Von $\varnothing$ 1,07 mm bis $\varnothing$ 3,18 mm	Von $\varnothing$ 3,00 mm bis $\varnothing$ 5,70 mm	Von $\varnothing$ 5,60 mm bis $\varnothing$ 10,90 mm	Von $\varnothing$ 8,00 mm bis $\varnothing$ 13,70 mm	Von $\varnothing$ 10,60 mm bis $\varnothing$ 20,00 mm
Schrumpfschlauch*	n	2,5 m	ABC 123	LK-4WBA3	LK-4WBA5	LK-6WBA11	LK-6WBA14	LK-7WBA21
Schrumpfschlauch*	n	2,5 m	ABC 123	LK-4YBA3	LK-4YBA5	LK-6YBA11	LK-6YBA14	LK-7YBA21

\* Für die Anbringung von Schrumpfschläuchen ist eine Heißluftpistole erforderlich (diese wird nicht von Epson zur Verfügung gestellt)

Verfügbare vorgestanzte Bänder	Selbstklebend ja/nein	Anzahl Etiketten pro Rolle / Form	Farben	42 mm <sup>3</sup>
Vorgestanzt	j	180 / kreisförmig	ABC 123	LK-8WBWAA
Vorgestanzt	j	140 / oval	ABC 123	LK-8WBWAB
Vorgestanzt	j	140 / rechteckig	ABC 123	LK-8WBWAC

# Bänder der RC-Serie

Wählen Sie zwischen 35 Farbkombinationen in zwei Breiten.  
Diese Etiketten weisen eine hohe Haltbarkeit und Langlebigkeit auf –  
für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Breite/ Etikettengröße	Etikettenbänder <sup>4</sup> - Länge: 15 m		Farbbänder- Länge: 30 m	Vorgestanzte Etikettenrolle <sup>5</sup>
	50 mm	100 mm	100 mm	90 x 45 mm
Farben	Transparent	RC-T5TNA	RC-T1TNA	-
	Gelb	RC-T5YNA	RC-T1YNA	RC-R1BYA
	Rot	RC-T5RNA	RC-T1RNA	RC-R1RNA
	Grün	RC-T5GNA	RC-T1GNA	RC-R1GNA
	Blau	RC-T5LNA	RC-T1LNA	RC-R1LNA
	Schwarz	RC-T5BNA	RC-T1BNA	RC-R1BNA
	Weiß	RC-T5WNA	RC-T1WNA	RC-R1WNA

## LabelWorks Pro100






Desktop-Beschriftungsgerät für langlebige Sicherheitsetiketten und Beschilderungen aus Kunststoff mit Bandbreiten von 50 bis 400 mm<sup>6</sup> und für temporäre Papieretiketten für den Versand oder die Produktkennzeichnung

- Thermotransfer- und Thermodirektdruck
- Große Auswahl an Farbkombinationen (Text/Hintergrund)
- Benutzerfreundliche Label Editor-Software von Epson für Windows PCs im Lieferumfang enthalten



# LabelWorks- Serie

	Typ	Bänder	Betriebssysteme	Druck	Etiketten- Einzelblatt	Symbole	Etikettenvorlagen (Datei)	Stromversorgung		Allgemein		
				Bandbreite (mm)	Schneidevorrichtung			Netzteil	Batterien	Abmessungen (T x B x H mm)	Gewicht (kg)	Garantie (Standard/optional)
 LabelWorks LW-300	Desktop	LC & LK	-	6, 9, 12	Manuell	459	30	Im Lieferumfang enthalten	6 AAA – nicht im Lieferumfang enthalten	150x145 x55	0,44	3 Jahre/ 1 Jahr
 LabelWorks LW-K400/ K400VP	Tragbar	LK	-	4, 6, 9, 12, 18	Manuell	459	50	Im Lieferumfang enthalten	6 AA – nicht im Lieferumfang enthalten	170x110 x56	0,42	3 Jahre/ 1 Jahr
 LabelWorks LW-600P	Für unterwegs und das Büro	LC & LK	Windows, Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24	Automatisch	466	Mobiles Gerät/ PC	Im Lieferumfang enthalten	6 AA – nicht im Lieferumfang enthalten	54x132 x146	0,44	3 Jahre/ 1 Jahr
 LabelWorks LW-700	Für unterwegs und das Büro	LC & LK	Windows/ Mac	6, 9, 12, 18, 24	Automatisch	460/ 466 <sup>9</sup>	100/ PC	Im Lieferumfang enthalten	6 AA – aufladbare Akkus auch möglich – nicht im Lieferumfang enthalten	80x180 x235	0,77	3 Jahre/ 1 Jahr
 LabelWorks LW-900P	Desktop	LC & LK	Windows/ Mac	6, 9, 12, 18, 24, 36	Automatisch, halb, Zuschnitt	466	PC	Im Lieferumfang enthalten	-	85x182 x146	0,9	3 Jahre/ 1 Jahr
 LabelWorks LW-1000P	Desktop	LC & LK	Windows, Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24, 36	Automatisch, halb, Zuschnitt	466	Mobiles Gerät/ PC	Im Lieferumfang enthalten	-	123x153 x139	1,0	3 Jahre/ 1 Jahr
 LabelWorks Pro100	Desktop	RC	Windows	50, 100	Automatisch	466	PC	Im Lieferumfang enthalten	-	262x219 x138	2,0	1 Jahr/ 3 Jahre
 LabelWorks LW-Z700FK	Tragbar	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24	Automatisch	530/ 859 <sup>9</sup>	100/ PC	Im Lieferumfang enthalten	Langlebiger Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) oder 6 AA-Batterien – nicht im Lieferumfang enthalten	298x136 x90	1,11	3 Jahre/ 1 Jahr
 LabelWorks LW-Z900FK	Tragbar	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24, 36	Automatisch	859 <sup>9</sup>	100/ PC	Im Lieferumfang enthalten	Langlebiger Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) oder 6 AA-Batterien – nicht im Lieferumfang enthalten	295x136 x97	1,25	3 Jahre/ 1 Jahr

1. Siehe die relevanten Produktdatenblätter
2. Bis zu 4 Etiketten mit einer Breite von 100 mm, die nebeneinander geklebt werden
3. Nur LW-Z900FK
4. Material: Olefin (chlorfreies Polyethylenband)
5. Material: Thermodirektpapier, 510 Etiketten pro Rolle
6. Größere Schilder (Breite größer als 100 mm) können durch eine Verteilung des Texts auf mehrere Etiketten und das spätere Zusammenkleben von bis zu vier Etiketten nebeneinander erzeugt werden.
7. Im Standalone-Modus
8. Bei Anschluss an einen PC
9. Sowohl Standalone als auch bei Anschluss an einen PC

Weitere Informationen zu den technischen Merkmalen von Epson Verbrauchsmaterialien erhalten Sie im entsprechend technischen Handbuch oder bei Ihrem Epson Ansprechpartner.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter [www.epson.de](http://www.epson.de), [www.epson.at](http://www.epson.at) oder [www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Better Products   
for a Better Future

**EPSON**®