

Σειρά LabelWorks

Ευέλικτη δημιουργία ετικετών



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Σχεδιασμένες για πολλά περιβάλλοντα

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας σε ετικέτες, οι συσκευές δημιουργίας ετικετών και τα αναλώσιμα της Epson διευκολύνουν την οργάνωση

Είτε εργάζεστε σε γραφείο, σχολείο, κατάστημα λιανικής, ιατρικό περιβάλλον, εργοστάσιο, αποθήκη είτε σε κατασκευαστικά έργα, υπάρχει μια συσκευή δημιουργίας ετικετών LabelWorks που θα σας βοηθήσει να λειτουργήσετε πιο αποδοτικά.

Οι ευέλικτες συσκευές δημιουργίας ετικετών είναι συμβατές με μεγάλη ποικιλία αναλώσιμων της Epson!:

- Ταινίες LC και LK με μήκος έως και 9 μ. και πλάτος από 4 έως 36 χιλ.
- Αναλώσιμα RC για LabelWorks Pro100, πλάτους 50 ή 100 χιλ.

Ασύρματη δημιουργία και κοινή χρήση


Με τις ευέλικτες δυνατότητες διασύνδεσης των συσκευών δημιουργίας ετικετών LabelWorks LW-600P και LW-1000P, μπορείτε να δημιουργείτε εύκολα ετικέτες εν κινήσει. Σχεδιάστε και ανακαλέστε πρότυπα ετικετών, εκτυπώστε από υπολογιστή μέσω σύνδεσης Wi-Fi® ή Bluetooth, ή πραγματοποιήστε λήψη των δωρεάν εφαρμογών Epson iLabel ή Epson datacom για απευθείας δημιουργία και εκτύπωση ετικετών από συσκευή iOS ή Android.

Επιπλέον, με τη δυνατότητα διασύνδεσης Bluetooth του LW-600P, μπορείτε να συνδέεστε απομακρυσμένα από παντού χωρίς να απαιτείται η χρήση δικτύου, καθώς και να χρησιμοποιείτε από κοινού τη συσκευή δημιουργίας ετικετών με πολλούς χρήστες.

Αν είστε σχεδιαστής εφαρμογών, μπορείτε να βελτιώσετε τις επαγγελματικές λύσεις και τις επιχειρηματικές διαδικασίες σας, προσθέτοντας μια λειτουργία δημιουργίας ετικετών στην εφαρμογή σας (διατίθεται SDK) και συνδέοντάς τη στις συσκευές δημιουργίας ετικετών που παρέχουμε.



Για οργανωμένα γραφεία και χώρους εργασίας



Εξατομίκευση και αποτελεσματική διαχείριση πόρων



Διαχείριση προϊόντων και προγραμμάτων



Σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα



Ειδικά format και υλικά για ταυτοποίηση καλωδίων: κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, περιτύλιξη με πλαστικοποίηση και σωλήνες θερμικής συρρίκνωσης



Ευρείες επιγραφές και πινακίδες ασφαλείας με πλάτος έως 400 χιλ.²



Συσκευασίες δώρων στο σημείο πώλησης



Σιδερότυπες ετικέτες για ταυτοποίηση στο χώρο εργασίας



Σήμανση σωλήνων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες σας

LabelWorks LW-300



Επιτραπέζια δημιουργία ετικετών σε γραφείο για ταινίες με πλάτος έως 12 χιλ.

- Συσκευή ηλεκτρονικής δημιουργίας ετικετών με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
- Απλή χρήση με οθόνη LCD υψηλής ποιότητας
- Περιλαμβάνει εσωτερική μνήμη που αποθηκεύει και ανακαλεί 30 σχέδια

LabelWorks LW-K400 / LW-K400VP



Ευέλικτη και με πλούσιες δυνατότητες φορητή συσκευή δημιουργίας ετικετών για ταινίες με πλάτος από 4 χιλ. έως 18 χιλ.

- Σχεδιασμένη για παραγωγικότητα, με εύκολη δημιουργία και αποκοπή ετικετών
- Οικονομική λόγω των μειωμένων απορριμμάτων ταινιών
- Η σκληρή θήκη μεταφοράς και το περίβλημα από μαλακό ελαστικό προστατεύουν από χτυπήματα και γρατζουνιές (μόνο στο μοντέλο LW-K400VP)

LabelWorks LW-600P



Έξυπνη δημιουργία ετικετών για ταινίες με πλάτος έως 24 χιλ.

- Συμβατή με υπολογιστές Windows και Mac OS, καθώς και με συσκευές iOS και Android με εφαρμογές Epson iLabel και Epson Datacom
- Με σύνδεση Bluetooth για εύκολη κοινή χρήση
- Εξαιρετικά φορητή με ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις

LabelWorks LW-700



Εύχρηστη συσκευή δημιουργίας ετικετών για γραφεία με μεγάλο φόρτο εργασίας και χρήστες φορητών συσκευών, για ταινίες με πλάτος έως 24 χιλ.

- Αποτελεσματική ως φορητή συσκευή ή συνδεδεμένη σε υπολογιστή
- Εξοικονομεί χώρο με σχεδίαση μικρών διαστάσεων

LabelWorks LW-900P



Επιτραπέζια συσκευή δημιουργίας ετικετών Windows / Mac OS για γρήγορη εξατομικευση υψηλής ποιότητας, για ταινίες με πλάτος έως 36 χιλ.

- Ιδανική για τη σήμανση γραφείου, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης στα ράφια και της επισήμανσης πόρων
- Ευέλικτη, με δυνατότητα εισαγωγής εικόνων, γραμμοκωδίκων, συμβόλων και περιθωρίων
- Λειτουργία εισαγωγής δεδομένων (csv, txt και xls/x)

LabelWorks LW-1000P



Συσκευή δημιουργίας ετικετών με δυνατότητες δικτύωσης για ταινίες με πλάτος έως 36 χιλ.

- Ευέλικτη, με ευρεία γκάμα δυνατοτήτων διασύνδεσης (Wi-Fi LAN / Direct, Ethernet, USB)
- Με δυνατότητα εκτύπωσης από υπολογιστές Windows και Mac OS, καθώς και από συσκευές iOS και Android
- Παρέχεται API για ενσωμάτωση σε περιβάλλον IT

LabelWorks LW-Z700FK



Βιομηχανική συσκευή δημιουργίας ετικετών αντοχής με πλήρη γκάμα λειτουργιών που ενισχύουν την παραγωγικότητα, για συνεχόμενες ταινίες με πλάτος έως 24 χιλ.

- Εύχρηστη, με πλήκτρα συντομεύσεων και ανίχνευση ταινίας
- Μαγνητικά προσαρτήματα, καθώς και λειτουργίες Pick & Print και Αναμονής για παραλαβή για χρήση χωρίς να απαιτούνται χέρια

LabelWorks LW-Z900FK



Ανθεκτική βιομηχανική συσκευή δημιουργίας ετικετών σχεδιασμένη για απαιτητικά περιβάλλοντα, για συνεχόμενες ταινίες με πλάτος έως 36 χιλ. και διάτρητες ετικέτες

- Με πληθώρα λειτουργιών παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών για ελεύθερα χέρια, όπως οι λειτουργίες Pick & Print και ανίχνευσης ετικέτας
- Ισχυρή και γερή, με σκληρή θήκη μεταφοράς

Σειρά ταινιών LC και LK

Διαθέσιμες συνεχόμενες ταινίες	Αυτοκόλλητες Ναι / Όχι	Μήκος (μ.)	Χρώματα	Πλάτος						
				4 χιλ.	6 χιλ.	9 χιλ.	12 χιλ.	18 χιλ.	24 χιλ.	36 χιλ.
Φθορίζουσες	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	4GBF	5GBF	-	-
Φθορίζουσες	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	4YBF	5YBF	-	-
Λάμψη στο σκοτάδι	N	1,5 μ.	ABC 123	-	-	-	-	5ZBU	-	-
Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες	N	2 μ.	ABC 123	-	-	-	4WBH	-	-	-
Σιδερότυπες	O	5 μ.	ABC 123	-	-	-	4WBQ	-	-	-
Μαγνητικές	O	1,5 μ.	ABC 123	-	-	-	-	5YB2	6YB2	7YB2
Μαγνητικές	O	1,5 μ.	ABC 123	-	-	-	-	5WB2	6WB2	7WB2
Ματ	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	4SBE	5SBE	6SBE	-
Χαρτί ματ	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	4WBB	-	-	-
Μεταλλικές	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	4SBM	-	-	-
Μεταλλικές	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	4KBM	-	-	-
Παστέλ	N	9 μ.	ABC 123	-	2RBP	3RBP	4RBP	5RBP	6RBP	7RBP
Παστέλ	N	9 μ.	ABC 123	1YBP	2YBP	3YBP	4YBP	5YBP	6YBP	7YBP
Ανακλαστικές	N	1,5 μ.	ABC 123	-	-	-	-	5SBR	-	-
Σατινέ	O	5 μ.	ABC 123	-	-	-	4KBK	-	-	-
Σατινέ	O	5 μ.	ABC 123	-	-	-	4LBK	-	-	-
Σατινέ	O	5 μ.	ABC 123	-	-	-	4PBK	-	-	-
Σατινέ	O	5 μ.	ABC 123	-	-	-	4HKK	-	-	-
Σατινέ	O	5 μ.	ABC 123	-	-	-	4RKK	-	-	-
Περιτύλιξη καλωδίων με πλαστικοποίηση	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	-	-	6WBC	7WBC
Τυπικές	N	9 μ.	ABC 123	1WBN	2WBN	3WBN	4WBN	5WBN	6WBN	7WBN
Τυπικές	N	9 μ.	ABC 123	-	-	3WRN	4WRN	5WRN	-	-
Τυπικές	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	4WLN	-	-	-
Ισχυρό αυτοκόλλητο	N	9 μ.	ABC 123	-	-	3WBW	4WBW	5WBW	-	-
Ισχυρό αυτοκόλλητο	N	9 μ.	ABC 123	-	-	3YBW	4YBW	5YBW	-	-
Ισχυρό αυτοκόλλητο	N	9 μ.	ABC 123	-	-	3TBW	4TBW	5TBW	-	-
Διαφανείς	N	9 μ.	ABC 123	-	2TBN	3TBN	4TBN	5TBN	6TBN	7TBN
Διαφανείς	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	4TWN	-	-	-
Φωτεινές	N	9 μ.	ABC 123	-	-	-	4BWV	5BWV	-	-

Ελάχ. / Μέγ. διάμετρος καλωδίου

Διαθέσιμες συνεχόμενες ταινίες	Αυτοκόλλητες Ναι / Όχι	Μήκος (μ.)	Χρώματα	Ελάχ. / Μέγ. διάμετρος καλωδίου				
				Από φ 1,07 χιλ. έως φ 3,18 χιλ.	Από φ 3,00 χιλ. έως φ 5,70 χιλ.	Από φ 5,60 χιλ. έως φ 10,90 χιλ.	Από φ 8,00 χιλ. έως φ 13,70 χιλ.	Από φ 10,60 χιλ. έως φ 20,00 χιλ.
Σωλήνας θερμικής συρρίκνωσης (HST)*	O	2,5 μ.	ABC 123	LK-4WBA3	LK-4WBA5	LK-6WBA11	LK-6WBA14	LK-7WBA21
Σωλήνας θερμικής συρρίκνωσης (HST)*	O	2,5 μ.	ABC 123	LK-4YBA3	LK-4YBA5	LK-6YBA11	LK-6YBA14	LK-7YBA21

* Για την τοποθέτηση εκτυπωμένων HST σε καλώδια απαιτείται πιστόλι θερμού αέρα (δεν παρέχεται από την Epson)

Διαθέσιμες ήδη κομμένες ταινίες	Αυτοκόλλητες Ναι / Όχι	Αρ. ετικετών ανά ρολό / σχήμα	Χρώματα	42 χιλ. ³
Διάτρητες	N	180 / Κυκλικό	ABC 123	LK-8WBWAA
Διάτρητες	N	140 / Οβάλ	ABC 123	LK-8WBWAB
Διάτρητες	N	140 / Ορθογώνιο	ABC 123	LK-8WBWAC

Σειρά αναλώσιμων RC

Επιλέξτε ανάμεσα σε 35 χρωματικούς συνδυασμούς σε δύο πλάτη. Αυτές οι ετικέτες έχουν σχεδιαστεί για μεγάλη διάρκεια και είναι πλήρως δοκιμασμένες όσον αφορά την ανθεκτικότητά τους, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Πλάτη / Μέγεθος ετικέτας	Ταινίες ¹ Μήκος: 15 μ. (49,2 ft)		Μελανοταινίες Μήκος: 30 μ. (98,4 ft)	Ρολό με ήδη κομμένες ετικέτες ⁵
	50 χιλ.	100 χιλ.	100 χιλ.	90 x 45 χιλ. (3,54 x 1,77")
Χρώματα	Διάφανο	RC-T5TNA	RC-T1TNA	-
	Κίτρινο	RC-T5YNA	RC-T1YNA	RC-R1BYA
	Κόκκινο	RC-T5RNA	RC-T1RNA	RC-R1RNA
	Πράσινο	RC-T5GNA	RC-T1GNA	RC-R1GNA
	Μπλε	RC-T5LNA	RC-T1LNA	RC-R1LNA
	Μαύρο	RC-T5BNA	RC-T1BNA	RC-R1BNA
	Λευκό	RC-T5WNA	RC-T1WNA	RC-R1WNA

LabelWorks Pro100












Επιτραπέζια συσκευή δημιουργίας ετικετών για μόνιμες πλαστικές ετικέτες ασφαλείας και σήμανσης, για ταινίες με πλάτος από 50 έως 400 χιλ.,⁶ και μη ανθεκτικές χάρτινες ετικέτες για αποστολή αλληλογραφίας ή ταυτοποίηση προϊόντων

- Με δυνατότητα θερμικής και άμεσης θερμικής εκτύπωσης
- Ευρεία επιλογή χρωματικών συνδυασμών (κείμενο / φόντο)
- Σύνδεση σε υπολογιστή Windows και χρήση του εύχρηστου λογισμικού Label Editor της Epson (περιλαμβάνεται)



Σειρά LabelWorks

		Τύπος	Αναλύσιμα	Λειτουργικά συστήματα	Εκτύπωση Πλάτος ταινίας (χλ.)	Αποκοπή ετικέτας Κοπτικό	Σύμβολα	Σχεδίαση ετικετών (αρχείο)	Τροφοδοσία	Γενικά	Βασική / προαιρετική εγγύηση	
									Τροφοδοτικό AC Μπαταρίες	Διαστάσεις (B x Π x Υ χλλ)	Βάρος (κ)	
	LabelWorks LW-300	Επιτραπέζια	LC και LK	-	6, 9, 12	Χειροκίνητη	459	30	Περιλαμβάνεται 6 AAA – δεν περιλαμβάνονται	150 x 145 x 55	0.44	3 έτη / 1 έτος
	LabelWorks LW-K400/ K400VP	Χειρός	LK	-	4, 6, 9, 12, 18	Χειροκίνητη	459	50	Περιλαμβάνεται 6 AA – δεν περιλαμβάνονται	170 x 110 x 56	0.42	3 έτη / 1 έτος
	LabelWorks LW-600P	Φορητή και επιτραπέζια	LC και LK	Windows / Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24	Αυτόματη	466	Εξυπνη συσκευή / Υπολογιστής	Περιλαμβάνεται 6 AA – δεν περιλαμβάνονται	54 x 132 x 146	0.44	3 έτη / 1 έτος
	LabelWorks LW-700	Φορητή και επιτραπέζια	LC και LK	Windows / Mac	6, 9, 12, 18, 24	Αυτόματη	460 / 466 ^o	100 ⁷ / Υπολογιστής	Περιλαμβάνεται 6 AA – δέχεται επαναφορτιζόμενες – δεν περιλαμβάνονται	80 x 180 x 235	0.77	3 έτη / 1 έτος
	LabelWorks LW-900P	Επιτραπέζια	LC και LK	Windows / Mac	6, 9, 12, 18, 24, 36	Αυτόματη, μισή, περικοπή	466	Υπολογιστής	Περιλαμβάνεται -	85 x 182 x 146	0.9	3 έτη / 1 έτος
	LabelWorks LW-1000P	Επιτραπέζια	LC και LK	Windows / Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24, 36	Αυτόματη, μισή, περικοπή	466	Εξυπνη συσκευή / Υπολογιστής	Περιλαμβάνεται -	123 x 153 x 139	1.0	3 έτη / 1 έτος
	LabelWorks Pro100	Επιτραπέζια	RC	Windows	50, 100	Αυτόματη	466	Υπολογιστής	Περιλαμβάνεται -	262 x 219 x 138	2.0	1 έτος / 3 έτη
	LabelWorks LW-Z700FK	Χειρός	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24	Αυτόματη	530 ⁷ , 859 ^o	100 ⁷ / Υπολογιστής	Περιλαμβάνεται Ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας (περιλαμβάνονται) ή 6 AA – δεν περιλαμβάνονται	298 x 136 x 90	1.11	3 έτη / 1 έτος
	LabelWorks LW-Z900FK	Χειρός	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24, 36	Αυτόματη	859 ^o	100 ⁷ / Υπολογιστής	Περιλαμβάνεται Ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας (περιλαμβάνονται) ή 6 AA – δεν περιλαμβάνονται	295 x 136 x 97	1.25	3 έτη / 1 έτος

1. Ανατρέξτε στα σχετικά φύλλα δεδομένων προϊόντων
2. Έως 4 ετικέτες πλάτους 100 χιλ. επικολλημένες σε παράθεση
3. Μόνο στο μοντέλο LW-Z900FK
4. Υλικό: Ολεφίνη (πολυαιθυλένιο, χωρίς χλώριο)
5. Υλικό: Χαρτί άμεσης θερμικής εκτύπωσης, 510 ετικέτες ανά ρολό
6. Είναι δυνατή η δημιουργία μεγαλύτερων ετικετών σήμανσης (άνω των 100 χιλ.) με την προσθήκη κειμένου σε περισσότερες από μία ετικέτες και την επικόλληση έως τεσσάρων ετικετών σε παράθεση.
7. Ως ανεξάρτητη λειτουργία
8. Ως λειτουργία σύνδεσης με υπολογιστή
9. Τόσο ανεξάρτητη λειτουργία όσο και λειτουργία σύνδεσης με υπολογιστή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αναλώσιμων της Epson, ανατρέξτε στο σχετικό Τεχνικό εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Epson

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.gr.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Better Products 
for a Better Future

EPSON®