

Etiquetado versátil



Diseñadas para diversos entornos

Independientemente de cuáles sean las necesidades de etiquetado, las rotuladoras y los consumibles de Epson facilitan la organización

Tanto si trabajas en una oficina como en un centro educativo, un comercio tradicional, una fábrica, un almacén, en el sector sanitario o de la construcción, existe una rotuladora LabelWorks que ayudará a aumentar la eficiencia.

Nuestras rotuladoras versátiles son compatibles con una amplia gama de consumibles de Epson¹:

- Cintas LK y LC de hasta 9 m de longitud y de 4 a 36 mm de ancho
- Consumibles RC para LabelWorks Pro100 de 50 o 100 mm de ancho

Crea y comparte sin cables


Gracias a las flexibles opciones de conectividad de las rotuladoras LabelWorks LW-600P y LW-1000P, es más sencillo crear etiquetas desde cualquier lugar. Diseña y recupera plantillas de etiqueta, imprime desde un ordenador mediante conexión Wi-Fi o Bluetooth, o descarga las aplicaciones gratuitas Epson iLabel o Epson Datacom para crear e imprimir etiquetas personalizadas directamente desde un dispositivo iOS o Android.

Eso no es todo. Gracias a la conectividad por Bluetooth de la LW-600P, es posible conectarse de forma remota en cualquier lugar sin necesidad de una red y compartir la rotuladora con varios usuarios.

En cuanto a los desarrolladores de aplicaciones, si añaden una función de etiquetado a su aplicación (SDK disponible) y la vinculan con nuestras rotuladoras, podrán mejorar sus soluciones y procesos empresariales.



Para una oficina y un espacio de trabajo bien organizados



Personalización y gestión de activos eficiente



Gestión de horarios y productos



Diseñadas para satisfacer las necesidades de los entornos más exigentes



Materiales y formatos especiales para la identificación de cables: marcadores horizontales y verticales, enrollables con laminado automático y tubos termorretráctiles



Letreros de seguridad y señalización de gran tamaño de hasta 400 mm de ancho²



Envoltorio de regalos en el punto de venta



Etiquetas de adhesión por plancha para la identificación en el lugar de trabajo



Marcado de tuberías en entornos industriales

Productos adaptados a tus necesidades

LabelWorks LW-300



Etiquetado de escritorio de oficina para cintas de hasta 12 mm de ancho

- Rotuladora electrónica con teclado integrado
- Con pantalla LCD de gran calidad y de uso sencillo
- Memoria interna incluida que almacena y recupera hasta 30 diseños

LabelWorks LW-K400 / LW-K400VP



Rotuladora portátil y versátil con múltiples funciones para cintas de 4 mm a 18 mm de ancho

- Diseñada para ser productiva, lo que facilita la creación y recorte de diversas etiquetas
- Rentable gracias a su desperdicio de cinta reducido
- Sólida maleta de transporte y carcasa ligera de goma que la protegen de golpes y arañazos (solo para la LW-K400VP)

LabelWorks LW-600P



Etiquetado inteligente para cintas de hasta 24 mm de ancho

- Compatible con ordenadores Windows y Mac OS, así como con dispositivos iOS y Android que dispongan de las aplicaciones Epson iLabel y Epson Datacom
- Conexión por Bluetooth para un uso compartido sencillo
- Muy compacta y portátil

LabelWorks LW-700



Rotuladora de uso sencillo para oficinas dinámicas y usuarios móviles, compatible con cintas de hasta 24 mm de ancho

- Dispositivo efectivo tanto por su portabilidad como por su conexión a ordenador
- Ahorro de espacio gracias a su diseño compacto

LabelWorks LW-900P



Rotuladora de escritorio Windows/Mac OS que permite una personalización rápida y de alta calidad para cintas de hasta 36 mm de ancho

- Ideal para el etiquetado en la oficina, incluido el archivado y el etiquetado de activos
- Versátil gracias a su habilidad para introducir imágenes, códigos de barra, símbolos y márgenes
- Función de importación de datos (csv, txt y xls/x)

LabelWorks LW-1000P



Rotuladora con conexión de red para cintas de hasta 36 mm de ancho

- Flexible gracias a la amplia gama de opciones de conectividad que ofrece (Wi-Fi LAN/Direct, Ethernet y USB)
- Capaz de imprimir desde un ordenador Windows y Mac OS, así como desde dispositivos iOS y Android
- Suministro de API para su integración informática

LabelWorks LW-Z700FK



Rotuladora industrial resistente que ofrece una amplia gama de funciones para aumentar la productividad, compatible con cintas continuas de hasta 24 mm de ancho

- De uso sencillo gracias a las teclas de acceso rápido y detección de cinta
- Uso en manos libres gracias a sus funciones de conexión magnética, impresión automática y sistema de retención

LabelWorks LW-Z900FK



Rotuladora industrial duradera diseñada para su uso en entornos exigentes, compatible con cintas continuas de hasta 36 mm de ancho y etiquetas troqueladas

- Con infinidad de características de productividad entre las que se incluyen funciones de manos libres como la impresión automática y la detección de cinta
- Sólida y resistente gracias a su maleta de transporte robusta

Gama de cintas LC y LK

Cintas continuas disponibles	Autoadhesiva Sí/No	Longitud (m)	Colores	Ancho						
				4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Fluorescente	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4GBF	5GBF	-	-
Fluorescente	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4YBF	5YBF	-	-
Brilla en la oscuridad	S	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5ZBU	-	-
Resistente al calor	S	2 m	ABC 123	-	-	-	4WBH	-	-	-
Adhesión por plancha	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4WBQ	-	-	-
Magnética	N	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5YB2	6YB2	7YB2
Magnética	N	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5WB2	6WB2	7WB2
Mate	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBE	5SBE	6SBE	-
Papel mate	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4WBB	-	-	-
Metálica	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBM	-	-	-
Metálica	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4KBM	-	-	-
Pastel	S	9 m	ABC 123	-	2RBP	3RBP	4RBP	5RBP	6RBP	7RBP
Pastel	S	9 m	ABC 123	1YBP	2YBP	3YBP	4YBP	5YBP	6YBP	7YBP
Reflectante	S	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5SBR	-	-
Cinta satinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4K BK	-	-	-
Cinta satinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4L BK	-	-	-
Cinta satinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4P BK	-	-	-
Cinta satinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4H KK	-	-	-
Cinta satinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4R KK	-	-	-
Para cables con laminado automático	S	9 m	ABC 123	-	-	-	-	-	6WBC	7WBC
Estándar	S	9 m	ABC 123	1WBN	2WBN	3WBN	4WBN	5WBN	6WBN	7WBN
Estándar	S	9 m	ABC 123	-	-	3WRN	4WRN	5WRN	-	-
Estándar	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4WLN	-	-	-
Adhesivo fuerte	S	9 m	ABC 123	-	-	3WBW	4WBW	5WBW	-	-
Adhesivo fuerte	S	9 m	ABC 123	-	-	3YBW	4YBW	5YBW	-	-
Adhesivo fuerte	S	9 m	ABC 123	-	-	3TBW	4TBW	5TBW	-	-
Transparente	S	9 m	ABC 123	-	2TBN	3TBN	4TBN	5TBN	6TBN	7TBN
Transparente	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4TWN	-	-	-
Brillante	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4BWW	5BWW	-	-

Cintas continuas disponibles	Autoadhesiva Sí/No	Longitud (m)	Colores	Diámetro de cable mín./máx.				
				Desde φ de 1,07 mm hasta φ de 3,18 mm	Desde φ de 3,00 mm hasta φ de 5,70 mm	Desde φ de 5,60 mm hasta φ de 10,90 mm	Desde φ de 8,00 mm hasta φ de 13,70 mm	Desde φ de 10,60 mm hasta φ de 20,00 mm
Tubo termorretráctil (HST)*	N	2,5 m	ABC 123	LK-4WBA3	LK-4WBA5	LK-6WBA11	LK-6WBA14	LK-7WBA21
Tubo termorretráctil (HST)*	N	2,5 m	ABC 123	LK-4YBA3	LK-4YBA5	LK-6YBA11	LK-6YBA14	LK-7YBA21

* Se requiere una pistola térmica para instalar tubos termorretráctiles impresos en cables (no la proporcionará Epson).

Cintas precortadas disponibles	Autoadhesiva Sí/No	N.º de etiquetas por rollo/forma	Colores	42 mm ³
Troquelada	S	180/circular	ABC 123	LK-8WBWAA
Troquelada	S	140/ovalada	ABC 123	LK-8WBWAB
Troquelada	S	140/ rectangular	ABC 123	LK-8WBWAC

Gama de consumibles RC

Elige entre 35 combinaciones de colores de dos tipos de ancho. Estas etiquetas se han diseñado para ser duraderas y están totalmente probadas en cuanto a durabilidad, tanto en interiores como en exteriores.

Ancho/tamaño de etiqueta	Longitud de las cintas ⁴ : 15 m (49,2 pies)		Longitud de las cintas: 30 m (98,4 pies)	Rollo de etiquetas precortado ⁵
	50 mm	100 mm	100 mm	90 x 45 mm (3,54" x 1,77")
Colores	Transparente	RC-T5TNA	RC-T1TNA	-
	Amarillo	RC-T5YNA	RC-T1YNA	RC-R1BYA
	Rojo	RC-T5RNA	RC-T1RNA	RC-R1RNA
	Verde	RC-T5GNA	RC-T1GNA	RC-R1GNA
	Azul	RC-T5LNA	RC-T1LNA	RC-R1LNA
	Negro	RC-T5BNA	RC-T1BNA	RC-R1BNA
	Blanco	RC-T5WNA	RC-T1WNA	RC-R1WNA

LabelWorks Pro100












Rotuladora de escritorio para imprimir etiquetas de seguridad y señalización de plástico permanentes, compatible con cintas de 50 a 400 mm de ancho⁶, y etiquetas no duraderas en papel para identificar envíos postales o de productos

- Capacidad de impresión térmica y térmica directa
- Amplia selección de combinaciones cromáticas (texto/fondo)
- Posibilidad de conectarla a un ordenador Windows y usar el práctico software Epson Label Editor (incluido)



Gama de rotuladoras LabelWorks

		Tipo	Consumibles	Sistemas operativos	Impresión Ancho de cinta (mm)	Corte de etiquetas Cortador	Símbolos	Diseño de etiquetas (archivo)	Fuente de alimentación Adaptador de CA	Batería/pilas	Dimensiones (largo x ancho x alto en mm)	Peso (kg)	General Garantía estándar/ opcional
	LabelWorks LW-300	Escritorio	LC y LK	-	6, 9, 12	Manual	459	30	Incluido	6 AAA (no incluidas)	150 x 145 x 55	0,44	3 años/ 1 año
	LabelWorks LW-K400/ K400VP	Portátil	LK	-	4, 6, 9, 12, 18	Manual	459	50	Incluido	6 AA (no incluidas)	170 x 110 x 56	0,42	3 años/ 1 año
	LabelWorks LW-600P	Portátil y de escritorio	LC y LK	Windows/ Mac, Android e iOS	6, 9, 12, 18, 24	Automático	466	Dispositivo inteligente/ PC	Incluido	6 AA (no incluidas)	54 x 132 x 146	0,44	3 años/ 1 año
	LabelWorks LW-700	Portátil y de escritorio	LC y LK	Windows/ Mac	6, 9, 12, 18, 24	Automático	460/ 466 ^s	100/ ordenador	Incluido	6 AA (no incluidas, permite recargables)	80 x 180 x 235	0,77	3 años/ 1 año
	LabelWorks LW-900P	Escritorio	LC y LK	Windows/ Mac	6, 9, 12, 18, 24, 36	Automático, parcial, corte redondo	466	Ordenador	Incluido	-	85 x 182 x 146	0,9	3 años/ 1 año
	LabelWorks LW-1000P	Escritorio	LC y LK	Windows/ Mac, Android e iOS	6, 9, 12, 18, 24, 36	Automático, parcial, corte redondo	466	Dispositivo inteligente/ PC	Incluido	-	123 x 153 x 139	1,0	3 años/ 1 año
	LabelWorks Pro100	Escritorio	RC	Windows	50, 100	Automático	466	Ordenador	Incluido	-	262 x 219 x 138	2,0	1 año/ 3 años
	LabelWorks LW-Z700FK	Portátil	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24	Automático	530 ⁷ , 859 ^s	100/ ordenador	Incluido	De iones de litio de larga duración (incluida) o 6 AA (no incluidas)	298 x 136 x 90	1,11	3 años/ 1 año
	LabelWorks LW-Z900FK	Portátil	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24, 36	Automático	859 ⁹	100/ ordenador	Incluido	De iones de litio de larga duración (incluida) o 6 AA (no incluidas)	295 x 136 x 97	1,25	3 años/ 1 año

1. Consulta la ficha técnica del producto correspondiente
2. Hasta 4 etiquetas de 100 mm de ancho pegadas en paralelo
3. Solo LW-Z900FK
4. Material: olefina (polietileno, sin cloro)
5. Material: papel para impresión térmica directa, 510 etiquetas por rollo
6. Es posible crear etiquetas de señalización de mayor tamaño (de más de 100 mm) escribiendo texto sobre las etiquetas de forma transversal y pegando hasta cuatro etiquetas en paralelo.
7. En modo autónomo
8. En modo conexión a ordenador
9. Tanto en modo autónomo como en modo conexión a ordenador

Para obtener más información sobre las características técnicas de los consumibles de Epson, consulta el manual técnico o ponte en contacto con tu representante de Epson.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita este enlace: www.epson.es.

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Better Products 
for a Better Future

EPSON[®]