

Sokoldalú címkézés



Kialakítás számos környezethez

Bármit szeretne felcímkézni, az Epson címkenyomtatói és kellékanyagai megkönnyítik a rendszerezést

Akár irodában, iskolában, kereskedelmi egységben, egészségügyi környezetben, gyárban, raktárban vagy építkezésen dolgozik, talál olyan LabelWorks címkenyomtatót, amelynek segítségével hatékonyabbá teheti a munkavégzést.

Sokoldalú címkenyomtatóink kompatibilisek az Epson kellékanyagok széles választékával¹:

- Akár 9 méter hosszúságú LC és LK szalagok 4-től 36 mm-ig terjedő szélességben
- RC kellékanyagok a LabelWorks Pro100 nyomtatóhoz, 50 vagy 100 mm szélességben

Készítsen címkét, és ossza meg azt vezetékek nélkül


A LabelWorks LW-600P és a LW-1000P címkenyomtatókkal a rugalmas csatlakoztatási lehetőségnek köszönhetően útközben is könnyen készíthet címkéket. Tervezen vagy hívjon elő a memóriából címkésablonokat, nyomtasson számítógépről Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül, vagy töltsön le ingyenes Epson iLabel vagy Epson datacom alkalmazásokat, hogy közvetlenül iOS vagy Android eszközről készíthessen és nyomtathasson címkéket.

Továbbá az LW-600P Bluetooth csatlakoztathóságának köszönhetően távolról is csatlakozhat hálózati kapcsolat nélkül bárhol – és több felhasználóval is megoszthatja a címkenyomtatót.

Ha az alkalmazáshoz (SDK elérhető) a címkézési funkciót hozzáadják, majd azt hozzárendelik a címkenyomtatókhoz, az alkalmazástervezők az üzleti megoldásokat és eljárásokat fejleszthetik.



Rendezett iroda és munkahely



Személyre szabás és hatékony eszközkezelés



Termék- és ütemezéskezelés



Megfelel a legmagasabb szintű környezeti követelményeknek



Különleges formátumok és anyagok a vezetékek megkülönböztetéséhez: vízszintes és függőleges zászló, önszorító kábelkötöző, hőre zsugorodó kábelhüvelyek



Széles feliratok és biztonsági címkék, akár 400 mm szélességben²



Ajándécsomagolások a POS-nál



Vasalható címkék a beazonosításhoz



Csőjelölés ipari környezetben

Egyéni igényeknek megfelelő termékek

LabelWorks LW-300



Irodai asztali címkenyomtatás akár 12 mm szélességű szalagra

- Elektromos címkenyomtató beépített billentyűzettel
- Egyszerűen használható eszköz, magas minőségű LCD képernyővel
- Belső memória mellékelve, 30 tervezet mentéséhez és előhívásához

LabelWorks LW-K400 / LW-K400VP



Sokoldalú és számos funkcióval rendelkező kézi címkenyomtató 4-től 18 mm-es szélességű szalag számára

- Arra tervezték, hogy hatékony legyen, és több címkét is könnyedén elkészítsen és levágjon.
- Költséghatékony, csökkentett szalagvesztéssel
- Masszív hordtáska, puha gumiból készült védőburkolat ütődés és karcolás ellen (csak az LW-K400VP)

LabelWorks LW-600P



Okos címkenyomtatás akár 24 mm szélességű szalagra

- Az Epson iLabel és Epson Datacom alkalmazásokkal Windows, Mac OS számítógépekkel, valamint iOS és Android eszközökkel is kompatibilis
- Bluetooth-kapcsolódás egyszerű megosztás érdekében
- Rendkívül kompakt és hordozható

LabelWorks LW-700



Akár 24 mm szalagszélességű felhasználóbarát címkenyomtató az elfoglalt irodák és a mobil eszközök használói számára

- Hordozható eszközként vagy számítógéphez csatlakoztatva is hatékony
- Helytakarékos, kompakt kialakítás

LabelWorks LW-900P



Windows / Mac OS asztali címkenyomtató a gyors, magas minőségű személyre szabásért akár 36 mm szalagszélességgel

- Ideális irodai címkézéshez, például iktatáshoz és eszközcímkézéshez
- Sokoldalú, képek, vonalkódok, szimbólumok és szegélyek beszúrására
- Adatimportálás funkció (csv, txt és xls/x)

LabelWorks LW-1000P



Hálózati címkenyomtató akár 36 mm szélességű szalaggal

- Rugalmas, többféle csatlakoztatási lehetőséggel (Wi-Fi LAN / közvetlen, Ethernet, USB)
- Windows, Mac OS számítógépekről, valamint iOS és Android eszközökről is képes nyomtatni
- Az információtechnológiai integráláshoz API biztosítva

LabelWorks LW-Z700FK



Erős ipari címkenyomtató a hatékonyságnövelő funkciók teljes választékával akár 24 mm szalagszélességgel, folytonos szalaggal

- Használata egyszerű a gyorsgomboknak és a szalagérzékelésnek köszönhetően
- Mágneses tartozékok, Pick and Print és Drop-Stop funkciók a kézi beavatkozás nélküli használat érdekében

LabelWorks LW-Z900FK



Tartós ipari címkenyomtató, amelyet kihívást jelentő környezetekhez terveztek, akár 36 mm szalagszélességgel, folytonos szalaggal, formára vágott címkékkel

- Teljesítménynövelő funkciók, beleértve a kézi beavatkozást nem igénylő funkciókat, mint például a Pick and Print és a szalagérzékelés
- Erős és tartós, kemény hordtáskával

LC és LK szalagok választéka

| Elérhető folytonos szalagok | Öntapadós Igen / Nem | Hosszúság (m) | Színek | Szélesség | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------|---------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 4 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 18 mm | 24 mm | 36 mm |
| Fluoreszkáló | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4GBF | 5GBF | - | - |
| Fluoreszkáló | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4YBF | 5YBF | - | - |
| Világit a sötétben | Igen | 1,5 m | ABC 123 | - | - | - | - | 5ZBU | - | - |
| Hőálló | Igen | 2 m | ABC 123 | - | - | - | 4WBH | - | - | - |
| Vasalható | Nem | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4WBQ | - | - | - |
| Mágneses | Nem | 1,5 m | ABC 123 | - | - | - | - | 5YB2 | 6YB2 | 7YB2 |
| Mágneses | Nem | 1,5 m | ABC 123 | - | - | - | - | 5WB2 | 6WB2 | 7WB2 |
| Matt | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4SBE | 5SBE | 6SBE | - |
| Matt papír | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4WBB | - | - | - |
| Ezüstmetál | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4SBM | - | - | - |
| Ezüstmetál | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4KBM | - | - | - |
| Pasztell | Igen | 9 m | ABC 123 | - | 2RBP | 3RBP | 4RBP | 5RBP | 6RBP | 7RBP |
| Pasztell | Igen | 9 m | ABC 123 | 1YBP | 2YBP | 3YBP | 4YBP | 5YBP | 6YBP | 7YBP |
| Reflektív | Igen | 1,5 m | ABC 123 | - | - | - | - | 5SBR | - | - |
| Szaténszalag | Nem | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4KBK | - | - | - |
| Szaténszalag | Nem | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4LBK | - | - | - |
| Szaténszalag | Nem | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4PBK | - | - | - |
| Szaténszalag | Nem | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4HKK | - | - | - |
| Szaténszalag | Nem | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4RKK | - | - | - |
| Önlamináló kábelburkoló címke | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | - | - | 6WBC | 7WBC |
| Standard | Igen | 9 m | ABC 123 | 1WBN | 2WBN | 3WBN | 4WBN | 5WBN | 6WBN | 7WBN |
| Standard | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | 3WRN | 4WRN | 5WRN | - | - |
| Standard | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4WLN | - | - | - |
| Erős ragasztó | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | 3WBW | 4WBW | 5WBW | - | - |
| Erős ragasztó | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | 3YBW | 4YBW | 5YBW | - | - |
| Erős ragasztó | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | 3TBW | 4TBW | 5TBW | - | - |
| Átlátszó | Igen | 9 m | ABC 123 | - | 2TBN | 3TBN | 4TBN | 5TBN | 6TBN | 7TBN |
| Átlátszó | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4TWN | - | - | - |
| Élénk | Igen | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4BWW | 5BWW | - | - |

| Elérhető folytonos szalagok | Öntapadós Igen / Nem | Hosszúság (m) | Színek | Min / max. kábelátmérő | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | φ 1,07 mm-től φ 3,18 mm-ig | φ 3,00 mm-től φ 5,70 mm-ig | φ 5,60 mm-től φ 10,90 mm-ig | φ 8,00 mm-től φ 13,70 mm-ig | φ 10,60 mm-től φ 20,00 mm-ig |
| Hőre zsugorodó kábelcső (HST)* | Nem | 2,5 m | ABC 123 | LK-4WBA3 | LK-4WBA5 | LK-6WBA11 | LK-6WBA14 | LK-7WBA21 |
| Hőre zsugorodó kábelcső (HST)* | Nem | 2,5 m | ABC 123 | LK-4YBA3 | LK-4YBA5 | LK-6YBA11 | LK-6YBA14 | LK-7YBA21 |

* Hőlégtűvő szükséges a nyomtatott hőre zsugorodó kábelhüvely kábelekre helyezéséhez (az Epson nem biztosítja)

| Elérhető előre vágott szalagok | Öntapadós Igen / Nem | Címkék tekercsenkénti száma / alak | Színek | 42 mm ³ |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------|--------------------|
| | | | | |
| Formára vágott | Igen | 140 / ovális | ABC 123 | LK-8WBWAB |
| Formára vágott | Igen | 140 / négyzetes | ABC 123 | LK-8WBWAC |

RC termékcsalád

Válasszon 35 színekombináció közül kétféle szélességben. Ezek a címkék hosszan tartó használatra készültek, és tartósságuk tesztelt – bel- és kültérben egyaránt.

| Szélesség / címkeméret | Szalagok ⁴ hosszúság: 15 m (49,2 láb) | | Festékszalagok hosszúsága: 30 m (98,4 láb) | Tekerceselt, előre vágott címke ⁵ |
|------------------------|---|----------|---|---|
| | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 90 x 45 mm (3,54 x 1,77") |
| Színek | Átlátszó | RC-T5TNA | RC-T1TNA | - |
| | Sárga | RC-T5YNA | RC-T1YNA | RC-R1BYA |
| | Vörös | RC-T5RNA | RC-T1RNA | RC-R1RNA |
| | Zöld | RC-T5GNA | RC-T1GNA | RC-R1GNA |
| | Kék | RC-T5LNA | RC-T1LNA | RC-R1LNA |
| | Fekete | RC-T5BNA | RC-T1BNA | RC-R1BNA |
| | Fehér | RC-T5WNA | RC-T1WNA | RC-R1WNA |

LabelWorks Pro100












Asztali címkenyomtató tartós műanyag biztonsági és feliratos címkékhez, 50-től 400 mm-es⁶ szalagszélességgel és nem tartós papírcímkék postai küldeményekhez és termékazonosításhoz

- Hőátadásra képes, illetve közvetlen hőnyomtatás
- Színekombinációk széles választéka (szöveg / háttér)
- Csatlakozzon Windows számítógéphez, és használja az Epson kényelmes Label Editor szoftverét (mellékelve)



LabelWorks termékcsalád

| | | Típus | Kellékanyagok | Operációs rendszerek | Nyomatás | Címkevágás | Áramellátás | | | Általános adatok | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------------|---|--------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | | Szalagszélesség (mm) | Vágó | Szimbólumok | Címkekeret (fáj) | Hálózati adapter | Elemek | Méreték (D x W x H (mm)) | Súly (kg) | Jótállás – standard / választható |
|  | LabelWorks LW-300 | Asztali | LC és LK | – | 6, 9, 12 | Manuális | 459 | 30 | Mellékelve | 6 AAA – nem tartozék | 150x145 x55 | 0.44 | 3 év / 1 év |
|  | LabelWorks LW-K400/ K400VP | Kézi | LK | – | 4, 6, 9, 12, 18 | Manuális | 459 | 50 | Mellékelve | 6 AA – nem tartozék | 170x110 x56 | 0.42 | 3 év / 1 év |
|  | LabelWorks LW-600P | Hordozható és asztali | LC és LK | Windows / Mac, Android, iOS | 6, 9, 12, 18, 24 | Automatikus | 466 | Okos eszköz / számítógép | Mellékelve | 6 AA – nem tartozék | 54x132 x146 | 0.44 | 3 év / 1 év |
|  | LabelWorks LW-700 | Hordozható és asztali | LC és LK | Windows / Mac | 6, 9, 12, 18, 24 | Automatikus | 460 ⁷ / 466 ⁸ | 100 ⁷ / számítógép | Mellékelve | 6 AA – újratölthető elfogadott – nem tartozék | 80x180 x235 | 0.77 | 3 év / 1 év |
|  | LabelWorks LW-900P | Asztali | LC és LK | Windows / Mac | 6, 9, 12, 18, 24, 36 | Automatikus, félbevágó, körbevágó | 466 | Számítógép | Mellékelve | – | 85x182 x146 | 0.9 | 3 év / 1 év |
|  | LabelWorks LW-1000P | Asztali | LC és LK | Windows / Mac, Android, iOS | 6, 9, 12, 18, 24, 36 | Automatikus, félbevágó, körbevágó | 466 | Okos eszköz / számítógép | Mellékelve | – | 123x153 x139 | 1.0 | 3 év / 1 év |
|  | LabelWorks Pro100 | Asztali | RC | Windows | 50, 100 | Automatikus | 466 | Számítógép | Mellékelve | – | 262x219 x138 | 2.0 | 1 év / 3 év |
|  | LabelWorks LW-Z700FK | Kézi | LK | Windows | 4, 6, 9, 12, 18, 24 | Automatikus | 530 ⁷ / 859 ⁸ | 100 ⁷ / számítógép | Mellékelve | Tartós lítium-ion akkumulátor (mellékelve) vagy 6 AA – nem tartozék | 298 x 136 x 90 | 1.11 | 3 év / 1 év |
|  | LabelWorks LW-Z900FK | Kézi | LK | Windows | 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36 | Automatikus | 859 ⁹ | 100 ⁷ / számítógép | Mellékelve | Tartós lítium-ion akkumulátor (mellékelve) vagy 6 AA – nem tartozék | 295 x 136 x 97 | 1.25 | 3 év / 1 év |

1. Tekintse meg a vonatkozó termékadatlapokat
2. Egyszerre akár négy 100 mm szélességű címke beillesztése
3. Csak az LW-Z900FK esetén
4. Anyag: Olefin (polietilén, klórmentes)
5. Anyag: Közvetlen hőpapír, tekercsenként 510 címke
6. Nagyobb feliratos címkék (100 mm felett) készíthetők, ha a szöveget egyszerre akár négy címkére illesztjük be.
7. Önálló üzemmódban
8. Számítógéphez csatlakoztatva
9. Mindkettő (önálló / számítógéphez csatlakoztatott)

Az Epson kellékanyagok műszaki jellemzőivel kapcsolatos további információért tekintse meg a vonatkozó Műszaki kézikönyvét vagy lépjen kapcsolatba Epson képviselőjével

További információért lépjen kapcsolatba a helyi Epson irodával vagy látogasson el a www.epson.hu weboldalra.

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

Better Products
for a Better Future



EPSON[®]

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.