

Flexibele etikettering



Ontworpen voor een reeks van verschillende omgevingen

Ongeacht het type etiketten dat u nodig hebt, met de etikettenprinters en de verbruiksartikelen van Epson kunt u alles eenvoudig organiseren

Of u nu op kantoor, op school, in een winkel, ziekenhuis, fabriek, magazijn of in de bouw werkt, er is een geschikte LabelWorks-etikettenprinter waarmee u efficiënter kunt werken.

Onze veelzijdige etikettenprinters zijn compatibel met een breed assortiment verbruiksartikelen van Epson¹:

- LC- en LK-tapes met een lengte tot 9 m en een breedte van 4 tot 36 mm
- RC-verbruiksartikelen voor LabelWorks Pro100, met breedte van 50 of 100 mm

Draadloos creëren en delen


Met de flexibele aansluitmogelijkheden van de LabelWorks LW-600P en LW-1000P etikettenprinters is het gemakkelijk etiketten te maken terwijl u onderweg bent. Ontwerp etiketsjablonen en haal deze op, druk af vanaf een computer via een Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding of download de gratis Epson iLabel-app of de Epson Datacom-apps om etiketten rechtstreeks vanuit een iOS- of Android-apparaat te maken en af te drukken.

Bovendien kunt u met de Bluetooth-connectiviteit van de LW-600P zonder netwerk overal op afstand verbinding maken en de etikettenprinter delen met meerdere gebruikers.

App-ontwerpers kunnen, door een etikettenfunctie aan hun app toe te voegen (SDK beschikbaar) en deze aan onze etikettenprinters te koppelen, hun bedrijfsoplossingen en processen verbeteren.



Voor het opgeruimde kantoor en de goed georganiseerde werkruimte



Personalisering en efficiënt voorraadbeheer



Product- en planningbeheer



Ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen



Speciale formaten en materialen voor kabelidentificatie: verticale en horizontale markeringsetiketten, zelflaminerende wikkeletiketten en krimbanden



Brede signalisatie- en veiligheidsborden tot maximaal 400 mm breed²



Cadeauverpakkingen op het verkooppunt



Opstrijketiketten voor identificatie op de werkplek



Leidingmarkering in industriële omgevingen

Producten om in uw behoeften te voorzien

LabelWorks LW-300



Etiketteren vanaf de kantoor-pc tot maximale tapebreedte van 12 mm

- Elektronische etikettenprinter met ingebouwd toetsenbord
- Eenvoudig in gebruik met hoogwaardig LCD-scherm
- Met inbegrip van een intern geheugen waarin 30 designs kunnen worden opgeslagen voor hergebruik

LabelWorks LW-K400 / LW-K400VP



veelzijdige en rijk uitgeruste handheld etikettenprinter voor tapes met een breedte van 4 mm tot 18 mm

- Ontworpen voor productiviteit, waardoor het gemakkelijk is meerdere etiketten te maken en te snijden
- Kostenefficiënt met minder verspilling van etiketten
- Harde draagtas en zachte rubberen behuizing bieden bescherming tegen stoten en krassen (uitsluitend LW-K400VP)

LabelWorks LW-600P



Slimme etikettering voor tapes met een breedte tot 24 mm

- Compatibel met pc's met Windows en Mac OS, alsmede iOS- en Android-apparaten met Epson iLabel en Epson Datacom-apps
- Verbonden via Bluetooth voor eenvoudig delen
- Zeer compact en draagbaar

LabelWorks LW-700



Gebruiksvriendelijke etikettenprinter voor drukke kantooromgevingen en mobiele gebruikers voor tapes met een breedte tot 24 mm

- Effectief als draagbaar apparaat of bij aansluiting op een pc
- Ruimtebesparend, met een compact ontwerp

LabelWorks LW-900P



Desktopetikettenprinter voor Windows/Mac OS en tapes met een breedte tot 36 mm voor snelle, hoogwaardige personalisering

- Ideaal voor het afdrukken van kantooretiketten voor archivering en voorraadbeheer
- Veelzijdig met het vermogen om afbeeldingen, streepjescodes, symbolen en randen in te voegen
- Functie voor importeren van gegevens (csv, txt en xls/x)

LabelWorks LW-1000P



Etikettenprinter met netwerkaansluiting voor tapes met een breedte tot 36 mm

- Flexibel, met een breed scala van aansluitingsopties (Wi-Fi LAN/Direct, Ethernet, USB)
- In staat om af te drukken vanaf pc's met Windows en Mac OS, alsmede iOS- en Android-apparaten.
- API meegeleverd voor IT-integratie

LabelWorks LW-Z700FK



Robuuste industriële etikettenprinter met volledige reeks productiviteitsverhogende functies voor doorlopende tapes met een breedte tot 24 mm

- Gemakkelijk te gebruiken met snelkeuzetoetsen en tapeherkenning
- Magnetisch opzetstukken, functies Pick & Print en Valstop voor handsfree gebruik

LabelWorks LW-Z900FK



Duurzame industriële etikettenprinter die is ontworpen voor veeleisende omgevingen en doorlopende tapes met een breedte tot 36 mm en voorgesneden etiketten

- Volledig uitgerust met productiviteitsvoorzieningen waaronder functies voor handsfree gebruik zoals Pick and Print en tapeherkenning
- Sterk en robuust, met een harde draagtas

Assortiment LC-en LK-tapes

| Beschikbare doorlopende tapes | Zelfhechtend Ja/Nee | Lengte (m) | Kleuren | Breedte | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 4 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 18 mm | 24 mm | 36 mm |
| Fluorescerend | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4GBF | 5GBF | - | - |
| Fluorescerend | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4YBF | 5YBF | - | - |
| Glow-in-the-dark | J | 1,5 m | ABC 123 | - | - | - | - | 5ZBU | - | - |
| Hittebestendig | J | 2 m | ABC 123 | - | - | - | 4WBH | - | - | - |
| Opstrijkbaar | N | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4WBQ | - | - | - |
| Magnetisch | N | 1,5 m | ABC 123 | - | - | - | - | 5YB2 | 6YB2 | 7YB2 |
| Magnetisch | N | 1,5 m | ABC 123 | - | - | - | - | 5WB2 | 6WB2 | 7WB2 |
| Mat | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4SBE | 5SBE | 6SBE | - |
| Mat papier | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4WBB | - | - | - |
| Metallic | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4SBM | - | - | - |
| Metallic | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4KBM | - | - | - |
| Pastel | J | 9 m | ABC 123 | - | 2RBP | 3RBP | 4RBP | 5RBP | 6RBP | 7RBP |
| Pastel | J | 9 m | ABC 123 | 1YBP | 2YBP | 3YBP | 4YBP | 5YBP | 6YBP | 7YBP |
| Reflecterend | J | 1,5 m | ABC 123 | - | - | - | - | 5SBR | - | - |
| Satijnen lint | N | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4KBK | - | - | - |
| Satijnen lint | N | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4LBK | - | - | - |
| Satijnen lint | N | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4PBK | - | - | - |
| Satijnen lint | N | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4HKK | - | - | - |
| Satijnen lint | N | 5 m | ABC 123 | - | - | - | 4RKK | - | - | - |
| Zelflaminerende kabelbinder | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | - | - | 6WBC | 7WBC |
| Standaard | J | 9 m | ABC 123 | 1WBN | 2WBN | 3WBN | 4WBN | 5WBN | 6WBN | 7WBN |
| Standaard | J | 9 m | ABC 123 | - | - | 3WRN | 4WRN | 5WRN | - | - |
| Standaard | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4WLN | - | - | - |
| Sterk klevend | J | 9 m | ABC 123 | - | - | 3WBW | 4WBW | 5WBW | - | - |
| Sterk klevend | J | 9 m | ABC 123 | - | - | 3YBW | 4YBW | 5YBW | - | - |
| Sterk klevend | J | 9 m | ABC 123 | - | - | 3TBW | 4TBW | 5TBW | - | - |
| Transparant | J | 9 m | ABC 123 | - | 2TBN | 3TBN | 4TBN | 5TBN | 6TBN | 7TBN |
| Transparant | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4TWN | - | - | - |
| Levendig | J | 9 m | ABC 123 | - | - | - | 4BWW | 5BWW | - | - |

| Beschikbare doorlopende tapes | Zelfhechtend Ja/Nee | Lengte (m) | Kleuren | Min./max. kabeldiameter | | | | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---------|--|---|--|--|---|
| | | | | Van \varnothing 11,07 mm tot \varnothing 3,18 mm | Van \varnothing 3,00 mm tot \varnothing 5,70 mm | Van \varnothing 5,60 mm tot \varnothing 10,90 mm | Van \varnothing 8,00 mm tot \varnothing 13,70 mm | Van \varnothing 10,60 mm tot \varnothing 20,00 mm |
| Krimband (HST)* | N | 2,5 m | ABC 123 | LK-4WBA3 | LK-4WBA5 | LK-6WBA11 | LK-6WBA14 | LK-7WBA21 |
| Krimband (HST)* | N | 2,5 m | ABC 123 | LK-4YBA3 | LK-4YBA5 | LK-6YBA11 | LK-6YBA14 | LK-7YBA21 |

* Warmtepistool vereist voor afgedrukt HST-installatie op kabels (niet geleverd door Epson)

| Beschikbare voorgesneden tapes | Zelfhechtend Ja/Nee | Aantal etiketten per rol/vorm | Kleuren | 42 mm ³ |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| Voorgesneden | J | 180 / Rond | ABC 123 | LK-8WBWAA |
| Voorgesneden | J | 140 / Ovaal | ABC 123 | LK-8WBWAB |
| Voorgesneden | J | 140 / Rechthoekig | ABC 123 | LK-8WBWAC |

Assortiment RC- verbruiksartikelen

Keuze uit 35 kleurencombinaties in twee breedten. Deze etiketten zijn ontworpen om lang mee te gaan en zijn volledig getest op duurzaamheid - voor binnen en buiten.

| Breedten/ etiketformaat | Tapes ⁴ Lengte: 15 m | | Lintlengte: 30 m | Rol, voorgesneden etiket ⁵ |
|----------------------------|---------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 90x45 mm*) |
| Kleuren | Transparant | RC-T5TNA | RC-T1TNA | - |
| | Geel | RC-T5YNA | RC-T1YNA | RC-R1BYA |
| | Rood | RC-T5RNA | RC-T1RNA | RC-R1RNA |
| | Groen | RC-T5GNA | RC-T1GNA | RC-R1GNA |
| | Blauw | RC-T5LNA | RC-T1LNA | RC-R1LNA |
| | Zwart | RC-T5BNA | RC-T1BNA | RC-R1BNA |
| | Wit | RC-T5WNA | RC-T1WNA | RC-R1WNA |

LabelWorks Pro100












Desktopetikettenprinter voor het afdrucken van permanente plastic beveiligings- en signalisatie-etiketten van 50 tot 400 mm⁶ tapebreedte en niet-duurzame papieren etiketten voor gebruik bij postverzending of productidentificatie

- In staat tot thermische overdracht en direct thermisch afdrucken
- Grote keuze aan kleurcombinaties (tekst/achtergrond)
- Aan te sluiten op Windows-pc en te gebruiken met handige Epson Label Editor-software (meegeleverd)



LabelWorks -reeks

| | | Type | Verbruiksartikelen | Besturingssystemen | Afdrukken Tapebreedte (mm) | Etiket snijden Snij-eenheid | Symbolen | Etiketontwerp (bestand) | Voeding Wisselstroomadapter | Batterijen | Algemeen Afmetingen (D x B x H mm) | Gewicht (kg) | Garantie standaard / optioneel |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------|---|--|--------------|-----------------------------------|
|  | LabelWorks LW-300 | Desktop | LC en LK | - | 6, 9, 12 | Hand- matig | 459 | 30 | Meege- leverd | 6 AAA – niet meegeleverd | 150x145 x55 | 0.44 | 3 jaar / 1 jaar |
|  | LabelWorks LW-K400/ K400VP | Draagbaar | LK | - | 4, 6, 9, 12, 18 | Hand- matig | 459 | 50 | Meege- leverd | 6 AA – niet meegeleverd | 170x110 x56 | 0.42 | 3 jaar / 1 jaar |
|  | LabelWorks LW-600P | Draagbaar en desktop | LC en LK | Windows / Mac, Android, iOS | 6, 9, 12, 18, 24 | Automa- tisch | 466 | Smart device / pc | Meege- leverd | 6 AA – niet meegeleverd | 54x132 x146 | 0.44 | 3 jaar / 1 jaar |
|  | LabelWorks LW-700 | Draagbaar en desktop | LC en LK | Windows / Mac | 6, 9, 12, 18, 24 | Automa- tisch | 460 ⁷ / 466 ⁸ | 100 ⁷ / pc | Meege- leverd | 6 AA – oplaadbaar geaccept- eerd – niet meegeleverd | 80x180 x235 | 0.77 | 3 jaar / 1 jaar |
|  | LabelWorks LW-900P | Desktop | LC en LK | Windows / Mac | 6, 9, 12, 18, 24, 36 | Automa- tisch, half, bijsnijden | 466 | Pc | Meege- leverd | - | 85x182 x146 | 0.9 | 3 jaar / 1 jaar |
|  | LabelWorks LW-1000P | Desktop | LC en LK | Windows / Mac, Android, iOS | 6, 9, 12, 18, 24, 36 | Automa- tisch, half, bijsnijden | 466 | Smart device / pc | Meege- leverd | - | 123x153 x139 | 1.0 | 3 jaar / 1 jaar |
|  | LabelWorks Pro100 | Desktop | RC | Windows | 50, 100 | Automa- tisch | 466 | Pc | Meege- leverd | - | 262x219 x138 | 2.0 | 1 jaar / 3 jaar |
|  | LabelWorks LW-Z700FK | Draagbaar | LK | Windows | 4, 6, 9, 12, 18, 24 | Automa- tisch | 530 ⁷ , 859 ⁸ | 100 ⁷ / pc | Meege- leverd | Lithium-ion met lange levensduur (meege- leverd of 6 AA – niet meegeleverd) | 298 x 136 x 90 | 1.11 | 3 jaar / 1 jaar |
|  | LabelWorks LW-Z900FK | Draagbaar | LK | Windows | 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36 | Automa- tisch | 859 ⁹ | 100 ⁷ / pc | Meege- leverd | Lithium-ion met lange levensduur (meege- leverd of 6 AA – niet meegeleverd) | 295 x 136 x 97 | 1.25 | 3 jaar / 1 jaar |

1. Zie de relevante productinformatiebladen
2. Maximaal 4 etiketten met breedte van 100 mm, naast elkaar geplakt
3. Alleen LW-Z900FK
4. Materiaal: olefine (polyethyleen, chloorvrij)
5. Materiaal: direct thermisch papier, 510 etiketten per rol
6. Grotere signalisatie-etiketten (boven 100 mm) kunnen worden gemaakt door tekst op meerdere etiketten te schrijven en tot vier etiketten naast elkaar te plakken.
7. In zelfstandige modus
8. In modus 'Aangesloten op pc'
9. Zowel zelfstandig als op pc aangesloten

Voor meer informatie over de technische functies van verbruiksartikelen van Epson raadpleegt u de relevante technische handleiding of neemt u contact op met uw Epson-vertegenwoordiger

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl.

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Better Products 
for a Better Future

EPSON[®]