

Etiquetagem versátil



Concebidas para vários ambientes

Quaisquer que sejam as necessidades de etiquetagem, as etiquetadoras e consumíveis Epson facilitam a organização

Quer esteja a trabalhar num escritório, numa escola ou loja, em ambiente médico, numa fábrica, armazém ou local de construção, existe uma etiquetadora LabelWorks que torna tudo mais eficiente.

As nossas etiquetadoras versáteis são compatíveis com uma vasta gama de consumíveis Epson¹:

- Fitas LC e LK de até 9 m de comprimento e larguras de 4 a 36 mm
- Consumíveis RC para LabelWorks Pro100, com larguras de 50 ou 100 mm

Crie e partilhe sem fios


Com as opções de conectividade flexível das etiquetadoras LabelWorks LW-600P e LW-1000P, é fácil criar etiquetas em qualquer lugar. Crie e recupere os modelos de etiquetas, imprima a partir de um computador via ligação Wi-Fi ou Bluetooth, ou descarregue as aplicações de comunicação de dados Epson ou Epson iLabel gratuitas para criar e imprimir etiquetas diretamente a partir de um dispositivo iOS ou Android.

Além disso, a conectividade Bluetooth da LW-600P permite ligar remotamente em qualquer lugar sem a necessidade de uma rede – e partilhar a etiquetadora com vários utilizadores.

Para os criadores de aplicações, ao adicionar uma funcionalidade de etiquetagem à sua aplicação (SDK disponível) e associá-la às nossas etiquetadoras, poderá melhorar os seus processos e soluções empresariais.



Para o local de trabalho e escritório organizado



Personalização e gestão de recursos eficiente



Gestão de produtos e da programação



Concebida para satisfazer os ambientes mais exigentes



Formatos e materiais especiais para a identificação de cabos: bandeira vertical e horizontal, enrolamento com autolaminação e Tubos retráteis ao calor



Sinalética ampla e sinais de segurança até 400 mm de largura²



Embrulho de presentes no POS



Etiquetas de transferência para identificação no local de trabalho



Marcação de tubos em ambientes industriais

Produtos adequados às suas necessidades

LabelWorks LW-300



Etiquetagem de secretária para escritório para a largura de Fita até 12 mm

- Etiquetadora eletrônica com teclado integrado
- Fácil de utilizar com ecrã LCD de alta qualidade
- Inclui uma memória interna que guarda e recupera 30 designs

LabelWorks LW-K400/LW-K400VP



Etiquetadora portátil versátil e com inúmeras funcionalidades para a largura de Fita de 4 mm a 18 mm

- Concebida para ser produtiva, facilita a criação e o corte de várias etiquetas
- Rentável graças à redução do desperdício de fita
- A mala de transporte rígida e a proteção em borracha macia protegem contra pancadas e riscos (só no modelo LW-K400VP)

LabelWorks LW-600P



Etiquetagem inteligente para largura de Fita até 24 mm

- Compatível com PCs Windows e Mac OS, bem como dispositivos iOS e Android com as aplicações Epson iLabel e Epson Datacom
- Ligação Bluetooth para facilitar a partilha
- Muito compacta e portátil

LabelWorks LW-700



Etiquetadora fácil de utilizar para escritórios movimentados e utilizadores móveis para largura de Fita de até 24 mm

- Eficaz enquanto dispositivo portátil ou quando ligada a um PC
- Design compacto

LabelWorks LW-900P



Etiquetadora de secretária Windows/Mac OS para uma personalização rápida e de alta qualidade para largura de Fita até 36 mm

- Ideal para a etiquetagem no escritório, incluindo arquivo e etiquetagem de inventário
- Versátil, com a capacidade para inserir imagens, códigos de barras, símbolos e limites
- Função de importação de dados (csv, txt e xls/x)

LabelWorks LW-1000P



Etiquetadora com ligação em rede para largura de Fita até 36 mm

- Flexível, com uma vasta gama de opções de conectividade (Wi-Fi LAN/Direct, Ethernet, USB)
- Capacidade para imprimir a partir de PCs Windows e Mac OS, bem como dispositivos iOS e Android
- API fornecida para integração das TI

LabelWorks LW-Z700FK



Etiquetadora industrial robusta que oferece uma gama completa de funcionalidades que aumentam a produtividade com larguras de Fita contínua de até 24 mm

- Intuitiva com teclas de atalho e deteção da Fita
- Fixações magnéticas, funcionalidades Pegar e imprimir e Corte sem soltar para utilização mãos-livres

LabelWorks LW-Z900FK



Etiquetadora industrial duradoura concebida para os ambientes exigentes para larguras de Fita contínua de até 36 mm e Etiquetas recortadas

- Conta com inúmeras funcionalidades de produtividade, incluindo a funcionalidade mãos-livres, tais como Pegar e imprimir e deteção de fitas
- Robusta e resistente, com uma mala de transporte rígida

Gama de fitas LC e LK

Disponibilidade de fitas contínuas	Auto-adesiva Sim/Não	Comprimento (m)	Cores	Largura						
				4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Fluorescente	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4GBF	5GBF	-	-
Fluorescente	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4YBF	5YBF	-	-
Brilha no escuro	S	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5ZBU	-	-
Resistente ao calor	S	2 m	ABC 123	-	-	-	4WBH	-	-	-
Transferência a quente	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4WBQ	-	-	-
Magnética	N	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5YB2	6YB2	7YB2
Magnética	N	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5WB2	6WB2	7WB2
Mate	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBE	5SBE	6SBE	-
Papel mate	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4WBB	-	-	-
Metalizada	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4SBM	-	-	-
Metalizada	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4KBM	-	-	-
Pastel	S	9 m	ABC 123	-	2RBP	3RBP	4RBP	5RBP	6RBP	7RBP
Pastel	S	9 m	ABC 123	1YBP	2YBP	3YBP	4YBP	5YBP	6YBP	7YBP
Refletores	S	1,5 m	ABC 123	-	-	-	-	5SBR	-	-
Fita acetinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4KBK	-	-	-
Fita acetinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4LBK	-	-	-
Fita acetinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4PBK	-	-	-
Fita acetinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4HKK	-	-	-
Fita acetinada	N	5 m	ABC 123	-	-	-	4RKK	-	-	-
Enrolamento de cabos com autolaminação	S	9 m	ABC 123	-	-	-	-	-	6WBC	7WBC
Padrão	S	9 m	ABC 123	1WBN	2WBN	3WBN	4WBN	5WBN	6WBN	7WBN
Padrão	S	9 m	ABC 123	-	-	3WRN	4WRN	5WRN	-	-
Padrão	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4WLN	-	-	-
Adesiva Forte	S	9 m	ABC 123	-	-	3WBW	4WBW	5WBW	-	-
Adesiva Forte	S	9 m	ABC 123	-	-	3YBW	4YBW	5YBW	-	-
Adesiva Forte	S	9 m	ABC 123	-	-	3TBW	4TBW	5TBW	-	-
Transparente	S	9 m	ABC 123	-	2TBN	3TBN	4TBN	5TBN	6TBN	7TBN
Transparente	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4TWN	-	-	-
Vívida	S	9 m	ABC 123	-	-	-	4BWV	5BWV	-	-

Disponibilidade de fitas contínuas	Auto-adesiva Sim/Não	Comprimento (m)	Cores	Diâmetro mínimo/máximo do cabo				
				De ϕ 1,07 mm a ϕ 3,18 mm	De ϕ 3 mm a ϕ 5,7 mm	De ϕ 5,6 mm a ϕ 10,9 mm	De ϕ 8 mm a ϕ 13,7 mm	De ϕ 10,6 mm a ϕ 20 mm
Tubo retrátil ao calor (HST)*	N	2,5 m	ABC 123	LK-4WBA3	LK-4WBA5	LK-6WBA11	LK-6WBA14	LK-7WBA21
Tubo retrátil ao calor (HST)*	N	2,5 m	ABC 123	LK-4YBA3	LK-4YBA5	LK-6YBA11	LK-6YBA14	LK-7YBA21

* É necessária uma pistola de calor para a instalação HST impressa nos cabos (não fornecida pela Epson)

Disponibilidade de fitas pré-cortadas	Auto-adesiva Sim/Não	N.º de etiquetas por rolo/forma	Cores	42 mm ³
Recortada	S	180/Circular	ABC 123	LK-8WBWAA
Recortada	S	140/Oval	ABC 123	LK-8WBWAB
Recortada	S	140/Retangular	ABC 123	LK-8WBWAC

Gama de consumíveis RC

Escolha entre 35 combinações de cores em duas larguras. Estas etiquetas foram concebidas durar e foram totalmente testadas para durabilidade – no interior e no exterior.

Larguras/Tamanho de etiqueta	Fitas ⁴ Comprimento: 15 m (49,2 pés)		Comprimento das fitas: 30 m (98,4 pés)	Rolo de etiquetas pré-cortadas ⁵
	50 mm	100 mm	100 mm	90x45 mm (3,54x1,77")
Cores	Transparente	RC-T5TNA	RC-T1TNA	-
	Amarelo	RC-T5YNA	RC-T1YNA	RC-R1BYA
	Vermelho	RC-T5RNA	RC-T1RNA	RC-R1RNA
	Verde	RC-T5GNA	RC-T1GNA	RC-R1GNA
	Azul	RC-T5LNA	RC-T1LNA	RC-R1LNA
	Preto	RC-T5BNA	RC-T1BNA	RC-R1BNA
	Branco	RC-T5WNA	RC-T1WNA	RC-R1WNA

LabelWorks Pro100



Etiquetadora de secretária para etiquetas plásticas de sinalética e segurança permanentes, ⁹largura da Fita de 50 a 400 mm e etiquetas de papel não duradouras para expedição de correio ou identificação de produtos

- Capacidade de impressão térmica e térmica direta
- Ampla escolha de combinações de cores (texto/fundo)
- Ligação a PC Windows e utilização do software Label Editor prático da Epson (incluído)



Gama LabelWorks

		Tipo	Consumíveis	Sistemas operativos	Impressão		Corte da etiqueta		Alimentação		Generalidades		
					Largura da fita (mm)	Guilhotina	Símbolos	Design de etiqueta (ficheiro)	Adaptador de CA	Pilhas	Dimensões (C x L x A mm)	Peso (kg)	Garantia padrão/ opcional
	LabelWorks LW-300	Secretária	LC e LK	-	6, 9, 12	Manual	459	30	Incluído	6 AAA – não incluídas	150x145 x55	0.44	3 anos/ 1 ano
	LabelWorks LW-K400/ K400VP	Portátil	LK	-	4, 6, 9, 12, 18	Manual	459	50	Incluído	6 AA – não incluídas	170x110 x56	0.42	3 anos/ 1 ano
	LabelWorks LW-600P	Portátil e secretária	LC e LK	Windows/ Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24	Au- tomático	466	Dis- positivo intelligen- te/PC	Incluído	6 AA – não incluídas	54x132 x146	0.44	3 anos/ 1 ano
	LabelWorks LW-700	Portátil e secretária	LC e LK	Windows/ Mac	6, 9, 12, 18, 24	Au- tomático	460 ⁷ / 466 ⁸	100 ⁷ /PC	Incluído	6 AA – re- carregáveis aceites – não incluídas	80x180 x235	0.77	3 anos/ 1 ano
	LabelWorks LW-900P	Secretária	LC e LK	Windows/ Mac	6, 9, 12, 18, 24, 36	Au- tomático, metade, cortar	466	PC	Incluído	-	85x182 x146	0.9	3 anos/ 1 ano
	LabelWorks LW-1000P	Secretária	LC e LK	Windows/ Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24, 36	Au- tomático, metade, cortar	466	Dis- positivo intelligen- te/PC	Incluído	-	123x153 x139	1.0	3 anos/ 1 ano
	LabelWorks Pro100	Secretária	RC	Windows	50, 100	Au- tomático	466	PC	Incluído	-	262x219 x138	2.0	1 ano/ 3 anos
	LabelWorks LW-Z700FK	Portátil	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24	Au- tomático	530 ⁷ , 859 ⁸	100 ⁷ /PC	Incluído	Lítio de longa duração (incluído) ou 6 AA – não incluídas	298 x 136 x 90	1.11	3 anos/ 1 ano
	LabelWorks LW-Z900FK	Portátil	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24, 36	Au- tomático	859 ⁹	100 ⁷ /PC	Incluído	Lítio de longa duração (incluído) ou 6 AA – não incluídas	295 x 136 x 97	1.25	3 anos/ 1 ano

1. Consulte as folhas de dados de produto relevantes
2. Até 4 etiquetas com uma largura de 100 mm coladas lado a lado
3. Apenas no modelo LW-Z900FK
4. Material: Olefina (Polietileno, Sem cloro)
5. Material: Papel térmico direto, 510 etiquetas por rolo
6. As etiquetas de sinalética de grande dimensão (acima de 100 mm) podem ser criadas ao escrever texto em etiqueta e colando-o em até quatro etiquetas lado a lado.
7. Em modo autónomo
8. Em modo de ligação ao PC
9. Modo independente e de ligação ao PC

Para mais informações sobre as funcionalidades técnicas para consumíveis Epson, consulte o Manual Técnico relevante ou contacte o apoio ao cliente Epson

Para obter mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt.

Epson Ibérica S.A	Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Sucursal em Portugal	Pré Venda: 707 222 111
Telefone: 213 035 400	9:00 – 18:00 (dias úteis)
Fax: 213 035 490	
epson@epson.pt	
www.epson.pt	

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Better Products 
for a Better Future

EPSON®